Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ


ИЗГОТВИЛ:
Стоян Шентов - гор. стражар
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: **13.8.2020 г. 11:12:18,**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **10684 / 24.7.2014 г.**

ОДОБРИЛ:
инж. Ганчо Гулеков - ст. лесничей,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 27.08.20,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **11800 / 31.8.2015 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: **"399"** подотдел: **"в"**
на **ТП ДГС/ДЛС: Панагюрище** */попълва се само за държавни гори/*
Община: **Панагюрище**; Землище: **гр. Панагюрище**; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - съществуващи извозни пътища
======= съществуващ автомобилен път
^^^^^^ технологична просека
място за отпадъци
насаждение
»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад Сейменово клаченце
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
немаркирана част
място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка
Втори вид сеч: ..... / интензивност - **10 %;**
2. Площ на подотдела: 16.3 ха. Размер на сечището: **14.8** ха; / интензивност .....%;
3. Състав по план/програма: Черен бор - 5, Зимен дъб - 3, Благун - 2, Цер - 0, Мъждрян - 0, Бял бор - 0, Зимен дъб - 10, Зимен дъб - 10; **4. Действителен**: Черен бор - 5, Зимен дъб - 3, Благун - 2
5. Запас на 1 ха с клони: 201 куб.м/ха, без клони: **169** куб. м/ха;
6. Среден наклон на терена: 24 градуса;
7. Очакван добив от маркираната дървесина: 489 лежаща маса, куб.м;

дърв. вид / категория	Черен бор - култури	Зимен дъб - издънкови	Благун - издънкови			дърв. вид / категория	Черен бор - култури	Зимен дъб - издънкови	Благун - издънкови				
Едра	93					Дребна	30						
Средна	142					Дърва	159	44	21			Върш-ина	15

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта *(състав, възраст, средна височина, % на покритие)*
Зд 10 см 20 г. пл - 0.2 h - 3м, Зд 10 см 2г пл - 0.3 h - 0.2 м
.....
9. Средно извозно разстояние: ...600..... м.

GIS-Explorer

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ **вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

ГВКС: ..2.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

Разкройването ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ **- животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоражения (мостове, проходи и скари) / няма де се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **дължина** .....м., **широчина** .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове .....бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: Равномерно разпръскване върху цялата площ.....

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Explorer

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

ИЗГОТВИЛ:
Никола Василев - гор. стражар
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: **14.7.2020 г. 14:29:06,**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4506 / 21.10.2011 г.**


ОДОБРИЛ:
инж. Ганчо Гулеков - ст. лесничей,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 30.07.20г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **11800 / 31.8.2015 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: "398" подотдел: "л"

на **ТП ДГС/ДЛС: Панагюрище** */попълва се само за държавни гори/*
Община: **Панагюрище**; Землище: **гр. Панагюрище**; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

======= съществуващ автомобилен път

^^^^^^ технологична просека

място за отпадъци

насаждение

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад Високите Кошари

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+= проектиран автомобилен път

немаркирана част

място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка
Втори вид сеч: ..... / интензивност - **10 %;**

2. Площ на подотдела: 3.0 ха. Размер на сечището: ....3.0..... ха; / интензивност .....%;

3. Състав по план/програма: Черен бор - 5, Бял бор - 1, Зимен дъб - 3, Благун - 1, Цер - 0, Ива - 0, Бреза - 0, Зимен дъб - 10, Черен бор - 0, Бял бор - 0, Зимен дъб - 10;

4. Действителен: Черен бор - 6, Зимен дъб - 4, Благун - 0,;

5. Запас на 1 ха с клони: 233 куб.м/ха, без клони: **186** куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 20 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 83 лежаща маса, куб.м;

дърв. вид / категория	Черен бор - култури	Зимен дъб - издънкови				дърв. вид / категория	Черен бор - култури	Зимен дъб - издънкови				
Едра	8					Дребна	3					
Средна	17					Дърва	19	36				Върш. 2

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта *(състав, възраст, средна височина, % на покритие)*
.....Сп. 3Б, 1г., ср. в. 20 см, 1 м - 40 %.....
.....

9. Средно извозно разстояние: .....300..... м.

GIS Explorer

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ **вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

ГВКС: ВКС – 2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

Разкройването ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ **- животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоражения (мостове, проходи и скари) / няма де се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **дължина** .....м., **широчина** .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Трактории допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове .....бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: Вдигнатата подходяща б/ч ударата площ

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Explorer

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ


ИЗГОТВИЛ:
Никола Василев - гор. стражар
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: **14.7.2020 г. 14:29:06,**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4506 / 21.10.2011 г.**

ОДОБРИЛ:
инж. Ганчо Гулеков - ст. лесничей,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 30.07.20..
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **11800 / 31.8.2015 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: **"398"** подотдел: **"и"**
на **ТП ДГС/ДЛС: Панагюрище** */попълва се само за държавни гори/*
Община: **Панагюрище**; Землище: **гр. Панагюрище**; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
---- ---- ---- съществуващи извозни пътища
======= съществуващ автомобилен път
^^^^^^ технологична просека
◉ място за отпадъци
насаждение
»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
временен склад Високо корие
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
немаркирана част
място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: прореждане
Втори вид сеч: ..... / интензивност - **15 %;**
2. Площ на подотдела: 0.4 ха. Размер на сечището: **0.4** ха; / интензивност .....%;
3. Състав по план/програма: Бял бор - 7, Зимен дъб - 3, Благун - 0, Цер - 0, Черен бор - 0; **4. Действителен:** Бял бор - 7, Зимен дъб - 3;
5. Запас на 1 ха с клони: 175 куб.м/ха, без клони: **123** куб. м/ха;
6. Среден наклон на терена: 17 градуса;
7. Очакван добив от маркираната дървесина: 6 лежаща маса, куб.м;

дърв. вид / категория	Бял бор - култури					дърв. вид / категория	Бял бор - култури					
Едра						Дребна	1					Върш. 0
Средна	4					Дърва	1					

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта *(състав, възраст, средна височина, % на покритие)*
..... Няма корие .....
9. Средно извозно разстояние: ..... 150 ..... м.

GIS Explorer

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ **вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

ГВКС: ВКС - 2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

Разкройването ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ **- животинска тяга**

трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоражения (мостове, проходи и скари) / няма де се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **дължина** .....м., **широчина** .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове .....бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: Вършината, клоните, изсечените нискостъблени дървета

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GIS-Explorer

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ


ИЗГОТВИЛ:
Никола Василев - гор. стражар
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: **14.7.2020 г. 14:29:06,**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4506 / 21.10.2011 г.**

ОДОБРИЛ:
инж. Ганчо Гулеков - ст. лесничей,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 30.07.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **11800 / 31.8.2015 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: **"398"** подотдел: **"з"**
на **ТП ДГС/ДЛС: Панагюрище** */попълва се само за държавни гори/*
Община: **Панагюрище**; Землище: **гр. Панагюрище**; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
~~~~ съществуващи извозни пътища
======= съществуващ автомобилен път
^^^^^^ технологична просека
◉ място за отпадъци
насаждение
»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲▲▲ временен склад Високи Кория
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
немаркирана част
място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка
Втори вид сеч: ..... / интензивност - **10 %;**

2. Площ на подотдела: 1.1 ха. Размер на сечището: ..... ха; / интензивност .....%;

3. Състав по план/програма: Черен бор - 5, Бял бор - 1, Зимен дъб - 3, Благун - 1, Цер - 0, Хвойна - 0;
Действителен: Черен бор - 5, Зимен дъб - 5;

4.

5. Запас на 1 ха с клони: 236 куб.м/ха, без клони: **202** куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 18 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 35 лежаща маса, куб.м;

дърв. вид / категория	Черен бор - култури	Зимен дъб - издънкови				дърв. вид / категория	Черен бор - култури	Зимен дъб - издънкови					
Едра	1					Дребна	1					Вър-шина	2
Средна	11					Дърва	5	17					

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта *(състав, възраст, средна височина, % на покритие)*
.....
Няма
.....

9. Средно извозно разстояние: 200 м.

GISExplorer
~~~~

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ **вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

ГВКС: ВКС - 2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

Разкрояването ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ **- животинска тяга**

трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоражения (мостове, проходи и скари) / няма де се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **дължина** .....м., **широчина** .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Трактористи допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .....м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове .....бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: Вдлъбнатите дървесина в/у чашата плоч

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GIS Explorer

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ


ИЗГОТВИЛ:
Стоян Шентов - гор. стражар
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: **28.7.2020 г. 13:46:10,**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **10684 / 24.7.2014 г.**

ОДОБРИЛ:
инж. Ганчо Гулеков - ст. лесничей,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 30.07.20г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **11800 / 31.8.2015 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: **"397"** подотдел: **"ф"**
на **ТП** ДГС/ДЛС: **Панагюрище** */попълва се само за държавни гори/*
Община: **Панагюрище**; Землище: **гр. Панагюрище**; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - съществуващи извозни пътища
======= съществуващ автомобилен път
^^^^^^ технологична просека
място за отпадъци
насаждение
»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад Сайменджево кладенче
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
немаркирана част
място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка
Втори вид сеч: ..... / интензивност - **20 %;**
2. Площ на подотдела: 0.2 ха. Размер на сечището: ....0,2..... ха; / интензивност .....%;
3. Състав по план/програма: Черен бор - 7, Благун - 3, Благун - 6, Цер - 4; **4. Действителен:** Черен бор - 7, Благун - 3, Благун - 6, Цер - 4.;
5. Запас на 1 ха с клони: 350 куб.м/ха, без клони: **281** куб. м/ха;
6. Среден наклон на терена: 18 градуса;

дърв. вид / категория	Черен бор - култури					дърв. вид / категория	Черен бор - култури						
Едра	1					Дребна							
Средна	6					Дърва						Вър-шина	0

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта *(състав, възраст, средна височина, % на покритие)*
бук 4 гр. 4 гре 10 г. пъл - 0,2 вис - 4 м
.....

9. Средно извозно разстояние: ....500..... м.

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ **вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

ГВКС: 2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

Разкрояването ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ **- животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоражения (мостове, проходи и скари) / няма де се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **дължина** .....м., **широчина** .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове 0 **...бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: Равномерно разпръскване по цялата площ

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Explorer