Обект № 148

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Георги Корнушев
име, фамилия, подпис
дата: 2021 г.
№ и дата на удостоверението за управляване на лесовъдска практика: 0240/25.06.2012

Одобрил: инж. Д. Дончев
име, фамилия, подпис
дата: 22.04.21 г.
№ и дата на удостоверението за управляване на лесовъдска практика: 0600/25.05.15

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 71 подотдел 6
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Бяла; Землище Бяла;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за необразувани гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани временни горски пътища
- проектирани трактарни пр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуваща автомобилна път
- трасе на въжени линии
- технологична пресека
- проектирани автомобилни пъ
- сечища
- място за битови отпадъци в близо на ГСО

На скицата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Санитарна...санитарна сеч... / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.План на подотдела ...6.6.3.. за Размер на сечището...6,6..... ха
3. Състав по план/програма ...5 Д 3 Бук 2 ..... действителен ...Бук 8 Дб 2.....
5. Запас на 1 ха: с клони ...366..... куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...12.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....3,55.....лежища маса, куб.м.

дърв. вид категория	ДД	Бук				дърв. вид категория	ДД	Бук				
едра	181	69				дребна	-	-				вър-шина
средна	10	5				дърва	41	29				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Д..Дб.А..6.....Бук...4.....2 Дъбилет.....

9. Средно извозно разстояние 300м.;
10. Други характеристики на насаждението (*плътност, светлинен, надлесни дървета, скрепителни, водещи вертикали. Напуски 2000, хранителни видове описани в дневника за горе с висок консервационен статут, защитни дървесни видове, очи, биологични резервати и др.*) Натура 2000 ГВКС 1

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, ~~машини~~; кастренето на отсечените стъбла ще извършва, в сечище, ~~на временен склад~~) .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...Тракторна...
...теглителна сила
на (~~мелиоративен~~, дълга/къса секция, ~~сортименти, чипс и др.~~ с влачене по терена, ~~каквато натоварен~~).....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...../...м, широчина ...../...м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактерни – допустимо разстояние между тях ...../...м (не по-малко от 40 м), дължина .../...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях ...../...м (не по-малко от 40 м), дължина .../...м, широчина .../... м
6. Просеки за въжени линии: ...../..... бр.
допустимо разстояние между просеките ...../..... м., дължина ...../..... м., широчина ...../..... м.
7. Направа на технологични просеки ...../...бр.
допустимо разстояние между тях ...../...м., дължина ...../...м., широчина ...../..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...../.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата
...да се спазва...мокетна на...машините.....
10. Начини за почистване на сечището ...хвойки...сбират...на...купчини.
11. Други указания: ...да...се...опазва...КПН...на...оставащия...ПЗП.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....*/попълва се след издаването на позволителното за сеч/*
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Обект № 2647

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ


Изготвил: Георги Карапчиев
име, фамилия / подпис:
дата: 2021 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0790/25.06.02г

Одобрил:
име, фамилия / подпис:
дата: 02.11.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0220/16.03.10г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 66 подотдел К
На ТП ДГС/ДИС Трън, Дерман *(попълва се само за държавни гори)*
Община ; Землище ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... *(попълва се само за недържавни гори)*

I. Схема за добива на дървесината от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани трактористки вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуваща автомобилна пътна мрежа
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектирани автомобилни пътища
- сечища
- място за битови отпадъци в склад на ГСМ

На схемата задължително се нанасят категориите на насаждението/ията, съществуващите и проектираните временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 2,9 ха Размер на сечището 2,9 ха
3. Състав по план/програма 6Б4Ак ..... действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони 446 куб.м/ха , без клони ..... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 24 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 165 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	ак				дърв. вид / категория	бб	ак				
едра	75	52				дребна	-	—				вър-
средна	5	4				дърва	17	12				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) 6.5.5 2 ак.2 2 бонитет

9. Средно извозно разстояние 1000м.
10. Други характеристики на насаждението (*типовище, ентобионта, подлесни дървета, скатастри, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в досиета за тях и висока консервационна стойност, хвърчи дървесина, изоставени сечи, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000 ГОКС 1

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, ~~на временен склад~~) .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Животинска теглителна сила
на (~~цели стъбла~~, дълги/къси секции, сортименти, щипс и др.; с влачене по терена, ~~върху натоварени~~)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактори – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м. широчина 4 м.
5.2 Колареки - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .....м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Напрага на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата Да се спазват посоката на повалянe
10. Начини за почистване на сечището събиране клоните на купчини
11. Други указания: Да се спазва УГМ на осъвременен ПБН

Да се изнесат битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....Лицата се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Обект № 2150

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ


Изготвил: Иван Попов
/име, фамилия/ подпис:
дата: 15.11.21г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3295/25.01.2012 г.

Одобрил: инж. Д. Денчев
/име, фамилия/ подпис:
дата 22.11.21г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6078/16.03.16г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 90 подотдел В
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище гр. Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

1. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- трасе горски колесари ар. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сечище
- проектирани трактористи ар. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за битови помещения и смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ИЗБОРНО ЧРЕЗСЕМДАНЕ / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ...3.3... ха Размер на сечището 7.3 м
3. Състав по план/програма 8Д 4 ОМ 6, действителен 8Д 4 ОМ 6
5. Запас на 1 ха: с клони 990 куб.м/ха , без клони 880 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...25... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

вид категория	общо	б.бор				вид категория	общо	б.бор				
едра	117	12				дребна	—	—				вър-
средна	8	2				дърва	39	28				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ОМ. Д, 20 год, 0,3 м.

9. Средно извозно разстояние 200 м;
10. Други характеристики на насаждението (*местност, санитарна, защитена, ловностопанска територия, Натура 2000, защитени видове, описани в доклада за среда с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ловностопански ползи, биологично разнообразие и др.*)
Натура 2000, ГВКС I

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, макари; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) С МОТОРЕН ТРИОН, КАСТРЕНЕТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В СЕЧИЩЕТО
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ЖИВОТИНСКА ТЕГЛИТЕЛНА СИЛА
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др., с влачене по терена, изцяло изтеглени) НА СОРТИМЕНТИ С ВЛАЧЕНЕ ПО ЗЕМЯТА
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ....м, широчина ....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактори – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата ДА СЕ СПАЗВА ПЛОСКАТА НА ПОВАЛЯНЕ
10. Начини за почистване на сечището СЪБИРАНЕ КЛОНИТЕ НА КУПЧИНИ
11. Други указания:
ДА ЖЕ СЕ ОСТАВЯТ ДЪБОВИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ГР. РСМ
Да се изнесат битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се изпълняват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Обект № 2152

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Иван Попов
(име, фамилия / подпис)
дата 06.04.21г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3295/25.01.2012год

Одобрил: инж. В. Бонусенко
(име, фамилия / подпис)
дата 12.04.21г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6078/16.03.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 101 подотдел 1
На ТП ДГС/ДЛС Родопи *(попълва се само за държавни гори)*
Община Батак; Землище гр. Батак
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., *(попълва се само за недържавни гори)*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирана количкова пр. извозна пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологични просеки
- сечище
- проектирани трактористки пр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въздушна линия
- проектиран автомобилен път
- места за битови отпадъци в близост до ГИС

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пробирка / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 6,2 ха Размер на сечището 6,2 ха
3. Състав по план/програма 6Н,3Б, Д,Е 2 , действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони 440 куб.м/ха , без клони 363 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 12 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 605 лежаща маса, куб.м.

вид на категорията	иглол.	д.бор				вид на категорията	иглол.	д.бор				
едра	288	27				дребна	1	—				вър-шина
средна	20	2				дърва	126	60				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) 4Н- 10, 25 год, В- 3,5м.

9. Средно извозно разстояние 500;
10. Друга характеристики на насаждението (*защитени, светлолюбиви, недървесни дървета, горещрупи, защитени територии: Натура 2000, защитени видове птици и дивеча за които е висока консервационна стойност, опорна дървесна растителност, дървесната растителност в ф*) Натура 2000 ПВКС-1

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) С моторен трион, кастренето ще се извършва в сечището
3. Изнасят от сечището до временните складове ще се осъществява с Трактор
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло нагоре) Дълги секции с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактори – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се спазва технологията
10. Начини за почистване на сечището чистят сърпове, куртини
11. Други указания: Да се замаркира с дебелина единадесет на ГСА
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....*/попълва се след издаването на позволителните за сеч*
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСЛ


Изготвил: Румен Герчиков Обект № 1160
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.06.21г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2500 / 18.08.2011 год.

Одобрил: инж. Ст. Вокуланов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.07.21г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6.000/16.03.15

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1138 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Баташ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



вр. склад ΔΔΔ и Зъбова нива
ΔΔΔ вр.-ск. мест. Балинов чарк

Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологични просеки
- М.дх. тополи
- проектирани трактирни вр. извозни пътища
- временен склад — мест. Балинов чарк
- трасе на въжена линия — м. Зъбова нивада
- проектиран автомобилен път
- мазе за г.см и инст

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...прободжка.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...19,8...ха Размер на сечището...18,3.... ха
3. Състав по план/програма....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...238.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...16....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....981.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория						дърв. вид категория						
	б.об	б.бр	см	см			б.б	б.б	см	см		
едра	478	36	468	9		дребна	1	—	—	1		вър-шина
средна	36	9	1	5		дърва	282	16	44	5		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....см - 10; 30 год; 0,7; 1,4 бон-4.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...900...;
10. Други характеристики на насаждението (*тоководища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....
...Номер 1000 ГВХС-2.....

III. Технологични указания

1 Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор 70 %
...и...конна...тяга 30 %.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Максимално...опазване...на...дървесен...подраст,...младняк...и...почвата
10. Начини за почистване на сечището ...събиране...клоните...на...купчини...1,50/2,00 м
11. Други указания...Зарязването...с...ГЖМ...и...смяна...на...отговорниците...за...лесата.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Обект № 2161

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Христо Данчев
/име, фамилия/ подпис: Данчев
дата 18.06.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 34-79/29.06.2021г

Одобрил: инж. Д. Данчева
/име, фамилия/ подпис:
дата 22.06.21г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6-0421/26.02.21г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1139 подотдел а,г
На ТП ДГС/ДЛС Родопи
/попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №; /попълва се само за недържавни гори/

1. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- не марк. площ. нов. горни тераси
- проектирани трактарни вр. извозни пътища
- временен склад м. Ковачева дере
- трасе на въжени линии
- проектиран автомобилен път
- марк. площ
- мярка за ГСМ и олеб

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Продъ́рка ..... / интензивност 15...%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.План на подотдела ...17....ха Размер на сечището ....7,3.... ха
3. Състав по план/програма ....., действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони ...313.... куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха
6. Среден наклон на терена ...18....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....334.....лежаща маса, куб.м.

вид категория	Б.бор					вид категория	Б-бор						
едра	151					дребна	1					вър-шина	
средна	202					дърва	160						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... см - 10; 25 г.; 0,3 - 2,5 м 4 дек.
.....
9. Средно извозно разстояние ...700 м
10. Други характеристики на насажденията (*тисовища, светбовища, надлесни дървета, серватуви, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водещи зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000 ГВКС-2
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
.....
3. Изнасят от сечищата по временните складове ще се осъществява с...Животинска
.....7850 100 %
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактори – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата Механично оказване на дървесата и подраста съгласно Наредба 17
10. Начини за почистване на сечището Събиране клоните на купчини 150 бр/ха
11. Други указания: Зареждането с ГСМ на определените за целта места
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../изпълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Обект № 2162

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: .....
инж. М. Хаджа
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 24.06.21 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7279/16.07.12г

Одобрил: .....
инж. Д. Богуслав
име, фамилия/ подпис: .....
дата: 12.07.21г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6082/26.07.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1123 подотдел 6
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Банско; Землище Банско, Мелникови чаири;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектиран планински пр. извозен път
- проектиран планински пр. извозен път
- Постоянно водно течение
- съществуващ извозен път
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- ..... имота на отчуждаеми и ЧСИ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Пробирка ...../ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 22,3 ....ха Размер на сечището 17,3 ..... ха
3. Състав по план/програма 5Б 5Т 10 ....., действителен 5Б 5Т .....
5. Запас на 1 ха: с клони 339 .....куб.м/ха , без клони 293 .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 16 .....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 1339 .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	3.5	см				дърв. вид категория	5.5	см				
едра	435	7				дребна	3					вър-
средна	81	-				дърва	813	5				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... см 10 20 год h-25 м .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..800.....;
10. Други характеристики на насаждението (*тресавища, сватбища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гора с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
Натура 2000 ВКС 2 .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..трактор 50 %,
.....и животинска сила 50 %.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
..Извозът ще се извърши по съществуващи изградени пътища.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактори – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина .....м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата Максимално опазване на подраста и съществуващи на корен дървета.
10. Начини за почистване на сечището .....Събиране ключове на купчини.....
11. Други указания: Отговорният дърводелец да се съобрази с другите дърводелски за тези места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата -/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....