Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

ИЗГОТВИЛ:
Петър Карабойчев
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: **22.4.2019 г. 12:54:48,**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **10681 / 24.7.2014 г.**

ОДОБРИЛ:
инж. Тодор Баров
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: **22.4.2019 г.,**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **1502 / 23.2.2012 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: **"233"** подотдел: **"з"**

на **ТП** ДГС/ДЛС: **Парагюрище** */попълва се само за държавни гори/*

Община: **Панагюрище**; Землище: **гр. Панагюрище**; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
съществуващ автомобилен път
^^^^^^ технологична просека
● – място за отпадъци
– насаждение
»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲▲▲ временен склад Средоряк
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
– немаркирана част
– място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка / интензивност - **10 %;**
Втори вид сеч: ..... / интензивност .....%;

2. Площ на подотдела: 20.0 ха. Размер на сечището: **18.3** ха;

3. Състав по план/програма: Бук - 9, Зимен дъб - 1, Цер - 0, Клен - 0, Трепетлика - 0, Бук - 5, Зимен дъб - 5; **4. Действителен:** бк 9, з.дъб 1, цер, клен, трптл, бк 5, з.дъб 5

5. Запас на 1 ха с клони: 375 куб.м/ха, без клони: **334** куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 28 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 823 лежаща маса, куб.м;

дърв. вид / категория	Обикновен бук - високостъблени	Зимен дъб - високостъблени				дърв. вид / категория	Обикновен бук - високостъблени	Зимен дъб - високостъблени					
Едра	—	—				Дребна	—	—				Вър-шина	2
Средна	—	—				Дърва	769	54					

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта *(състав, възраст, средна височина, % на покритие)*
подраст бк h=0,5м – 5 год.
подраст з.дъб h=0,2м – 2 год.

9. Средно извозно разстояние: 300 м.

GISExplorer

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, гора около ц. на пр. зам., защитна ивища на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: ВКС 1.1.4; ВКС 2; ВКС 3.11.6$_1$.6922; ВКС 4.1

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

Разкройването ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ - животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоражения (мостове, проходи и скари) / няма де се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...–...м., широчина ...–...м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни допустимо разстояние между тях ...–...м (не по-малко от 40 м), дължина ...–...м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях...–...м (не по-малко от 40 м), дължина ...–...м, широчина ...–... м

6. Просеки за въжени линии: ...–... бр.

допустимо разстояние между просеките: ...–... м., дължина: ...–... м., широчина: ...–... м.

7. Направа на технологични просеки: ...–...бр.

допустимо разстояние между тях: ...–...м., дължина: ...–...м., широчина: ...–... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове ...7...бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: Вършината равномерно разпръсната по цялата площ

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпа[illegible]и ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer

Иван Лазаров - гор. стражар
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: **16.7.2020 г. 08:48:39,**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4495 / 21.10.2011 г.**

инж. Тодор Баров - гл. инженер
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 31.07.20,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **1502 / 23.2.2012 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: **"206"** подотдел: **"г"**

на **ТП** ДГС/ДЛС: **Панагюрище** */попълва се само за държавни гори/*

Община: **Панагюрище**; Землище: **гр. Панагюрище**; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... */попълва се само за недържавни*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

съществуващ автомобилен път

^^^^^^ технологична просека

място за отпадъци

насаждение

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

временен склад. Базовите мяса

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+= проектиран автомобилен път

немаркирана част

място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: прореждане

Втори вид сеч: ..... / интензивност - **15 %;**

2. Площ на подотдела: 2.4 ха. Размер на сечището: ...2,3... ха; / интензивност .....%;

3. Състав по план/програма: Бук - 10, Ива - 0, Трепетлика - 0;

4. Действителен: Бук - 10;

5. Запас на 1 ха с клони: 175 куб.м/ха, без клони: **135** куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 12 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 81 лежаща маса, куб.м;

дърв. вид / категория	Обикновен бук - високо-стъблени					дърв. вид / категория	Обикновен бук - високо-стъблени					
Едра						Дребна						
Средна						Дърва	81					Вър-шина 3

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта *(състав, възраст, средна височина, % на покритие)*

Няма

9. Средно извозно разстояние: ...350... м.

GISExplorer

граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: ..... ВКС 2 ; ВКС 3.11. ; 16.922 .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

Разкрояването ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ **- животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоражения (мостове, проходи и скари) / няма де се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **дължина** .....м., **широчина** .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: .....м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове 3..бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: ..... Вдлъбнатото сезонското на ключ ключ .....

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer