

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....Г.,
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис:


/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 68, подотдел „а”
На ТП ДФС/ДЛС/УОФС ”Женда”, гр. Кърджали /попълва се само за държавни гори/
Община Черноочене; Землище с.Йончово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- == съществуващ автомобилен път
- ~~~~ просека
- граница на подотдел
- посока на извоз

- »»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxx трасе на въжена линия
- ==+== проектиран автомобилен път
- нов котел
- съществуващ разширен котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ на сортименти в сечището. Кастренето на отсечените стъбла и разкрояването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад. При разкрояването на материалите да се спазва Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр.Смолян, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **със специализирана и/или приспособена техника, трактор с лебедка, и/или животинска тяга и ръчно прехвърляне. Да се спазва посоката на извоза, определена в схемата на технологичния план. Рампирането на материалите на ВС да се извършва върху подложки.** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **Рампирането на материалите да се извършва на временен склад.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата **Дърветата определени за сеч да се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и оставащи на корен дървета. Изсичане на нежелан подлес в котлите. При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младияка. Не се допуска рампиране на материали по живи дървета, неподлежащи на сеч без предпазни мерки.**

10. Начини на почистване на сечището **Събиране на вършината на купчини в сечището по начин, който не уврежда подрастта и не затруднява възобновителния процес.**

Да се почистват канавките, водосточите и извозните пътища от дървесина или части от нея.

11. Материалите ще се извозят до временен склад по извозни ПЪТИЩА когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние - 50м;

13. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят всички битови отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места в края на всеки работен ден.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: инж. Елена Пейчинова/подпис, име и фамилия/

дата:11.05.2026г.,

Място на издаване: гр. Кърджали

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12394/22.06.2016г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис/:

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис/:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 68, подотдел „б”

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ”Женда”, гр. Кърджали /попълва се само за държавни гори/

Община Черноочене; Землище с.Иончово ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

граница на подотдел

посока на извоз

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

нов котел

съществуващ разширен котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ на сортименти в сечището. Кастренето на отсечените стъбла и разкрояването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад. При разкрояването на материалите да се спазва Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **със специализирана и/или приспособена техника, трактор с лебедка, и/или животинска тяга и ръчно прехвърляне. Да се спазва посоката на извоза, определена в схемата на технологичния план. Рампирането на материалите на ВС да се извършва върху подложки.** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
  - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.
  - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **Рампирането на материалите да се извършва на временен склад.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата **Дърветата определени за сеч да се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и оставащи на корен дървета. Изсичане на нежелан подлес в котлите. При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младияка. Не се допуска рампирание на материали по живи дървета, неподлежащи на сеч без предпазни мерки.**
10. Начини на почистване на сечището **Събиране на вършината на купчини в сечището по начин, който не уврежда подрастта и не затруднява възобновителния процес.**  
**Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея.**
11. Материалите ще се извозят до временен склад по извозни пътища когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние - 50м;
13. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят всички битови отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места в края на всеки работен ден.**  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: т.л.Ерол Раиф ...../подпис, име и фамилия/

дата:14.07.2026г.,

Място на издаване: гр. Кърджали

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4569/28.11.2011г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

.....  
/ трите имена, подпис, дата - /  
№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

УТВЪРДИЛ:.....

име, фамилия, / подпись: .....

дата:.....Г.,


№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

На ТП ДФС/ДЛС/УОФС "Женда", гр. Кърджали / *потъква се само за държавни гори* /

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението



### Легенда:

|  |                                         |  |                                          |
|--|-----------------------------------------|--|------------------------------------------|
|  | проектирани коларски вр. извозни пътища |  | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
|  | съществуващи извозни пътища             |  | временен склад                           |
|  | съществуващ автомобилен път             |  | трасе на въжана линия                    |
|  | просека                                 |  | проектиран автомобилен път               |
|  | граница на подотдел                     |  | нов котел                                |
|  | посока на извоз                         |  | съществуващ разширен котел               |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ на сортименти в сечището. Кастренето на отсечените стъбла и разкрояването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад. При разкрояването на материалите да се спазва Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр.Смолян, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **със специализирана и/или приспособена техника, трактор с лебедка, и/или животинска тяга и ръчно прехвърляне. Да се спазва посоката на извоза, определена в схемата на технологичния план. Рампирането на материалите на ВС да се извършва върху подложки.** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
  - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 50м, ширина 4 м.
  - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **Рампирането на материалите да се извършва на временен склад.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата **Дърветата определени за сеч да се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и оставащи на корен дървета. Изсичане на нежелан подлес в котлите. При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младияка. Не се допуска рампиране на материали по живи дървета, неподлежащи на сеч без предпазни мерки.**
10. Начини на почистване на сечището **Събиране на вършината на купчини в сечището по начин, който не уврежда подрастта и не затруднява възобновителния процес.**  
**Да се почистват канавките, водостоките и извозните пътища от дървесина или части от нея.**
11. Материалите ще се извозят до временен склад по извозни ПЪТИЩА когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние - 50м;
13. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят всички битови отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места в края на всеки работен ден.**  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,**

**Изготвил:** инж.Б.Павлов ...../подпис, име и фамилия/

дата:14.07.2026г.,

Място на издаване: гр. Кърджали

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

**УТВЪРДИЛ:**.....

име, фамилия, / подпись: .....

дата:.....Г.,


№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

На ТП ДФС/ДЛС/УОФС "Женда", гр. Кърджали / *потъква се само за държавни гори* /

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението



**Легенда:**

|  |                                         |  |                                          |
|--|-----------------------------------------|--|------------------------------------------|
|  | проектирани коларски вр. извозни пътища |  | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
|  | съществуващи извозни пътища             |  | временен склад                           |
|  | съществуващ автомобилен път             |  | трасе на въжана линия                    |
|  | просека                                 |  | проектиран автомобилен път               |
|  | граница на подотдел                     |  | нов котел                                |
|  | посока на извоз                         |  | съществуващ разширен котел               |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ на сортименти в сечището. Кастренето на отсечените стъбла и разкрояването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад. При разкрояването на материалите да се спазва Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр.Смолян, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана и/или приспособена техника, трактор с лебедка, и/или животинска тяга и ръчно прехвърляне. Да се спазва посоката на извоза, определена в схемата на технологичния план. Рампирането на материалите на **ВС да се извършва върху подложки.** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
  - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 130м, ширина 4 м.
  - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **Рампирането на материалите да се извършва на временен склад.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата **Дърветата определени за сеч да се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и оставащи на корен дървета. Изсичане на нежелания подлес . При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младияка. Не се допуска рампиране на материали по живи дървета, неподлежащи на сеч без предпазни мерки.**
10. Начини на почистване на сечището **Събиране на вършината на купчини в сечището по начин, който не уврежда подрастта и не затруднява възобновителния процес.**  
**Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея.**
11. Материалите ще се извозят до временен склад по извозни пътища когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние - 50м;
13. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят всички битови отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места в края на всеки работен ден.**  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,**

**Изготвил:** инж.Б.Павлов ...../подпис, име и фамилия/

дата:14.07.2026г.,

Място на издаване: гр. Кърджали

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоходска практика: 2374/20.09.2011г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоходска практика: .....

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис/: .....

дата:.....Г.,  
№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 69, подотдел „м”

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ”Женда”, гр. Кърджали /попълва се само за държавни гори/

Община Черноочене; Землище с.Иончово ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

граница на подотдел

посока на извоз

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

нов котел

съществуващ разширен котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ на сортименти в сечището. Кастренето на отсечените стъбла и разкрояването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад. При разкрояването на материалите да се спазва Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр.Смолян, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **със специализирана и/или приспособена техника, трактор с лебедка, и/или животинска тяга и ръчно прехвърляне. Да се спазва посоката на извоза, определена в схемата на технологичния план. Рампирането на материалите на ВС да се извършва върху подложки.**(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
 - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.
 - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **Рампирането на материалите да се извършва на временен склад.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата **Дърветата определени за сеч да се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и оставащи на корен дървета. Изсичане на нежелан подлес в котлите. При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младияка. Не се допуска рампиране на материали по живи дървета, неподлежащи на сеч без предпазни мерки.**
10. Начини на почистване на сечището **Събиране на вършината на купчини в сечището по начин, който не уврежда подрастта и не затруднява възобновителния процес.**
Да се почистват канавките, водостойците и извозните пътища от дървесина или части от нея.
11. Материалите ще се извозят до временен склад по извозни пътища когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние - 50м;
13. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят всички битови отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места в края на всеки работен ден.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: инж. Елена Пейчинова/подпис, име и фамилия/

дата:11.05.2026г.,

Място на издаване: гр. Кърджали

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 12394/22.06.2016г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 1113, подотдел „ж1”

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ”Женда”, гр. Кърджали /попълва се само за държавни гори/

Община Черноочене; Землище с.Паничково ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

— граница на подотдел

→ посока на извоз

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+ проектиран автомобилен път

○ нов котел

||||| равномерно маркирана част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ на сортименти в сечището. Кастренето на отсечените стъбла и разкриването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад. При разкриването на материалите да се спазва Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана и/или приспособена техника, трактор с лебедка, и/или животинска тяга и ръчно прехвърляне. Да се спазва посоката на извоза, определена в схемата на технологичния план. Рампирането на материалите на ВС да се извършва върху подложки. (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
  - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
  - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **Рампирането на материалите да се извършва на временен склад.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата **Дърветата определени за сеч да се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и оставащи на корен дървета. Изсичане на нежелан подлес в котлите. При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младияка. Не се допуска рампиране на материали по живи дървета, неподлежащи на сеч без предпазни мерки.**
10. Начини на почистване на сечището **Събиране на вършината на купчини в сечището по начин, който не уврежда подрастта и не затруднява възобновителния процес.**  
**Да се почистват канавките, водостоките и извозните пътища от дървесина или части от нея.**
11. Материалите ще се извозят до временен склад по извозни пътища когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние - 50м;
13. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят всички битови отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места в края на всеки работен ден.**  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: т.л.Ерол Раиф ...../подпис, име и фамилия/

дата: 14.07.2026г.,

Място на издаване: гр. Кърджали

№ и дата на удостоверието за упражняване на лесовъдска практика: 4569/28.11.2011г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

.....  
/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверието за упражняване на лесовъдска практика: .....