

едра	1	-				дребна	-	-				върши	
средна	-	-				дърва	86	17				на	

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие). Състоянието на подраства е добро, подраст - смесен зимен дъб и благуи, семенен до 5г. от 0,2 до 2,0м, издънков до 15г., височина от 0,5 до 3,0м, над 85% покритие на площта във възобновените участъци. Единично габър, мъждрян, скороуша, клен, брекина, липа и др.

8. Средно извозно разстояние 100м;

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, *Натура 2000*, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайки зони, биологично разнообразие и др.) **Не попада в Натура 2000. Попада във ВКС2.**

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището. Разкриването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад. При разкриването на материалите да се спазва Спецификация за размери и качество на асортиментни дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр.Смолян, утвърдена със заповед №401/01.11.2021г. като не се допуска похабяване на ценни сортименти.**

(моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана и/или приспособена техника, трактор с лебедка, и/или животинска тяга, на самар, чрез влачене по терена и ръчно прехвърляне (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) с влачене по терена, изцяло натоварени сортименти и къси секции, с влачене по терена и изцяло натоварени.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина...м, ширина...м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии:..бр.допустимо разстояние м/у просеките...м., дължина...м., ширина...м.

7. Направа на просеки....бр.допустимо разстояние м/у тях...м., дължина...м., ширина..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияк и почвата. **Дърветата определени за сеч да се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и оставащи на корен дървета. При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младияк. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства. Не се допуска рампиране на материали по живи дървета, неподлежащи на сеч без предпазни мерки. Изсичане на нежелан подлес.**

10. Начини на почистване на сечището събиране на клоните на купчини в сечището, на места с липса на възобновяван или върху пъновете на отсечените дървета.

11. Материалите ще се извозят до временен склад - **посочени на скицата.**

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се изнасят всички битови отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места в края на всеки работен ден.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:инж.Ангел Табаков /подпис, име и фамилия/

дата: 08.04.2026г.

Място на издаване гр.Кърджали

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: 5568/23.02.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

.....
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил: инж.Ангел Табаков

Утвърдил:.....

/име, фамилия и подпис:/

име, фамилия,/ подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:08.04.2026г.,


дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 5568/23.02.2012г.№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**За добив на дървесина от отдел **260** подотдел **3**

На ТП ДЛС „Женда“- гр.Кърджали /попълва се само за държавни гори/

Община Черноочене; Землище с.Пчеларово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението**Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

^^^^^^^^ технологична просека

→ посока на извоз

○ нов котел

○ съществуващ, разширен котел

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+ проектиран автомобилен път

— граница на подотдел

□ неусвоима част

□ равномерно маркирана част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта – постепенно котловинна 21%

Втори вид сеч/ интензивност%

2. Площ на подотдела 2,4 ха Размер на сечището 2,4 ха

3. Състав по план/програма бл8,здб2, действителен бл8,здб2.

4. Запас на 1 ха: с клони 119 куб.м/ха , без клони 106 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 17 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 49 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид	бл	здб	дърв. вид	бл	здб
категория			категория		

едра	1	-				дребна	-	-				върши	
средна	-	-				дърва	45	3				на	

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие). Състоянието на подраства е добро, подраст - смесен благун и зимен дъб, семенен до 5г. от 0,2 до 2,0м, издънков до 15г., височина от 0,5 до 5,0м, над 85% покритие на площта във възобновените участъци. Единично габър, мъждрян, скороуша, клен, брекина, липа и др.

8. Средно извозно разстояние 100м;

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) **Не попада в Натура 2000. Попада във ВКС2.**

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището. Разкриването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад. При разкриването на материалите да се спазва Спецификация за размери и качество на асортиментни дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр.Смолян, утвърдена със заповед №401/01.11.2021г. като не се допуска похабяване на ценни сортименти.**

(моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана и/или приспособена техника, трактор с лебедка, и/или животинска тяга, на самар, чрез влачене по терена и ръчно прехвърляне (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) с влачене по терена, изцяло натоварени сортименти и къси секции, с влачене по терена и изцяло натоварени.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина...м, ширина...м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии:..бр.допустимо разстояние м/у просеките...м.,дължина...м., ширина...м.

7. Направа на просеки....бр.допустимо разстояние м/у тях...м.,дължина...м.,ширина..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата. **Дърветата определени за сеч да се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и оставащи на корен дървета. При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младияка. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства. Не се допуска рампирание на материали по живи дървета, неподлежащи на сеч без предпазни мерки. Изсичане на нежелан подлес.**

10. Начини на почистване на сечището **събиране на клоните на купчини в сечището, на места с липса на възобновяван или върху пълновете на отсечените дървета.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад - **посочени на скицата.**

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се изнасят всички битови отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места в края на всеки работен ден.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:инж.Ангел Табаков /подпис, име и фамилия/

дата: 08.04.2026г.

Място на издаване гр.Кърджали

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: 5568/23.02.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

.....
/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил: инж.Ангел Табаков

/име, фамилия и подпис/:

дата:21.05.2024г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: 5568/23.02.2012г.

Утвърдил:.....

име, фамилия,/ подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на


лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1За добив на дървесина от отдел **279** подотдел **а**

На ТП ДЛС „Женда“- гр.Кърджали /попълва се само за държавни гори/

Община Черноочене; Землище с.Ябълчене;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението**Легенда:**

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
-----	съществуващи извозни пътища
=====	съществуващ автомобилен път
~~~~~	технологична просека
→	посока на извоз
□	нов котел
○	съществуващ, разширен котел

»»»»»	проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲▲▲	временен склад
xxxxxx	трасе на въжена линия
—+—+—	проектиран автомобилен път
—+—+—	граница на подотдел
—+—+—	междоимотна част
●	съществуващ, не разширен

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта постепенно-котловинна/ интензивност 30%

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2. Площ на подотдела **14,3 ха** Размер на сечището **14,3 ха**
3. Състав по план/програма бл10, действителен бл10.
4. Запас на 1 ха: с клони **221 куб.м/ха** , без клони **186 куб. м/ха**.
5. Среден наклон на терена **19** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **218** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	бл	цр			дърв. вид категория	бл	цр				
едра	6	-			дребна	-	-				върши на
средна	14	--			дърва	180	8				

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) предимно благунов, издънков и семенен м/у 5 и 15г., височина до 4,0м, над 85% покритие на площта във възобновените участъци. Единично се забелязва и подраст от черен бор с височина до 1,0м.
8. Средно извозно разстояние 100м;
9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) **Не попада в Натура 2000. Попада във ВКС2.**

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището. Разкриването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад. При разкриването на материалите да се спазва Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр.Смолян, утвърдена със заповед №401/01.11.2021г. като не се допуска похабяване на ценни сортименти.**

(моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **със специализирана и/или приспособена техника, трактор с лебедка, и/или животинска тяга, на самар, чрез влачене по терена и ръчно прехвърляне** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции, с влачене по терена и изцяло натоварени.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина...м, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии:..бр.допустимо разстояние м/у просеките...м.,дължина...м., ширина...м.

7. Направа на просеки...бр.допустимо разстояние м/у тях...м.,дължина...м.,ширина..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата. **Дърветата определени за сеч да се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и оставащи на корен дървета. Отглеждане на нежелан подлес в котлите. При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младияка. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства. Не се допуска рампиране на материали по живи дървета, неподлежащи на сеч без предпазни мерки.**

10. Начини на почистване на сечището **Събиране на отпадъците на купчини в сечището.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад - **посочени на скицата.**

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се изнасят всички битови отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места в края на всеки работен ден.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: .....Самет Фейзула /подпис, име и фамилия/

дата: 21.05.2024г.

Място на издаване гр.Кърджали

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4934/28.11.2011г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....