Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Лазар Богданчев

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 27.04.2022г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 36.09.2012 год.

Одобрил: инж. Васил Попов

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 26.08.22г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 51 подотдел 5

На ТП ДГС/ДЛС Ракитово /*попълва се само за държавни гори*/

Община Ракитово; Землище с. Лъджене;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Контур на насаждението
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Кюркария 2
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Място за ПИ и отговори

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...прочистване.../ интензивност ...15...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...2,2....ха Размер на сечището...2,2..... ха
3. Състав по план/програма 3Б 9 ; Бк 1....., действителен 2Б 9 ; Бк 1.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони ...Кб...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...33.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....410.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	335					
едра						дребна						вър-
средна						дърва	410					шина 2

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...1,100.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
ВКС, ГВК 4, ГВК 6, ловна територия

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..моторен трион, кастренето ще бъдат.....
.....ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Щ4 Ботинско.....
...Сило на къси сечки.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се пази от повреди оставащите на корен дървета по време на сечта
10. Начини за почистване на сечището отпада да се събира на купчини.....
11. Други указания: битовите отпадъци да се изнасят извън горските територии и да се депонират на определените за това места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Пожар Кацкаров
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 27.07.2015 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3083/29.07.2011г

Одобрил: инж. Димитър Бозев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 26.08.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...1

За добив на дървесина от отдел 55 подотдел е
На ТП ДГС/ДЛС Рашково /попълва се само за държавни гори/
Община Рашково; Землище с. Дорково;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад Кариера 4
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Контур на насаждението
- Насоки при обходи

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прочистителна.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...16,3....ха Размер на сечището...16,3..... ха
3. Състав по план/програма 3Б7, 1Бук 3, 2Бп.2, действителен 3Б7, 1Бук 3, 2Бор2 Пр. 1
5. Запас на 1 ха: с клони ...234.....куб.м/ха , без клони ...210.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...31.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....112.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	35	бук					
едра						дребна						вър- шина	2
средна						дърва	93	13					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...600.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
ГВК 4; ГВис 6; ГВес 2
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска теглителна сила и къси секции.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се пази от повреди оставащите на корен дървета по време на сеч-
10. Начини за почистване на сечището отпадъците да се събират на купчини.....
11. Други указания: битовите отпадъци да се изнасят извън горските територии и да се изхвърлят определените за това места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Лагер
Матрапалиев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 27.07.2012 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3683/20.07.2011 г.

Одобрил:
инж. Ловчер Ил. Дончев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 26.08.11 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3689/20.07.11 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 50 подотдел Б
На ТП ДГС/ДЛС Ракитово /попълва се само за държавни гори/
Община Ракитово; Землище с. Дорково;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад „ България - 3
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Сечище
- Място за ГСМ и отпарцуи.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Санитарна ...../ интензивност 12..%
Втори вид сеч ..... —...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..2,0...ха Размер на сечището..2,0..... ха
3. Състав по план/програма....3 Бд 10....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони....94,5...куб.м/ха , без клони ..85.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..32.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....227.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	3Бд					
едра						дребна						
средна						дърва	227					върш. 14

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние .1200 м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....ГВКС 1, 4, 6.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....с моторен трион, кастренето е сеч-ищно.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....на ботинага.....теглителна сила на всеки секции с влачене по терена.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата да се пазят от повреда оставащите на корен дървета.....
10. Начини за почистване на сечището .....Отпада да се събира на купчини.....
11. Други указания: .....Диагонит отпадъчи да се изгарят извън горските територии на определените за това места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Лазар ..... /име, фамилия,/ подпис: ..... дата: 27.07.2022 г., № и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 368/22.07.2011г

Одобрил: инж. Виктор Михов ..... име, фамилия,/ подпис: ..... дата: 26.07.22 г., № и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3689/20.07.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 50 подотдел 6

На ТП ДГС/ДЛС Рамилово /попълва се само за държавни гори/

Община Рамилово; Землище с. Рамилово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- .....
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Кюкария 1
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ..... Насоза при обработки

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... / интензивност ...13%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 6.4 ха Размер на сечището.... 6.4 ..... ха
3. Състав по план/програма..3Бс 3; бгк1....., действителен..3Бс 3; бгк1.....
5. Запас на 1 ха: с клони...100.....куб.м/ха , без клони ...94.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...32.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....80.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	3Бс						
едра						дребна						вър-	
средна						дърва	80					шина	3

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 1200 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
ГВкс2; ГВкс1; ГВкс4; ГВкс6

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...конна каруца на къси секции.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се пазят от повреди оставащите на корен дървета по време на сеча.
10. Начини за почистване на сечището отпадъците да се подредят на купчини
11. Други указания: Битовите отпадъци от сечището да се изнесат извън горските територии на определените за това места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....