
Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ

Изготвил: .....
инж. Павел Лямбов
/име, фамилия, подпис/
дата: 12.09.2019г.
№ и дата на удостоверението за управляване на лесовъдска практика: 13471/13.08.2018г.

Одобрил: .....
инж. Здравко Карагьозов
/име, фамилия, подпис/
дата: 23.09.2019г.
№ и дата на удостоверението за управляване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2018г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/08.11.2018г.

За добив на дървесина от отдел 222 подотдел „Л"
На ТП ДЛС-Извора ,гр.Девин /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище с.Беден;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за държавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- → посока на извоза
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- — граници на насаждението

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

Вид на сечта **Групово постепенна**/ интензивност **20.%** /

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

1.Площ на подотдела **7.1ха** Размер на сечището.**7.1ха**

2. Състав по план/програма **чб6,бб3,ела1см,бук**, действителен **чб6,бб3,ела1см,бук.**

5. Запас на 1 ха; с клони..**217**куб.м/ха , без клони **178**куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **28**градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **295** лежаща маса, куб.м.

ядрв. вид / категория	чб	бб	ела	см	бук	ядрв. вид / категория	чб	бб	ела	см	бук	
ядра	48	38	21	15	-	дребна	-	1	-	-	-	вър-
средна	3	7	4	3	-	дърва	33	93	13	8	8	шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) см7,10г,1.5м,пълнота 0.4,бон.- 2,покритие около 30%;,ела3;

9. Средно извозно разстояние 250:

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, серентути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, зърнова дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) *BG 0001030,) BG 0002113местообитание 9530*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ,кастрене в сечището,разкройване на вр.склад при извоз с трактор и разкройване в сечището при извоз с животинска тяга.**

3. **Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска техника/трактор/ на окастрени секций с влачене по терена и/или изцяло натоварени.Животинска тяга на сортименти до 5м. с влачене по терена.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... (не по-малко от 40 м), дължина ...., широчина ... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **За временни складове ще се използват стари такива и свободни пространства в близост до пътното платно.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Правилно определяне посоката на поваляне,опазване на оставащите на корен дървета и тези покрай извозните пътища.Да няма остатъци след сечта във възобновени участъци.**

10. Начини за почистване на сечището **Разхвърляне на остатъците по цялото сечище.**

11. Други указания: **Да се спазват изискванията на приложение №1 към Заповед 206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП – гр.Смолян.Да се изнасят битовите отпадъци извън горските територии,на определените за това места.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСП


Изготвил: .....
име, фамилия, подпис: .....
дата: ..... г.
№ и дата на удостоверението за управляване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: .....
име, фамилия, подпис: .....
дата: 27.10.2019 г.
№ и дата на удостоверението за управляване на лесовъдска практика: 0623/21.10.09 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел ..... 206 ..... подотдел ..... Н1 .....
На ТП ДГС/ДЛС ..... /попълва се само за държавни гори/
Община ..... Землище .....
имот с (кадастрален идентификатор КИС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ≠ ± — проектирани кобарски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- ..... граница на насаждението
- »-»-»-» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ..... граница на имота

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

206 НЛ

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... / интензивност ..... %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2.Площ на подотдела .....ха Размер на сечището..... ха

3. Състав по план/програма..... действителен.....

5. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена .....градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

Търг. вид категория						Търг. вид категория						
едра						дребна						вър-шина
средна						дърва						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

9. Средно извозно разстояние ...150...:

10. Други характеристики на насаждението (*тоководища, сватбовища, надлесни дървета, семенници, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

.....

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.: с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....

10. Начини за почистване на сечището .....

11. Други указания: .....

.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53 , ал. 6 от ИП


Изготвил: Васил Василев
/име, фамилия/ подпис: Васил
дата: 18.02.2019г.
№ и дата на удостоверението за управляващия лесоустройска практика: 4362/20.09.11г.

Одобрил: инж. Здравко Кръстев
/име, фамилия/ подпис:
дата: 18.02.2019г.
№ и дата на удостоверението за управляващия лесоустройска практика: 1623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 161 подотдел „Р"
На ТП ДГС/ДЛС Извора - Девин
/попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Бедек;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



сида:

- проектирани контурни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граници на отделите
- проектирани трактарни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- непатърнирана площ

скала задължително се попълват контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

161 р

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта *пробирка* / интензивност 15 %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2. Площ на подотдела *6,3* ха. Размер на сечището *2,8* ха.

3. Състав по план/програма *5,0-8 со-2 ок* действителен *5,5-8-т 0,2 др*

5. Запас на 1 ха с кори *248* куб.м/ха, без кори *206* куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена *12* градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина *93* нежища маса, куб.м

дърв. вид / категория	б.бор	г.бор	см.			дърв. вид / категория	б.бор	г.бор	см				
едра	–	–	–			дребна	–	–	–				върбини
средна	–	–	–			дърва	70	22	1				

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) *няма наличен подраст*

9. Средно извозно разстояние *350*

10. Други характеристики на насаждението (*тиковища, световища, надлесни дървета, серотини, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) *Натура 2000 BG 0001030 (Родопи - Западни)*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечище, на временен склад) *БМТ*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *ООЗ и ръчно спускане*

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактурни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски – разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) *Ще се използват*

вече създадените площадки

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата *Правилно определени посоката на повалане*

10. Начини за почистване на сечището *разхвърляне на отпадъци по сечището*

11. Други указания: *Да се изчакат битовите отпадъци от сечището*

извън горските територии на определените за това места.

Да се извозят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Васил Василев
име, фамилия, подпис
дата 18.02.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесоотглеждаща практика: 4362


Одобрил: инж. Здравко Куртишев
име, фамилия, подпис
дата 18.02.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесоотглеждаща практика: 4623/21.10.11 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от ЗЛ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 161 подотдел г
На ТП ДГС/ДЛС Извора - Девин (попълва се само за държавни гори)
Община Девин; Землище Бедин
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, (попълва се само за недържавни гори)

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващи автомобилни пътища
- техническа просека
- граница на отдела
- проектирани трактарни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

Имотните граници задължително се нанасят: контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните временни

II. Характеристика на насаждението 161 г

1. Вид на сечта ...пробирка... / интензитет 15 %
Втори вид сеч ..... / интензитет ..... %
2. Площ на подотдела ...14.... ха Размер на сечището ...14..... ха
3. Състав по план/програма ...2 б - 10... действителен ...2 б - 10...
5. Запас на 1 ха: с клони ...378... куб.м/ха, без клони ...345... куб. м/ха
6. Среден наклон на терена ...23... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...48... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория						
	г.б					г.б.					
едра	–				дребна	–					върбшина
средна	–				дърва	48					

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...няма наличен подраст...

9. Средно извозно разстояние ...100...;
10. Други характеристики на насаждението (*тяговища, биотехнически съоръжения, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоизточници, биологично разнообразие и др.*) ...Натура 2000 – BG 0001030 (Родопи - Западни)...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечище, на временен склад) ...ръчно...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...обоз и ръчно спускане...
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски – разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...Ще се използуват... Празнините стрелочните покрай пътищата
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Максимално опрезване движението на машините...
10. Начини за почистване на сечището ...Разхвърляне на отпадъците по сечището...
11. Други указания: ...Да се изгарят вътрешните отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места...
Да се изнесат битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
..... / трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил: Лесар
Марешки
име, фамилия, подпис
дата: 22.09.20г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2107/2012

Одобрил:
Атанас Здравков Карадачев
име, фамилия, подпис
дата: 13.12.2020г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 426/28.11.11

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 185 подотдел 10.1
На ПИ/ДОЛИ: Лъката
имот/местност за добиване дърва
Община Дебелец Землище с.Брестак
имот с кадастрален идентификатор (КВС) №
имот/местност за добиване дърва

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани трактории вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Посока на извоз
- Маркирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

185 101

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...Прореждане 10%... / интензивност ...%
Втори вид сеч ... / интензивност ...%
2. Площ на подотдела ...2,4... ха Размер на сечището ...2,4... ха
3. Състав по план/програма ...бук 9, дър 1... действителен ...бук 9, дър 1...
5. Запас на 1 ха: с клони ...442... куб.м/ха, без клони ...380... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...19... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...192... дъбова маса, куб.м.

първи вид категория	бук	дър				първи вид категория	бук	бор				
едра	14	9				дребна	4	6				вър-
средна	40	24				дърва	26	29				шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...

...

9. Средно извозно разстояние ...300...

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, светлолюбиви, надлесни дървета, серотинни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водещи зони, биологично разнообразие и др.*)

...

...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) с.м.т. кастренето на стъблата ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Трактор с ледер или с коне
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) чрез влачене по терена

...

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактори – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

...

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се опазват оставащите дървета при повалянето и извозването
10. Начини за почистване на сечището разхвърляне на клоните по сечището
11. Други указания: .....

...

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

...

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ

Изготвил: ДЛСР ..... Лорина Б. .....
име, фамилия / подпис
дата 20.04.2021

Одобрил: ..... инж. Здравко Карапетров ДР .....
име, фамилия / подпис
дата: 21.12.2020

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0113/23.12.11

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0123/26.10.11

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 185 подотдел 91

На ТП ДГС/ДЛС Елхово гр. Елхово /попълва се само за държавни гори/

Община Елхово; Землище с. Бреза;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски пр. извозни пътища
- проектирани тракторни пр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- посока на нанасяне
- маркировъчна линия

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

185 91

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...Прочистка... / интензивност ...%
Втори вид сеч ... / интензивност ...%
2. Площ на полугодена ...2,8... ха Размер на сечището ...2,5... ха
3. Състав по плана/програма ...Ела 2, бор 1... действителен ...Ела 2, бор 1...
5. Запас на 1 ха: с клони ...418... куб.м/ха, без клони ...338... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...22... градуса
7. Очаквани добиви от маркираните дървесина ...170... лежаща маса, куб.м.

вид и категория					
едра	38	9			
средна	61	26			

вид и категория						
дребна	5	2				върбишна
дърва	22	13				

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...

9. Средно извозно разстояние ...350...;

10. Други характеристики на насаждението (*водоизвори, блатовища, надлесни дървета, семенници, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклади за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ловежайни зони, биологично разнообразие и др.*)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машинно; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) ...с моторен трион, кастренето ще се извършва в сечището...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...трактор с ремарке или с кон...
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изнасяне, натоварени) ...на цели дървета или по дълги стъбла с влачене по терена...
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...да се опазват оставащите дървета при повалянето и извоза...
10. Начини за почистване на сечището ...разхвърляните клоните по сечището...
11. Други указания: ...

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 33, ал. 6 от ВЩ


Изготвил: Мехмед Фезов
/име, фамилия/ подпис
дата 24.10.18 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 4467/30.11.11

Одобрил: инж. Здравко Карапетов
/име, фамилия/ подпис
дата 03.11.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 4623/26.10.15г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1035 подотдел б
На ТП ДГС/ДЛС Извора /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на под отдела.
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

10358

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта 10% Прореждане ..... / интензивност ..... %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2. Площ на подотдела 4.5 ..... ха Размер на сечището 4.5 ..... ха
3. Състав по план/програма 6 Бер / см 2 ..... действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони 300 ..... куб.м/ха , без клони 238 ..... куб. м/ха
6. Среден наклон на терена 17 ..... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ... 83 ..... лежаща маса, куб.м

дърв. вид / категория	Ббер	см	Ела		дърв. вид / категория	Ббер	см	Ела			
едра	4	7	1		дребна	4	1	1			вър-
средна	22	9	8		дърва	170	4	18			шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 200 .....;
10. Други характеристики на насаждението (*тоновища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
..... 33 „Натура 2000" .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) БИТ .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила .....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..-.....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: .-..... бр.
допустимо разстояние между просеките .-..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....-.....м., широчина .....-..... м
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 бр. (0,01 ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се опазват оставащите на корен дървета от обелване и нараняване.....
10. Начини за почистване на сечището разхвърляно по цялото сечище.....
11. Други указания: Да се изхвърлят битови отпадъци по горските територии ,а само на определените за това места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ЦСП


Изготвил: инж. Сашо Димитров Кадиев
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 11.12.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11831/21.10.11г.

Одобрил: инж. Здравко Корудинов
/име, фамилия/ подпис:
дата: 07.02.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 246 подотдел Г
На ТП ДГС/ДЛС Изворите /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Гроховско;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- кламеруване чрез
- Граница на имота с ГТ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

246

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Превирка / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела 7,1 ха Размер на сечището 0,5 ха
3. Състав по план/програма 5Б10, бук, действителен 5Б10, бук
5. Запас на 1 ха: с клони 390 куб.м/ха, без клони 355 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 31 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 223 лежаща маса, куб.м.

ядрв. вид категория	5Б					дърв. вид категория	5Б					
едра	160					дребна	1					вър-
средна	38					дърва	24					шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 300 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Зона неотбелязване 1030, Зона птици 2113;

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Трактор ръчно стъкване в най-близката гора.
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 250 м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3бр х 0,01 ха
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Повалените от сечта дървета с лек релефен отвор остават на място
10. Начини за почистване на сечището Да се транспортират по улата пред
11. Други указания: Да се събират битовите отпадъци
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позводителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № 03709/13.06.19-
Николай Христов
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 1268/26.02.16

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: инж. Сали Кораки
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 08.10.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4483/21.10.11

Одобрил: .....
инж. Здравка Карагьозова
име, фамилия/ подпис: .....
дата: 17.10.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7623/26.10.06

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 58 подотдел 1.1
На ТП ДГС/ДЛС Извори /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граници на а-то
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ос маркирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

1.Вид на сечта ..... / интензивност .....%

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела ..... ха Размер на сечището ..... ха

3. Състав по план/програма ..... действителен .....

5. Запас на 1 ха: с клони ..... куб.м/ха , без клони ..... куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ..... градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

върв. вид / категория						върв. вид / категория						
едра						дребна						вършина
средна						дърва						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

9. Средно извозно разстояние ..... м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) .....

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....

.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....

10. Начини за почистване на сечището .....

11. Други указания: .....

.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСТ

Изготвил:
/инж. Соня Евтимова/
/име, фамилия/ подпис: .....
Дата: 06.10.2017г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10000/22.11.2013 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 11.10.2017г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/06.10.2017г.

За добив на дървесина от отдел **42** подотдел **„а“**
На ТП ДГС/**ДЛС-Извора, гр.Девин,** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**: Землище на **гр.Девин**
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на насаждение
- немаркирана
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на привличане при извоз със спецтор. техника/трактор
- ремонт на съществуващ врем. тракторен извозен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

42а

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта *ГРУПОВО ПОСТЕПЕННА*/ интензивност *25 % /*
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела *14,9 ха*. Размер на сечището *11,6 ха*.
3. Състав по план/програма *ела7,бб2,см1;* ;действителен:*отговоря на този по ГСП*
5. Запас на 1 ха: с клони *485 куб.м./ха.* , без клони *418 куб. м./ха.*
6. Среден наклон на терена *30 градуса*.
7. Очакван добив от маркираната дървесина *1264 лежаща маса, куб.м.*

дърв. вид / категория	ЕЛА	ББ	СМ	БК	ТРП	дърв. вид / категория	ЕЛА	ББ	СМ	БК	ТРП		
едра	455	301	28	-	-	дребна	9	6	1	-	-	вър-	
средна	122	88	6	-	-	дърва	55	78	4	29	82	шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие:
9. Средно извозно разстояние 600 *м.*;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надвесени дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.): 33"Родопи Западни", BG0001030, местообитание 94ВА;*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва *с* (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): *Сеч с бензиномоторен трион,кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване на вр.склад при извоз с трактор, разкройване в сечището при извоз с обоз.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): *Специализирана горска техника/трактор, на цели стъбла и/или дълги окастрени секции, с влачене по терена и /или изцяло натоварени. Животинска тяга на сортименти до 5 м. с влачене по терена.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:
5.1 Трактории – допустимо разстояние между тях 60 м.(не по-малко от 40 м), дължина 1200 м, широчина 4 м
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.): *3 бр., с обща площ - 0,3 ха.*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: *правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ повърй извозни пътища и временни складове.*
10. Начини за почистване на сечището: *Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .*
11. Други указания: *Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.*
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...../ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/инж. Соня Евтимова/
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 05.10.2017г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10000/22.11.2013 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 07.11.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/05.10.2017г.

За добив на дървесина от отдел 42 подотдел „б“
На ТП ДГС/ДЛС-**Извора, гр.Девин,** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**; Землище на **гр.Девин**
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сечище
- неусвоима част
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни пътища
- граница на насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта ***ПРОБИРКА*** / интензивност .... *% /*

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела *7,1 ха.* Размер на сечището *7,1 ха.*

3. Състав по план/програма *бб8,см2,ела,бк,трп;* действителен: *бб8,см2,ела,бк,трп;*

5. Запас на 1 ха: с клони *280 куб.м./ха.* , без клони *234куб. м./ха.*

6. Среден наклон на терена *22 градуса.*

7. Очакван добив от маркираната дървесина *259 лежаща маса, куб.м.*

дърв. вид / категория	ББ	СМ	ЕЛА			дърв. вид / категория	ББ	СМ	ЕЛА			
едра	50	2	43			дребна	11	-	1			вър-
средна	98	4	15			дърва	29	-	6			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие

9. Средно извозно разстояние *100 м.;*

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.):33"Натура 2000", 33"Родопи Западни", BG0001030, местообитание 91cA;*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): *Сеч с бензиномоторен трион, кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване в сечището при извоз с животинска тяга, разкройване на вр.склад при извоз със спец. горска техника.*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): *1. Животинска тяга на сортименти до 5 м. с влачене по терена. 2.Специализирана горска техника/трактор на дълги окастрени секции с влачене по терена и/или изцяло натоварени.*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.

5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях **40** м.(не по-малко от 40 м), дължина **550** м, широчина **4** м.

5.2 Коларски - разстоянис между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.) *4 бр. с обща площ 0,2 ха.*

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: *правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.*

10. Начини за почистване на сечището: *Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .*

11. Други указания: *Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.*

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

...../ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/инж. Соня Евтимова/
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 30.09.2019г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10000/22.11.2013 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 01.11.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/30.09.2019г.

За добив на дървесина от отдел **42** подотдел **„в“**
На ТП ДГС/**ДЛС-Извора, гр.Девин,** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**; Землище на **гр.Девин**
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на насаждение
- немаркирана
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на привличане при извоз със спец.гор. техника/трактор
- ремонт на съществуващ врем. тракторен извозен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

426

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта *ПОСТЕПЕННО - КОТЛОВИННА*/ интензивност *20 % /*
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела *4,6 ха.* Размер на сечището *4,6 ха.*
3. Състав по план/програма *бб 10, см,ела,бк,тр*и; ;действителен:*отговоря на този по ГСП*
5. Запас на 1 ха: с клони *310 куб.м./ха.* , без клони *274 куб. м./ха.*
6. Среден наклон на терена *25 градуса.*
7. Очакван добив от маркираната дървесина *382 лежаща маса, куб.м.*

дърв. вид / категория	ББ	ЕЛА	СМ	БК	ТРП	дърв. вид / категория	ББ	ЕЛА	СМ	БК	ТРП		
едра	125	65	12	-	-	дребна	5	-	-	-	-	вър-	
средна	88	11	2	-	-	дърва	51	6	2	1	14	шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие:
9. Средно извозно разстояние **300** *м.*;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.): 33"Натура 2000", 33"Родопи Западни", BG0001030, местообитание 31CA;*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва *с* (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): *Сеч с бензиномоторен трион, кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване на вр.склад при извоз с трактор, разкройване в сечището при извоз с обоз.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): *Специализирана горска техника/трактор, на [redacted] дълги окастрени секции, с влачене по терена и /или изцяло натоварени. Животинска тяга на сортименти до 5 м. с влачене по терена.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях **90** м.(не по-малко от 40 м), дължина **900 м**, широчина **4** м
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.): *2 бр., с обща площ 0,3 ха.*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: *правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.*
10. Начини за почистване на сечището: *Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .*
11. Други указания: *Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.*
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...../ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/инж. Соня Евтимова/
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 19.12.2017г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10000/22.11.2013 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 10.02.2020г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/.....г.

За добив на дървесина от отдел **42** подотдел **„е“**
На ТП ДГС/ДЛС-**Извора, гр.Девин,** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**; Землище на **гр.Девин**
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сечище
- неусвоима част
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни пътища
- граница на насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

42 е

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта ***ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ*** / интензивност *100 % /*
Втори вид сеч ……/ интензивност ……%
2.Площ на подотдела *6,2 ха.* Размер на сечището *0,2 ха.*
3. Състав по план/програма *бб, см, ела, бк,трп;* действителен: *бб, см, ела, бк,трп;*
5. Запас на 1 ха: с клони *175 куб.м./ха.* , без клони *152куб. м./ха.*
6. Среден наклон на терена *20 градуса.*
7. Очакван добив от маркираната дървесина *37 лежаща маса, куб.м.*

дърв. вид / категория	ЕЛА	ББ	СМ	ТРП	БК	дърв. вид / категория	ЕЛА	ББ	СМ	ТРП	БК	
едра	21	2	4			дребна	-	-	-			вър-
средна	6	-	1			дърва	1	-	-	1	1	шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие.
9. Средно извозно разстояние *20 м.;*
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.): 33"Натура 2000", 33"Родопи Западни", BG0001030,*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): ***Сеч с бензиномоторен трион, кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване на вр.склад при извоз с трактор.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): ***Специализирана горска техника/трактор, на дълги окастрени секции, с влачене по терена и/или изцяло натовари..***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина ……м.
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях **40** м.(не по-малко от 40 м), дължина **450** м, широчина **4** м.
5.2 Коларски - разстояние между тях……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина … м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.) *1 бр. с обща площ 0,1ха.*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.***
10. Начини за почистване на сечището: ***Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .***
11. Други указания: ***Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……
……/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
инж. Павел Ламбов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 20.05.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13471/13.08.2018г

Одобрил:.....
инж. Здравко Карадинов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.05.2020г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 3.

За добив на дървесина от отдел 185 подотдел 93
На ТП ДГС/ДЛС..... */попълва се само за държавни гори/*
Община Левски; Землище Брезе;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- ▬ граници на насаждение
- →→→ посока на извоза
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ▬ маршрут на час

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Селекционна..../ интензивност ..10%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..20.7...ха Размер на сечището..4.3..... ха
3. Състав по план/програма..6М.10,.0Б....., действителен.....6М.10,.0Б.....
5. Запас на 1 ха: с клони...543....куб.м/ха , без клони ..397....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...28....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....281.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра	60					дребна	2					вър-
средна	—					дърва	219					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..350..;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие др.*)
Натура 2000; BG 000 1030, местообитание 9410
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..Сек.с.Б.М.Т., кастрене и разкрояване в сечището
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..Животинска тяга
на сортименти до 5 м с влачене по терена и ръчно
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)....Сортименти
на ивици отстрани сечищата
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина.....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактoрни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..Не се използват отдавна
Такива в близост до пътното платно
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Грижливо повалване и освобождаване на оставащите на корен дървета
10. Начини за почистване на сечището ..Разхвърляне из отдела или сечището
11. Други указания: Да се спазват всички изискания при провеждане инструктажи преди започване на сеча
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
инж. Павел Колибев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 20.05.20..
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13471/13.06.2018г.

Одобрил:.....
инж. Здравко Калчев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.05.2020г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: УЕ 23/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 21

За добив на дървесина от отдел 185 подотдел И 3
На ТП ДГС/ДЛС ...../попълва се само за държавни гори/
Община Еркеч; Землище Брезе;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ======= съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- ——— граница на насаждение
- → посока на извеждане
- »-»-»-» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- -+-+-+- проектиран автомобилен път
- ——— маркирана част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово постепенна.../ интензивност 25..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..2..2...ха Размер на сечището.....0.5..... ха
3. Състав по план/програма..9м.10.,86.,8к...., действителен.....9м.10.,86.,8к.
5. Запас на 1 ха: с клони..345.....куб.м/ха , без клони ..249.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...26...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....37.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб				дърв. вид / категория	см	бб				
едра	5	–				дребна	1	–				вър-
средна	4	2				дърва	25	–				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..250.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Натура 2000, BG 0001030, местообитание 9410.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .БМТ., кастене в сечище, разкрастване на бр. след. извоз на цели сеймъци с животинска тяга.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Животинска тяга с влачене по терена на цели сеймъци и сортименти.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: .....бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .Не се използват. Ще се ползват свободни пространства за събиране до главното трасе
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Правилно извършване и опазване на оставащите на корен дървета.
10. Начини за почистване на сечището .Разхвърляне на отпадъците сеч.ост.
11. Други указания: ...Да се спазват изискванията на лесовъдски, ловностопански и природозащитни правила за опазване на околната среда.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одрасли по чл. 53 ... до 60 ЛВ


Изготвил: Сейди Керимов
име, фамилия, подпис
дата 7.08.19 г.
№ и дата на удостоверението за управителите на лесоползка практика 7324/26.07

Одобрил:
инж. Здравко Карадинов
име, фамилия, подпис
дата 17.10.2019 г.
№ и дата на удостоверението за управителите на лесоползка практика 7623/21.10.16 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 36 подотдел ...
На ТП ДГС/ДЛС Извора
Попълва се само за държавни гори
Община Девин ; Землище Девин
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №: ..., *попълва се само за недържавни гори*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани трактори вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граници на насаждение
- маркирана сеч

В схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните ...

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ... Прочистване ... / лицензионно сч. ... %
Втори вид сеч ... / лицензионно сч. ... %
2. Площ на полагане ... 4,8 ... ха Размер на сечището ... 4,0 ... м
3. Състав по план/програма ... 5, ела 3, бб 1 дъб, 1 яс, 1 кл, 1 бк, 1 яр, 1 ли, 1 гр, 1 ос, 1 кр, 1 ба, 1 чш, 1 ви, 1 ор, 1 ш, 1 ск, 1 ал, 1 ив

Образец по чл. 24, ал. 6 от НВП


Изготвил: Сайди Керпчев
име, фамилия, подпис
дата 17.06.19г.
№ и дата на удостоверението за управление на лесовъдска практика 7324/26.07.121

Одобрил:
инж. Здравко Карадимов
име, фамилия, подпис
дата 17.10.2019г.
№ и дата на удостоверението за управление на лесовъдска практика 4623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 36 подотдел 7
На ТП ДГС/ДЛС Извора *(попълва се само за държавни гори)*
Община Девин, Земище Девин
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... *(попълва се само за недържавни гори)*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- извън е КВЛ

В схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните

II. Характеристика на насаждението

1 Вид на сечта: Прочистване / описателност: %

Втори вид сеч: / описателност: %

2 Възраст на подлеса: 3-5 хл. Размер на сечището: 0,1 ха

3. Съгласно план/програма: см 4, сма 4, сб 1, бк 1, хб 1 / описателност

5. Запас на 1 ха с клони: 329 куб м/ха без клони: 252 куб м/ха

6. Среден наклон на терена: 31 градуса

7. Отчакван добив от мероприятията дървесина: 30 пожарна маса, куб м

дърв. вид категория	см	сма	сб	бк	хб
едра	4	16	1	-	-
средна	3	4	2	-	-

дърв. вид категория	см	сма	сб	бк	хб	
дребна	-	-	-			
дърва	2	5	3	98	3	бър нина

8 Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

9. Средно извозно разстояние 100 м;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, светоращици, надвесени дървета, серантущи, на пътеки територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

33, Натура 2000 "33 Родни Земяни" ВС сосна

Белоградчик

III. Технологични указания:

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) ...ВТ... кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...Челюстна...

...и ръчно - товарене, ...Челюстна и ръчна...

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изнасяне натоварени) ...ЦС и ...

...дълги секции, с влачене по терена.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителствата в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...0...м. широчина ...0...м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...0...м (не по-малко от 40 м), дължина ...0...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях...0...м (не по-малко от 40 м), дължина ...0...м, широчина ...0...м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ...0... м., дължина ..... м., широчина ...0... м.

7. Направа на технологични просеки ...0...бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ...0...м., широчина .....м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...3...бр. .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...да се направи щадящо почистване от сечищата...

10. Начини за почистване на сечището ...да се изнесат от сечищата чрез коларници...

11. Други указания: Изсечените по дървета отпадъци от сечището...

...да се изнесат горските територии на определените за това места.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НЛП


И и отвил: инж. Десислава Аджудова
име, фамилия / подпис
дата 19.06.19г.
№ и дата на удостоверението за управление на лесоземска практика 5084/20.12.2011г.

Одобрил: инж. Здравко Карадимов
име, фамилия / подпис
дата 16.10.2019г.
№ и дата на удостоверението за управление на лесоземска практика 4623/24.10.2015г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 4/.

За добив на дървесина от отдел 36 подотдел б
На ТП ДГС/ДЛС Извора *(попълва се само за държавна горя)*
Община Девин ; Землище Девин,
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, *(попълва се само за недържавни горя)*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сечище
- проектирани трактории вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана сеч.

Схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Групово - постепенна / Интензивност 30 %
Втори вид сеч. / Интензивност %
2. Площ на подотдела 3,9 ха. Размер на сечището 3,5 хл
3. Състав по план/програма ела 7, бк 2, ак 1 , действителен ела 5, 5 к 4, ак 1
5. Запас на 1 ха: с кюпи 567 куб м/ха, без кюпи 503 куб м/ха
6. Среден наклон на терена 3Е ... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 346 ... дежинна маса, куб м

здрв. вид / категория	ела	см	бб	бк
едра	86	23	1	-
средна	20	2	1	-

здрв. вид / категория	ела	см	бб	бк	вър шина
дребна	1	-	-	-	
дърва	87	6	2	125	

8 Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 300 ...;
10. Други характеристики на насаждението (*тоководища, семенници, надлесни дървета, сервитути, ГИ приоритетни територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
ЗЗ "Натура 2000" и ЗЗ "Родопи Западни" BG 0001030
Местообитание: 91 ВА

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) със с моторен трион, кастрене в сечището, разкрояване на вр. склад
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Хасомаранна ротна линия на ранг отворени секции. Трасата на бенната ли- на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изнасяне натоварени) ня ще се трасират след създаване на разпределителното м ос .....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Прокси за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...няма.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Правилно определяне посоката на поваляне, безопасяване на оставащите на корен телорхорани в КГМ дървета
10. Начини за почистване на сечището Разпръскване на отпадъците по цялата сечище
11. Други указания; Да се спазват изискванията на Приложение №1 към Заповед №206 от 31.07.2015 г. на Директора на НВГЦП-Смолян
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/инж. Соня Евтимова/
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 17.06.2019г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10000/22.11.2013 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 17.06.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/17.06.2019г.

За добив на дървесина от отдел **37** подотдел **„ж“**
На ТП ДГС/**ДЛС-Извора, гр.Девин,** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**; Землище на **град Девин** Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- немаркирана част
- граница на насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни пътища

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта ***ГРУПОВО ПОСТЕПЕННА*** / интензивност..... *% /*
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела *1,9 ха.* Размер на сечището *1,4 ха.*
3. Състав по план/програма *ела8,см2,бб,бк,трп;*действителен: *ела8,см2,бб,бк,трп;*
5. Запас на 1 ха: с клони *795 куб.м./ха.* , без клони *679 куб. м./ха.*
6. Среден наклон на терена *12 градуса*.
7. Очакван добив от маркираната дървесина *186 лежаща маса, куб.м.*

дърв. вид / категория	ЕЛА	СМ	ББ				дърв. вид / категория	ЕЛА	СМ	ББ					
едра	130	14	15				дребна	-	-	-					вър-
средна	4	-	2				дърва	12	1	8					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие
9. Средно извозно разстояние *200 м.;*
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоохранни зони, биол ия разнообразие и др.): **33"Натура 2000", 33"Родопи Западни", BG0001030, местообитание 9410;***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): ***Сеч с бензиномоторен трион, кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване в сечището и на временен склад.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): ***1.Късометражна въжена линия /КВЛ/ на сортименти до 5м.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях **.....** м.(не по-малко от 40 м), дължина **.....** м, широчина **....** м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: **1 бр.**
допустимо разстояние между просеките ....**60**.... м., дължина .....**400**..... м., широчина .....**4**..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.) *1 бр. с обща площ 0,1 ха..*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.***
10. Начини за почистване на сечището: ***Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .***
11. Други указания: ***Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...../ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/инж. Соня Евтимова/
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 21.05.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10000/22.11.2013 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.05.2020г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/21.05.2020г.

За добив на дървесина от отдел **37** подотдел **„с“**
На ТП ДГС/**ДЛС-Извора, гр.Девин,** /*попълва се само за държавни гори*/
Община **Девин**; Землище на **гр.Девин**
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граница на насаждение
- посока на привличане при извоз със спец.гор. техника/трактор
- маркирана част
- ремонт на вр.горски път
- неусвоима част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта *ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ* / интензивност 100% /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела **1,4** *ха*. Размер на сечището **0,1** *ха*.

3.Състав по план/програма *см5,ббз,ела2,бк,брз;* действителен: *см5,ббз,ела2,бк,брз .*

5. Запас на 1 ха: с клони *300 куб.м./ха.* , без клони *236 куб. м./ха.*
6. Среден наклон на терена **20** *градуса*.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **25** *лежаща маса, куб.м.*

дърв. вид / категория	СМ	ББ	ЕЛА	БК		дърв. вид / категория	СМ	ББ	ЕЛА	БК			
едра	4	1	1			дребна	-	-	1			върбина	
средна	5	5	5			дърва	-	-	-	3			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие:.

9. Средно извозно разстояние ***...10....*** *м.;*

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени терит . Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.): **33"Натура 2000": 33"Родопи Западни" BG 0001030.***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва *с* (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): ***Сеч с бензиномоторен трион, кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване в сечището при извоз с късометражна въжена линия .***

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): ***Късометражна въжена линия на сортименти до 5 м.***

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.

5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ... м.(не по-малко от 40 м), дължина **.... м,** широчина **...** м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: 1 бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ...**100**..... м., широчина .....**4**..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.): ***няма новопроектирани вр.складове.***

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.***

10. Начини за почистване на сечището: ***Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .***

11. Други указания: ***Да се спазват изискванията на Заповед №87/10.02.2020г. на Директора на ЮЦДП-Смолян. Да се събират и изнасят битовите отпадъци от сечището и вр. складове в чували и транспортират за изхвърляне в извън горските територии на определените за това места.***

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...../ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/инж. Соня Евтимова/
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 24.06.2019г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10000/22.11.2013 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.10.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/24.06.2019г.

За добив на дървесина от отдел **39** подотдел **„д“**
На ТП ДГС/**ДЛС-Извора, гр.Девин,** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**; Землище на **гр.Девин**
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- извоз с обоз
- извоз с късометражна въжена линия
- площадки/стъпки на КВЛ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ***ГРУПОВО – ПОСТЕПЕННА*** / интензивност ***25%*** /
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2. Площ на подотдела ***3,8 ха.*** Размер на сечището ***3,8 ха.***

3.Състав по план/програма ***ела7,бб2,см1,бк,трп;*** действителен: ***ела7,бб2,см1,трп, бк, бр.***

5. Запас на 1 ха: с клони ***740 куб.м./ха.*** , без клони ***645 куб. м./ха.***
6. Среден наклон на терена ***35 градуса.***
7. Очакван добив от маркираната дървесина ***507 лежаща маса, куб.м.***

дърв. вид / категория	ЕЛА	СМ	ББ	БК	ТРП	дърв. вид / категория	ЕЛА	СМ	ББ	БК	ТРП		
едра	160	19	69	-	-	дребна	4	-	1	-	-	вър-шина	
средна	53	1	12	-	-	дърва	127	4	41	14	2		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие:
9. Средно извозно разстояние ***250 м.;***
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*): ***33"Натура 2000":33"Родопи Западни" BG 0001030, местообитание:91BA.***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва *с* (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): ***Сеч с бензиномоторен трион, кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване в сечището и на вр.склад при извоз с късометражна въжена линия, разкройване в сечището при извоз с обоз.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): ***1.Животинска тяга на сортименти до 5 м. с влачене по терена. 2. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с късометражна въжена линия на дълги окастрени секции. Трасетата на въжената линия ще бъдат проектирани на терен след издаване на позволителното за сеч, настаняване на лицата извършващи добив и запознаване с техническите параметри на късометражната въжена линия.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина ……м.
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:

5.1 Трактории – допустимо разстояние между тях ……м.(не по-малко от 40 м), дължина….. м, широчина …. м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.): ***не се налага изграждане на нови.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.***
10. Начини за почистване на сечището: ***Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .***
11. Други указания: ***Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……
……/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53 , ал. 6 от НГ

Изготвил: Рамзан Фезов

/име, фамилия/ подпис: ...

дата: 11.06.2020 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 685/28.11.17

Одобрил: инж. Здравко Карагьозов

име, фамилия/ подпис: ...

дата: 19.06.2020 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7623/21.06.16

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 57 подотдел 4

На ТП ДГС/ДЛС Шумен, гр. Девня /попълва се само за държавни гори/

Община Девня; Землище Девня;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- .....
- сечище

В схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни коларски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... / интензивност .....%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела .....ха Размер на сечището ..... ха
3. Състав по план/програма ....., действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони ..... куб.м/ха , без клони ..... куб. м/ха
6. Среден наклон на терена ..... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м

първ. вид / категория						първ. вид / категория							
едра						дребна						вър-шина	
средна						дърва							

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние .....;
10. Други характеристики на насаждението (*тоновища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с .....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, извън натоварени) .....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата .....
10. Начини за почистване на сечището .....
11. Други указания: .....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил: Ванцов Фидов
име, фамилия, подпис
дата 21.04.2026 г.
№ и дата на удостоверението за управляващия на лесоводска практика 1837/28.11.16г.

Одобрил:
инж. Здравко Кандиев
име, фамилия, подпис
дата 20.05.2026г.
№ и дата на удостоверението за управляващия на лесоводска практика 4623/21.10.16г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 60 подотдел с
На ТП ДГС/ДЛС Извор гр. Девин
Община Девин Землище Девин
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № Липсва сеч. за подлежащия горд

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- .....
- проектирани трактори вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани времени горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Санитарна сеч / Лицето по чл. ... %
2. Втори вид сеч Профилактична сеч / Лицето по чл. ... %
3. Площ на подотдела ...0,5... ха Размер на сечището ...0,7... ха
4. Състав по план/програма 20 07 2023 действителен
5. Запас на 1 ха: с клони ...384... куб м/ха, без клони ...307... куб м/ха
6. Среден наклон на терена ...27... градуса
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...41... дежана маса, куб м

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория	бб					
едра					дребна						върбинна 4
средна					дърва	41					

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...няма подраст...

9. Средно извозно разстояние ...100...;

10. Други характеристики на насаждението (*blокowища, свatбовища, подвесни дърветa, горещуги в защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в докладa за гори с висока консервационна стойност, мъртвa дървесинa, водосдайни зони, биологично разнообразие и др.*)
...Зелена дятлица Во ареал Во 000213...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) ...Б.М.Т...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...Трактор... ...на цели стъбла...
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изнасяне натоварени)...
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...подраст няма, оставащите не маркират сечта...
10. Начини за почистване на сечището ...Трактор разхвърляне...
11. Други указания: ...Сечището на Б.М.Т. склад...
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53 , ал. 6 от ЗЛ


Изготвил: Рожден Иванов
/име, фамилия/ подпис
дата: 12.06.20
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 337/23.11.11

Одобрил:
/име, фамилия/ подпис
дата: 13.06.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 76 23/21.12.11

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 60 подотдел А
На ТП ДГС/ДЛС „Извора" /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. и извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- мортрено стоп
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на трупчета

В схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Санитарна сеч до 4 г. ..... / интензивност ..... %
Втори вид сеч Групово-постепенна ..... / интензивност ..... %
2. Площ на подотдела 2.7 ха Размер на сечището ..... ха
3. Състав по план/програма 8 бор 2 ела + дб действителен .....
5. Запас на 1 ха: с кюни 312 куб.м/ха , без кюни 240 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 25 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 9 лежаща маса, куб м

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория				
едра						дребна				
средна						дърва				

вър-шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
няма
9. Средно извозно разстояние 100 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватовища, надлесни дървета, серотини, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Натура 2000 зона Витоша. Високов

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) с БМТ, кастрачките ще бъдат в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор и влачене
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата
За се отдават на щерк. отвратител на кората
10. Начини за почистване на сечището Ръчно разсейване
11. Други указания: Да се сложат билтавел. знаци
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ПСП


Изготвил: .....
Ранчо Фетър
/име, фамилия/ подпис .....
дата 18.05.20г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: .....
глав. Здравко Карадинев
име, фамилия / подпис .....
дата 19.05.2020г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 61 подотдел 0
На ТП ДГС/ДЛС Изгрев гр. Девин /попълва се само за държавни гори/
Община Девин Землище гр. Девин
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- ..... граница на отдели

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Санитарна сеч / интензивност ..... %
Втори вид сеч Прочистване / интензивност ..... %
2. Площ на подотдела 29 ха Размер на сечището 3.0 ха
3. Състав по план/програма 6Б 3Г 1Д 2Ак действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони 231 куб.м/ха без клони 168 куб. м/ха
6. Среден наклон на терена 25 градуса
7. Очакван добив от маркираната дървесина 33 дежаща маса, куб.м

здрав. вид / категория				здрав. вид / категория	Дб			
сдра				дребна				вър-
средна				дърва	33			шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) не

9. Средно извозно разстояние 50 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, свлачища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Голяма бяла чапла не гнезди в тази част на м. Бара Дере

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с
въжена система и трактор
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
цели стъбла и къси секции
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
опазване от ненужно изсичане дървета
10. Начини за почистване на сечището трактор с разхвърляне
11. Други указания: спазване на безопасни битови
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53 , ал. 6 от НСТ


Изготвил: Ганчо Ангелов
.....
/име, фамилия,/ подпис .....
дата: 11.06.20 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0387/28.11.

Одобрил: .....
инж. Здравко Коларшков
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 19.06.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: УС 23/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....61.....подотдел.....А.....
На ТП ДГС/ДЛС Шумата - гр. Девин /попълва се само за държавни гори/
Община .....Девин.....; Землище .....Девин.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- ..... Граница на подотдела

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове, както и

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...санитарна сеч.../ интензивност ...%
Втори вид сеч ... / интензивност ...%
2. Площ на подотдела ...2,1...ха Размер на сечището...2,1... ха
3. Състав по план/програма...8 Б 10..., действителен ...
5. Запас на 1 ха: с клони...640...куб.м/ха , без клони ...520... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...28...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...23...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	бб					
едра						дребна					вър-	
средна						дърва	23				шина	7

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Не...
9. Средно извозно разстояние ...800...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
...Натура 2000 Централнобалкански зони BG0002113...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) ...с моторни триони, кастренето ще бъде в сечището...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...с трактор...
...с дървопреносна верига...
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Да не се допуска отлагане на маркирани дървета...
10. Начини за почистване на сечището ...Трябва да бъде почистено по време на работата...
11. Други указания: ...Спазване на екологичните изисквания...
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....