Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ


Изготвил: Васил Васильов
/име, фамилия,/ подпис: Васил
дата 12.09.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4362/2019-III

Одобрил: инж. Сали Хаджиев
име, фамилия,/ подпис:
дата 08.11.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4831/31.10.11

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 76 подотдел Р
На ТП ДГС/ДЛС Изворa – Девин /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани ковашки вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граница на насаждението
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прибирсан.../ интензивност .....%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...3.4...ха Размер на сечището.....3.4..... ха

3. Състав по план/програма...Б.Бр-10....., действителен. Б.Бр-10.....

5. Запас на 1 ха: с клони....285...куб.м/ха , без клони ..237.....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ..21.....градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина .....167.....лежаща маса, куб.м

ядрв. вид / категория	Б.Бр	Г.Бр				ядрв. вид / категория	Б.Бр	Г.Бр				
едра	46	2				дребна	10	—				вър-
средна	80	7				дърва	28	—				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....няма подраст.....

.....

9. Средно извозно разстояние ..100...;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, серватути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....

Натура 2000 BG0002113 (Чепраз - Мурджанца)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..лична.....
сила.....и.....специализирана.....горска.....техника.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..мин.ловъмни.да.се.опазват.останалите.д-та.и.подраста.....

10. Начини за почистване на сечището ..отпада.да.се.разхвърли.в.сечището.....

11. Други указания: ..сечището.да.се.поддържа.чисто.....
.от.битови.отпадъци.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСТ


Изготвил: Стефан Стефанов
/име, фамилия,/ подпис: ...
дата 08.11.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4883/28.11.2011г

Одобрил: инж. Сава Горгиев
/име, фамилия,/ подпис: ...
дата 09.11.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4831/22.10.1999

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 107 подотдел 44
На ТП ДГС/ДЛС Извора /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ——— съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- граници на подотдел
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прочистване... 15 %/ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...3,4...ха Размер на сечището...3,4... ха
3. Състав по план/програма ...5 бор 10..., действителен ...5 бор 10...
5. Запас на 1 ха: с клони...232...куб.м/ха , без клони ...184...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...18...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...93...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	бор					
едра						дребна						вър-
средна						дърва	93					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Няма наличие на подраст...

9. Средно извозно разстояние ...150 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ...Защитена зона Месобалкан...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на сцепка с пеньотрактор ТАФ9
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина ...м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Паправа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Оставащите на корен дървета да се опазят от повреди
10. Начини за почистване на сечището: Да се срязват по-ниско изпъкналите
11. Други указания: ...Да се сортират бичовите обчистки на определените места...
Да се изгасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
инж.Здравко Караджов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 06.10.2022 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

Одобрил: .....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 111 подотдел Ж
На **ТП „ДЛС Извора"-гр.Девин**.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община : **Девин**; Землище: **Девин**.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граници на насаждения
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **групово постепенна** / интензивност 20 %

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на ко, отдела **13.4 ха** Размер на сечището **13.4 ха**

3. Състав по план/програма бб 10, действителен бб 10

5. Запас на 1 ха: с клони **202** куб.м на ха, без клони **176** куб.м на ха.

6. Среден наклон на терена **22**

7. Очакван добив от маркираната дървесина ....373.....

дърв. вид / категория	бб	См				дърв. вид / категория	бб	См				
едра	302	2		-		дребна	-	-				вър-
средна	17			-		дърва	52	-				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

9. Средно извозно разстояние **...300.....** м ;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Натура 2000 : BG0001030 *(Родопи-Западни), местообитание 91CA*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - *Сеч с бензиномоторен трион, кастрене на отсечените стъбла в сечището. Разкройване на временен склад при извоз със специализирана горска техника.Рразкройване в сечището при извоз с животинска тяга и ръчно спускане.*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени

Специализирана горска техника/трактор, на дълги окастрени секции и сортименти с влачене по терена. С животинска тяга на сортименти до 5 м. с влачене по терена. Ръчно спускане.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина .....

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... ха ..... бр. .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – *Правилно определяне посоката на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен немаркирани дървета, покрай извозни пътища и временни складове.*

10.Начини за почистване на сечището-*Разхвърляне отпада по цялото сечище извън възобновените места.*

11. Други указания: *Да се спазва Заповед № 87/10.02.2020 г. на ЮЦДП.Сечището и временните складове да се пазят чисти от битови отпадъци.Материалите да се рампират на подложки.*

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 33, ал. 6 от НСП


Изготвил:
Стефан Стефанов
име, фамилия / подпис
дата: 08.11.23 г.
№ и дата на удостоверението за управителство на лесовъдска практика 4883/28.11.2018 г.

Одобрил: инж. Сашо Кралев
име, фамилия / подпис
дата: 09.11.23 г.
№ и дата на удостоверението за управителство на лесовъдска практика 4483/31.10.18 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 112 подотдел г
На ТП ДГС/ДЛС Извора
Попълва се само за държавни гори
Община Девин Землище Девин
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № .....
Попълва се само за поземлени гори

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Граница на подотдел
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

В схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни коларски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Прореждане 15% / интензитет 11%

2. Втори вид сеч / интензитет %

3. Площ на водосбора 4,0 ха Размер на сечището 4,0 ха

4. Състав по план/програма смърч 7 б.бор 3 до поставяне смърч 7 б.бор 3

5. Запас на 1 ха с кора 301 куб.м/ха без кора 249 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 21 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 121 нежална маса, куб.м

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория	смърч	б.бор	ела			
сила					дребна						вър шина
средна					дърва	93	25	3			

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Няма наличие на подраст.

9. Средно извозно разстояние 200 м;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватовища, надвесени дървета, серотини, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в докада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Защитена зона Лесовбиграта

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад)

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с на опъване и подходящ трактор

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др., с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ... м. широчина ... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се опазват оставащите на корен дървета от замърсяване

10. Начини за почистване на сечището Да се разхвърлят по-дребната пожарна

11. Други указания: Да се спазят всичките отпадъци на определ. за това място.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Стефан Стефанов
име, фамилия / подпис
дата: 08.11.22 г.
№ и дата на удостоверението за управление на лесовъдски практики 4883/28.11.2016г.

Одобрил: инж. Боян Кулакия
с-с
име, фамилия / подпис
дата: 09.11.22 г.
№ и дата на удостоверението за управление на лесовъдски практики 4831/31.10.16г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 112 подотдел 3
На ТП ДГС/ДЛС Извора
/попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Змиц
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № .....
/попълва се само за подържавени гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граници на подотдел
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

В схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни
рски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Прочистване Интензивност 15%

Втори вид сеч / Интензивност

2. Площ на подотдела 0,8 ха Размер на сечището 0,8 ха

3. Състав по план/програма смрч 8 б-бр 2 по таксация смрч 8 б-бр 2

5. Запас на 1 ха с кл. 237 куб.м/ха, бр. кл. 175 куб.м/ха.

6. Среден наклон на терена 22 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 22 нежална маса, куб.м.

Вид и категория	смрч	б-бр				Вид и категория	смрч	б-бр				
сдра	—					дребна	1	2				вър шина
средна	13	4				дърва	2	—				

8. Наличие и характеристика на подраста преди сеча (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Има наличие на подраст

9. Средно извозно разстояние 250 м

10. Други характеристики на насаждението (*граници, сервитути, надлесни дървета, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в докада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водолайни зони, биологично разнообразие и др.*) Защитена зона Мезообитна зона

III. Технологични указания

1. Дървесината в насажденисто да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад)

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор и животинска сила

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжни линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се опазват оставащите на корен дървета от замърсяване

10. Начини за почистване на сечището Клонаци да се раздробяват по-плътно

11. Други указания: Да се извозват отпадъците от сечището

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: инж. В. Ярчев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 11.9.23г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1197/26.08.2011г.

Одобрил: инж. Сали Кокалия
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4483/31.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 112 подотдел Ц
На ТП ДГС/ДЛС Извора /попълва се само за държавни гори/
Община Дебрн; Землище Дебрн;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- ....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово разстрояване.../ интензивност 26...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...4.9....ха Размер на сечището....4.9.....
3. Състав по план/програма..5Бб9,см1,ела....., действителен...5Бб9,см1,ела.....
5. Запас на 1 ха: с клони...416.....куб.м/ха , без клони ...363.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...25.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...447.....дребна и средна, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб	см	ела			дърв. вид / категория	Бб	см	ела			
едра	221	60	11			дребна	5	—	—			върш-ина
средна	38	4	2			дърва	61	5	—			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, ... ност, средна височина, % на покритие) ..ела,см...5год.,...на...групи...с.единично.....
.....
9. Средно извозно разстояние . 250м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Защитена зона местообитания Натура 2000 - BG0001030 - (Родопи - Западни) / местообитание 91СА
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с бензиномоторни триони, кастренето и разкрайването в сечището
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...обоз и трактор на секции, с влачене по терен, и на самар
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно II. раздел 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Опазване на оставащи на корен дървета чрез покрай извозни пътища, определяне посока на повалящите с цел опазване на подраст
10. Начини за почистване на сечището разхвърляне на отпадъка равномерно извън местата с възобновяване
11. Други указания: Материалите да се сортират на подложки, При трелевка на дървата по горещо течение да се вземат мерки против замърсяване, спазване на ЗГ, Наредба 8/2011, Наредба 8/2
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил: Заключен
Ст. Чучков
/име, фамилия/ подпис
дата: 19.05.22.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1077/31.03.2015 г.

Одобрен по чл. 53, ал. 6 от НСЛ
Одобрил:
инж. Павел Калчев
/име, фамилия/ подпис
дата: 12.10.22
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1347/13.08.1980

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 157 подотдел 31
На ТП ДГС/ДЛС Извор гр. Девин /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище с. Бегем;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Граница на горфер
- Посока на извоз
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Маркирана гас

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Прочистване 20 % / интензивност .....%

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела 7.4 ха Размер на сечището 7.4 ха

3. Състав по план/програма 5Сг 5Бк 3Бб 1., действителен 6Сг 1Бк 3Бб

5. Запас на 1 ха: с клони 202 куб.м/ха , без клони 164 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 15 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 331 лежаща маса, куб.м.

първ. вид / категория	Сг	Бк	Бб	Бп		първ. вид / категория	Сг	Бк	Бб	Бп		
едра	33	-	1	-		дребна	14	-	1	-		вър-
средна	104	-	7	-		дърва	80	77	2	12		шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

9. Средно извозно разстояние 250 м;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, сородяващи зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000 BG0001030 (Родопи - Западни)

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМ: Ръчно, полуръчен способ (трион Stihl и др.)

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Специализирана горска техника, мобилна тягова сила на сана/ци Рр на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) Извозва се натоварени на къси секции, сортименти с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Ще се използват старите, са в близост до пътя.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Ще се опазят при повалянето отбелязаните дървета на корен

10. Начини за почистване на сечището Разкрояване на остатъците по

11. Други указания: Сечището, да се изнасят битовите отпадъци извън горските територии на определените за това места.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Валентин Сафиев

/име, фамилия/ по ЗЗЛД

дата: 12.09.2022 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1187/31.08.2015 г.

Обявление по чл. 53, ал. 6 от ЗЗТ

Одобрил: инж. Павел Панов

/име, фамилия, длъжност/

дата 12.10.22

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13421/13.08.18 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 159 подотдел Т

На ТП ДГС/ДЛС Изворо /попълва се само за държавни гори/

Община Девин; Землище с. Беден;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Граница на подотдел
- Маркирана сеч
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Санитарна.../ интензивност .....%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...1.1....ха Размер на сечището.....1.1..... ха

3. Състав по план/програма.....5Б1О....., действителен.....5Б1О.....

5. Запас на 1 ха: с клони...150...куб.м/ха , без клони ...140....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ...13.....градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина .....33.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	58					
едра						дребна						вър-
средна						дърва	33					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

9. Средно извозно разстояние ...100 м;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ...Натура 2000 "Еволюза (Родопи - Западни)"...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...Б.М.Т. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Ръчно спускане и транспортиране с животинска тегителна сила.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....на къси секции. Сортиментна...ръчна техника с влачене по терен и изцяло натоварени.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ...4...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .....м

6. Просеки за въжени линии: .....бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...Не се използват стари такива в близост до пътя.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...да се определят правилно посоката на поваляне за опазване на подраста.....

10. Начини за почистване на сечището ...подрастът...Рационално разкъсване.....

11. Други указания: ...по-голяма площ, битовите отпадъци да се изнасят от сечището на определените за това места.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ


Изготвил: Валентин Сергеев Кацунев
име, фамилия/ подпис:
дата: 30.06.22 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1187/31.08.2015 г

Одобрил:
име, фамилия/ подпис:
дата: 12.10.2022 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13471/13.08.18 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 173 подотдел Н
На ТП ДГС/ДЛС Извора /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище гр. Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- Място за събиране на биомаса от сечта
- Посока на извоз
- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Граница на подотдел
- Маркирана част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прочистка.../ интензивност .....%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...24... ха Размер на сечището ...2,4... ха

3. Състав по план/програма ...66 8,2 бб 1, 3 гб, действителен ...66 8; гб 1; зиб 1...

5. Запас на 1 ха: с клони ...290... куб.м/ха , без клони ...670... куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ...26... градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ...77... лежаща маса. куб.м.

дърв. вид / категория	бб	гб				дърв. вид / категория	бб	гб				
едра	7	1				дребна	1	3				вър-
средна	18	20				дърва	13	14				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

9. Средно извозно разстояние ...200 м...;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбожища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВВ, биологично разнообразие и др.*) ...Натура 2000 в Родопи - Западна/BG 0002113/ Приор - Мурсалица...

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...Кат. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището...

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...Механизирана горска техника, ОВОЗ и ръчно спускане...

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ...Цели, къси или дълги секции с влачене по терена...

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-...м. широчина ...-...м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...-...м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях...-...м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ...-... бр.

допустимо разстояние между просеките ...-... м., дължина ...-... м., широчина ...-... м.

7. Направа на технологични просеки ...-...бр.

допустимо разстояние между тях ...-...м., дължина ...-...м., широчина ...-... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...Ще се използват стари такива и свободното пространство покрай пътя...

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Да се отрежат правилно посоката на падане за опазване на...

10. Начини за почистване на сечището ...подраста и оставащите на корен дървета...

11. Други указания: ...Равномерно разхвърляне по цялата площ...

...Битовите отпадъци да се изхвърлят на определеното за това място...

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСТ


Изготвил: Въжевски
Чавдаров
/име, фамилия/ /подпис/
дата: 28.06.22
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1188/31.08.2015г

Одобрил: инж. Павел Павлов
/име, фамилия/ /подпис/
дата: 01.07.22
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13471/13.08.18г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 173 подотдел 0
На ТП ДГС/ДЛС Девин /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ограничена видимост
- посока на извоз
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Пробирка 10 г..../ интензивност .....%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ..5.0.... ха. Размер на сечището.....5.0..... ха

3. Състав по план/програма ..6Б 3Г 1Ос 1Бук 1Яс/ действителен ..6Б 3Г 1Ос 1Бук 1Яс

5. Запас на 1 ха: с клони....336.....куб.м/ха , без клони ..295.....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ..16.....градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ....133.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Сб	Бб	Зг	Гъб		дърв. вид / категория	Сб	Бб	Зг	Гъб		
едра	3	3	-	-		дребна	17	2	-	-		вър-
средна	48	9	-	-		дърва	36	92	21	2		шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..Габър 1 180 1.....

.....

9. Средно извозно разстояние ..Хоо м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, обводнени зони, биологично разнообразие и др.*) ..Натура 2000 BG0002112 (Горни Золоути)/BG0002113 (Орлов мост-Мурсалица).....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..ВМГ. Кастренето на отсечените дънери ще се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..Механизирана трелна техника или с животинска тяга.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... ..на къси или дълги секции с влачене по терена.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ....-....м. широчина ....-....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....-....м (не по-малко от 40 м), дължина .....-....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....-.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина ...-...м

6. Просеки за въжени линии: ....-.... бр.

допустимо разстояние между просеките .....-..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....-.....бр.

допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина .....-....м., широчина .....-..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..Не се използват стари такива или свободните пространства покрай пътя.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..При сечта да се опазва подраста и оставащите на корен дървета.....

10. Начини за почистване на сечището ..Равномерно разхвърляне.....

11. Други указания: ..Битовите отпадъци да се изнасят на определеното за това място извън ГТ.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/Бисер Парязов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 14.07.2022 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 5113/28.12.2012

Одобрил:
/инж. Павел Панов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 12.10.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1347/13.02.18 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/11.07.2022г.

За добив на дървесина от отдел 181 подотдел „а“
На ТП ДГС/**ДЛС-Извора, гр.Девин,** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**; Землище на ...с. Орлец.....
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- немаркирана част
- ремонт на същ. автомобилен път
- посока на привличане при извоз с трактор
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни пътища
- граница на насаждение
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта....Прореждане.....(Гъ)с..... / интензивност ...15..% /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1.5... *ха*. Размер на сечището ...1.5. *ха*.
3. Състав по план/програма .Бор.10...; действителен: Б.8.см.2..;
5. Запас на 1 ха: с клони ....333..... *куб.м./ха.* , без клони 278.....*куб. м./ха.*
6. Среден наклон на терена ..25.... *градуса*.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 59 *лежаща маса, куб.м.*

дърв. вид / категория	Бор	Смф				дърв. вид / категория	Бор	Смф				
едра	4	–				дребна	1	4				вър-шина
средна	10	18				дърва	18	4				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие: .....
9. Средно извозно разстояние 100 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.):* .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): с.бели...Кастренето.на.отсечените.стъбла.ще.се.извършва.в.сечище.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): .Стрdelкер.с.лебедка.,.животинска.тяга.или.ръчно.дърводърпане.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .... м.(не по-малко от 40 м), дължина .... м, широчина **4** м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ... бр.
допустимо разстояние между просеките .... м., дължина ....м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.***
10. Начини за почистване на сечището: ***Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище*** .
11. Други указания: : ***Да се спазват изискванията на Заповед №87/10.02.2020г. на Директора на ЮЦДП-Смолян. Да се събират и изнасят битовите отпадъци от сечището и вр. складове в чували и транспортират за изхвърляне в извън горските територии на определените за това места.***
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...../ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Бисер Порязов
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 14.07.2022
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5117/05.01.2012


Одобрил: инж. Росен Ганчев
име, фамилия,/ подпис:
дата: 12.10.22 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13471/13.08.18г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от ПСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 183 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС Извора /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище с. Брезе;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± — проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - — съществуващи извозни пътища
- ═══ — съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ — технологична просека
- → — посока на извоза
- »»»»» — проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ — временен склад
- xxxxxx — трасе на въжена линия
- +=+=+= — проектиран автомобилен път
- Маркирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...пробирко 15%..... / интензивност ....%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела ...8,1....ха Размер на сечището....8,1..... ха
3. Състав по план/програма..6бор 10....., действителен..6бор 10.....
5. Запас на 1 ха: с клони....330....куб.м/ха , без клони ..278.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...26....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....398.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	6.бор					дърв. вид / категория	6.бор					
едра	1					дребна	1					вър-
средна	8					дърва	388					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..250....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с.б.м.т. кастренето по отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..трактор с ледорка или животинска тяга.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изнасяне натоварени).....
на...цели или къси секции изнасяне.....
...по терена.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) не се изгражда.....
свободното пространство покрито с.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...дългопозват при сеч. оставащите дървета.....
10. Начини за почистване на сечището разхвърляне по площта.....
11. Други указания: ...сечището.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСП


Изготвил: Бисер Порязов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 23.08.22г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 51.131/05.01.2011

Одобрил: инж. Пламен Панов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 12.10.22г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13471/1388.18г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 184 подотдел 1г
На ТП ДГС/ДЛС Извора /попълва се само за държавни гори/
Община Велин; Землище с. Бързе;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~ технологична просека
- ▭ немаркирани гори
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- → посока на извоза

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сеча ...пробирка 15%... / интензивност ... %
Втори вид сеч ... / интензивност ... %
2. Площ на подотдела ...2,9...ха Размер на сечището...2,4... ха
3. Състав по план/програма ...см 7 бор 3..., действителен ...см 7 бор 3...
5. Запас на 1 ха: с клони...437...куб.м/ха , без клони ...376...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...2,4...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...127...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	смер	бор				дърв. вид / категория	смер	бор				
едра	20	4				дребна	4	1				вър-
средна	47	8				дърва	30	13				шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...

...

9. Средно извозно разстояние ...100 м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

...

...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...С.Б.М.Т. кастренето ще бъде извършено в сечището...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...трактор с дебелка или животинско тегло...
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...

...

...

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...не се използват свободните пространства около пътя...
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...При сечта и извоза да се опазват оставащите дървета...
10. Начини за почистване на сечището .....
11. Други указания: .....

...

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

...

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Бисер Марязов
/име, фамилия,/ подпис: ...
дата: 07.9.2022
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 511/05.01.2012


Одобрил: Павел Павлов
/име, фамилия,/ подпис: ...
дата: 12.10.22г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13471/13.08.18г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от ВСП

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 184 подотдел 3
На ТП ДГС/ДЛС Дивдядово /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище с. Брезе;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

1. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- ....
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- → посоки на извоза

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка 15% / интензивност ... %
Втори вид сеч ... / интензивност ... %
2. Площ на подотдела ...3,6... ха Размер на сечището...3,6... ха
3. Състав по план/програма 6бор 7, см - 3..., действителен 6бор 7 см 3 .....
5. Запас на 1 ха: с клони...422...куб.м/ха , без клони ...363.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....24....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....209.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бор	смърч				дърв. вид / категория	бор	смърч				
едра	4	7				дребна	1	4				вър-
средна	4	26				дърва	93	70				шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..150 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) С.Б.М.Т. Кастренето на отсеченото ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Трактор с лебедка или животинска тяга
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ..... на цели стебла или къси секции влачене по терена
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5:1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Ще се използват свободни пространства около сечищата без ветки и
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата опазване на оставащите дървета при сечта и извоз
10. Начини за почистване на сечището разхвърляне на отпадъците по сечището
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....