**Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ**

**Одобрил:**.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

**Утвърдил:**.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....**146**.....подотдел.....**б**.....
На **ТП ДГС Пазарджик** */попълва се само за държавни гори/*
Община ...Лесичово.....; Землище .....Церово.....;

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:** //// – подсечна площ

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- – – – – – съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- ═══ съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ∿∿∿∿∿ просека
- +=+=+=+ проектиран автомобилен път
- място за смяна на РСМ
- място за обгаждане

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа. ххх – немаркирана площ по чл. 72 т. 7 от наредба № 8 за сечите в горите

**II. Характеристика на насаждението**

1.Вид на сечта .....постепенно-изтребителна...../ интензивност ...13...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...9.4.....ха Размер на сечището.....7.9..... ха
3.Състав по план/програма...2бб7; 6и3....., действителен...2бб7; 6и3; 1ртгбр.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....150.....куб.м/ха , без клони .....13.6.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена .....12.....градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ……182……лежаща маса, куб.м. **/в т.ч. изчислено по ГСП ……/**

| дърв. вид / категория | | | | | | дърв. вид / категория | зъб | бк | гр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | | | | | | дребна | | | | | | върш-шина | |
| средна | | | | | | дърва | 104 | 77 | 1 | | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..зъб10:см; 3г.; м.0,3 ; 4-0,3м ; 5 бк4-……

8. Средно извозно разстояние …400м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
#асоциацията мурсталовка ЗИС 2; ЗИС 4.2.3 ……

**III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек; кастренето и разкройването на отсечените стъбла ще се извършва: ***в сечище / ~~на временен склад~~***

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила с ***влачка / механизирана техника на (~~цели стъбла~~, дълги/къси секции, сортименти с дължина от ~~2-5 м.~~, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени), а дървата и късите материали на самар***. При добива на сортименти да се спазва Спецификацията, утвърдена със Заповед № 3-01-639/11.10.2024 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, в сила от 22.11.2024г.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. ***Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в посока свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.***

10. Начини на почистване на сечището

а) Събиране на купчини в сечището;
б) Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища;
в) Разхвърляне в сечището;
г) Изнасяне извън сечището.

11. Материалите ще се извозят до временен склад. Общ.146 „Б" - 35р.; общ.146 - „В" - 15р.
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Смяната на ГСМ също да се извършва на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**Изготвил**: техн. Венцислав Замев …… /подпис, име и фамилия/
дата: 06.07.2025 г.,
Място на издаване: гр. Пазарджик ……
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6822/25.06.2012г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

**Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ**

**Одобрил:**.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

**Утвърдил:**.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....**146**.....подотдел.....**в**.....
На **ТП ДГС Пазарджик** */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Велчево.....; Землище .....Церово.....;

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:** ////- Недостъпна гора - - - съществуващ автомобилен път

| | |
|---|---|
| ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища | »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| ------ съществуващи извозни пътища | ▲▲▲ временен склад |
| ═══ съществуващ автомобилен път | xxxxxx трасе на въжена линия |
| ∿∿∿∿∿ просека | +-+-+-+ проектиран автомобилен път |
| 17,90 за сеч на ГСМ | 49,60 за обездаване |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1.Вид на сечта .....постепенно-котловинна...../ интензивност ..9....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...2,9....ха Размер на сечището.....2,0..... ха
3.Състав по план/програма...3бб 9; 6к1....., действителен...3бб 9; 6к1; 2д-тр...
4. Запас на 1 ха: с клони...158.....куб.м/ха , без клони ...141.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...22.....градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ……41……лежаща маса, куб.м. **/в т.ч. изчислено по ГСП ……/**

| дърв. вид / категория | | | | | | дърв. вид / категория | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | | | | | | дребна | 395 | бк | гор | | | |
| средна | | | | | | дърва | 35 | 5 | 1 | | | вършина |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..ГБ10, См, 3г, 1м, 03, 1-0.2м, 560н.

8. Средно извозно разстояние ..600м...;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

Насаждението притежава ВКС 2; ВКС 4.2.3

**III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек; кастренето и разкройването на отсечените стъбла ще се извършва: ***в сечище / ~~на временен склад~~***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила с ***влачка / механизирана техника на (~~цели стъбла~~, дълги/къси секции, сортименти с дължина от 2-5 м., чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени), а дървата и късите материали на самар***. При добива на сортименти да се спазва Спецификацията, утвърдена със Заповед № З-01-639/11.10.2024 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, в сила от 22.11.2024г.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. ***Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в посока свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.***
10. Начини на почистване на сечището

а) Събиране на купчини в сечището;
б) Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища;
в) Разхвърляне в сечището;
г) Изнасяне извън сечището.

11. Материалите ще се извозят до временен склад. Отд. 146-в, -15р; 146, е, -15р.

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Смяната на ГСМ също да се извършва на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**Изготвил:** ……/подпис, име и фамилия/
дата: 06.02.2025 г.,
Място на издаване: гр. Пазарджик
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6818/26.06.2018 г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

**Одобрил:**.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

**Утвърдил:**.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....**146**.....подотдел.....**г**.....
На **ТП ДГС Пазарджик** */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Лесичово.....; Землище .....Церово.....;

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:**

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ∿∿∿∿∿ просека
- ▭ място за сечене на ГСМ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ▭ място за отглеждане

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1.Вид на сечта .....постепенно - котловинна...../ интензивност ..27..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...2.0.....ха Размер на сечището.....2.0..... ха
3.Състав по план/програма...10Б 9Г 1Бк1....., действителен.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....154.....куб.м/ха , без клони .....141.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...21.....градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ……82……лежаща маса, куб.м. **/в т.ч. изчислено по ГСП ……/**

| дърв. вид / категория | | | | | | дърв. вид / категория | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | | | | | | дребна | | | | | | вър- шина | |
| средна | | | | | | дърва | 70 | 12 | | | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) *Бук 2, сен. 45; н.0,2; 4-10н; D-12; 70к; бук 1; 2610 мъг; 3г; н.0,3; 4-12н; 50%.*

8. Средно извозно разстояние ..*760 м*..;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

*насаждението предоставлява ВИС 2; ВИС 4.2.3*

**III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек; кастренето и разкройването на отсечените стъбла ще се извършва: ***в сечище / ~~на временен склад~~***

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила с ***влачка / механизирана техника на (~~цели стъбла~~, дълги/къси секции, сортименти с дължина от 2-5 м., ~~чипс~~ и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени), а дървата и късите мателиали на самар***. При добива на сортименти да се спазва Спецификацията, утвърдена със Заповед № З-01-639/11.10.2024 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, в сила от 22.11.2024г.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. ***Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в посока свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.***

10. Начини на почистване на сечището

а) Събиране на купчини в сечището;
б) Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища;
в) Разхвърляне в сечището;
г) Изнасяне извън сечището.

11. Материалите ще се извозят до временен склад *Отдел 14.6-2-Бр; 146-4-Бр; 146-8-Бр*
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Смяната на ГСМ също да се извършва на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**Изготвил:** *П. Венцислов Зимев* ..... */подпис, име и фамилия/*
дата: *06.12.2025* г.,
Място на издаване: *гр. Пашмакли* .....
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: *СР18/26.06.2018 г.*

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ……*1*……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

**Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ**

**Одобрил:**……
/име, фамилия и подпис/: ……


дата:……..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

**Утвърдил:**……
име, фамилия,/ подпис: ……
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:……..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел……**146**……подотдел……**д**……
На **ТП ДГС Пазарджик** /попълва се само за държавни гори/
Община ……Лесичово……; Землище ……Церово……;

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:** //// – недостъпни гори – – – съществуващ автом. път

| | |
|---|---|
| ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища | »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| съществуващи извозни пътища | ▲▲▲ временен склад |
| съществуващ автомобилен път | xxxxxx трасе на въжена линия |
| просека | проектиран автомобилен път |
| площи за сечища | площи за обезлесяване |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа. ХХХ – немаркирани площи по чл 72 т.7 от наредба №8 за сечите в горите

**II. Характеристика на насаждението**

1.Вид на сечта ……постепенно-шлюбинка……/ интензивност …20…%
Втори вид сеч ……/ интензивност ……%
2.Площ на подотдела …18.7….ха Размер на сечището…14.7…… ха
3.Състав по план/програма…3бук;1бял……, действителен……
4. Запас на 1 ха: с клони……93……куб.м/ха , без клони ……83……..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ……21……градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ……4110……лежаща маса, куб.м. **/в т.ч. изчислено по ГСП ……/**

| дърв. вид / категория | | | | | | дърв. вид / категория | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | | | | | | дребна | 395 | 84 | | | | вър- |
| средна | | | | | | дърва | 371 | 69 | | | | шина |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……бор 10Б7г; 16м, 65%; Н 0,4; А-4; D-8; 56%; липа 3; А-6; D-10……

8. Средно извозно разстояние ……60 м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

……насаждението пресъхнало ВКС 2; ВКС 4.2.3……

**III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек; кастренето и разкройването на отсечените стъбла ще се извършва: ***в сечище / ~~на временен склад~~***

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила с ***влачка / механизирана техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с дължина от 2-5 м., чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени), а дървата и късите материали на самар***. При добива на сортименти да се спазва Спецификацията, утвърдена със Заповед № З-01-639/11.10.2024 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, в сила от 22.11.2024г.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ……

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. ***Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в посока свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.***

10. Начини на почистване на сечището

а) Събиране на купчини в сечището;
б) Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища;
в) Разхвърляне в сечището;
г) Изнасяне извън сечището.

11. Материалите ще се извозят до временен склад отдел 146 д – 6бр.; отдел 146 е – 1бр.
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Смяната на ГСМ също да се извършва на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**Изготвил:** ……инж. Венцислав Зимев……/подпис, име и фамилия/
дата: 05.02.2025 г.,
Място на издаване: ……гр. Кирково……
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6823/26.06.2012 г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……
……
/ трите имена, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

**Одобрил:**.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

**Утвърдил:**.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....**146**.....подотдел.....**е**.....
На **ТП ДГС Пазарджик** */попълва се само за държавни гори/*
Община ...Лесичово.....; Землище .....Церово.....;

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:** ////– недостъпна гора

| | |
|---|---|
| ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища | →→→→ проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| съществуващи извозни пътища | ▲▲▲ временен склад |
| съществуващ автомобилен път | xxxxxx трасе на въжена линия |
| просека | проектиран автомобилен път |
| мъжко дърво за сеч. нарсм | мъжко дърво за обнадеждяване |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1.Вид на сечта .....постепенно - котловинна...../ интензивност ...22...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...16,9...ха Размер на сечището...15,0..... ха
3.Състав по план/програма...20 Г, 8 К 2 Бк 1 Дк/действителен.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....123....куб.м/ха , без клони ....110.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ..18.....градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ...452.....лежаща маса, куб.м. **/в т.ч. изчислено по ГСП ...../**

| дърв. вид / категория | | | | | | дърв. вид / категория | бук | бук | келр | келр | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | | | | | | дребна | | | | | | върш-ина |
| средна | | | | | | дърва | 437 | 9 | 5 | 1 | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) мора. келр10; келр. 65; п.о.3; 9-3м; 50%, мора келр10, бук3 г. п.о.4; 9-0,35 5%

8. Средно извозно разстояние ...500м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

насаждението принадлежи ВКС 2; ВКС 4.2.3; ВКС 4.4.

**III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек; кастренето и разкройването на отсечените стъбла ще се извършва: ***в сечище / ~~на временен склад~~***

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила с ***влачка / механизирана техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с дължина от 2-5 м., чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени), а дървата и късите мателиали на самар***. При добива на сортименти да се спазва Спецификацията, утвърдена със Заповед № З-01-639/11.10.2024 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, в сила от 22.11.2024г.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. ***Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в посока свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.***

10. Начини на почистване на сечището

а) Събиране на купчини в сечището;
б) Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища;
в) Разхвърляне в сечището;
г) Изнасяне извън сечището.

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Смяната на ГСМ също да се извършва на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**Изготвил:** инж. Венцислав Замев ..... */подпис, име и фамилия/*
дата: 05.12.2025 г.,
Място на издаване...гр. Пампорово.....
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6828/25.06.2012г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...1...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....