Изготвил: Георги Киров
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 24.07.г. 2018

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 2217-11 10.05.2015

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Л. Галаданова
име, фамилия/ подпис: .....
дата: 25.10.2018 г.


№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1062/10.05.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 162 подотдел нн
На ТП ДГС/ДЛС Пещера
Община Пранделово; Землище Равногор
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

/попълва се само за държавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



проектирани коларски вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища
съществуващ автомобилен път
технологична просека
маркировка за изключване от отглеждане и ползване с ЛУ
проектирани тракторни вр. извозни пътища
временен склад
трасе на въжена линия
проектиран автомобилен път
маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Групово-почистителна / интензивност 27 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 11.4 ха Размер на сечището 11.4 ха
3. Състав по план/програма СМ 9 ДБ 1, действителен СМ 9 ДБ 1
5. Запас на 1 ха: с клони 461 куб.м/ха , без клони 409 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 27 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 948 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	СМ	ДБ				дърв. вид / категория	СМ	ДБ				
едра	663	58				дребна	2	1				вър-
средна	41	11				дърва	145	27				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) СМ 10 - 35 год., 0.3 м/ната И - ТИ, Бобинец 3; 10

9. Средно извозно разстояние 80 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, горски пояси, биологично разнообразие и др.*) Околна поляна в Натура-2000 ВЕ 1.1 ВКС 402. Мъртвостояща дъгата

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Комбинирано: част със специал. механизирана горска техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) дълги секции и част с живот. тяга на къси секции и сортименти:
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз.
10. Начини за почистване на сечището По време на сеча и извоза.
11. Други указания: Клоните да се събират на купчини
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Георги Киселов
ст. лесничей
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 25.09.2017г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: V-2217/10.05.2012г.

Одобрил: (инж. И. Стаменова)
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 25.09.17г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5481/20.02.12г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 163 подотдел г
На ТП ДГС/ДЛС Пещера /попълва се само за държавни гори/
Община Брацигово; Землище Равногор;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^ технологична просека
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- Място за извършване на отбарани и зареждане с ГСМ
- XXX- немаркирана скалиста част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Групово-постепенна / интензивност 20 %

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела 8.1 ха Размер на сечището 7.3 ха

3. Състав по план/програма СМ 9 ..... ББ 1 ....., действителен СМ 9 ББ 1

5. Запас на 1 ха: с клони 425 куб.м/ха , без клони 375 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 31 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 545 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	СМ	ББ				дърв. вид / категория	СМ	ББ				
едра	414	33				дребна	1	–				вър-шина
средна	16	2				дърва	69	10				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) СМ 10 – 40 год. 03 единица М-16 дер – 100 пита

9. Средно извозно разстояние 400 м.

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Една имота в Натура 2000 BGC 1.1 4.2-Защитена зона за птиците и местообитанията.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Животинска тяга – волачка, самар на къси секции и сортименти.

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се спазва технологията за чл. мъзбоа

10. Начини за почистване на сечището Едновременно с дей. приключването

11. Други указания: На сечта се мъзбоа. Клоните ще се събират на купчини.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Николай Узунов
име, фамилия, подпис
дата: 25.09.18г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5475/20.02.12г.

Одобрил: инж. Т. Халабанова
име, фамилия, подпис
дата: 25.10.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2062/10.05.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 261 подотдел 6
На ТП ДГС/ДЛС Пещера /попълва се само за държавни гори/
Община Брацигово; Землище Кребетно
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища – трак. път
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- – нарк-к-е
- – трупас дъсчепатаг
- ⊘ – прозорец
- дере-жестрасено на каргага
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- – каменоска път
- – място за обгнаване и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...групово-постепенна.../ интензивност 25 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...76,0...ха Размер на сечището.....11,4.....ха
3. Състав по план/програма...6К 10....., действителен...6К 10 ОН 10.....
5. Запас на 1 ха: с клони....419.....куб.м/ха , без клони .....334.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...22.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....843.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бк					дърв. вид / категория	бк						
едра	381					дребна						вър-шина	49
средна	19					дърва	433						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...400 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...дизъчно моторен трион.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...неокастрено с трактор и животинска сила за дълги части секуч, за...
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...сортименти с влачене по терена и изцяло натоварени.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...—....м. широчина ...—...м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...—.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...—.м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях...—.м (не по-малко от 40 м), дължина ...—.м, широчина ...—м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ...—..... м., дължина ...—..... м., широчина ...—..... м.
7. Направа на технологични просеки ...—.....бр.
допустимо разстояние между тях .....—.....м., дължина .....—.....м., широчина .....—..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....—.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...стриктно спазване на корелиращите дървета и здравата...почва.....
10. Начини за почистване на сечището ...стъбл. на отклонение по време на сеча.....
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....