Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
инж. Георги Димитров
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.06.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6088/26.05.2022г.

Одобрил:
инж. Ангел Мичев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 05.11.2021 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5754/10.02.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1225 подотдел 49
На ТП ДГС/ДИС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Златоград; Землище Златоград;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - съществуващи извозни пътища
- ======= съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- Насаждение
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- Място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Изборно преотсядане.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...–.../ интензивност ...%
2.Площ на подотдела ...3,9...ха Размер на сечището...3,9... ха
3. Състав по план/~~програма~~ ...см 8 бб 2..., действителен...см 8 бб 2...
5. Запас на 1 ха: с клони....546...куб.м/ха , без клони ....477.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...23.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...372.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб				дърв. вид / категория	см	бб				
едра	169	27	–	–	–	дребна	1	–	–	–	–	вър-
средна	24	3	–	–	–	дърва	55	93	–	–	–	шина –

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см.10 сл. семенен произход; А=20 г. Р=0,2; Нд=4 м; dдр.=4 см.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...300 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ...Натура 2000 ГВКЕ1, ГВКС6.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) ...моторен трион ще се използва за извършването на сечта; кастренето на маркираните за сеч дървета ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...с дънотяжна сила...
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...къси секции с влачене по терена;.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...–...м. широчина ...–...м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...–...м (не по-малко от 40 м), дължина ...–...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях...–...м (не по-малко от 40 м), дължина ...–...м, широчина ...– м
6. Просеки за въжени линии: ...–... бр.
допустимо разстояние между просеките ...–... м., дължина ...–... м., широчина ...–... м.
7. Направа на технологични просеки ...–...бр.
допустимо разстояние между тях ...–...м., дължина ...–...м., широчина ...–... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...Няма изграждане на нови временни складове.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Да се спазва ЗГ и сертификационната.....
10. Начини за почистване на сечището ...на купчини в сечището.....
11. Други указания: ...Товарната площадка на маркираните за сеч дървета, както и извозването на м-ата да е съобразено с подраста.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .!

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
Петър Тошков
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 19.07.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 354 / 29.06.2011 г.

Одобрил:.....
инж. Йорги Доков
име, фамилия/ подпис: .....
дата: 09.11.22 г.,
№ и дата на /достоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6088 / 20.07.12 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1224 подотдел М
На ТП ДГС/ДЛС Кюпри /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ГСМ и битови отпадъци.
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Кумитите
- трасе на вътрешна линия
- проектиран автомобилен път
- Маркирулна площ -

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ....Изборно прочистване...../ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...2,0.....ха Размер на сечището...2,0..... ха
3. Състав по план/програма ...См 7 / Бб 3....., действителен ...См 7 / Бб 3.....
5. Запас на 1 ха: с клони...455....куб.м/ха , без клони ...330..... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...15.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...126.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
	См	Бб					См	Бб				
едра	86	6				дребна	-	-				върш.
средна	10	2				дърва	19	3				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...См 10.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...150...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надземни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
Натура 2000 ГВЗС - 1

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) с. БМТ - кастренето в сечището
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с. минитрактор тегличещ щипа на къси секции с влачене по терена
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м) дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Минимално отгъване на подраста и оставащите дървета.
10. Начини за почистване на сечището ..събиране на трохите на групички.
11. Други указания: БСМ и битови отпадъци да се извозват на определените за целта места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Румен Стратиев Ст.

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 20.07.22г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3700-1808 2011г.

Одобрил: инж. Георги Божков

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 09.11.22г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6084/26.03.120

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 1121 подотдел 9

На ТП ДГС/ДЛС Родопи /*попълва се само за държавни гори*/

Община .....; Землище .....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ∿∿∿∿ технологична просека
- сечище насока дечене
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- място за битови отпадъци и смяна на ГСМ
- ——— извоза по скоро течение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Прореждане.....
Втори вид сеч ..... / интензивност 20 %
2.Площ на подотдела ..13.9..ха Размер на сечището..13.9.. ха / интензивност ..... %
3. Състав по план/програма..см9.....5.1., действителен..см9 5.1.....
5. Запас на 1 ха: с клони...332...куб.м/ха , без клони ....275...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....14....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....8.18.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см.	бор				дърв. вид / категория						
едра	293	5				дребна	27	-				вър-
средна	31	6				дърва	440	16				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...500.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ваддайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....Натура 2000, ГВКС 1.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..коне и самор 50%
.....с влачене 50 %.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....Да се опазва оставащия дървостой и младняка.....
10. Начини за почистване на сечището .....на купчини до 2 м. в широка.....
11. Други указания: .....Да се забележат с боя на дърветата за.....
.....чиито места и отпада да се струпа в купи.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ


Изготвил: Мустафа Халъчев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 26.09.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3553/29.09.11 г.,

Одобрил: инж. Георги Дончев
име, фамилия, подпис: .....
дата: 09.11.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6078/16.06.15 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1224 подотдел Е
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Доспат; Землище Бостак /попълва се само за недържавни гори/
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №.....

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ..... сеч. в бъдещ отдел
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Яз. Голям Беглик
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ..... маркирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..единично и групова.....
Втори вид сеч .....Т...../ интензивност 20 %
2.Площ на подотдела ....4,3....ха Размер на сечището.....0,5..... ха
3. Състав по план/програма..5Б 5Т 5Ч.....
5. Запас на 1 ха: с клони..527.....куб.м/ха , без клони ..461.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...23....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...387.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бр	см				дърв. вид / категория	бр	см					
едра	180	80				дребна	2	–				върш.	70
средна	25	3				дърва	83	17					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....см 10 - 15 гор.....
.....
9. Средно извозно разстояние 500 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, ценни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Натура 2000 ВКС-2 ВКС-3.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастрене на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..моторен трион - кастренето в сечището.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....директно.....
.....на къси секции с влачене по земята.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина .... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ..... ., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата максимално опазване на подраста и оставащите дървета
10. Начини за почистване на сечището .....с вземане клоните не изгарят.....
11. Други указания: .....изхвърляне на бели отпадъци.....
.....отпадъците от дърводобива да бъдат.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се преди издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
....
/трите имена, подпис, дата/

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ


Изготвил: Муса Халачев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 25.07.22г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3553/29.06.11г

Одобрил: .....
инж. Георги Вълчев
име, фамилия, подпис: .....
дата: 09.11.22г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6020/16.03.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1224 подотдел ус
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Вълчи дол; Землище Вълчи дол;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ССИ и бъдещи отпадащи
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Яз. Голям Беглик
- трасе на въздушна линия
- проектиран автомобилен път
- Мярка за голяма площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...единично; м. горна... ...../ интензивност 20 ....%
Втори вид сеч ...-... ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...6,6...ха Размер на сечището....6,6..... ха
3. Състав по план/програма...см 7 бб 3....., действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони....443.....куб.м/ха , без клони ..386.. ..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..25.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....507.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
	см	бб					см	бб				
едра	233	77				дребна	1	-				
средна	18	8				дърва	83	82				вършина 80

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....см 10 - 30 г..... .....
.....
9. Средно извозно разстояние .....600 м..... .....
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, ценни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Натура 2000 ВКС-2.....
.....ВКС-3..... .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастрене и на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...с моторен трион, кастрене и на отсечените стъбла се извършва: в сечище.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....тракторна.....
.....сила по трети секции по съществуещ.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....мултифункционален.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина .... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ..... м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....максимално опазване на подраста и оставащите дървета.....
10. Начини за почистване на сечището ...с. дърва, клони не изгарят.....
11. Други указания: .....изхвърляне на ГСМ и други опасни отпадъци.....
.....да стават на определени за целта, места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
....
/трите имена, подпис, дата/

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Христо Вълчев
.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 10.06.22г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ЛЕ-34-79/29.06.2011г.

Одобрил: .....
инж. Георги Бонусов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 09.11.22г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: К0881/26.03.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1060 подотдел „и"
На ТП ДГС/ДЛС Родопи
/попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- мярка - площ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Мест. „Беглика"
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за ГСМ и обкарване

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирка 10%.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела .....1,1...ха Размер на сечището.....1,1... ха
3. Състав по план/програма.....8Б9 см1....., действителен.....8Б9 см1.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....263...куб.м/ха , без клони ...219.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....4.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....33.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	8.5	см				дърв. вид / категория	8.8	см.				
едра	7	1				дребна	1	—				
средна	6	2				дърва	14	2				върш-ина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...200 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000, ГВКС 1
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....Животни.....
.....сила тяга.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Максимално опазване на дървостоя, подраста, младняка и почвата
10. Начини за почистване на сечището Събиране клоните на купчини 1,50/2,00 м
11. Други указания: Дърводелец с ЛБС и на определените за тази цел места
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Христо Балиев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 17.06.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: Р-37-79/23.06.2011 г.

Одобрил: инж. Георги Богданов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 09.11.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6082/16.03.12 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1109 подотдел 3
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека ..... марк. плоч
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад ..... мест. Стойчово полце
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ..... място за ГСМ и отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прободърко.....
Втори вид сеч ..... / интензивност 20 %
2.Площ на подотдела ...12.1..ха Размер на сечището.....12.1..... ха / интензивност ..... %
3. Състав по план/програма.....см 7 б.б 3....., действителен.....см 7 б.б 3.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....358.....куб.м/ха , без клони ...212+87..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...14°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....734.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
	см	б.б					см	б.б				
едра	164	54				дребна	4	3				
средна	79	60				дърва	249	121				върш-шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние .600 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) .....Натура 2000, БВКС 1.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска .....тяга (конна)
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Механизирано.опазване.на.оставащите.на.корен.подраст.и.млад.....
10. Начини за почистване на сечището .....събиране.клоните.на.купчини.150/200.....
11. Други указания: .....Зареждането.с.ГСМ.от.пътя.на.открито.....
.....Клоните.за.цялото.място.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: инж. Славчо Василев Иванов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 30.08.22г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1570/26.03.2012г.

Одобрил: инж. Георги Доминчев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 09.11.22г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6088/26.07.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1218 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС „Родопи" /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за събиране на дънови отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад „Батълъбаз"
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...групово - постепенна.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...-.../ интензивност -...%
2.Площ на подотдела ...4.5....ха Размер на сечището...4.5..... ха
3. Състав по план/програма...СМ8ББ2....., действителен...СМ8ББ2.....
5. Запас на 1 ха: с клони....373...куб.м/ха , без клони ...322.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....19°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....323.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	См	ББ				дърв. вид / категория	См	ББ				
едра	203	20				дребна	–	–				вър-
средна	7	2				дърва	61	30				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...См.10., 10г., 1-2м., 30%.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...400...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
ВКС1, ВКС2
ВКС3 - G3.1E1

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....БМТ., кастрене на отсечените стъбла ще се из-вършва в сечището, разкрояване на секции в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....НТС (конна-тягова теглителна сила)
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...на къси секции (сортименти) с влачене по терена
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата максимално опазване на подраста и оставащите на корен стъбла
10. Начини за почистване на сечището ...Събиране биомасата на купчини
11. Други указания: ...Събиране на битовите отпадъци на опре-деленте за целта места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....