Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....
На ТП ДГС/ДЛС.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сечище
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за битови отпадъци и смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово-постепенна.../ интензивност ...10...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...7.0....ха Размер на сечището...7.0..... ха
3. Състав по план/програма.....Сн 10....., действителен.....Сн 10.....
5. Запас на 1 ха: с клони...399.....куб.м/ха , без клони ...347.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...17.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....523.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория							
едра	342					дребна						вър-	
средна	8					дърва	173					шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Сн 1, 15 години, 2 м, Вакцинатен) Бук 1, 10 години, 3 м, Вегетативен.....
9. Средно извозно разстояние .....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ...Натура 2000, ГВКС 1.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...сечта и кастренето ще се извършва с моторни триони.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....трактор и животинска тягова сила 50/50.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...да се пазят от повреди при сечта и извоз.....
10. Начини за почистване на сечището ...Дървената маса да се събира на купчини.....
11. Други указания: ...Вегетацията да се съблюдава.....
...подраста, да се спазват дъгообразните мерки.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСЛ


Изготвил: Георги Карагьозов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 2022 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесозъдска практика: 6840/25.06.12

Одобрил: инж. Т. Домусчиев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 09.11.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 60821/26.03.14 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 66 подотдел е
На ТП ДГС/ДЛС Рогозен /попълва се само за държавни гори/
Община Бяла Слатина; Землище Бигак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ======= съществуващи извозни пътища
- ======= съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^^ технологична просека
- ..... насаждение
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- място за ГСМ и изхвърляне на отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 14,1 ха Размер на сечището 14,1 ха
3. Състав по план/програма см 9 бб 1, ..., действителен см 7 бб 3 .....
5. Запас на 1 ха: с клони 489 куб.м/ха , без клони ..... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 27 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 1064 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб				дърв. вид / категория	см	бб				
едра	395	290				дребна	1	1				вър-шина
средна	36	19				дърва	191	131				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... см 10 20г. .....
.....
9. Средно извозно разстояние 500 ;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000 ГОКС 1
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извър..: в сечище, на временен склад) .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животински, теглещелна сила
.....
на (~~цели стъбла~~, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..../.....м. широчина ...../.....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...../.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...../.....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях...../.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...../.....м, широчина ...../.....м
6. Просеки за въжени линии: ...../..... бр.
допустимо разстояние между просеките ...../..... м., дължина ...../..... м., широчина ...../..... м.
7. Направа на технологични просеки ...../.....бр.
допустимо разстояние между тях ...../.....м., дължина ...../.....м., широчина ...../..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ЗА се спазва посоката на поваляне .....
10. Начини за почистване на сечището клоните събрани на купчини.....
11. Други указания: ЗА се опазват оставащи в долната част на оставащей ПЗН.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от Н


Изготвил:.....
Иван Попов Петров
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 07.02.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5295/25.06.2012 год

Одобрил:.....
инж. Георги Боарджиев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 04.11.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6088/16.03.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 62 подотдел 3
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище с. Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гор

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- насаждение
- труднодостъпен участък

Място за сечта на ВСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временн горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...прободжка.../ интензивност ...15...%
Втори вид сеч ...2Сан.../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...27,4.....ха Размер на сечището...24,4..... ха
3. Състав по план/програма...ом.6, Б.Б.4....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони....366.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....28.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....966.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см.	б.б.				дърв. вид / категория	ом.	б.б.				
едра	603	255				дребна	3	1				вър-
средна	78	26				дърва	259	190				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % н покритие) ...ом.10, 50год., в.16м, ом:10, 20год., в.25м.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...950...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000 ПКС 1
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се изв ва: сечище, на временен склад) ...моторен трион, кастренето се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска тегл- сила и механизирано.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...цели стъбла и на сортименти.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почва ...да се спазва посоката на поваляне.....
10. Начини за почистване на сечището клоните се събират на купчини.....
11. Други указания: ...да се сортират с битови отпадъци.....
...и ГСМ.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съглас изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за се
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Борис Вълчинов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата 22.08.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3502/29.06.2011г

Одобрил: инж. Георги Бончев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата 29.11.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6088/16.03.16

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1048 подотдел ж
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ..... съществуващи извозни пътища 500
- ======= съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^^ технологична просека
- 0 маркирана площ
- с Сухо петно в невзоотновен участък
- →→→→→ проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад „Раково дере"
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- място за отпадъци и смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово - постепенна.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...3,2...ха Размер на сечището...3,2.....ха
3. Състав по план/програма...Сч 10 д.бор....., действителен...Сч 10 д.бор.....
5. Запас на 1 ха: с клони...487.....куб.м/ха , без клони ...428.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....13°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....260.....лежаща маса, куб.м.

първ. вид / категория	Сч	д.бор				дърв. вид / категория	Сч	д.бор				
едра	187	2				дребна						
средна	2	-				дърва	55	12				върш.

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Сч 10 - 70 г. h - 19 м. пълн 0,2 ; Сч 10 - 25 г. h - 7,5 м. пълн 0,3 Сч 10 - 5 г. h 0,2 м. пълн - 0,1
9. Средно извозно разстояние .....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.)*
НАТУРА 2000 ; ВКС 2 - Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт ; ВКС 3 - БЭ.1Е1 Монодоминантни и с преобладаване на смърч горе в родопите

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион ; кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска теглителна сила
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...къси секции , сортименти с влачене по терена
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Поставяне на предпазни дървета по извозните пътища
10. Начини за почистване на сечището Събиране отпада на купчини
11. Други указания: Битовите отпадъци да се изнасят на определените за това места
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от


Изготвил: .....
Иван Попов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.06.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5295 / 25.01.2012 год

Одобрил: .....
инж. Георги Бонистров
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 09.11.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6088 / 26.03.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 71 подотдел „и"
На ТП ДГС/ДЛС „Родопи" /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище гр. Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни го

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- . . . . . съществуващи извозни пътища
- ======= съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^^ технологична просека
- насаждение
- →→→→→ проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- граница на ЗМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани времен горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирка.../ интензивност ...15...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...10,4...ха Размер на сечището...10,4..... ха
3. Състав по план/програма...8Д,7 Ак,3....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...397.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...21.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...379.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	см.				дърв. вид / категория	бб	см.				
едра	237	101				дребна	2	—				вър-шина
средна	27	12				дърва	91	32				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см.10,,35 год. 0,7м, Ак.10,,10 год.,0,1м.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...30 м...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
Натура 2000, ГВКС 1, водосборен басейн.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извърш... в сечище, на временен склад) .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска теглителна сила на сортименти
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Да се спазва посоката на повалянe.....
10. Начини за почистване на сечището клоните събрана на купчини.....
11. Други указания: ...Да не се замърсява с битови отпадъци.....
.....и с ГСМ.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Димитър Латев

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата:

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **5462 / 20.02.2012**

Одобрил: инж. Борислав Дамянов

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 09.11.22 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6088/26.03.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 145 подотдел Е

На ТП ДГС Родопи/*попълва се само за държавни гори/*

Община Батак; Землище Батак.;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- сечище
- място за битови отпадъци и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Групово - постепенна./ интензивност 20%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 23,4 ха Размер на сечището 23,4 ха
3. Състав по план/програма См 5,Б.Б. 5 действителен См 5,Б.Б 5
5. Запас на 1 ха: с клони 424 куб.м/ха , без клони 367 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 21 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 1525 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	См	Б.Б				дърв. вид / категория	См	Б.Б				
едра	888	264				дребна						вър-
средна	16	12				дърва	184	161				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Смърч 8, Бял бор 2 , възраст 20 години и височина около 3 метра, в добро състояние.
9. Средно извозно разстояние 800 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
..... Натура 2000, ГВРС 1 .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършв сечище, на временен склад)
Сечта ще се извърши с бензиномоторен трион , като кастренето ще се извърши в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на 60% с трактор и 40% с животинска теглителна сила на къси секции и сортименти . (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Да се пазят от повреди оставащите на корен дървета подраста и младиняка
10. Начини за почистване на сечището
Вършината да се събира на купчинки почистването на вършината да се провежда едновременно със сечта. Вършината да не се поставя върху пъновете на отсечени дървета и да бъде извън подраста.
11. Други указания:
Да се пазят от повреди контролните горски марки на пъновете на отсечените дървета.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Илия Ненов


/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:29.06.2022.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13665/05.03.2019

Одобрил:.....
.....
име, фамилия./ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 19 подотдел Л
На ТП ДГС Родопи/*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак.;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сечище
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за битови отпадъци и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пробирка ./ интензивност 24 %
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела 1,3 ха Размер на сечището 1,3 ха
3. Състав по план/програма См. 6, Б.Б.4 действителен См. 6, Б.Б.4
5. Запас на 1 ха: с клони 292 куб.м/ха , без клони 246 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 18 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 78 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	См	Б.Б				дърв. вид / категория	См	Б.Б					
едра	27	10				дребна	1					вър-шина	
средна	12	6				дърва	9	13					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Смърч 10
9. Средно извозно разстояние 200 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Натура 2000 , ГВКС 1 , вододайна зона пояс 2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)
Сечта ще се извърши с бензиномоторен трион , като кастренето ще се извърши в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на 100% с животинска теглителна сила на сортименти и къси стъблени секции (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Да се пазят от повреди оставащите на корен дървета подраста и младиняка
10. Начини за почистване на сечището
Вършината да се събира на купчинки почистването на вършината да се провежда едновременно със сечта. Вършината да бъде извън наличнияподраст
11. Други указания:
Да се пазят от повреди контролните горски марки на пъновете на отсечените дървета.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
инж. Славко Василев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 29.07.21г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1570/26.04.2006

Одобрил:.....
инж. Георги Доковски
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 9.11.21г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6088/26.03.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1219 подотдел Н
На ТП ДГС/ДЛС „Родопи"/попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- маркирано насаждение
- място за събиране на битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ....Единично-изборна...../ интензивност .20..%
Втори вид сеч ..–...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...20.0...ха Размер на сечището.....20.0..... ха
3. Състав по план/програма...5Б 7 См 3....., действителен..См 6 Бб 4.....
5. Запас на 1 ха: с клони....433....куб.м/ха , без клони ....380.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...17.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....2504.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	См	Бб				дърв. вид / категория	См	Бб				
едра	1166	506				дребна	2	1				върш.
средна	39	25				дърва	404	361				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...См 10 , 10-15 г., 1,5÷2 , 35-45 %.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..400..м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Натура 2000, местообитание 91СА , ГВКС 1 , ВКС 1.2 - трипръст кълвач ВКС 2
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..БМТ., Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор..... .....
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....дълги секции с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...–.....м. широчина ...–.....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...45.....м (не по-малко от 40 м), дължина –.....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Максимално опазване на подраста и оставащите на корен дървета.....
10. Начини за почистване на сечището .....Събиране на купчини.....
11. Други указания: .....Събиране на битовите отпадъци на определените за това места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Николай Павлов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 12.07.22г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 52-93/05.01.16г.

Одобрил: инж. Георги Божуков
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 09.11.22г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6088/26.03.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 90 подотдел 11
На ТП ДГС/~~ДЛС~~ Рогозен /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сечище
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за битови отпадъци и смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Гр. постепенна.../ интензивност 20..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1.7...ха Размер на сечището.....1.7..... ха
3. Състав по план/програма...см 9 бб 1....., действителен.....см 9 бб 1.....
5. Запас на 1 ха: с клони...540.....куб.м/ха , без клони ..480.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..28.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....108.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра	см 80					дребна	см –					вър-
средна	4					дърва	24					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....см 10.....
.....
9. Средно извозно разстояние .....100.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....Натура 2000 ГВКС 1.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторни триона кастренето на стъблата.....
...ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...ин. кл. с ч.....
...секции с влачене по терена.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Дървесно-храстовата покрита на почвата.....
10. Начини за почистване на сечището сечищните клонки на купчини.....
11. Други указания: Да се извози усил. почистването.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Мехмед ... Кадир ...
/име, фамилия,/ подпис: ...
дата: 30.08.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3544/29.06.2011 г

... Васил ...
име, фамилия,/ подпис: ...
дата: 04.11.97 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 60Х/26.03.120.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1192 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС Родопи
/попълва се само за държавни гори/
Община Баните; Землище Баните;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда: място за ДСМ

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ======= съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ..... място за временно отлагане
- Неотразено водосъбиране на картата
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад Кулата и пясъка
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ..... коларска писта

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

Втори вид сеч ..... / интензивност 20 %

2. Площ на подотдела 17,7 ха Размер на сечището 17,7 ха

3. Състав по план/програма 10, действителен 10

5. Запас на 1 ха: с клони 524 куб.м/ха, без клони 464 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 12 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 1911 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	сл	б.б				дърв. вид / категория	сл	б.б					
едра	1498	7				дребна	3	–				вър- шина	290
средна	66	2				дърва	329	6					

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 6.00 м;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

Натура 2000, ГВКС

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Трактор на цели стъбла, дълги/къси секции

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата максимално опазване на подраст и оставащите на корен дървет при извоз на м-лите

10. Начини за почистване на сечището Събиране отпада м. клоните на купчини

11. Други указания: Събиране на битовите отпадъци от определените за това място

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Борис Вълчинов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата 02.08.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3502/29.06.2011г.

Одобрил: инж. Георги Вапцаров
име, фамилия,/ подпис: .....
дата 09.11.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6088/16.03.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1012 подотдел 10
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ..... съществуващи извозни пътища 150м
- ======= съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- маркирана площ проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад „Серафимов дол"
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- място за отпадъци и снежа на 1 см

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ....Групово - постепенна..../ интензивност ..20..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...2.3....ха Размер на сечището....2.3..... ха
3. Състав по план/програма....Сч 10 Бб....., действителен....Сч 10 Бб.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....365.....куб.м/ха , без клони .....319.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....16.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....145.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Сч	Б.б				дърв. вид / категория	Сч	Б.б.				
едра	102	11				дребна	–	–				върш.
средна	2	–				дърва	26	4				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .Сч 10 - 30г. пълн. 0,7 / Сч 10 - 15г. пълн. 0,2.....
.....
9. Средно извозно разстояние .....150 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) НАТУРА 2000 ' ВКС 2 - Екосистеми и мозайки от екосистеми на тяхо ландшафт.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .моторен трион ; кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска теглителна сила.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.дълги /къси секции, сортименти с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Поставяне на предпазни дървета по извозните пътища.....
10. Начини за почистване на сечището Събиране отпада на купчини.....
11. Други указания: ..битовите отпадъци да се изнасят на определените за това места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Борис Вълчиков
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 06.07.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 350/29.06.2011г.

Одобрил: инж. Георги Дончев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 09.11.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6080/26.03.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1012 подотдел 9
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища 100 м
- ======= съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- маркирана площ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад „Серафимов дол"
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- място за отпадъци и смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово - постепенна.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...0,9....ха Размер на сечището.....0,9..... ха
3. Състав по план/програма.....Сч 10....., действителен.....Сч 10.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....344.....куб.м/ха , без клони ....296.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....16°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....41.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Сч					дърв. вид / категория	Сч					
едра	39					дребна	–					вър-
средна	2					дърва	10					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Сч 10 15 г. пълн. 0,1.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...100 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) НАТУРА 2000 ; BKC3 G3_1E1 - монодоминантни с преобладаване на смърч гори в Родопите.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извърши в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска теглителна сила.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Пощавяне на предпазни дървета по извозните пътища.....
10. Начини за почистване на сечището Събиране отпада на купчини.....
11. Други указания: Битовите отпадъци да се изнасят на определените за това места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: инж. Горчо Станков
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 12.07.2022 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14668/24.08.2021 г.

Одобрил: инж. Георги Войнов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 09.11.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6088/16.03.16 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1112 подотдел „а"
На ТП ДГС/ДЛС „Родопи" /*попълва се само за държавни гори*/
Община Златък; Землище Златък;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- сечище
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- място за битови отпадъци и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ....Единично - изборна...../ интензивност ..20.....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..29,6..... ха Размер на сечището ..29,6.....ха
3. Състав по план/програма ..см.8.ббг....., действителен ...см.8..ббг.....
5. Запас на 1 ха: с клони .....360.....куб.м/ха , без клони .....320.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....24.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....1964.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб				дърв. вид / категория	см	бб				
едра	1251	146				дребна	3	1				вър-
средна	72	13				дърва	393	85				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)..см.10.ббг, А=30год.; Нф=6м; Покритие - 15% от площта.....
.....
9. Средно извозно разстояние .....500.....м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биодогично разнообразие и др.*)..Отдела попада в Натура 2000-местообитание 9410 - ГВКС1.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....Сечта ще се извършва с БМГ. Кастренето и разкрайването на предвидените за сеч дървета ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...животинска тегления сила.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ..къси секции и сортименти с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба № 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .....м
6. Просеки за въжени линии: .....бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Използване на предпазни чуми, за предотвратяване на обелване на кората и м.извоза.
10. Начини за почистване на сечището .....Събиране на отпада на купчини.....
11. Други указания: При повалянето на предвидените за сеч дървета, посоката да е отбелязана с предпазване на подраста, и по възможност да е под 45° спрямо извозния път.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Борис Вълчинов
име, фамилия,/ подпис: ...
дата: 18.08.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3502/29.06.2011 г.

Одобрил: инж. В. Дамянов
име, фамилия,/ подпис: ...
дата 09.11.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 608/16.03.12 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1001 подотдел 1
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ..... съществуващи извозни пътища 300 м
- ======= съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- маркирана площ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад „Серафимов дол"
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- място за обаждъци и смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Групово - постепенна / интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 5,5 ха Размер на сечището 5,5 ха
3. Състав по план/програма 6м 10 дб, действителен 6м 10 дб
5. Запас на 1 ха: с клони 384 куб.м/ха , без клони 333 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 15° градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 317 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	6м					дърв. вид / категория	6м					
едра	245					дребна	-					вър-шина
средна	5					дърва	67					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) 6м 10 - 50г. пълн. 0,1 к.Дъб ; 6м 10 - 30г. пълн. 0,1 к.Гр. ; 6м 10 - 15г. пълн. 0,1 к.Гр

9. Средно извозно разстояние 300м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) НАТУРА 2000 ; ВКС 1.2. ВКС 3 63-1Е1 ; ВКС 2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион ; кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) къси секции и сортименти с влачене по терена
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Оставяне на предпазни дървета по извозните пътища
10. Начини за почистване на сечището Събиране отпада на купчини
11. Други указания: битовите отпадъци да се изнасят на определените за това места
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
име, Дора Манолова-Панорова
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 25.08.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 820/05.11.2012г.

Одобрил:.....
Анна Георгиева Вергилова
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 9.11.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 608/26.05.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1113 подотдел 6
На ТП ДГС/ДЛС Рогош /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Насаждения
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Място за сечна на ГСМ, дъгови отсадители

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Единично - изборна.../ интензивност 20..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...20.0...ха Размер на сечището...20.0..... ха
3. Състав по план/програма.....см.10....., действителен.....см.10.....
5. Запас на 1 ха: с клони...371.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...20.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....1646.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
	см						см					
едра	1291					дребна	2					вър-
средна	40					дърва	313					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....см.10, бук.15.пад.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..400.м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....ВКС63-ГГ- Монодоминанти и с преобладаване на отде-
.....ВКС3 2 Натура 1000 ; Натура зона гори в родопите

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....с моторен трион.....Кастренето ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор.....
.....с животинска тягова сила на дълги секции.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Да се спазват посоките на валежите.....
10. Начини за почистване на сечището .....Събиране на клоните в сечището.....
11. Други указания: .....Да се спазват забраните свързани с.....
.....нарежда и сърцевината.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил: ..... инж. Дора Манолова .....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 15.03.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012 г.

Одобрил: ..... инж. Георги Вълчев .....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 09.11.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6084/26.03.14 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 77 подотдел „е"
На ТП ДГС/~~ДЛС~~ „Родопи" /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ======= съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^^ технологична просека
- насаждение
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- място за смяна на ГСМ и битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...групово - постепенна.../ интензивност ...20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...8.0...ха Размер на сечището...8.0... ха
3. Състав по план/програма...см 8 бб 2..., действителен...см 8 бб 2...
5. Запас на 1 ха: с клони...429...куб.м/ха , без клони ...374...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...16...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...617...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб				дърв. вид / категория	см	бб					
едра	362	60				дребна	—	—				вър-	
средна	16	5				дърва	136	38				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см 10, 20 год., ср. височина - 3м...

9. Средно извозно разстояние ...200 м...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни дони, биологично разнообразие и др.*)
...ВКС 2 / Натура 2000 - Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт / ВКС 3 - G3.1 E1 - Монодоминантни и с преобл. на смърч гори в родопите...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) ...моторен трион; кастренето на отсечените стъбла в сечището...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска тегителна сила на къси секции с влачене по терена...
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...—...м. широчина ...—...м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...—...м (не по-малко от 40 м), дължина ...—...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях...—...м (не по-малко от 40 м), дължина ...—...м, широчина ...—...м
6. Просеки за въжени линии: ...—... бр.
допустимо разстояние между просеките ...—... м., дължина ...—... м., широчина ...—... м.
7. Направа на технологични просеки ...—...бр.
допустимо разстояние между тях ...—...м., дължина ...—...м., широчина ...—... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...—...
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Да се пазят от повреди оставащите на корен дървета, подраста и младинята.
10. Начини за почистване на сечището ...Събиране на отпада на купчини в сечището едновременно с извършването на сечта.
11. Други указания: ...—...
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч.
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Мехмед Юсуф Хаджи

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 25.08.21 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3544/29.06.2011 г

Одобрил: инж. Дора Манолева

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 29.08.21 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 1174 подотдел „Н"

На ТП ДГС/ДЛС „РОДОПИ"/*попълва се само за държавни гори/*

Община Баташ; Землище Баташ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - - съществуващи извозни пътища

======= съществуващ автомобилен път

^^^^^^^ технологична просека

място за бъдещи обработки

»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад Чаушев чарк и Биберкин чарк

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+= проектиран автомобилен път

маркирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово - постепенна.../ интензивност ..20..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..20.0...ха Размер на сечището..20.0..... ха
3. Състав по план/програма.....Сч.1.0....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони....508.....куб.м/ха , без клони ...447.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..18.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....1889.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см					дърв. вид / категория	см				отпад		
едра	1446					дребна	5					вър-	
средна	89					дърва	349				285	шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние .....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Натура 2000.....
BKC G3.1E1 - Мезофилни и с преобладаване на смърч гори в родопите.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) С моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се.....
.....извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....животинска тяга.....
.....само 50 % и трактор 50% на цели стъбла, секции и сортименти с влачене по терена.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
....на цели стъбла, дълги, къси секции и сортименти.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 100.м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина 150.м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата максимално опазване на подраста и оставащите дървет при извоз на дървесината.....
10. Начини за почистване на сечището Събиране на отпад на купчини.....
11. Други указания: Битовите отпадъци от сечището да се изхвърлят на определените.....
за това място.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Мило Рубски
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 13.04.2022 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14467 / 02.03.2021 г.

Одобрил: инж. Георги Дафчулов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 09.11.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6000 / 16.03.12 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1121 подотдел г
На ТП ДГС/ДЛС Г. Оряховица /попълва се само за държавни гори/
Община Бяла; Землище Бяла;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ---- съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^ технологична просека
- сечище
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- място за битови отпадъци и смяна на ГСМ

Извън ЗВО

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта подправа/техническа за ПП ...../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 17,3 ха Размер на сечището 16,2 ха
3. Състав по план/програма 5М 9 Б 1, действителен 5М 9 Б 1
5. Запас на 1 ха: с клони 276 куб.м/ха , без клони 476,3 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 18° градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 1026 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	СМ	Б.Б	СМ.МЧ			дърв. вид / категория	СМ	Б.ВР	СМ.МЧ			
едра	69	4	13			дребна	13	-	-			върш-ина
средна	184	2	4			дърва	692	24	15			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 550 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура-2000 - БВКС - 1
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
животинска сила
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се пазят подрастващи, маркирани и немаркирани дървета.
10. Начини за почистване на сечището Чл. клонки и сбодно отпадък - 1,50 - 2,00 м.
11. Други указания: Да се събират всички клони и да се изкарват с КМ
на определените за това места
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....