Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
...Венцислав Замов.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 31.10.2018 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6728/22.06.2012.

Одобрил:.....
.....Стоян Есенов.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 31.10.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5281/2011.12

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....**164**.....подотдел.....**з**.....
На **ТП ДГС Пазарджик** */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Лесичово.....; Землище .....Лесичово.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за сечта на ГСМ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за обърване на отпадъци
- място за сечта
- коридор за влачене

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... санитарна ...../ интензивност .....%
   Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела .....ха Размер на сечището ..... 5,0 ..... ха
3. Състав по план/програма ..... 5Л 4 ; 1Кед 1 ....., действителен ..... 5Б 3, 7Бл 1 ; 3Дз 1 .....
4. Запас на 1 ха: с клони ..... 280 ..... куб.м/ха , без клони ..... 196 ..... куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ..... 12 ..... градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 75 ..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	55						
едра						дребна						вър-шина	
средна						дърва	75						

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....

8. Средно извозно разстояние ..... 100 м. ;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
..... Насаждението попада в ВКС 2; ВКС 4.2.3 .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и разкрояването на отсечените стъбла ще се извършва ***в сечище / на временен склад.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка /и с механизирана техника/ на ***цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти*** с ***влачене по терена / изцяло натоварени***, а дървата и късите материали на самар. При добива на сортименти да се спазва Спецификацията, утвърдена със Заповед №5/03.01.2018 год. на ЮЦДП-Смолян.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
   допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..... бр.
   допустимо разстояние между тях ..... м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... 4 бр. х 0,01 ха .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
   При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраста и оставащите на корен дървета.
10. Начини за почистване на сечището
   а) Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.
   б) Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища
   в) Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище
   г) Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището
11. Други указания:
Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертифекация
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места;смянат на ГСМ също да се извършва на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
.....Венцислав Замев.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 03.10.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6Р28/23.06.2021г.

Одобрил:.....
.....Стоян Белчев.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 03.10.2018г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ГЛ-89/20.01.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....**83**.....подотдел.....**д**.....
На **ТП ДГС Пазарджик** */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Септември.....; Землище .....Ветрре.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- корозд
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- межда за обтаждане
- межда за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Санитарна ...../ интензивност 9....%
   Втори вид сеч ..... /интензивност .....%
2. Площ на подотдела ..10.....ха Размер на сечището .....0,1..... ха
3. Състав по план/програма ..5Б.10....., действителен .....
4. Запас на 1 ха: с клони ...320..... куб.м/ха , без клони ...266..... куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ....К..... градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....12..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5Б					дърв. вид / категория	5Б					
едра	4					дребна						вър-шина
средна	6					дърва	12					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....

8. Средно извозно разстояние ..50 м..;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Насаждението попада в защитена зона Родопи Б ВС0000304 БКС2, ВКС 2/23

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и разкройването на отсечените стъбла ще се извършва ***в сечище / на временен склад.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка /и с механизирана техника/ на ***цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти*** с ***влачене по терена / изцяло натоварени***, а дървата и късите материали на самар. При добива на сортименти да се спазва Спецификацията, утвърдена със Заповед №5/03.01.2018 год. на ЮЦДП-Смолян.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..... бр.
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...2 бр. х 0,05 х.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраста и оставащите на корен дървета.
10. Начини за почистване на сечището
а) Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.
б) Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища
в) Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище
г) Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището
11. Други указания:
Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертифекация
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места;смянат на ГСМ също да се извършва на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....Иван Стефанов Мангъчки.....
/ трите имена, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
...Вячеслав Захариев.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 03.10.2018г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 622812/25.06.2008г.

Одобрил:.....
...Стоян Вълев.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 03.10.18....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...5.8г./2501.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....**83**.....подотдел.....**з**.....
На **ТП ДГС Пазарджик** */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Септември.....; Землище .....Ветрен.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- ..... място за обкаряване
- място за сечищна ЛСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... прочистване ...../ интензивност ...4...%
   Втори вид сеч ...../...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела ....6.1.....ха Размер на сечището .....0.1..... ха
3. Състав по план/програма ..5Б.1Д....., действителен .....
4. Запас на 1 ха: с клони .....329..... куб.м/ха , без клони ..243..... куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...12..... градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....12..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	5Б						
едра						дребна						вър-шина	
средна						дърва	12						

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....

8. Средно извозно разстояние ...50м...;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Насаждението попада в Защитена зона Родопи BG0000309; ВКС2; ВКС4-23.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и разкройването на отсечените стъбла ще се извършва ***в сечище / на временен склад.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка /и с механизирана техника/ на ***цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти*** с ***влачене по терена / изцяло натоварени***, а дървата и късите материали на самар. При добива на сортименти да се спазва Спецификацията, утвърдена със Заповед №5/03.01.2018 год. на ЮЦДП-Смолян.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..... бр.
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...2...бр...к.а.0.05ха.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраста и оставащите на корен дървета.
10. Начини за почистване на сечището
(а) Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.
б) Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища
в) Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище
г) Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището
11. Други указания:
Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертифекация
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места;смянат на ГСМ също да се извършва на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....*/попълва се след издаването на позволителното за сеч/*
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....Иван Стефанов Михайлов.....
/ трите имена, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....