Заличване на подписи на основание Регламент (ЕС) 2016/679

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

**Изготвил:** ...Михаил Брусилов...

/име, фамилия,/ подпис: .....

Дата 15.08.2019 год...

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5307/25.01.2012 год...

**Одобрил:** инж. Е.Ангелиева.....

име, фамилия,/ подпис: .....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5312/25.01.12г.

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 146 подотдел Ш

На ТП- ДГС Асеновград */попълва се само за държавни гори/*

Община Асеновград ; Землище

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

**I. Схема за добива на дървесина**



**Легенда:**

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ..нива за сеч
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ..нива за извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сеч Пробирка / интензивност 25 % /
2.Втори вид сеч /интензивност %/
3.Площ на подотдела 5,6 ха Размер на сечището 5,6 ха
4. Състав по план/програма…чб9,бб1…….. Действителен…чб7,бб2,бук1,гбр……
Запас на 1 ха: с клони 347 куб.м/ха без клони 297 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 25 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 349 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | чб | бб | бук | | | дърв. вид / категория | чб | бб | бук | гбр | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 103 | 31 | 2 | | | дребна | 5 | 1 | 1 | | | |
| средна | 69 | 10 | 5 | | | дърва | 46 | 33 | 38 | 5 | | |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние 150 м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др …* ***Защитена местност,местообитание 9530 ,временно недостъпни, Натура 2000,защитени зони птици и хабитати . ВКС1.1,ВКС,2,ВКС 3,G 3.56 (1)***
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва БМТ, първичната обработка – с БМТ и ръчни инструменти, разкройване-в сечище.(моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга на самар и влачка на сортименти, дървата и тех.д-на на 1м да бъдат извозени изцяло натоварени,а останалите с влачене по терена.
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина …м, широчина
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)- …Няма да се изграждат нови временни складове , а за склад ще служат разширените места на съществуващите горски автомобилни пътища ……
9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета,подраста,младиняка и почвата .Дърветата определени за сеч да се повалят встрани от оставащите на корен дървета, посредством засек и на места без подраст.
След приключване на сечта,при необходимост върху [illegible] извозните пътища върших ата да бъде разхвърлена с цел предотвратяване възникването на ерозионни процеси.
10. Начини за почистване на сечището: Събиране върших ата на купчини встрани от оставащите на корен дървета и на места без подраст. На най-малко 5 метра от съществуващите горски автомобилни пътища да не се складира вършина и остатъци от сечта .
11. Други указания: Битовите отпадъци да се събират и изнасят извън горските територии в урбанизираните зони.Да се спазва НСГ и наредба №8 от 11.05.2012 г. На временните складове да се обособят местата за събиране на битовите отпадъци. Местата за зареждане на ГСМ да бъдат обозначени на терена.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …….....