

ДОГОВОР № Д-31-41/28.08.2026 г. ЗА ОБЕКТ № 2656

За възлагане на дейността добив на дървесина включваща - сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампирание на прогнозни количества дървесина

Днес, 28.08.2026 г. в гр. Кърджали, на основание чл. 35 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии-държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти”, утвърден график за добив на дървесина от директора на ЮЦДП, гр. Смолян с изх. № В-31-1484#1/15.07.2026 г. и Заповед № 3-31-207/06.08.2026 г. на Директора на ТП ДЛС „Женда“ за определяне на Изпълнител чрез проведен открит конкурс, се сключи настоящия договор между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО– ЖЕНДА“ – ГР. КЪРДЖАЛИ, ЕИК по Булстат: 2016195800015 Дан. № BG 201619580 със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, обл. Кърджали, ул. „Васил Левски“ № 2, представлявано от инж. Радослав Емилиянов Боев – Директор, и Якуб Халил Осман - Главен счетоводител, наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

2. „ЙОСИЛЕС“ ЕООД, ЕИК 203956991, съгласно Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: с. Ръженово, общ. Маджарово, ул. „Първа“ №1, представлявано от Юсеин Ибрямов Юсеинов, в качеството му на Управител и наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава срещу възнаграждение да изпълни дейността добив на дървесина, включваща - сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампирание на маркирана дървесина на корен от държавни горски територии в териториалния обхват на ТП ДЛС „Женда“ в **Обект №2656 - отдел/подотдел 637 г,х,ц, 640 г, н, 641 х,ч** Добивът на дървесината предмет на договора, се извършва съгласно утвърдените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технологични планове, в съответствие с изискванията на Закона за горите и другите нормативни актове свързани с ползването на дървесни продукти от горите.

(2) Дървесината по ал. 1 е от дървесен вид здб, бл, цр съгласно сортиментните ведомости и карнет - описи на маркираните и сортиментирани насаждения. Настоящият договор се сключва за общо прогнозно количество от **356 (триста петдесет и шест) пл. куб. м.**

Чл. 2. (1) Насажденията, включени в обекта се предават на Изпълнителя с подписването на предавателно-приемателен протокол и издаването на разрешителни за сеч. Изпълнителят е длъжен да се яви да получи разрешителното за сеч за конкретното насаждение най-късно три работни дни преди началото на сечта.

(2) Крайния срок за сеч и крайния срок за извоз до временен склад на насажденията включени в обекта, са както следва:

Обект №	Краен срок за сеч	Краен срок за извоз
2656	31.12.2026г.	31.12.2026г.

(3) Крайният срок на договора е **31.01.2027г.**

Чл. 3. (1) Насажденията, включени в обекта се предават на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с издаването на „разрешително за сеч” (поотделно за всяко насаждение – чл. 52, ал. 5 от „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите”), и изготвяне и подписване на придружаващ за тази цел „Предавателно-приемателен протокол”.

(2) „Разрешителното за сеч” се издава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно чл. 108, ал. 1 от ЗГ на лице **регистрирано** в публичния регистър на ИАГ за упражняване на лесовъдска практика *по чл. 235 от ЗГ* /лицензиран лесовъд/, което е представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и получава екземпляр

от същото „Позволително за сеч“. Лицето на което е издадено „Позволителното за сеч“, носи отговорност и упражнява контрол по извършването на добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредба № 8 за сечите в горите, както и за изпълнението на технологичните планове за добив на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба.

(3) От деня на получаване на „Позволителното за сеч ” и подписването на съответния „Предавателно-приемателен протокол“, определеното насаждение за сеч се счита за **предадено** от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и върху ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преминава отговорността по осъществяване на **противопожарната охрана и охраната срещу неправомерна сеч в насаждението**.

(4) След приемане на сечището от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по ал. 1, рискът от случайно похабяване на дървесината е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Рискът от случайно похабяване на дървесината е за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди издаване на „Позволително за сеч“ и след приемане на дървесината на временен склад по реда и начина указан в този договор.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. (1) Договорените видове работи се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по цени за категории-сортименти добита дървесина, определени пропорционално на съотношението между предложената в офертата цена и заложената в процедурата от Възложителя горна граница на предлаганата цена за обекта и са както следва:

За **ОБЕКТ № 2656**

Категории дървесина Сортименти	Дървесен вид	Количество	Ед. Цена	Стойност
		куб.м.	евро/куб.м.	общо, евро
1	2	3	4	5
Обект № 2656; подотдели 637 г, х, ц; 640 г, н; 641 х, ч				
Подотдел 637 г				
Едра			#DIV/0!	
трупи с дт.к > 50 см	здб		18.77	
трупи с дт.к > 30 см	здб		18.77	
трупи с дт.к = 18-29 см	здб		18.77	
обла д-на за индустриални палети и европалети	здб		18.77	
Средна			#DIV/0!	
трупи с дт.к = 15-17 см	здб		18.77	
греди с дт.к = 11-14 см	здб		18.77	
технологична д-на	здб		23.92	
обла д-на за индустриални палети и европалети	здб		23.92	
Дребна			#DIV/0!	
технологична д-на	здб		23.92	
обла д-на за индустриални палети и европалети	здб		23.92	
Дърва		92	23.92	2200.64
ОЗМ	здб		18.77	
дърва за огрев	здб	92	23.92	2200.64
технологична д-на	здб		23.92	
Общо за подотдела		92	23.92	2200.64
Подотдел 637 х				
Едра			#DIV/0!	
трупи с дт.к > 50 см	здб		19.34	
трупи с дт.к > 30 см	здб		19.34	
трупи с дт.к = 18-29 см	здб		19.34	
обла д-на за индустриални палети и европалети	здб		19.34	
Средна			#DIV/0!	

трупи с дт.к = 15-17 см	здоб		19.34	
греди с дт.к = 11-14 см	здоб		19.34	
технологична д-на	здоб		24.45	
обла д-на за индустриални палети и европалети	здоб		24.45	
Дребна			#DIV/0!	
технологична д-на	здоб		24.45	
обла д-на за индустриални палети и европалети	здоб		24.45	
Дърва		61	24.45	1491.45
ОЗМ	здоб		19.34	
дърва за отопление	здоб	61	24.45	1491.45
технологична д-на	здоб		24.45	
Общо за подотдела		61	24.45	1491.45
Подотдел 637 ц				
Едра			#DIV/0!	
трупи с дт.к > 50 см	здоб		18.21	
трупи с дт.к > 30 см	здоб		18.21	
трупи с дт.к = 18-29 см	здоб		18.21	
обла д-на за индустриални палети и европалети	здоб		18.21	
Средна			#DIV/0!	
трупи с дт.к = 15-17 см	здоб		18.21	
греди с дт.к = 11-14 см	здоб		18.21	
технологична д-на	здоб		23.43	
обла д-на за индустриални палети и европалети	здоб		23.43	
Дребна			#DIV/0!	
технологична д-на	здоб		23.43	
обла д-на за индустриални палети и европалети	здоб		23.43	
Дърва		60	23.43	1405.80
ОЗМ	здоб		18.21	
дърва за отопление	здоб	60	23.43	1405.80
технологична д-на	здоб		23.43	
Общо за подотдела		60	23.43	1405.80
Подотдел 640 г				
Едра			#DIV/0!	
трупи с дт.к > 50 см	здоб		18.21	
трупи с дт.к > 30 см	здоб		18.21	
трупи с дт.к = 18-29 см	здоб		18.21	
обла д-на за индустриални палети и европалети	здоб		18.21	
Средна			#DIV/0!	
трупи с дт.к = 15-17 см	здоб		18.21	
греди с дт.к = 11-14 см	здоб		18.21	
технологична д-на	здоб		23.43	
обла д-на за индустриални палети и европалети	здоб		23.43	
Дребна			#DIV/0!	
технологична д-на	здоб		23.43	
обла д-на за индустриални палети и европалети	здоб		23.43	
Дърва		49	23.43	1148.07
ОЗМ	здоб		18.21	
дърва за отопление	здоб	49	23.43	1148.07
технологична д-на	здоб		23.43	
Общо за подотдела		49	23.43	1148.07

Подотдел 640 н				
Едра			#DIV/0!	
трупи с дт.к > 50 см	зdB, бл		18.21	
трупи с дт.к > 30 см	зdB, бл		18.21	
трупи с дт.к = 18-29 см	зdB, бл		18.21	
обла д-на за индустриални палети и европалети	зdB, бл		18.21	
Средна			#DIV/0!	
трупи с дт.к = 15-17 см	зdB, бл		18.21	
греди с дт.к = 11-14 см	зdB, бл		18.21	
технологична д-на	зdB, бл		23.92	
обла д-на за индустриални палети и европалети	зdB, бл		23.92	
Дребна			#DIV/0!	
технологична д-на	зdB, бл		23.92	
обла д-на за индустриални палети и европалети	зdB, бл		23.92	
Дърва		45	23.92	1076.40
ОЗМ	зdB, бл		18.21	
дърва за отопление	зdB	36	23.92	861.12
дърва за отопление	бл	9	23.92	215.28
технологична д-на	зdB, бл		23.92	
Общо за подотдела		45	23.92	1076.40
Подотдел 641 х				
Едра			#DIV/0!	
трупи с дт.к > 50 см	зdB		18.21	
трупи с дт.к > 30 см	зdB		18.21	
трупи с дт.к = 18-29 см	зdB		18.21	
обла д-на за индустриални палети и европалети	зdB		18.21	
Средна			#DIV/0!	
трупи с дт.к = 15-17 см	зdB		18.21	
греди с дт.к = 11-14 см	зdB		18.21	
технологична д-на	зdB		23.43	
обла д-на за индустриални палети и европалети	зdB		23.43	
Дребна			#DIV/0!	
технологична д-на	зdB		23.43	
обла д-на за индустриални палети и европалети	зdB		23.43	
Дърва		15	23.43	351.45
ОЗМ	зdB		18.21	
дърва за отопление	зdB	15	23.43	351.45
технологична д-на	зdB		23.43	
Общо за подотдела		15	23.43	351.45
Подотдел 641 ч				
Едра			#DIV/0!	
трупи с дт.к > 50 см	зdB, бл		18.21	
трупи с дт.к > 30 см	зdB, бл		18.21	
трупи с дт.к = 18-29 см	зdB, бл		18.21	
обла д-на за индустриални палети и европалети	зdB, бл, цр		18.21	
Средна			#DIV/0!	
трупи с дт.к = 15-17 см	зdB, бл		18.21	
греди с дт.к = 11-14 см	зdB, бл		18.21	
технологична д-на	зdB, бл		23.43	
обла д-на за индустриални палети и европалети	зdB, бл, цр		23.43	

Дребна			#DIV/0!	
технологична д-на	здеб, бл		23.43	
обла д-на за индустриални палети и европалети	здеб, бл, цр		23.43	
Дърва		34	23.43	796.62
ОЗМ	здеб, бл		18.21	
ОЗМ	цр		18.21	
дърва за отопление	здеб	21	23.43	492.03
дърва за отопление	бл	8	23.43	187.44
дърва за отопление	цр	5	23.43	117.15
технологична д-на	здеб, бл		23.43	
технологична д-на	цр		23.43	
Общо за подготвяне		34	23.43	796.62
Общо за обекта		356	23.79	8470.43

Общата стойност на добива за прогнозното количество дървесина в обекта е **8470,43 евро** (осем хиляди четиристотин и седемдесет евро и четиридесет и три евроцента) без ДДС.

Забележка: Посочените количества по отдели, дървесни видове и асортименти, са прогнозни. Разкриването на дървесината на асортименти ще се извършва съгласно Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават от Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян и териториалните му подразделения, утвърдена от Директора на „ЮЦДП“, гр. Смолян със Заповед № 3-01-897/03.11.2025г., наричана за краткост по нататък в договора - Спецификация, която е неразделна част от договора за възлагане на дейностите, включени в обекта.

(2) Услугата се заплаща на действително добити количества дървесина на временен склад, по асортименти, за които се изготвят предавателно-приемателните протоколи за приета на временен склад добита дървесина. Протоколите се съставят от комисия в състав: двама представители на ТП ДЛС „Женда“ и представител на Изпълнителя - физическото лице с право за упражняване на лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ.

(3) Заплащането добива на приетата с предавателно-приемателните протоколи дървесина се извършва в срок от 10 дни от подписването на предавателно-приемателните протоколи и представянето на оригинална фактура от страна на Изпълнителя. Във фактурата към стойността на услугата се начислява законно установеният размер на ДДС. Заплащането се извършва по банков път – по сметка на Изпълнителя: „ЙОСИЛЕС“ ЕООД IBAN: BG38STSA93000024346697, BIC КОД STSABGSF при „ДСК ЕАД“, клон гр. Кърджали Фактурата се представя в ТП ДЛС „Женда“ и се входираща във входящия регистър на стопанството.

При промяна в данните на банковата сметка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в противен случай плащанията, извършени до момента на уведомяването се считат за редовно извършени.

(4) Последната дължима сума се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след приключване на сечта и цялостно премахване на опасните дървета.

Чл. 5. Дървесината от обекта ще се добива на асортименти, съгласно изискванията на Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават от Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян и териториалните му подразделения, утвърдена от Директора на „ЮЦДП“, гр. Смолян със Заповед № 3-01-897/03.11.2025г., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да заявява добив на асортименти с дължини различни от посочените в Спецификацията, като заплащането на добива им ще се извършва по цени завишени с процентите посочени в Спецификацията.

Чл. 6. (1) Ако при сечта или извоза по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъдат повалени или повредени по начин, който налага тяхното отсичане немаркирани дървета, същите се отсичат и извозват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след маркиране и изготвяне на необходимата документация и се намалят от договорената с настоящия договор цена за добив.

(2) Ако по време на сечта или извоза в резултат на стихийни или природни бедствия бъдат повалени или повредени немаркирани дървета, по начин, който налага тяхното отсичане същите се

отсичат и извозват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след маркиране и изготвяне на необходимата документация и се заплащат от Възложителя по договорената с настоящия договор цена.

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Чл. 7. Отсечената и извозена на временен склад дървесина е собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява текущ контрол по изпълнението на договора, без да възпрепятства ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за спазването на технологичните изисквания и правомерното извършване на дейностите, като дава задължителни указания в писмена форма и препоръки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при констатирани пропуски по изпълнение на възложената работа.

Чл. 9 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да издава разпореждания за временно спиране или цялостно прекратяване на дейностите, свързани с изпълнение на възложената работа, в следните случаи:

1. Нарушения на Закона за горите (ЗГ) или свързаните с него подзаконовни нормативни актове;
2. Неспазване изискванията на действащите стандарти за качество на дървесината (БДС/EN);
3. Неспазване на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);
4. Неспазване на противопожарните и други изисквания;
5. Форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (ДВ, бр. 96 от 2011 г.), наричана по - нататък „Наредбата“.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да спре временно извоза на дървесина от насажденията до временните складове при преовлажнени почви и условия, предразполагащи увреждане на горските извозни пътища.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да спре временно изпълнението на договора по време на брачния период на определени със Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) видове дивеч в насаждения от обекта.

Чл. 10 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да заявява писмено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ добиването на допълнителни специални асортименти дървесина.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да инициира с писмена покана приемането на извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа при налични количества дървесина на временен склад.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка да осъществи изпълнението на определените в договора технологични и качествени показатели при констатирани отклонения.

Чл. 11 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително споразумение за извършване на добива на допълнително инвентаризирани количества дървесина в насажденията, предмет на договора, при наличие на обективни причини, удостоверени от компетентни органи, налагащи промяна във вида или интензивността на сечта. В този случай се запазват договорените единични цени по асортименти дървесина за съответното насаждение.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да промени обекта на договора като изключи насаждения, в които сечта не е започнала, при отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши добива на дървесина в тях в случаите на ал. 1, като заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само действително извършената дейност.

(3) При отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши ползването в случаите на ал. 1 и след като сечта е започнала, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да спре със заповед сечта. В този случай Възложителят има право, а Изпълнителят се задължава да сключи анекс, с който се прекратява действието на договора спрямо конкретното насаждение. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените дейности от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на прекратяване на дейността за конкретното насаждение.

Чл. 12 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при констатиране на административни нарушения - при необходимост да съставя акт за установяване на административно нарушение (**АУАН** на **юридическото лице** (фирмата-изпълнител)), **освен** ако е **установен** или се установи прекия извършител на нарушението – физическо лице.

Чл. 13 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или оправомощено от него лице и в присъствието на регистрирания по чл. 235 от ЗГ му лесовъд маркирани за сеч и с положени на терена граници (съгласно Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.) насажденията, предмет на договора, от които ще се добива дървесината. Предаването на насажденията се извършва с подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол в срок до 10 дни преди началото на изпълнението на дейностите в съответствие с определения график по чл. 27, ал. 1 и не по-малко от 3 (три) работни дни преди започване на сечта. При изразено желание от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде всички насаждения, включени в обекта, в 10-дневен срок от постъпване на искането.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да издаде позволителни за сеч на маркираната дървесина в насажденията, включени в обекта и да предаде позволителните за сеч и утвърдените технологични планове за добив на дървесина за всички насаждения, включени в обекта, едновременно с подписване на предавателно – приемателните протоколи по ал. 1.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до насажденията и временните складове, включени в обекта, чрез проходимост на горските пътища в държавните горски територии за превозни средства с висока проходимост и за декларираната при проведената процедура техника.

Чл. 14 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да следи за правилното провеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения технологичен план, правилното ѝ разкрояване по асортименти, съгласно Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават от Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян и териториалните му подразделения, утвърдена от Директора на „ЮЦДП“, гр. Смолян със Заповед № 3-01-897/03.11.2025г., както и за недопускане на повреди по стоящия дървостой, уплътняване на влажни и меки почви, повреди и ерозия на извозните пътища и просеки.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава задължителни указания и препоръки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена форма при констатирани пропуски по изпълнение на възложената работа.

Чл. 15 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури свой представител за приемане на действително добитото и извозено на временен склад количество дървесина в 3 (три)-дневен срок след отправена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена покана или не по-малко от веднъж месечно при добита дървесина на временен склад, за което се подписва двустранен предавателно-приемателен протокол.

Чл. 16 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината, за всяко от насажденията, включени в обекта.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разглежда и утвърждава, при установена необходимост, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изменения в технологичните планове за добив на дървесина от насажденията, включени в обекта.

Чл. 17 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършената работа в срока и при условията на чл. 4, ал. 3, в размер и по начин, уговорени в договора.

Чл. 18 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да удължи срока на договора, в случай, че е наложил временно спиране на дейността на основание чл. 9, ал. 1, т.5, ал. 2 и ал. 3, с времето, за което е наложено преустановяване на дейността.

Чл. 19 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да освидетелства сечището в определения срок, като отбелязва и констатираните пропуски и нарушения при изпълнение на горскостопански дейности в обекта.

Чл. 20 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 3-дневен срок от настъпване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Наредбата, както и при уважени реституционни претенции, водещи до невъзможност за работа в насажденията, предмет на договора, и да приложи доказателства за това. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.

Чл. 21. (1) При въвеждане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в дърводобивния обект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури отговорен служител на ТП ДЛС „Женда“, който да провежда на работещите в обекта първоначален и периодичен инструктаж при провеждане на горскостопанските дейности на територията на ТП ДЛС „Женда“.

(2) Да инструктира за безопасни работни практики служителите и работниците на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 22 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да изисква приемането на възложената работа в договорените срокове.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договореното възнаграждение в размера и в сроковете, уговорени в договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи необходимото съдействие за изпълнение на работата (предаване на насажденията, включени в обекта, получаване на позволителните за сеч, подписване на приемателно-предавателни протоколи и технологични планове).

Чл. 23 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сечта в насажденията, предмет на договора, да бъде временно спряна, в случай, че техническото изпълнение при маркирането на дърветата за сеч не съответства на изискванията на чл. 50, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите до отстраняването на несъответствията.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да заяви писмено промяна на одобрените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технологични планове за добив на дървесина от насажденията, включени в обекта.

Чл. 24 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже да добие допълнително заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ специални асортименти дървесина.

Чл. 25 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури присъствието на служителя си, регистриран за упражняване на частна лесовъдска практика в следните случаи:

1. за подписване от негова страна на предавателно-приемателните протоколи за предаване на насажденията;

2. за получаване на позволителните за сеч и на технологичните планове за добив на дървесина в тях в 10-дневен срок преди началото на изпълнението на дейностите в съответствие с определения график по чл. 27, ал.1 и минимум 3 (три) работни дни преди започване на сечта;

3. при извършване на проверки от компетентни органи, след уведомяване за предстоящи такива;

4. при освидетелстване на сечищата и съставянето на протоколи за това.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да създаде необходимата организация и осигури съответното техническо оборудване за извършване на възложеното по договора.

Чл. 26 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва технологичната схема съгласно утвърдения технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши качествено възложените дърводобивни дейности и да почисти сечищата по указания в позволителните за сеч начини и в определените в тях срокове.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при сключване на договора писмена информация за всички лица, които ще извършват дейностите по договора, както и за настъпилите промени в хода на изпълнение на дейността.

Чл. 27 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
	I	II	III	IV	
2526			214	142	356

(2) При обективна невъзможност за предаване на договореното по ал. 1 количество дървесина, поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Наредбата, водещи до невъзможност за работа в насажденията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в 3 (три)-дневен срок от настъпване на събитието и

да приложи доказателства за това. Обстоятелствата се отразяват на място с двустранен протокол. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.

Чл. 28 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да присъства лично или да осигури свой упълномощен представител за приемане на добитата на временен склад дървесина, за което се изготвя и подписва двустранен предавателно-приемателен протокол за приемане на извършената работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отсича само определените за сеч дървета по цялата площ от насажденията в обекта и извърши възложените дейности, съгласно одобрения технологичен план за добив на дървесина за конкретното насаждение, като не оставя неотсечени маркирани дървета.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да разкроява най-рационално добитата дървесина, с оглед получаване на максимален обем ценни асортименти, съгласно Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават от Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян и териториалните му поделения, утвърдена от Директора на „ЮЦДП“, гр. Смолян със Заповед № 3-01-897/03.11.2025г.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не допуска нараняване на стоящия дървостой по време на извършване на дейността по добив и извоз на дървесината.

Чл. 29 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи за своя сметка предвидените в технологичния план извозни пътища, в случаите, в които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е предвидил средства за това.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа за своя сметка извозните пътища в насажденията от обекта, след съгласуване на мероприятията с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да съхранява горските пътища в съответствие с разпоредбите на Наредба № 4 от 2013 г. за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения (ДВ, бр. 21 от 2013 г.) и други нормативни актове, като за целта спазва и следните изисквания:

1. на технологичните планове и указанията на служителите на ТП ДЛС „Женда“ по изпълнение на добива и извоза на повалената дървесина за недопускане на уплътняване на влажни и меки почви, повреда и ерозия на извозните просеки и пътища;

2. при продължително влошени атмосферни условия – завишена влажност, да преустановява изпълнението на горскостопанската дейност, включително след предписания на служители на ТП ДЛС „Женда“, както и при други предпоставки, които допринасят за допускане на повреди от ерозия и уплътняване на почвите;

3. да изгражда за своя сметка подходи, необходими за усвояване на дървесината в насажденията, съгласно технологичния план, като съхранява и опазва създадените горски пътища до обекта, където се извършва сечта и извоза;

4. да съхранява и опазва хидротехническите съоръжения и всички подземни и надземни съоръжения, намиращи се в и в близост до насажденията, включени в обекта.

Чл. 30 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да добива допълнително заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ специални асортименти дървесина, при постигнато споразумение.

Чл. 31. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническата безопасност и охрана на труда предвидени в ЗЗБУТ, и носи отговорност при злополука с наети от него работници.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да инструктира работниците си във връзка с процедурите при критични ситуации като инциденти, пожари и нефтени разливи, опазване на наличното биологично разнообразие и водните течения. Да води книга за инструктаж на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, като се спазват изискванията на действащото законодателство. На лицата постъпващи на работа да се прави начален инструктаж, а на работниците заети в дейност с висок производствен риск да се извършва ежедневен инструктаж.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да използва предпазно оборудване /каска с антифон и предпазител за очите, светлоотразителни якета/жилетки, обувки с обезопасени бомбета, специализирани предпазни панталони и средства за първа помощ/ от работниците, които работят на терена като оператори на верижни моторни триони. За останалите работници в обекти да са осигурени необорудвана каска и светлоотразителна жилетка. При използване на трактори за горскостопанските дейности, същите да са оборудвани с предпазни метални конструкции.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да опазва околната среда /прилежащите територии и извън обекта/ по време на изпълнение на договора, като всички недървесни /битови/ отпадъци да се изнасят след работа и да се извозват до контейнерите за смет в населените места или на регламентираните сметища.

Чл. 32 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, необходима за осъществяването му.

Чл. 33 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да ползва подизпълнители или да предоставя на трети лица изпълнението на дейностите, предмет на настоящият договор.

Чл. 34 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да постави информационни табели по образец (предупреждение за водене на сеч в началото и края на сечището, информационна табела – с наименованието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) в обекта преди издаване на позволителното за сеч, на основание чл. 52, ал. 5 от Наредбата.

ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА НА ОБЕКТ ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА / ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ДГС / ДЛС / УОГС / Община _____ Отдел _____, подотдел _____, Обект № _____ Извършва се _____ сеч <i>/отгледна, възобновителна, санитарна, принудителна, техническа, други /</i> по позволително за сеч № _____ / _____ г. Изпълнител / Подизпълнител: _____, удостоверение № _____ / _____ г. Регистриран лесовъд _____, удостоверение № _____ / _____ г. Срок за извършване на сечта и извоза в обекта от _____ до _____ г. ЗАБРАНЕНО Е ДОСТЪПЪТ ДО ОБЕКТА БЕЗ ПИСМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ГОРСКИТЕ ПЪТИЩА И ОБОЗНАЧЕНИТЕ ТУТИСТИЧЕСКИ ПЪТЕКИ

Чл. 35. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подаде **заявление** за издаване на разрешително за достъп до горски територии, в което да се посочат доказателствата за необходимостта от издаването му съгласно чл. 23 от Наредба № 1 за контрола и опазването на горските територии.

Чл. 36. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не оставя закачени или засечени неотрязани дървета след завършване на работната смяна или през време на почивка. В случай, че отсечено дърво се закачи, секачите, без да правят опит да го свалят трябва да съобщят за това на ръководителя на сечището и до неговото идване да прекратят работа на разстояние най-малко 50 м. при свалянето на закачени дървета да се спазват условията за безопасност.

Чл. 37 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва стриктно и други изисквания на Закона за горите и свързаните с него други актове, регламентиращи опазването, стопанисването и ползването на горите, както и на действащите актове за противопожарна безопасност в горите.

VI. СЪОБЩЕНИЯ

Чл. 38. (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за разваляне на договора, ще се извършват в писмена форма (чрез електронна поща, факс, препоръчана поща или на ръка в деловодството на ДЛС).

(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е длъжна в седемдневен срок да информира другата страна.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 39. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. с изтичане срока на договора;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
3. с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи:
 - а) в случай, че в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ вече не отговаря на изискванията на предварително обявените условия;
 - б) в случай, че по време на изпълнение на договора бъде установено, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание;
 - в) в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне сеч в 14-дневен срок от датата на издаване на разрешителното за сеч и извоз;
 - г) в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не се яви да получи разрешително за сеч за което и да е насаждение, включено в обекта в срока, уговорен с настоящия договор;
 - д) в случай, че Изпълнителят не спазва сроковете по чл. 2 и забавя изпълнението на договора като цяло;
 - е) при неспазване на изискванията по чл. 26, ал. 2, ал. 3 и чл. 27, ал. 1 от настоящия договор;
 - ж) в случаите по чл. 9, ал. 1, т. 1 до т. 5;
 - з) при отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши добива на дървесина, в случаите на чл. 11, ал. 2 от договора, след като сечта в насажденията е започнала, като заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само действително извършената дейност.

(2) Договорът се прекратява с едностранно писмено уведомление от всяка една от страните, при настъпване на обективни причини - форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Наредбата, както и реституционни претенции, възникнали след сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално добитите количества дървесина, като внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора се освобождава, а страните не си дължат неустойки и престации за пропуснати ползи.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ **може** да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи, в следните случаи:

1. за виновно неизпълнение на графика за добив по чл. 27, ал. 1;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал отстраними отклонения от определените с договора технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителите, които не желае да отстрани за своя сметка.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ **може** да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ виновно не изпълни задължението си:

1. по чл. 13, ал. 1 и ал. 2;
2. по чл. 13, ал. 3 - в срок по-дълъг от 30 дни от датата на издаване на първото разрешително за сеч за насаждение в обекта. В този случай страните не си дължат взаимни престации, а внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора, се възстановява в срок от 5 работни дни.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 40. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качествено изпълнение на договореното с настоящия договор и представя гаранция за изпълнение на договора към момента на подписването му в размер на **423.52 евро (четиристоти двадесет и три евро и 52 цента)**, което е 5 % от общата цена за обекта, във вид на парична сума или банкова гаранция. Когато Изпълнителят е избрал да представи гаранцията за изпълнение във вид на парична сума, същата се внася по следната

банкова сметка на ТП ДЛС „Женда“ : „Интернешънъл Асет Банк“ АД, офис Кърджали, IBAN: BG31 IABG 74971000320601, BIC: IABGBGSF. Когато Изпълнителят е избрал да представи гаранция за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, в същата следва да бъде изрично записано, че е безусловна и неотменима в полза на ТП ДЛС „Женда“, да има срок на валидност не по-малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, както и че същата се освобождава след изрично писмено известие от директора на ТП ДЛС „Женда“.

(2) Гаранцията за изпълнение се връща, респективно освобождава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на договорните задължения, в срок от 10 работни дни след съставяне на констативни протоколи за освидетелстване на всички сечища в обекта, без да се дължат лихви за периода, през който средствата са престояли по сметките на ДГС/ДЛС.

(3) Гаранцията за изпълнение се задържа в полза на Възложителя в случай, че е установено наличие на маркирана, но неотсечена дървесина, която е можело да бъде усвоена с предвидената по технологичен план технология.

(4) Гаранцията за изпълнение се задържа в полза на Възложителя в случай на непочистване на съответното сечище, съгласно сроковете и начините, посочени в позвоелителните за сеч и в технологичните планове.

(5) Гаранцията за изпълнение се задържа и във всички случаи на констатирано виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му по настоящия договор, както и когато договора се прекрати по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 41. Страните по договора не носят отговорност и не дължат неустойки за пълно или частично неизпълнение на задълженията си по него, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата, уважени реституционни претенции и непреодолима сила и други обстоятелства, възникнали след сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно.

Чл. 42. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение на някое от задълженията си по договора, в следните случаи:

1. по чл. 13, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 – неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора, преизчислена за съответното насаждение, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е изпълнил задължението си;

2. по чл. 15 – неустойка в размер на 10 на сто от стойността на услугата за добива на неприетата отсечена и извозена на временен склад дървесина;

3. за неспазване на задълженията по чл. 17 – неустойка в размер на законната лихва върху дължимата сума за срока на просрочието.

Чл. 43. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение на задълженията си по договора, в следните случаи:

1. по чл. 25, ал. 1 – неустойка в размер, равен на внесената от него гаранция за изпълнение на договора, преизчислена за съответното насаждение, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не е изпълнил задължението;

2. по чл. 29, ал. 1 и ал. 2 – неустойка в размер на стойността за възстановяване на нанесените повреди, освен в случаите, когато ги отстрани за собствена сметка в срока на действие на договора;

3. по чл. 28, ал. 3 – неустойка в размер, равен на 30 на сто от стойността на услугата за добива на тази дървесина;

4. по чл. 27, ал. 1 – неустойка в размер, равен на 20 на сто от стойността на услугата за добива на неотсечената и неизвозена на временен склад дървесина спрямо графика за съответното тримесечие, изчислена на база на цената на обезличен кубичен метър по договора.

(2) За неизпълнение на други задължения по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение като неустойка по договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не се освобождава от отговорността за възстановяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на реално претърпените от него вреди, в случай, че размерът на неустойката не покрива същите, когато по-високият размер на вредите бъде установен по съдебен ред.

Чл. 44. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за нанесени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на трети лица щети в резултат на изпълнението на предмета на договора. Нанесените щети са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 45. Неустойките по този договор се заплащат в срок до един месец от датата на възникването им.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 46. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.

Чл. 47. Страните по настоящия договор ще решават възникналите спорове относно изпълнението му в дух на добра воля, чрез преговори и взаимно съгласие между страните, а когато такава липсва съгласно законодателството на Република България.

Чл. 48. Изменения и допълнения в настоящия договор могат да се правят само с писмено допълнително споразумение (анекс), подписано от двете страни.

Чл. 49. По смисъла на настоящия договор, във връзка с § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата „Форсмажорно обстоятелство” е обстоятелство от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, което не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните, като: природни бедствия, производствени аварии, военни действия, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.

Чл. 50. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Чл. 51. Неразделна част от настоящия договор са:

1. Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават от Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян и териториалните му поделения, утвърдена от Директора на „ЮЦДП“, гр. Смолян със Заповед № 3-01-897/03.11.2025г.;

2. Ценово предложение на Изпълнителя.

Настоящият договор се изготви в три еднообразни екземпляра – два екземпляра за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП ДЛС „ЖЕНДА“

Директор:.....*/п/.....
(инж. Радослав Боев)

Гл. счетоводител:...*/п/.....
(Якуб Осман)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„ЙОСИЛЕС” ЕООД

Управител:.....*/п/.....
(Юсеин Юсеинов)

***Налице е положен подпис, заличен на основание Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).**



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”

гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров” № 1А, п.к. 4700, тел. 0301/8-10-36

www.ucdp-smolian.com

e-mail: ucdp@ucdp-smolian.com

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА РАЗМЕРИ И КАЧЕСТВО НА АСОРТИМЕНТИ ДЪРВЕСИНА, КОИТО СЕ ДОБИВАТ И ПРОДАВАТ ОТ ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ, ГР.СМОЛЯН И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ МУ ПОДЕЛЕНИЯ

КАТЕГОРИИ ДЪРВЕСИНА (АСОРТИМЕНТИ) ОТ ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

➤ **ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА:**

Трупи за бичене - Трупи за бичене > 50 см. d на т.к. (I-а клас), Трупи за бичене > 30 см. d на т.к. (I клас),
Трупи за бичене от 18 до 29 см. d на т.к. (II клас);

➤ **СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА:**

Трупи за бичене - Трупи за бичене от 15 до 17 см. d на т.к. (III клас);

Обли греди – от 11 до 14 см. d на т.к. (IV клас);

Минни подпори;

Технологична дървесина;

➤ **ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА:**

Ритловици;

Колове;

Технологична дървесина;

➤ **ДЪРВА:**

Дърва за огрев;

ОЗМ;

Технологична дървесина от дърва.

АСОРТИМЕНТИ ОТ ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

1. ТРУПИ ЗА БИЧЕНЕ

ДЪЛЖИНА – от 2м.

ДОПУСТИМА НАДМЯРКА – до 3 см.

Трупите за бичене включват:

Трупи с диаметър на тънкия край – 50 см. и над 50 см.;

Трупи с диаметър на тънкия край – над 30÷49 см.;

Трупи с диаметър на тънкия край от 18÷29 см.;

Трупи с диаметър на тънкия край от 15÷17 см. (средна строителна дървесина);

Трупите са само едно качество. По качество на дървесината тропите за бичене трябва да отговарят на следните изисквания:

ЧЕПОВЕ –

а) здрави – сраснали и частично сраснали с дървесината – допускат се без ограничения на броя и размера;

б) не сраснали – допускат се до 5 бр. средно на линеен метър, с диаметър до 60 мм. или до 3 бр. на лин. метър, без ограничения на диаметъра.

ВЪТРЕШНИ ГНИЛОТИ И КУХИНИ – допускат се сърцевинни, както следва:

➤ Трупи с диаметър на тънкия край – 50 см. и над 50 см. – 25% от диаметъра на трупа;

➤ Трупи с диаметър на тънкия край – над 30÷49 см. – 15% от диаметъра на трупа;

➤ Трупи с диаметър на тънкия край от 18÷29 см. – 5% от диаметъра на трупа;

При трупи с диаметър на тънкия край от 15÷17 см. – гнилот и кухини не се допускат.

ОЦВЕТАВАНЕ – вътрешно и беловинно оцветяване – допуска се без ограничения.

ПУКНАТИНИ –

а) в една равнина – с дължина до ½ от дължината на трупа;

б) в повече от една равнина – не се допускат, освен в случаите, когато пукнатините са повърхностни – с дължина до 5 см;

КРИВИНИ – едностранни до 3 %, двустранни до 1,5 % от дължината.

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

2. ОБЛИ ГРЕДИ

ДЪЛЖИНА – от 2м. и допустима надмярка до 3 см.

Облите греди включват секции с диаметър на тънкия край от 11 до 14 см.;

Облите греди са едно качество и отговарят на следните изисквания:

ЧЕПОВЕ

а) здрави – сраснали с дървесината. Не се вземат под внимание до 30 мм. Над 30 мм се допускат 6 бр. на 1 м. с диаметър до 80 мм.

б) здрави – частично сраснали и несраснали с дървесината. Допускат се ограничения до 3 бр. средно на 1 м. с диаметър до 60 мм;

в) гнили – допускат се 1 бр. средно на 1 м. с диаметър до 40 мм.

ПУКНАТИНИ –

а) радиални от съсъхване – допускат се с дълбочина по радиуса на напречното сечение до $\frac{1}{2}$ от диаметъра на съответния отрез и с дължина до 60 см;

б) сърцевинни – допускат се в централната част с дължина по сечението до $\frac{1}{2}$ от диаметъра на съответния отрез;

в) мразобойни – допускат се с дълбочина до $\frac{1}{2}$ от диаметъра на съответния отрез.

КРИВИНИ –

а) едностранни – допускат се в размер до 3 % от дължината на гредата;

б) двустранни – допускат се до 1,5 % от дължината на гредата.

ОЦВЕТЯВАНЕ – допуска се вътрешно и беловинно оцветяване.

ГНИЛОТА – не се допуска.

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

3. МИННИ ПОДПОРИ

ДЪЛЖИНА – от 2м. и допустима надмярка до 3 см.

Минните подпори включват секции с диаметър на тънкия край от 8 до 10 см.;

Минните подпори са едно качество и отговарят на следните изисквания:

ЧЕПОВЕ

а) здрави – сраснали с дървесината. Не се вземат под внимание до 30 мм. Над 30 мм. се допускат 6 бр. на 1 м. с диаметър до 80 мм.

б) здрави – частично сраснали и несраснали с дървесината. Допускат се ограничения до 3 бр. средно на 1 м. с диаметър до 60 мм.;

в) гнили – допускат се 1 бр. средно на 1 м с диаметър до 40 мм.

ПУКНАТИНИ –

а) радиални от съсъхване – допускат се с дълбочина по радиуса на напречното сечение до $\frac{1}{2}$ от диаметъра на съответния отрез и с дължина до 60 см.;

б) сърцевинни – допускат се в централната част с дължина по сечението до $\frac{1}{2}$ от диаметъра на съответния отрез;

в) мразобойни – допускат се с дълбочина до $\frac{1}{2}$ от диаметъра на съответния отрез.

КРИВИНИ –

а) едностранни – допускат се в размер до 3 % от дължината;

б) двустранни – допускат се до 1,5 % от дължината.

ОЦВЕТЯВАНЕ – допуска се вътрешно и беловинно оцветяване.

ГНИЛОТА – не се допуска.

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

4. РИТЛОВИЦИ

ДЕБЕЛИНА - от 4 до 7 см. на тънкия край и до 10 см. диаметър на дебелия край.

ДЪЛЖИНА – до 6 м. и допустима надмярка до 5 см.

КРИВИНИ – едностранни до 3%, разностранни до 1 % от дължината.

ЧЕПОВЕ - здрави, сраснали и частично сраснали се допускат. Гнили – до 1 бр. на 1 л.м, с размер до 1/5 от диаметъра на тънкия край.

ОЦВЕТЯВАНЕ – допуска се.

ГНИЛОТА – не се допуска.

Ритловиците трябва да са гладко окастрени и краищата гладко, перпендикулярно отрязани на дължина.

Измерват се в линейни метри, а се предават в кубични метри, като се смятат по 200 л.м. в кубик.

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

5. КОЛОВЕ

ДЕБЕЛИНА – до 4 см. на тънкия край.

ДЪЛЖИНА – до 3 м. и допустима надмярка до 3 см.

Измерват се в л.м (600 л.м в кубик).

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

6. МАТЕРИАЛИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНА ДЪРВЕСИНА

Технологична от средна строителна дървесина, дребна строителна дървесина и от дърва – обли и цепени, добити от върхове, клони и цепени стъблени части – не обелени.

РАЗМЕРИ – Дължина от 1 до 2,5 м., включително, и дебелина на тънкия край от 4 до 17 см., допустима надмярка до 5 см.;

За цепените, дебелината се определя по хордата и същата има дължина най-малко 4 см и не повече от 20 см.

Допуска се добив и продажба на технологична дървесина с дължина над 2.5м. до 6.0м. и диаметър на тънкия край от 4 см. до 10 см., включително, и диаметър на дебелия край до 14 см., включително.

Чепове – здрави, сраснали, нараснали и падащи – без ограничения.

ГНИЛОТА – не се допуска.

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

7. ОБЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАНАЯТЧИЙСКА ПРЕРАБОТКА

Размери на облите материали за занаятчийска преработка са:

Дължина – от 1 до 4 м.

Дебелина – на тънкия край над 15 см.

Допуска се надмярка в дължината до 3 см.

ЧЕПОВЕ – без ограничения.

ВЪТРЕШНА ГНИЛОТА И КУХИНА – допуска се в централната част на трупа при положение, че има здрава периферна част най-малко 10 см.

КРИВИНИ – едностранна до 6%, двустранна – до 3% от дължината.

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

8. ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

ДЪЛЖИНА – от 0,30 до 1 м., с допустима надмярка до 5 см.

ДЕБЕЛИНА – обли дърва с диаметър от 2 до 14 см. на тънкия край. Дървата, с диаметър над 15 см., на тънкия край, се разцепват на толкова части, че най-дългата линия на разцепване да не надвишава 20 см.

Допускат се недостатъци на дървесината.

КАТЕГОРИИ ДЪРВЕСИНА (АСОРТИМЕНТИ) ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

➤ ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА:

Трупи за бичене - Трупи за бичене > 50 см. d на т.к. (I-а клас), Трупи за бичене > 30 см. d на т.к. (I клас), Трупи за бичене от 18 до 29 см. d на т.к. (II клас);

Трупи за фурнир;

Трупи за шперплат;

Обла дървесина за индустриални палети и европалети;

➤ СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА:

Трупи за бичене - Трупи за бичене от 15 до 17см. d на т.к. (III клас);

Обли греди – от 11 до 14см. d на т.к. (IV клас);

Технологична дървесина;

Обла дървесина за индустриални палети и европалети;

➤ ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА:

Мертеци;

Колове;

Технологична дървесина;

Обла дървесина за индустриални палети и европалети;

➤ ДЪРВА:

Дърва за огрев;

ОЗМ;

Технологична дървесина от дърва.

АСОРТИМЕНТИ ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

1. ТРУПИ ЗА БИЧЕНЕ

ДЪЛЖИНА – от 1,00 м.

НАДМЯРКА – до 3 см.

ДЕБЕЛИНА – от 15 см. нагоре на тънкия край.

Трупите за бичене включват:

Трупи с диаметър на тънкия край – 50 см. и над 50 см.;

Трупи с диаметър на тънкия край – над 30÷49 см.;

Трупи с диаметър на тънкия край от 18÷29 см.;

Трупи с диаметър на тънкия край от 15÷17 см. (средна строителна дървесина);

Трупите са само едно качество. По качество на дървесината тррупите за бичене трябва да отговарят на следните изисквания:

ЧЕПОВЕ – до 8 см. без ограничение на броя и до 2 чепи на 1 л.м. без ограничение на размера, когато са здрави и до 3 чепи с дължина до 6 см., когато са гнили 1 бр. без ограничение на диаметъра.

ВЪТРЕШНИ ГНИЛОТИ И КУХИНИ – допускат се сърцевинни, както следва:

- Трупи с диаметър на тънкия край – 50 см. и над 50 см. – 25% от диаметъра на трупа;
- Трупи с диаметър на тънкия край – над 30÷49 см. – 15% от диаметъра на трупа;
- Трупи с диаметър на тънкия край от 18÷29 см. – 5% от диаметъра на трупа;

При трупи с диаметър на тънкия край от 15÷17 см. – гнилот и кухини не се допускат.

ОЦВЕТЯВАНЕ – вътрешно и лъжливо ядро – допуска се без ограничения, беловинно оцветяване, без признаци на загиване се допуска без ограничения.

ПУКНАТИНИ – допуска се сърцевинна пукнатина до $\frac{1}{2}$ от дължината на трупа ;

КРИВИНИ – едностранни до 3 %, разностранни до 1,5 % от дължината.

НАТРЪПВАНЕ – допуска се без ограничение, ако няма признаци на загиване. Допускат се лъжливо ядро, мразобойни, неправилни нараствания, витораслост, открити сраствания, със сухи части, не цилиндричност и отлупи.

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

2. ТРУПИ ЗА ФУРНИР

ДЪЛЖИНА – от 1,50 м., с допустима надмярка 3 см.

ДЕБЕЛИНА – най – малко 35 см. на тънкия край.

Трупите са само едно качество. По качество на дървесината тропите за фурнир трябва да отговарят на следните изисквания:

ЧЕПОВЕ – не се вземат под внимание с диаметър до 20 мм.

а) здраво сраснали – допускат се до 1бр. средно на 1м., с диаметър до 60 мм.;

б) частично сраснали – допускат се по 2 бр. средно на 1м., с диаметър до 50 мм.;

ОЦВЕТЯВАНЕ И ГНИЛОТИ – лъжливо ядро, без признаци на загиване – допуска се до 40% от диаметъра на тънкия край.

ПУКНАТИНИ –

а) от съсъхване – челни – допускат се до 10 см по дължината на трупа;

б) сърцевинни – допускат се с размер до $\frac{1}{4}$ от диаметъра на тънкия край на трупа;

МРАЗОБОЙНИ – за трупи без витораслост и други дефекти с диаметър над 40 см. на тънкия край се допуска един брой мразобойна, без признаци на загиване.

ОТЛУПИ – не се допускат.

КРИВИНИ – едностранни до 3 %, двустранни в една плоскост до 1,5 %.

ВИТОРАСЛОСТ – допуска се до 5 %.

ДВОЙНО СЪРЦЕ – допускат се за трупи, с диаметър на тънкия край над 50 см с разстояние между центровете 12см.

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

3. БУКОВИ ТРУПИ ЗА ШПЕРПЛАТ

ДЪЛЖИНА – от 1,40м., с допустима надмярка 2 см.

ДЕБЕЛИНА – от 22 см. на тънкия край до 90 см. на дебелия край (измерен с кора).

КРИВИНИ – едностранни до 2% за трупи с диаметър на тънкия край до 40 см и до 3% за по-дебелите трупи. Двустранни до 1% за тропите с диаметър на тънкия край до 40 см. и 1,5% за по-дебелите трупи.

ЧЕПОВЕ –

а) здрави – допускат се без ограничение с диаметър до 3,50 см., допускат се на основна секция 1 бр. с диаметър 5 см. и 1 бр. от 5 до 15 см. Допускат се с диаметър до 15 см. без ограничение на броя при положение, че лежат в една права ивица с ширина до 30 см.

б) частично сраснали – допускат се без ограничение на броя с диаметър до 2 см., допускат се на основна секция 1 бр. с д. до 12 см. и без ограничение на броя при положение, че лежат в една права ивица с ширина 30 см. във всяка основна секция.

ЛЪЖЛИВО ЯДРО – допуска се в централната част на тропите с размери до 60 % от диаметъра на тънкия край, а в тропите без чепове се допуска до 70% от диаметъра на т.к.

ДВОЙНО СЪРЦЕ – допуска се при условие, че двата центъра попадат в окръжност с център геометрическият такъв на тропите и диаметър на окръжността 12 см за тропите с дебелина до 40 см. на тънкия край и 18 см. за по-дебелите.

ЕЛИПСОВИДНОСТ – допуска се разлика в двата взаимно перпендикулярни диаметъра, до 10% за тропите с диаметър до 40 см на тънкия край и 15 % за по-дебелите при условие, че лъжливото ядро не е повече от 60%.

ПУКНАТИНИ – челни сърцевини – допускат се с дължина на челото до $\frac{1}{2}$ от радиуса и по дължина до 50 мм.

МРАЗОБОЙНИ – допускат се за трупи с диаметър над 40 см. при положение, че няма чепове по-големи от 3,5 см. Допуска се приземният труп да има засек на дебелия край от 8 см. по дължина на трупа.

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

4. ТРУПИ ЗА ШПЕРПЛАТ ОТ МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ

ДЪЛЖИНА – от 1,40 м., а за квадратен шперплат от 1,70 м., с допустима надмярка 2см.

ДЕБЕЛИНА – диаметърът на тънкия край на тропите трябва да е най-малко 25 см. и най-много 90 см. на дебелия край (измерен с кора).

КРИВИНИ – едностранни до 2% и двустранни до 1%.

ЧЕПОВЕ –

а) здрави, сраснали – допускат се;

б) частично сраснали – не се вземат под внимание с диаметър до 10мм. Допускат се по 2 броя на 1 м., с диаметър до 50 мм. и по един, с диаметър 100 мм., във всяка основна секция;

в) несраснали – не се допускат;

ЛЪЖЛИВО ЯДРО, без признаци на загиване – допуска се.

ДВОЙНО СЪРЦЕ – допуска се с разстояние между центровете до 15 см.

ЕЛИПСОВИДНОСТ – допуска се с разлика между двата взаимно перпендикулярни диаметъра до 10% от отреза на трупа.

ПУКНАТИНИ –

а) от съсъхване – допускат се с дължина по челото до $\frac{1}{2}$ от радиуса на съответния отрез и по дължината на трупа до 100 мм;

б) сърцевинни – допускат се с дължина до $\frac{1}{3}$ от радиуса на съответния отрез;

в) мразобойни – не се допускат;

г) отлупи – допускат се пълни и частични отлупи в централната част на трупите.

ЯДРОВА ГНИЛОТА – Допуска се само в централната част с диаметър до 12 см. за трупи с диаметър до 40 см. и до 18 см. за трупи с диаметър над 40 см.

БЕЛОВИННА ГНИЛОТА – не се допуска.

НАТРЪПВАНЕ – на се допуска.

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

5. ОБЛИ ГРЕДИ

ДЪЛЖИНА – от 2,00 м. и допустима надмярка до 3 см.

ДЕБЕЛИНА – диаметър на тънкия край от 8 см. до 14 см.

Облите греди са едно качество и отговарят на следните изисквания:

КРИВИНИ –

а) едностранни – допускат се до 3 % от дължината на гредата;

б) двустранни – допускат се до 1,5 % от дължината на гредата.

ГНИЛОТА – не се допуска.

ПУКНАТИНИ –

а) радиални от съсъхване – допускат се с дълбочина по радиуса на напречното сечение до $\frac{1}{2}$ от диаметъра на съответния отрез с дължина до 60 см;

б) сърцевинни – допускат се в централната част, с дължина по сечението до $\frac{1}{2}$ от диаметъра на съответния отрез;

в) мразобойни – допускат се с дълбочина до $\frac{1}{2}$ от диаметъра на съответния отрез.

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

6. МЕРТЕЦИ

ДЪЛЖИНА – до 4,00 м. и допустима надмярка до 3 см.

ДЕБЕЛИНА – от 4 до 7 см. диаметър на тънкия край и до 9 см диаметър на дебелия край.

КРИВИНИ – едностранна до 3%, разностранни до 1% от дължината.

ЧЕПОВЕ –

а) здрави – допускат се;

б) гнили – допускат се 1 бр. на 1м, с размер до $\frac{1}{10}$ от диаметъра на дебелия край.

ОЦВЕТЯВАНЕ – не се допуска.

ГНИЛОТИ – не се допускат.

Мертеците трябва да са гладко окастрени от клоните, а краищата им да са перпендикулярно отрязани.

Измерват се в линейни метри, а се предават в кубични метри, като се смятат 200 л.м в кубик

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

7. КОЛОВЕ

ДЪЛЖИНА – до 3,00 м. и допустима надмярка до 3 см.

ДЕБЕЛИНА – до 4 см на тънкия край.

Измерват се в линейни метри, а се предават в кубични метри, като се смятат 600 л.м в кубик.

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

8. МАТЕРИАЛИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНА ДЪРВЕСИНА

Технологична от средна строителна дървесина и дребна строителна дървесина и от дърва – обли и цепени, добити от върхове, клони и цепени стъблени части – не обелени.

РАЗМЕРИ –

Дължина от 1 до 2,50 м., включително, и дебелина на тънкия край от 4 до 17 см., допустима надмярка до 5 см.

За цепените, дебелината се определя по хордата и същата има дължина най-малко 4 см. и не повече от 20 см.

Допуска се добив и продажба на технологична дървесина с дължина над 2.5м. до 6.0м. и диаметър на тънкия край от 4 см. до 10 см., включително, и диаметър на дебелия край до 14 см., включително.

Чепове – здрави, сраснали, нараснали и падащи – без ограничения.

ГНИЛОТА – не се допуска.

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

9. ОБЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАНАЯТЧИЙСКА ПРЕРАБОТКА

Размери на облите материали за занаятчийска преработка са:

Дължина – от 1 до 4 м.

Дебелина – диаметър на тънкия край над 15 см.

Допуска се надмярка в дължината до 3 см.

ЧЕПОВЕ – без ограничения.

ВЪТРЕШНА ГНИЛОТА И КУХИНА – допуска се в централната част на трупа при положение, че има здрава периферна част най-малко 10 см.

КРИВИНИ – едностранна до 6%, двустранна до 3% от дължината.

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

10. ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

ДЪЛЖИНА – от 0,30 до 2,00 м. и допустима надмярка до 5 см.

ДЕБЕЛИНА – обли дърва с диаметър от 2 до 14 см. на тънкия край. Дървата с диаметър над 15 см, на тънкия край, се разцепват на толкова части, че най-дългата линия на разцепване да не надвишава 20 см.

Допускат се недостатъци на дървесината.

11. ОБЛА ДЪРВЕСИНА ЗА ИНДУСТРИАЛНИ ПАЛЕТИ И ЕВРОПАЛЕТИ

ДЪЛЖИНА – 1,25 до 2,50 м., с допустимо отклонение до 3 см. **Определянето на обема на този асортимент, се извършва чрез клупиране и отбелязване на кубатурата на челото на всяка секция.**

ДЕБЕЛИНА – с диаметър на тънкия край от 8 до 22 см. (измерен с кора).

ЧЕПОВЕ – до 8 см без ограничение на броя и до 2 чепа на 1 л.м без ограничение на размера, когато са здрави и до 3 чепа с дължина до 6 см, когато са гнили 1 бр., без ограничение на диаметъра.

ВЪТРЕШНИ ГНИЛОТИ И КУХИНИ – не се допускат.

ОЦВЕТЯВАНЕ – вътрешно и лъжливо ядро – допуска се без ограничения, беловинно оцветяване, без признаци на загиване, се допуска без ограничения.

ПУКНАТИНИ – допуска се сърцевинна пукнатина до ½ от дължината на асортимента ;

КРИВИНИ – едностранни до 3 %, разностранни до 1,5 % от дължината.

НАТРЪПВАНЕ – допуска се без ограничение, ако няма признаци на загиване. Допускат се лъжливо ядро, мразобойни, неправилни нараствания, витораслост, открити сраствания, със сухи части, не цилиндричност и отлупи.

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ДОБИВА И ПРОДАЖБА НА АСОРТИМЕНТИ ДЪРВЕСИНА:

I. ЗА ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ:

1. Добиват се и се продават най-ценни асортименти, като приоритетно се добиват трупи за бичене, греди, минни подпори и ритловици.

2. Дървесината, която се измерва в плътен кубичен метър, се кубира и надписва на челото на асортимента, като при наличие на гнилото и/или кухня същата се приспада.

3. Измерването на обема се извършва без кора, в средата на стъблената секция, за асортименти дървесина с дължина до 5 м.

II. ЗА ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ:

1. Добиват се и се продават най-ценни асортименти, като приоритетно се добиват трупи за бичене, трупи за шперплат, трупи за фурнир, обла дървесина за индустриални палети и европалети, обли греди, мертеци и колове.

2. Дървесината, която се измерва в плътен кубичен метър, се кубира и надписва на челото на асортимента, като при наличие на гнилото и/или кухня същата се приспада.

3. Измерването на обема се извършва с кора, в средата на стъблената секция, за асортименти дървесина с дължина до 5 м.

III. ЗА ИГЛОЛИСТНИ И ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

1. Измерването на обема на асортименти, с дължина над 5 м., се извършва секционно, като даденият асортимент (стъблото), се разделя на секции и се прилага сложната формула на Хубер. Кубираното стъбло се разделя на известен брой, по-къси части (секции), с еднаква дължина, след което се прилага сложната формула на Хубер.

Сложна формула на Хубер, а самото кубиране е секционно кубиране.

$$V_1 = \gamma_1 \cdot l$$

$$V_2 = \gamma_2 \cdot l$$

.....

.....

$$V_n = \gamma_n \cdot l$$

$$V = V_1 + V_2 + \dots + V_n = (\gamma_1 + \gamma_2 + \dots + \gamma_n) l,$$

където $V_1, V_2, \dots, V_n$ са обемите на отделните части, наречени секции;

l е дължината на секциите;

n – броят на секциите;

γ – кръгова площ на средата на секциите.

2. За всяка секция от дадения асортимент (стъблото), в зависимост от диаметъра на тънкия край, се определя в кой клас на сортиментност попада.

- При разделяне на асортимента (стъблото) на две секции и при положение, че и двете попадат в един клас на сортиментност, се посочва този клас на сортиментност.

- При разделяне на асортимента (стъблото) на две секции и при положение, че едната от тях попада в един клас на сортиментност, а другата в друг, то тогава асортимента (стъблото) се посочва в по – високия клас на сортиментност.

- При разделяне на асортимента (стъблото) на повече от две секции, асортимента (стъблото) се отнася към класа на сортиментност, който преобладава.

- При разделяне на асортимента (стъблото) на три и повече от три секции и при положение, че секциите попадат в различни класове, асортимента (стъблото) се отнася в средния клас на сортиментност

- При разделяне на асортимента (стъблото) на три и повече от три секции и при положение, че секциите попадат в различни класове, асортимента (стъблото) се отнася в по – високия среден клас на сортиментност. В случаите, когато са налице два средни класа на сортиментност, асортимента (стъблото) се отнася в по – високия клас на сортиментност.

Не се допуска добив и продажба на асортименти ОЗМ и дърва за огрев, с дължини по – големи от посочените в спецификацията!