Образец по пл. 53, ал. 6 от НСГ

2138


Изготвил: ..... инж. Б. Борисов .....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 28.08.20г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6088/16.03.12г.

Одобрил: инж. Дора Пангорова-Манолева .....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 22.09.21г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1018 подотдел А
На ТП ДГС/~~ДЛС~~ Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски ар. извозни пътища
- проектирани тракторни ар. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Насаждение
- Място за бр. от падъци и сечта на ОСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово - постепенна.../ интензивност ...25...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...4,6...ха Размер на сечището.....4,6..... ха
3. Състав по план/програма...см 8, бб 2....., действителен...см 8, бб 2.....
5. Запас на 1 ха: с клони...530.....куб.м/ха , без клони .....510.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....8.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....64,1.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб				дърв. вид / категория	см	бб				
едра	34,1	81				дребна	–	-				вър-
средна	14	2				дърва	11,7	86				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см 8, бб 2, Дончий 2.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...900.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, серантути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
Кадра 2000, ГВКС 1
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...с моторен трион в сечището.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор и животинска тягателна сила на двете и
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...два акуми с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Да се спазва посоката на повалянe.....
10. Начини за почистване на сечището ...Събиране на купчини в сечището.....
11. Други указания: ...Да се спазва зоната за горите с висока консервационна стойност и
съответните мерки за опазването им.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2138

Образец по чл. 58, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Румен П. Крумов /име, фамилия,/ подпис: ..... дата: 12.07.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3500-1 / 18.08.2011 г.

Одобрил: инж. Дора Пенчорова-Маховска /име, фамилия,/ подпис: ..... дата: 22.08.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210 / 05.11.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1126 подотдел Б
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Бяла;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добиване на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ======= съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^^ технологична просека
- ..... Неразрушена гора
- Водно течение
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ..... място за отпадна ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирка.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...7.7...ха Размер на сечището.....7.7... ха
3. Състав по план/програма...см 7 бб 3....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....596.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бор				дърв. вид / категория	см	бор				
едра	261	47				дребна						вър-
средна	15	6				дърва	228	39				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см 10 30г. h.8м пол-03.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..700...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....натура 2000.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор и конe.....
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....извозва ще се цели по описаните пътища.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
...да се опазят подраст и оставащи дървета.....
10. Начини за почистване на сечището .....на купчини до 1м.....
11. Други указания: ...да се запази с ГСК по определените
...за целта места и място за събиране на сечи.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2139

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Горан Сл. Симеонов /име, фамилия,/ подпис: ..... дата: 22.08.г.2018

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 9146/17.05.2013

Одобрил: инж. Дора Малигорова-Матлева /име, фамилия,/ подпис: ..... дата: 22.08.21 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2018 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...


За добив на дървесина от отдел 1126 подотдел В

На ТП ДГС/ДЛС Рогош

Община Гълъбово; Землище Гълъбово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ======= съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ..... минкирика проц
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ..... място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...гр.-постепенна.../ интензивност 20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 17,7...ха Размер на сечището...17,7... ха
3. Състав по план/програма 5Б 5 см 4, действителен 5Б 6 см 4
5. Запас на 1 ха: с клони...334...куб.м/ха , без клони ..321...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...9...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...1445...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	6,5	см				дърв. вид / категория	5Б	см					
едра	480	668				дребна	1					вър-	III
средна	18	27				дърва	86	168				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см...30...бл.в м 20%...
...600...;
9. Средно извозно разстояние
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
...Натура 2000...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...с моторен трион, кастренето на стъблата се извършва в сечището...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...конен или с трактор...
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...
...Неблагоприятно е направа на тр. маг. в насаждението...
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Максимално опазване на почвата и кореновата на корен...
10. Начини за почистване на сечището Събиране клоните на купчини...
11. Други указания: Битовите отпадъци да се събират...
...определените за това места...
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2140

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Р. Ангелов Г. Христофоров
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 08.08.19г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 21.00-1 18.08.2011г.

Одобрил: инж. Вера Калигорова – Малолеева
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 22.12.21г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3210/03.11.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1127 подотдел 24
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ======= съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^^ технологична просека
- ..... (жълто)
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Кръстовете
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ..... (червено)

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово посичане.../ интензивност ...20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела .....5.3..ха Размер на сечището.....5.3. ха
3. Състав по план/програма.....1бук.2.10..., действителен...см.1.0.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....353...куб.м/ха , без клони ....309....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....13....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....369.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см					дърв. вид / категория	см					
едра	230					дребна						вър-
средна	2					дърва	137					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....см.1.0...60г.1м;см.1.0...30г.5м;см.10.10г.1м.....
.....
9. Средно извозно разстояние .....400.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....на територия Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; ~~кастренето на отсечените стъбла се извършва: в~~ сечище, на временен склад) .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....трактор.....
.....на клони секции на разстояние 400 м.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....по съществуващи пътища, обозначени на картата.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Да се опазят подраста и оставащия дървостой.....
10. Начини за почистване на сечището .....на купчини до 2 м.....
11. Други указания: .....Да се забрани горивото на определените за .....
.....това места. Отпадъците от сеч да се изгарят.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2141

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Румен Г.
Бъчваров
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 22.07.г., 2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3100-1130 от 2011 г.

Одобрил: инж. Дора Г. Калчорова-Манолева
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 22.03.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5210/05.11.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1128 подотдел 6
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Ватак; Землище Ватак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ======= съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^^ технологична просека
- ..... Постоянен складов терен
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ..... Място за отпадъци и гсм

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Прочистка.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...10.9..ха Размер на сечището.....10.9..... ха
3. Състав по план/програма.....6бук,4см......, действителен.....6бук 4см.....
5. Запас на 1 ха: с клони..424.....куб.м/ха , без клони ....370.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....16....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....921.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бук	смр				дърв. вид / категория	бук	смр				
едра	130	313				дребна	1	–				вър-
средна	21	15				дърва	178	243				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....см.10.....3г.....0,3м.....см.10.....2г.....0,1м.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..700.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....Трактор.....
.....с дълги машини и Нивелатека.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....извози по съществуващи пътища.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....Да се опазва подраста и останалата дървесина.....
10. Начини за почистване на сечището .....на ръчно чрез изнасяне на трупи.....
11. Други указания: .....Да се зарежда с ГСМ на определените за.....
.....целта места и всяка да се държи в чистота.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2142

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Валентин Ал Захариев

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 23.07.2021 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5715/29.06.2011г.

Одобрил: инж. Дора Палигорова-Матеева

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 22.02.21 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/03.11.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..


За добив на дървесина от отдел 1150 подотдел б

На ТП ДГС/ДЛС „Рилски манастир" /попълва се само за държавни гори/

Община Рила; Землище Бистрица;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Марк. изоч
- място за отгаряне и сядане на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...проходка......./ интензивност 15....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...9,6...ха Размер на сечището.....9,6..... ха
3. Състав по план/програма...см 6 1 бб 4....., действителен...см 7 1 бб 3.....
5. Запас на 1 ха: с клони...380.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6.Среден наклон на терена ...16.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....562.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра	320	41				дребна	–	–				вър-шина
средна	12	4				дърва	162	23				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
...см 10 30г 160см. П-1,5-2,0м запас 370м³.....
9. Средно извозно разстояние 2000м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000; НИС оставена мъртва дървесина
...БКС 1,5 благороден елен.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ....моторен трион.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор.....
...на 100% по стари извозни пътища / на къси ерки.
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Максимално опазване на оставащия дървостой, подраста, младняка и подраса
10. Начини за почистване на сечището ...на купища с П-1,5м и К-2,0м. в купища и канавки
11. Други указания: Сивната на ГСМ и отпадъците да се сбират на определ-ените за целта места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил: [illegible] 2143
[illegible]
име, фамилия, подпис: [illegible]
дата: 19.09.19г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 854/29.06.2011

Одобрил: инж. Дора Палигорова-Маринова
име, фамилия, подпис: [illegible]
дата: 22.09.21г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1176 подотдел Г
На ТП ДГС/ДЛС Родопи-Изток /попълва се само за държавни гори/
Община Баните; Землище Баните;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда: маса за дърварци маса за сечене на ГСМ

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- маркирана площ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- дере неотразено на ГСК

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

- настоящо водно течение

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово-постепенна.../ интензивност 20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...8.6.....ха Размер на сечището.....8.6..... ха
3. Състав по план/програма...5М.10....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....419.....куб.м/ха , без клони .....360.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....19....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....754.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
	см	Б.б					см	Б.б				
едра	526	3				дребна	2	-				вър-шина
средна	43	-				дърва	183	3				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....см.10 Бяла 0,3 м. 3 бонитет до 1/4.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...200.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Натура 2000.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва сечище, на временен склад) .....с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....Животинска теглителна сила.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....на къси секции и сортиментите с влачене по терен.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата максимално опазване подраста оставащите на корен дървета при сечта чрез намаляване
10. Начини за почистване на сечището ...Събиране на купчини.....
11. Други указания: Битовите отпадъци да се изхвърлят на.....
.....определените за това места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил: инж. Дора Маноева 2144 /име, фамилия,/ подпис: ДМ
дата: 28.08.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012 г.

Одобрил: инж. Дора Маноева Палигорова /име, фамилия,/ подпис: ДМ
дата: 05.11.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1187 подотдел „0"
На ТП ДГС/ДЛС „Родопи" /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- ====== съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ^^^^^^^ технологична просека
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- насаждение
- място за събиране на изпадащи и сечна ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...групово-постепенна.../ интензивност ...20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...19.9...ха Размер на сечището...19.9... ха
3. Състав по план/програма...см 10 бб....., действителен...см 10 бб.....
5. Запас на 1 ха: с клони...562...куб.м/ха , без клони ...497.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...18.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...1 796.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см					дърв. вид / категория	см						
едра	1425					дребна	—					вър-	
средна	36					дърва	335					шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см 10 бб 2 дохитен.....
.....7004
9. Средно извозно разстояние ...7004
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Натура 2000: BKC 2 – Екосистеми и мозайки от екосисте-ми на ниво ландшафт; BKC 3 Б 3.161 - Монодоминантни иглолистни дървесни насаждения от смърч, които са в процес на възстановяване

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)...моторен трион, кастренето ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор на дълги/къси секции и сортименти с влачене по терена.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр. —
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Оставяне на предназначените дървета по извозните пътища. Събиране на клончета в сечището.....
10. Начини за почистване на сечището .....
11. Други указания: Спазване на ГСМ. Да се извършва на определените за целта места. Битовите отпадъци да се събират в чували на бр. складове.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Илиян Стоев 2145

име, фамилия, подпис:

дата: 05.08.2019

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3916/29.06.2011г.

Одобрил: инж. Дора Палигорова – Маноилова

име, фамилия, подпис:

дата: 22.02.21г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.


За добив на дървесина от отдел 1187 подотдел а

На ТП ДГС/ДЛС Рогош /попълва се само за държавни гори/

Община Велико Търново; Землище Велико Търново;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ·-·-·-·- съществуващи извозни пътища
- ======== съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^^ технологична просека
- ..... маркирани граници
- ▨ – място за временно отпадъчно сляно на ГСМ
- »»»»» проектирани трактерни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- (4) – отбелязани прозорци

Бакаловско дере

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...групово постепенно.../ интензивност ...20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...11,3...ха Размер на сечището...11,3..... ха
3. Състав по план/програма...см 10....., действителен...см 10.....
5. Запас на 1 ха: с клони...392...куб.м/ха , без клони ...347.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...13....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	ела				дърв. вид / категория	см	ела				
едра						дребна						вър-
средна						дърва						шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см 10, бук, ела, под 0,3 м. на площта.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...400 метра.....
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...кастренето на стъблата ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...влек. трактор Нов долгч секции с размери 8', 10', 12', 14 метра.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина .....м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...не се скидират клони/върху живи дървета.....
10. Начини за почистване на сечището ...всички клони и дънери на купчини
11. Други указания: ...Съдържание на бъкуи на определените за това места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Изготвил: Цветан Цветков Цветков 2146

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 01.08.2019 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3716/29.06.2011 г.

Одобрил: инж. Дора Лазарова Маслева

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 22.02.21 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8310/05.11.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1193 подотдел С


На ТП ДГС/ДЛС Родопски

/попълва се само за държавни гори/

Община Баните; Землище Баните;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ======= съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ..... маркираната площ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ..... площта за обитаване и охрана на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...единично-групова.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...6,13...ха Размер на сечището...6,13... ха
3. Състав по план/програма...см.10..., действителен...см.10...
5. Запас на 1 ха: с клони...364...куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....18....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра						дребна					вършина	
средна						дърва						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см.10 2 ет. 1,3 / 2,0 м. добро състояние...
...
9. Средно извозно разстояние ...400 метра
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
...
Натура 2000
...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) ...с моторен трион; кастренето се извършва в сечището...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска тягова сила на сортиментите с влагане на...
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...
...на къси секции/...
...
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-...м. широчина ...-...м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...-...м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...спазване посоката на повалянето с цел опазване подраста...
10. Начини за почистване на сечището ...сеч.браке пачичи на купчини...
11. Други указания: ...сеч.браке, бъклуци и отпадъчните от...
...определените за...
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....