Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Иван П. Ников 2128
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 04.09.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3295/25.01.2012 г.

Одобрил: инж. Дора Панагорова Маринова
име, фамилия,/ подпис:
дата: 22.09.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 69 подотдел А и
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище гр. Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- НАСАЖДЕНИЕ
- място за ТСМ и сбиране на отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирка.../ интензивност ...10...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...4,3... ха Размер на сечището...4,3... ха
3. Състав по план/програма ...6Б 4Г сл 3..., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...1660...куб.м/ха , без клони ...1440.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...19.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	д.бор	смърч				дърв. вид / категория	д.бор	смърч				
едра	65	82				дребна	-	1				вър-шина
средна	9	21				дърва	18	34				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...150 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
Натура 2000 ПВСХ 1
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион, ръчно - кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска теглителна сила на сортименти с влачене по терена
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-...м. широчина ...-...м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...-...м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях...-...м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ...-... бр.
допустимо разстояние между просеките ...-... м., дължина ...-... м., широчина ...-... м.
7. Направа на технологични просеки ...-...бр.
допустимо разстояние между тях ...-...м., дължина ...-...м., широчина ...-... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата да се спазва посоката на поваляне .....
10. Начини за почистване на сечището клоните се събрани на купчини
11. Други указания: Да се опазва КПМ в долната част на имението
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС


Изготвил: Иван Попов
/име, фамилия,/ подпис: ...
дата: 2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2129 / 25.01.2012

Одобрил: инж. Дора Малиорова-Маколева
име, фамилия,/ подпис: ...
дата: 22.02.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 84 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Костенец; Землище Костенец;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- насаждение
- място за ГСМ и сбиране на отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани времен горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... / интензивност ..... %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ... ха Размер на сечището ..... ха
3. Състав по план/програма ....., действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони ... куб.м/ха , без клони ..... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория							
едра						дребна						вър-	
средна						дърва						шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние ..... ;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, ~~машини;~~ кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, ~~на временен склад~~) .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... на (~~цели стъбла, дълги~~/къси секции, ~~сортименти, чипс и др.~~; с влачене по терена, ~~изцяло натоварени~~) .....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактории – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....
10. Начини за почистване на сечището .....
11. Други указания: .....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Н. Павлов 2130
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: инж. Дора Палигорова-Манолева
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 22.02.21г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210 / 05.11.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 85 подотдел А
На ТП ДГС/ДЛС Радан
Община Гълъбово; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Сечище
- Имерно за оглеждане чрез м

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...маркиране.../ интензивност ...15...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...27,1...ха Размер на сечището...27,1... ха
3. Състав по план/програма...8Б 2 сл 1..., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони ...105,0...куб.м/ха , без клони ...87,0...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...2...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	85	см				дърв. вид / категория	88	см					
едра	200	136				дребна	5	1				вър-	
средна	74	14				дърва	274	68				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...маркиран с.л. от 20 – 70 г.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...3,0...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
...Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион. Кастренето ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...пътища.....
...извозване ще бъде с.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...на цели секции.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...опазване на оставащите дървета.....
10. Начини за почистване на сечището ...с.л. Дървесина...
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

2131

Изготвил: Муса Ходжа

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 29.08.2021 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7294/26.07.2012 г.

Одобрил: инж. Дора Калоянова Маслева

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 22.02.21 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8310/05.11.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел: **101** подотдел: **„д“**

На ТП ДГС/ДЛС „Родопи“/*попълва се само за държавни гори/*

Община Батак; Землище Батак;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението


ТП
101
34.1
Л 6.2
102
51.0
ДЪЛГИЯ ДОЛ
ДЖЕНЕВРА
К 12.6
Ж 5.2
З 1.0
И 0.5
Д 0.4
Д 9.1
Д 10.5
З 8.6
З 0.7
З 1.3
В 2.4
К 1.2
И 0.9
Г 0.4
Е 1.4
Е 1.8
Е 6.3
Е 1.4
Е 1.8
Е 1.4
Е 1.4
Е 1.4

дърв. вид категория	см	Бб				дърв. вид категория	см	Бб					
едра	**346**	**63**				**дребна**	**5**	**-**				**вър-шина**	**-**
средна	**52**	**7**				**дърва**	**90**	**43**					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) , има подраст от смърч и бял бор , като преобладава смърча , който е добре оформен и в много добро състояние.

9. Средно извозно разстояние **950 м;**

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* **НАТУРА 2000 , ВКС – 3 -Монодоминанти и с преобладание на смърч гори в Родопите.**

.....

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)- **сечта ще се извършва с моторен трион , кастренето ще е в сечището**.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **с животинска сила на** (це стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на **къси секции**.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

28. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **да се опазва подраста и не се наранява оставащите дървета.**

10. Начини за почистване на сечището – **почистването ще се извърши , чрез събиране в. върхината на купчини , като не се слагат до живи дървета.**

11. Други указания: **да се спазват всички изисквания на сертификацията.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2132

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Лесостопанин
Г. Ковачков
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 14.09.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №328 / 25.05.2011 г.

Одобрил: инж. Дора Палигорова - Манолева
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 22.02.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210 / 05.11.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1070 подотдел К
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



- неморкирани площ

Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища - 500 л.
- временен склад „Газинчев чорк
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- маркирани площ
- място за отводъци и сечен ген

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...гр. постепенна.../ интензивност 20%
Втори вид сеч .../ интензивност ...%
2.Площ на подотдела 12-2....ха Размер на сечището....10.0..... ха
3. Състав по план/програма.....см.10....., действителен..см.10.....
5. Запас на 1 ха: с клони..355.....куб.м/ха , без клони ..312.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..26.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....584.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см					дърв. вид / категория	см.					
едра	441					дребна						вър-
средна	5					дърва	138					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см10-60г., лещо.0.1, п.-17г., 2бр., см10, 40г., леш.0.1, п.-10г., 2бр., см10, леш., ниц.0.5, п.-1.5 /.....
9. Средно извозно разстояние .....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) НАТУРА - 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..с моторен трион, кастренето ще се из-.. ..върши в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска теглителна сила и трактор.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...На дълги/къси секции, сортиментите с влачене.....
...на ръка.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: ремонт
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 400м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
...Съществуващи ще бъдат използвани.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Оставяне на предписаните дървета по извозните пътища.....
10. Начини за почистване на сечището ...Събиране купчини на купчини.....
11. Други указания: ..Битовите отпадъци да се изнасят.....
...на определените за това място.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2133

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Кожухаров
Г. Поповков
име, фамилия, подпис: .....
дата: 10.09.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №328/26.05.11 г.

Одобрил: инж. Д. Вълчев
име, фамилия, подпис: .....
дата: 21.11.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 60/28.06.12 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1023 подотдел 5
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община БАТАК; Землище БАТАК;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- НЕМАРКИРАНА ПЛОЩ
- ПОСТОЯННО ВОДНО ТЕЧЕНИЕ
- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища – 400 м –
- временен склад, ТОПЛИЯ 2722 р
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- МАРКИРАНА ПЛОЩ
- МЯСТО ЗА ОТКЛОНЯВАНЕ НА СТЕЗКА НА ГСК

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...групово - постепенно.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...105.....ха Размер на сечището...10.0..... ха
3. Състав по план/програма...6бф 6см 4..., действителен...6бф 6см 4...
5. Запас на 1 ха: с клони бф - 225 см - 180 куб.м/ха , без клони бф - 196 см - 157 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...12°...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...759...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бф	см				дърв. вид / категория	бф	см				
едра	254	193				дребна		–				вършина
средна	3	6				дърва	109	94				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см 10 ; 20год, широко - бф ; 1-3м ; 3бали от.....

9. Средно извозно разстояние ...400...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ...НАТУРА 2000. Установено е ВКС 3 G3 1E1 - смърчови и с преобладаване на смърч местообитания с ВКС 3 благороден ел.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...
...дълги / къси секции, сортименти с влагане по терена.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...–.....м. широчина ...–.....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...–.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...–.....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях...–.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...–.....м, широчина ...–.....м.
6. Просеки за въжени линии: ...–..... бр.
допустимо разстояние между просеките ...–..... м., дължина ...–..... м., широчина ...–..... м.
7. Направа на технологични просеки ...–...бр.
допустимо разстояние между тях ...–.....м., дължина ...–.....м., широчина ...–..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата остоваване на предписаните дървета по изводяне.....
10. Начини за почистване на сечището ...Събиране отпада на купчини.....
11. Други указания: Отпадъците да се изхвърлят в определените дървесни.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Асрието Данчев 2134
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 27.01.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №34-79/29.06.2011г.

Одобрил: инж. Дора Малигорова – Маколева
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 02.02.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел. 1115 подотдел. У
На ТП ДГС/ДНС: Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Баните; Землище Долна Ка...;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ››››››› проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- ======= съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ^^^^^^^ технологична просека
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- Марк. площ
- Извоз. заг. с.м и сечет

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

1.Вид на сечта ...пробирка 20%.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...3,5...ха Размер на сечището...3,0... ха
3. Състав по план/програма....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...404.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..11.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....77.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ИСТ.					дърв. вид / категория							
едра	61					дребна	1					вър- шина	18
средна	15					дърва	16						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..600 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура - 2000
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....моторен трион, кастренето се извър- ши в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с....животин- ска тяга (кон)
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....къси секции с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ....4....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
Ремонт на съществуващ път за достъп до временния склад
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата максимално опазване на дървостоя, подраста и почвата
10. Начини за почистване на сечището събиране клоните на купчини 150/200 см
11. Други указания: максимално опазване на намиращия дървостой мъртвостой и мъхвата. Дърварите е г.с.м. на определените места
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Христо Вълчев 2134 **Одобрил:** инж. Дора Палигорова – Мажлевска

/име, фамилия,/ подпис: ..... /име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 27.08.2020г., дата: 22.02.21г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 34-79/29.06.2011г. № и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/03.11.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..


За добив на дървесина от отдел 1109 подотдел 6

На ТП ДГС/ДНС Доспат /попълва се само за държавни гори/

Община Доспат; Землище Вълчак;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Марк. площ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за в.с.м и сечб

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Групово-постепенна 25%/ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1.6...ха Размер на сечището.....1,6..... ха
3. Състав по план/програма.....см 10....., действителен.....см 10.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....320...куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...11....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра						дребна						вър-
средна						дърва						шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....см-10 0,1 ; 1,4.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...800 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000, ГВКС-1
.....
106 - от ГПР.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...с моторен трион, кастренето се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор.....
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....къси секции с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Максимално опазване на дървостоя, подрастта и почвата
10. Начини за почистване на сечището Събиране, клонене на кубици 150/200 см.
11. Други указания: Зареждането с ГСМ да се определя за една от местата.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

2136


Изготвил: Валентин Борисов-пом.лм
име, фамилия,/ подпис: ...
дата: 30.08.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3415/29.06.2011г

Одобрил: инж. Дора Калчорова – Маховска
име, фамилия,/ подпис: ...
дата: 22.02.21г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0210/05.11.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1098 подотдел и
На ТП ДГС/ДЛС Горно Ново Ханче /попълва се само за държавни гори/
Община Ново Ханче; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ..... съществуващи извозни пътища
- ======= съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- маркирана площ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- място за сечене ЛСН и бъдещи
- водно течение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...пробирка.../ интензивност 11....%
Втори вид сеч ...–... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...14.5.... ха Размер на сечището.....13,25..... ха
3. Състав по план/програма...5Б 9 СМ 1....., действителен....5Б 9 СМ 1.....
5. Запас на 1 ха: с клони....292..... куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....19.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....403.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб				дърв. вид / категория	см	бб				
едра	93	127				дребна	–	1				вър-шина
средна	1	18				дърва	43	120				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см 10 – 3 бр. хол. 0,2 м – бм 11 бор...
...см 10 – 25 бр. хол. 0,4 м – 4м 11 бор...
9. Средно извозно разстояние ...700 м...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
...натура 2000...
...има остряна мъртва дървесина...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...с моторен трион...
...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор 60%а.и. живо тягова тяга 40%; по стари изградени пътища на сечищи
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...
...
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
...
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Максимално опазване на оставащата дървесна растителност, младняка и почвата
10. Начини за почистване на сечището ...на купчини с п-1,5 м и д-2 м в изградените...
11. Други указания: Сметта на СМ и отпадъците да се събират и изнасят...
...не замърсяват ЗС по сечищата...
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2136

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Даниел Петров Петков

/име, фамилия,/ подпис:

дата: 27.08.2020г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3715/23.06.2011г.

Одобрил: инж. Дора Панкова Маслева

име, фамилия,/ подпис:

дата: 22.08.20 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 1099 подотдел а

На ТП ДГС/ДЛС Рогош /попълва се само за държавни гори/

Община Батак; Землище Батак;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Маркиранотрасе
- Маркиранотрасе и сечта ПСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групова постепенна.../ интензивност 24 .%
Втори вид сеч ...—.../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...3,8....ха Размер на сечището.....3,8..... ха
3. Състав по план/програма.....5Б 8 см 2....., действителен.....5Б 8 см 2.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....271....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....12...градуса.
7. Очакван добиз от маркираната дървесина .....247.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
	см	бб					см	бб				
едра	131	33				дребна	—	—				вър-
средна	3	3				дърва	60	17				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см 10 50 г. плътност 0,2 h - 14 м и бк 10 15 г. h - 1,3-20 м с. плътност - 0,4.....
9. Средно извозно разстояние ...300 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....
Натура 2000! ВКС-2 екосистеми и мозайки от екосистеми на нашия ландшафт

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....моторен трион.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор на 100 j. по стари извозни пътища на които ще бъдат сечени
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактурни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Максимално опазване на оставащия дървостой, подраста и младняка и почвата
10. Начини за почистване на сечището ...Натрупване с Т-1,5 м. и Д-2,0 м.....
11. Други указания: Спазата на ПСН да става на определените за целя места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....