2606

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Г. Домусчиев
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 20.10.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6088/26.03.12г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 33 подотдел Е
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС „Родопи" /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- сечище
- Място за битови отпадъци и Р.ЕМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пробирка / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 1,00 ха Размер на сечището 1,00 ха
3. Състав по план/програма 8Бук 2Трепетлика действителен 8Бук 2Трепетлика
4. Запас на 1 ха: с клони 560 куб.м/ха , без клони 490 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 22 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 136 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Смърч	Бор				дърв. вид / категория	Смърч	Бор				
едра	32	27				дребна	–	–				вър-
средна	4	2				дърва	23	48				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……

……

8. Средно извозно разстояние .950.м;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ГВКС-1 Натура-2000

……В.К.С.2 . В.К.С.3 ……

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ……Сечта ще се извършва с моторен трион кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с……животинска тегителна сила на 100 % - коне……

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)…Извоза ще се извършва от дълги къси секции с влачене по терена……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ……

……

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата (*трябва да са предложени конкретни мерки, съобразени с конкретните условия*) Да се мазат от нараняване оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата- трябва да са предложени конкретни мерки съобразени с конкретните условия

10. Начини на почистване на сечището Клоците се струпват на купчини едновременно със сечта

11. Материалите ще се извозят до временен склад……Попов-Вангедва-…гофк……

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ..Битовите отпадъци да се изнасят извън сечището на определените за това места. Преди да се започне сечта да се изчистят от битовите отпадъци околните площи за безопасни условия на труд в горите и противопожарно безопасност.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:…Пламен…Кабаков…… /*подпис, име и фамилия*/

дата: 10.09…г. 2024год

Място на издаване……О.П.С. „Родопи"

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14.753…от 19.01.2022год.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

обект 2638

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС


Изготвил: Цанко Маков
име, фамилия,/ подпис:
дата: 26.07.24г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1467/29.09.2021.

Одобрил: инж. Пенко Банков
име, фамилия,/ подпис:
дата: 18.10.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1466/24.08.2021г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1024 подотдел и
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ..... съществуващи извозни пътища – 950
- ======= съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- маркирана площ
- →→→→→ проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад кацигунак сами за
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- място за сеча на дъски и дървесина на бъдещи отгледа

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани времен горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прореждане.../ интензивност ..30..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...10,0..ха Размер на сечището.....10,0..... ха
3. Състав по план/програма....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...282.....куб.м/ха , без клони ...225.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...12.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....706.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	СМ					дърв. вид / категория	СМ					
едра	4					дребна	1					вър-
средна	13					дърва	688					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...950 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Натура 2000 вкл. 2 екосистеми.....
.....и пазачки от екосистеми на жива материя вкл. 3.....63.1 Е.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..С моторен трион кастренето на отсечените.....
....дървета ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...50% животинска тегленна сила и 50% самар по съществуващи широка пътища.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....къси и дълги секции, сортименти с влачене.....
.....по терена и изцяло натоварени.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
...Да бъдат оставени предпазни дървета с цел опазване на подраста.....
10. Начини за почистване на сечището ...събиране отпада на купчини.....
11. Други указания: ..Битовите отпадъци да бъдат събирани на определ.....
.ите за това места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2639

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Д. Манолева Дир.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 10.03.26 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012 г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1017 подотдел 5
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ---- съществуващи извозни пътища 450м
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~ просека
- Маркирани площи
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Копрова поляна
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- Място за смяна на ГСМ и събиране на битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пробирка/ интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 8,5 ха Размер на сечището 8,5 ха
3. Състав по план/програма 5Б 3Ч 2Г, действителен 5Б 3Ч 2Г
4. Запас на 1 ха: с клони 356 куб.м/ха , без клони 298 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 14 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 627 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра		3				дребна	1	2				вър-
средна	7	21				дърва	457	136				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние ...450 м...;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ВКС 2/Натура 2000/: ВКС 1.2 - Застрашени, изчезващи и ендемични видове - Видра;

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъблата се извършва: в сечище, на временен склад) ...Моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животински теглителна сила

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...

...дълги, къси секции сортименти с влачене потеряя и изцяло натоварени на земя

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...../.....м. широчина ...../.....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ...../.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...../.....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях...../.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...../.....м, широчина ...../..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ...../..... м., дължина ...../..... м., широчина ...../..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях ...../.....м., дължина ...../.....м., широчина ...../..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Оставяне на предписаните дървета по извозните пътища

10. Начини на почистване на сечището ...събиране отпада на купчини

11. Материалите ще се извозят до временен склад...Коларова поляна

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ...битовите отпадъци да бъдат изнесени на определените за това места

...определените за това места.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ...Иван Минев..... /подпис, име и фамилия/

дата: 03.09.2024 г.

Място на издаване ДГС Родопи

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...№ 176.70/ 29.09.2021

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2640

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Д. Манолева
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 18.09.26 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012 г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1024 подотдел и
На ТП ДГС/~~ДЛС~~/УОГС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища – 950
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ просека
- маркирана площ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад – карагъмак - пивзак
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- маса за бъзе за ГСМ и дъждуване на отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временн горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им с съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Прореждане/ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 10 ха Размер на сечището 10 ха
3. Състав по план/програма 6Бк 4Бб, действителен 6Бк 4Бб
4. Запас на 1 ха: с клони 282 куб.м/ха , без клони 225 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 12 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 706 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см					дърв. вид / категория	см					
едра	4					дребна	1					вър-шина
средна	13					дърва	688					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние .....950.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* Натура 2000 ВКС 2 ВКС-3

.....

.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..Моторни триони кастренето на отсечените стъбла.....

.....ще се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Зимната.....

.....Тежките ѝма сила.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....Къси дълги секции сортименти с влагане по терен и.....

.....изцяло натоварени.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Оставяне на определени дървета по изваждане.....

10. Начини на почистване на сечището ..Събиране отпада на купчини.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....Казашлък.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ..Битовите отпадъци да се изнасят на определените.....

.....за това места.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:.....Цанко Манев..... */подпис, име и фамилия/*

дата:26.07.2023 г.,

Място на издаване..Д.Г.С. Рогош

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 146702-09-2021

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2641

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Д. Матеева
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 10.03.26г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/03.11.2012г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1025 подотдел Г
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища 150м
- съществуващ автомобилен път
- просека
- Маркираня площ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад дите батак
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Място за смяна на ГСМ и обслужване на обитателя

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пробирка/ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 1,7 ха Размер на сечището 1,7 ха
3. Състав по план/програма 5М 1.0, действителен 5М 10
4. Запас на 1 ха: с клони 270 куб.м/ха , без клони 224 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 11 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 72 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	СМ					дърв. вид / категория	СМ					
едра						дребна	3					вър-
средна	17					дърва	52					шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..–.....

8. Средно извозно разстояние ..150 м...;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000, BHC-2 едностенни и мозайчни от ръчостенни на ниво

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..животинска тегленна сила

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... дълги, къси секции сортименти с влачене по терена изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина ..–..м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....–.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..–..м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....–.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..–..м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..–..... м., широчина ..–..... м.

7. Направа на просеки ..–..бр.

допустимо разстояние между тях ..–.....м., дължина ..–.....м., широчина ..–..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....–.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Оставяне на предпазни дървета по извозните пътища.

10. Начини на почистване на сечището .....събиране отпадъци купчини.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....Айше Бунар.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Битовите отпадъци да бъдат изнесени на определените за това места

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Георги Врънков ..... /подпис, име и фамилия/

дата: 09.08.2024 г.,

Място на издаване ДГС Родопи

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3397/25.05.2017

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2642

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Д. Маргелова
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 10.03.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 821/05.11.2012 г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1026 подотдел В
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища 1000 м
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ просека
- маркираща площ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад вече бъчар
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- Място за смяна ГСМ и събиране на отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта пробирка/ интензивност 30 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 0,7 ха Размер на сечището 0,7 ха
3. Състав по план/програма 5М 10, действителен 5М 10
4. Запас на 1 ха: с клони 342 куб.м/ха , без клони 280 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 12 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 71 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	СЧ					дърв. вид / категория	СМ					
едра						дребна	3					вър-
средна	17					дърва	51					шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние ...100м...;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ВКС 2/Натура 2000 – Екосистеми и мозаечни екосистеми на тиво ландшафти

.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...Моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска теглителна сила

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...

...дълги, къси секции, сортименти с влачене по терена

...изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-...м. широчина ...-...м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ...-...м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях...-...м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина...-... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...-...

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Оставяне на предписаните дървета по извозните пътища

10. Начини на почистване на сечището ...събиране отпад на купчина

11. Материалите ще се извозят до временен склад...отчие бунар

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ...битовите отпадъци да бъдат изнесени на определените за това места

...на определените за това места

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Георги Врачков ..... /подпис, име и фамилия/

дата: 16.08.2024 г.,

Място на издаване: ДЛС Родопи

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3397/25.05.2011

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2643

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Ф. Манолев
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 10.03.26 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8215/05.11.2012г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1026 подотдел 2
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Белица /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища – 250м
- съществуващ автомобилен път
- просека
- маркира площ
- »»»»» проектирани трактorни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад – Алиа баба
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- маса за сечта на дъ и изхвърляне на отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Продължа / интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 1,5 ха Размер на сечището 1,5 ха
3. Състав по план/програма 6Б 10 Дб, действителен 6Б 10 Дб
4. Запас на 1 ха: с клони 280 куб.м/ха , без клони 227 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 14 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 138 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб				дърв. вид / категория	см	бб				
едра	1	–				дребна	1	–				вър-
средна	9	–				дърва	119	8				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние ...250.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000 - BKC 2 Екосистеми .....

.....мозаични от вид системи на ниска планина.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....моторна триони кастренето на дървата ще.....

.....се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....животинска.....

.....тягова сила.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....къси секции сортименти с влачене по терена и изцяло.....

.....на сайди.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....оставяне на пропазени дървета по извазните пътища.....

10. Начини на почистване на сечището ..събиране отпада на купчини.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад..дните бачал.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ...битовите отпадъци да се изхвърлят на определ.....

.....ените за това места.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:...Цвятко Маринов..... /подпис, име и фамилия/

дата: 19.08.г. 2024

Място на издаване ОГС Белица

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №46/10.03.2021

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2644

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: .....
инж. Д. Малеева
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 10.03.26 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210 / 05.11.2012 г.

Утвърдил: .....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...1

За добив на дървесина от отдел...1026.....подотдел.....ж.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС...Белица...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Батак.....; Землище ...Батак.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища 70 м
- временен склад – Лиле бобд
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- маркирана площ
- маса за сеч на ОСИ и изхвърляне на отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Пробирка...../ интензивност ..30...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...0,3....ха Размер на сечището...0,3..... ха
3. Състав по план/програма....5Б10....., действителен...5Б10.....
4. Запас на 1 ха: с клони....333.....куб.м/ха , без клони ..280.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...8.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....42.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра	1					дребна						вър-
средна	1					дърва	40					шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние ...10м...;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....BG0002078 Натура 2000 – Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторни триони... кастренето на дърветата ще се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...земеделска техника.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)....къси секции сортименти с влачене по терена.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....оставяне на пригодни дървета за изхвърляне.....

10. Начини на почистване на сечището ...Събиране отпада на купчини.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад...Ямпол, Банар.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ...Битовите отпадъци да се изхвърлят на определените за това места.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:...Цанка Маджов..... /подпис, име и фамилия/

дата: 21.08.г., 2024

Място на издаване...ДГС Болярка

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...К-1.46.70/29.09.2021

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2645

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Д. Манолева
/име, фамилия и подпис/:.....


дата: 03.10.26 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3210/05.11.2012 г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1026 подотдел и
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Батак /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ---- съществуващи извозни пътища – 60м
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~ просека
- ▭ Маркирана площ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад – няма батак
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ▭ Място за отдръпване и смяна на ТСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Подмладяване/ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 0,3 ха Размер на сечището 0,3 ха
3. Състав по план/програма 6Ч 10, действителен 6Ч 10
4. Запас на 1 ха: с клони 333 куб.м/ха , без клони 252 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 8 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 33 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	СМ					
едра						дребна						вър-
средна						дърва	33					шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние ...60м...;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....BG0002064 Родопи - Източни - екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт

.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторни триони, кастренето на дърветата ще се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска.....

.....тяговата сила.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)....къси.....

.....секции, сортименти, с влачене по терена.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....оставяне на пластовите дървета по възможност.....

10. Начини на почистване на сечището ....събиране отпада на купчини.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад...дърва, баница.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ....битовите отпадъци да се изхвърлят на определените за това места.....

.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:...Данко Маков..... /подпис, име и фамилия/

дата: 21.08.г.2024

Място на издаване...ДГС Белица

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...№ 146 76/29-09-2021 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

обект 2658

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
Мария Банджиева.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата 28.10.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 60.98/26.01.12г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 99 подотдел 9
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС "Родопи" /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- насаждение
- ГСМ и биб. обекти

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... трофирка ...../ интензивност ..20..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ....24....ха Размер на сечището.....24..... ха
3. Състав по план/програма....6б-10,1см....., действителен....6б-10,1см.....
4. Запас на 1 ха: с клони....371.....куб.м/ха , без клони ....312.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена .....16.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....113.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	см				дърв. вид / категория	бб	см				
едра	–	8				дребна	–	–				върш-
средна	–	1				дърва	99	5				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см – 10 ; 20 години ; h – 2м.....

8. Средно извозно разстояние ...300м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000; ГВКС 1, ГВКС 2, ГВКС 3

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...с моторен трион ; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с....животинска теглителна сила.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....къси / дълги секции ; с влачене по терена и изцяло натоварени.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...използване на подходяща лесозаготвителна система.....

10. Начини на почистване на сечището ...събиране отпада на купчини.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад...и. Данев дивак.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ...Отпадъците да се събират на оказаните за това места.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:...Иван Попов... ..... */подпис, име и фамилия/*

дата: 28.08.24 г.,

Място на издаване: ДГС „Родопи"

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5295/25.01.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

обект 2659

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
име: Д. Доцков
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 28.10.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6088/16.03.10.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 4

За добив на дървесина от отдел 98 подотдел ИИ
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище гр. Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- насаждение
- немаркирана площ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за сеяжа на ПСМ и обтегач

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка/ интензивност 10 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела 7,5 ха Размер на сечището 5,0 ха
3. Състав по план/програма 9 Д 10, действителен.....
4. Запас на 1 ха: с клони 258 куб.м/ха, без клони .....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 16 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 186 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	бор					
едра						дребна						вър-
средна						дърва	ВВС					шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..см 10, 20 год. бр. 23.....

.....

8. Средно извозно разстояние ..250.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*)

Натура 2000, ГВКС 1, ГВКС 2.....

.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..моторен трион, кастренето ще се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..животинска теглителна сила използвано натоварени на самар

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... ..на къси секции изцяло натоварени.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..да се спазва посочената на мовалняке.....

10. Начини на почистване на сечището ..клоните се сваляват на купчини.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад..м-ст Пилово дере.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ..Да не се допуска замърсяване.....

..с отпадни отпадъци и ГСМ.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Иван Попов ..... */подпис, име и фамилия/*

дата:10.09.24 г.,

Място на издаване..ДГС Родопи.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5295/25.01.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

общий 2663


Изготвил: Иванов Башнов
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 14.08.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12593/05.10.2016г.

Одобрил: инж. Илиа Димитрова Неков
име, фамилия,/ подпис:
дата: 13.10.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13665/05.03.19

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1183 подотдел „г"
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Сечище
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Трампов сеидур
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Битови отпадъци ГСМ.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пробирка ...../ интензивност 30 ..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...3.0....ха Размер на сечището....3.0.... .... ха
3. Състав по план/програма См. 10....., действителе: ....См. 10.....
5. Запас на 1 ха: с клони....370.....куб.м/ха , без клони ....306.... ..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...10.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..286.....леж ща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	См	бб				дърв. вид / категория	См.	бб				
едра	70	3				дребна	3	—				вър-
средна	39	5				дърва	155	11				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав възраст, средна височина, % на покритие) ..См. 10 / В добро състояние .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..200 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, н длесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консе, зационна стойност, мъртва дървесина, водрайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Натура 2000 BKC 2 - Елшетини и мозайки от елшетини на нивно ландшафт. BKC 1.3 - Сладководен елен.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на тех ологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастрен о на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ - кастренето се извършва в сечището .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъще твява с..ИТС с ъоне на самар и влачене по терена. .....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по те на, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дълж на .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (е по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина .... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ..... м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Избиране правилната посока на повалянето дърветата.....
10. Начини за почистване на сечището Сбиране и изгаряне на клоните на купчини по време на сечта
11. Други указания: Изхвърляне на счетоните отпадъци от ГСМ ..... да се стават на определените за цела места. Биотопните дървета
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните р боти да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни усло ия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се ед издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволителн за сеч № .....
.....
/трите имена, подпис, дата/

2664

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил:.....
инж. Д. Манолева
.....
/име, фамилия и подпис/: .....
дата: 10.03.26 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/03.11.2012 г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **1183** подотдел **Б**
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Родопи */попълва се само за държавни гори/*
Община Батак ; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда

- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- Сечище
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Място за битови отпадъци и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пробирка/интензивност 20 %,
Втори вид сеч / интензивност
2.Площ на подотдела 21.9 ха Размер на сечището 21.9 ха
3. Състав по план/програма СМ 6, ББ 4, действителен СМ 6, ББ 4
4. Запас на 1 ха: с клони 314 куб.м/ха , без клони 259 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 18 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 1256 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	СМ	Б.Б				дърв. вид / категория	СМ	Б.Б					
едра	13					дребна	1					вър-	
средна	18					дърва	674	550				шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) СМ 10 до 10-15 г, до 1,5 м височина, Б.б. единично

8. Средно извозно разстояние 550 м. ;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

НАТУРА 2000, ГВКС 1.2 Благороден елен, ГВКС 2, ГВКС 3 -G3.1E1.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ……..……..……

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на **100% с животинска теглителна сила с коне на самар и на влачене по терена**(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..…м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата - **Да се пазят от повреди оставащите на корен дървета подраста и младиняка**

10. Начини на почистване на сечището - **Вършината да се събира на купчинки почистването на вършината да се провежда едновременно със сечта. Вършината да бъде извън наличния подраст**.

11. Материалите ще се извозят до временен склад **, м. Стамболова ливада, м. Трампов чучур**

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се пазят от повреди контролните горски марки на пъновете на отсечените дървета. Биотпните дървета са отбелязани със знак кръг с точка в средата, да не се отсичат и извозват от подотдела.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:…… Илия Ненов */подпис, име и фамилия/*

дата: 09.09.2024 г.,

Място на издаване ДГС Родопи, гр. Батак

№ и дата на удостоверението за упражняване на

лесовъдска практика: 13665/05.03.2019 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

2665

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил:.....
инж. Д. Манолова
/име, фамилия и подпис/: .....
дата: 10.03.26 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3210/05.11.2012г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **1198** подотдел **В**
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Родопи /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак ; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда

- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- Сечище
- постоянно водно течение
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Място за битови отпадъци и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пробирка/интензивност 20 %,
Втори вид сеч / интензивност
2.Площ на подотдела 2,2 ха Размер на сечището 2,2 ха
3. Състав по план/програма СМ 10, действителен СМ 10
4. Запас на 1 ха: с клони 305 куб.м/ха , без клони 250 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 17 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 93 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	СМ	Б.Б				дърв. вид / категория	СМ	Б.Б					
едра	13					дребна						вър-	
средна	6					дърва	64	10				шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) СМ 10 3-5 г, до 1 м височина,

8. Средно извозно разстояние 550 м. ;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

НАТУРА 2000, ГВКС 2

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ……..……
……..……

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на **100% с животинска теглителна сила с коне на самар и на влачене по терена**(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата - **Да се пазят от повреди оставащите на корен дървета подраста и младиняка**

10. Начини на почистване на сечището - **Вършината да се събира на купчинки почистването на вършината да се провежда едновременно със сечта. Вършината да бъде извън наличния подраст**.

11. Материалите ще се извозят до временен склад **, м. Чатъма**
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се пазят от повреди контролните горски марки на пъновете и отсечените дървета. Биотпните дървета са отбелязани със знак кръг с точка в средата, да не се отсичат и извозват от подотдела.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:…… инж Илия Ненов */подпис, име и фамилия/*
дата: 28.08.2025 г.,
Място на издаване ДГС Родопи, гр. Батак
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 15465//10.11.2024 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

2674

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Ив. Донусев
/име, фамилия и подпис/: .....
дата: 16.04.26 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6.0881 16.03.12г.


Временен склад „Тазев гарк"

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1015 подотдел Г
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС „Родопи" /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- същестуващи извозни пътища 1100м
- същестуващ автомобилен път
- просека
- маркирана площ
- Постоянно водно течение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад "Коларова поляна" „Тазев гарк" „черно дърво"
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за отпадъци и сняга на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово постепенна.../ интензивност 20.%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...8,9...ха Размер на сечището.....8,9..... ха
3. Състав по план/програма...см.7...сл.3....., действителен...см.7...сл.3.....
4. Запас на 1 ха: с клони...292.....куб.м/ха , без клони ...254.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ....12.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....399.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ст.	о.б				дърв. вид / категория	ст.	о.б.				
едра	231	39				дребна	–	–				върш-
средна	5	1				дърва	101	22				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..ст.10...15г.....h.2м.....

8. Средно извозно разстояние ...1100м;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) НАТУРА 2000 ; ВКЕ 2 – Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..моторен трион; кастренето на отсечените стъбла ще се извърши в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с....трактор

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Поставяне на предпазни дървета по извозните пътища

10. Начини на почистване на сечището Събиране отпада на купчини

11. Материалите ще се извозят до временен склад Коларова поляна", „Тазев гарх", „Горно дерче"
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Битовите отпадъци да се изнасят на определените за това места

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Борис Вълчинов */подпис, име и фамилия/*

дата: 25.07.2025г.

Място на издаване: ТП „ДГС „Родопи"

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3502/29.06.2011г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2675

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Г. Вълчанов
/име, фамилия и подпис/:.....


дата: 16.04.16 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6028/16.03.16

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1148 подотдел А
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- ГСМ и битови отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Баниовчарс
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- маркирания плот

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Гр. постепенна/ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 14.2 ха Размер на сечището 14.2 ха
3. Състав по план/програма 9 ЕЛ 1 ОБ, действителен 9 ЕЛ 1 ОБ
4. Запас на 1 ха: с клони 435 куб.м/ха , без клони 460 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 16 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 1197 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Сн					дърв. вид / категория	Сн						
едра	827					дребна	1					вър-шина	182
средна	44					дърва	325						

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……Сн. 10 г. 20 г.……

……

8. Средно извозно разстояние ..1400 м

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ……Натура 2000……

……ВКС-2 ВКС-3……

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ……

……

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с……трактор……

……

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……

……

……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ……

……

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ……максимално опазване на подраста и оставащите дръв……

10. Начини на почистване на сечището ….Събиране клоните на купчини……

11. Материалите ще се извозят до временен склад……по линов път……

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ……При м. дитовец оцелелите дръвчета……

на определените места. Трошлив дървесен отпадък……

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:……Луиза Христова…… */подпис, име и фамилия/*

дата:28.07.25г.

Място на издаване….Девин

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .3553/29.06.11г

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

2676

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Б. Димитров
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 16.04.16 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6088/26.03.20..

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....28.....подотдел.....Д.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Рогош.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Батак.....; Землище .....Батак.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- Сечище
- Място за битови отпадъци и ГСМ

ООО - скални терен

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Групово - Постепенно...../ интензивност ...20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...14,7...ха Размер на сечището.....11,7..... ха
3. Състав по план/програма 6Бор8 Ос2....., действителен.....6Бор8 Ос2...
4. Запас на 1 ха: с клони.....458.....куб.м/ха , без клони .....405.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...18.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....1284.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.бор	См.				дърв. вид / категория	Б.бор	См.				
едра	692	153				дребна	1	-				вър-
средна	28	7				дърва	347	56				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Бял. бор 8... См. 2 ..... См. 10 изк - възраст 30г ..... вис 8м ..... Смърч 10 сем ... възраст 10 ..... вис 1.м .....

8. Средно извозно разстояние ...900.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Г. В. К. С 1 Натура - 2000 ..... В. К. С - 2 .....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Сечта ще се извършва с моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... животинска ..... пеленателна сила ..... 60% и 40% трактор ..... на дълги ИЗМ

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ..... секции сортименти с влачене по терен .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се опазват оставащите на корен дървета, подраса младняка и почвата

10. Начини на почистване на сечището Вършината се сваля на купчини

11. Материалите ще се извозят до временен склад..... М. Орлан .....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Битовите отпадъци да се изнасят на определените за целта места извън горските територии. Да се спазват ЗБУТ в горите

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Ангел Кормушев ..... */подпис, име и фамилия/*

дата: 28.07.г., 2025 год.

Място на издаване... Д.Ф.С. Родопи

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ....5465....от 20.02.2012 год.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2677

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Г. Бонустев
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 16.03.26г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6022/16.03.12г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 81 а подотдел 1 б
На ТП ДГС/~~ДЛС/УОГС~~ Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище гр. Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища
временен склад
съществуващ автомобилен път
трасе на въжена линия
просека
проектиран автомобилен път
НАСАЖДЕНИЕ
.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта групово - постепенна / интензивност 22 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 9,8 ха Размер на сечището 9,7 ха
3. Състав по план/програма д.д.3 ос.7, действителен д.д.3 ос.7
4. Запас на 1 ха: с клони 437 куб.м/ха , без клони 387 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 19 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 847 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	в.б.				дърв. вид / категория	см	в.б.				
едра	116	114				дребна	—	—				върш-
средна	24	9				дърва	178	106				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..см. 10, 25 год., В-3,5 м, см 10, 5 год., 0,5 м, В.....
.....

8. Средно извозно разстояние ..720.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
..Натура 2000, ВКС 1, ВКС 2.....
.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..моторен трион, кастренето на стъблата се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..животинска теглителна сила или механизирано.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..на цели стъбла или на сортименти с влачене по терена.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..да се спазва посоката на повалянe.....

10. Начини на почистване на сечището ..клонове събрани на купчини.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад..м. Тошково Перелик, Горищата.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ..Да НЕ СЕ ДОПУСКА замърсяване с битови отпадъци и ГСМ.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..Ас. /Ив. Попов..... */подпис, име и фамилия/*
дата 24.06.25 г.,
Място на издаване ..ДПС „Родопи"
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..5295/ 25.01.2012 год.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2678

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....инж. Д. Борисов.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 16.04.16 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 16.03.01.6088

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....84.....подотдел.....„б"
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....„Родопи".....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Батак.....; Землище .....Батак.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- сечище
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад – м. Чаушпин
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за сваряне на отпадъци и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....групово-постепенна...../ интензивност .....20.....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ....7,2....ха Размер на сечището.....7,2..... ха
3. Състав по план/програма....дб-6 ; см-4....., действителен....дб-3 ; см-7.....
4. Запас на 1 ха: с клони....317.....куб.м/ха , без клони ..273.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ....18.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....438.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	см				дърв. вид / категория	бб	см				
едра	91	213				дребна	–	–				вър-
средна	3	8				дърва	30	93				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..см-10, възраст-30г., h-5м, ..., см-10, възраст-20г.; h-2м.....
.....

8. Средно извозно разстояние .....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....
Натура 2000 ; ГВКС-1 ; ВКС-2
.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..сечта ще се извършва с моторен трион ;.....
..кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска.....
.....теглителна сила.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
....на дълги/къси секции с влачене по терена.....
.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....използване на подходяща лесовъдска система.....

10. Начини на почистване на сечището .....сбиране отпада на купчини.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад..м. Гадилчи.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: .....Да се сбират и изнасят битовите отпадъци на определе-
....ните за това места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:.....Иван Сапунов..... */подпис, име и фамилия/*
дата:.....г.,
Място на издаване..ТП ДГС „Родопи"
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №-15.028/121.03.2023г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....