Образец по чл.53, ал 6 от НСГ

Изготвил: .....
Веселин Жулиев
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на Лесовъдска практика: 36-1127.04.12 г.

Одобрил: .....
.....
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на Лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № .....

За добив на дървесина от отдел..... подотдел.....
На ТП „ДГС Доспат" */попълва се само за държавни гори/*
Община Доспат; Землище .....;
Имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



++++	проектирани коларски вр извозни пътища	»-»-»-	проектирани тракторно вр. извозни пътища
-------	съществуващи извозни пътища	▲▲▲	временен склад
═══	сиществуващ автомобилен път	XXXXX	трасе на въжена линия
^^^^^	технологична просека	=+=+=	проектиран автомобилен път
——	Нивелитни линии	→	посока на изтегляне

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имот, съществуващи и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складовер както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... / интензивност .....%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдел ...7.2...ха Размер на сечището.....4.2...ха
3. Състав по план/програма...6Б 1О с.ч....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....23.1..куб.м/ха, без клони.....куб.м/ха.
6. Среден наклон на терена .....1.7.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 155 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид/категория	8О	с.ч				дърв. вид/категория	6Б	с.ч					
едра						дребна	47	1				върши-на	2
средна	8О	21				дърва	16	1					

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно растояние .....100 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....специални - Н2000 зона Б.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. **I.**
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището, на временен склад) .....БМ - 14 ч.м. и Хуск.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с .....Тиквешки.....
.....трета и АТ.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина ..... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1. Тракторни – допустимо разтояние между тях .....м. (не по-малко от 40м.), дължина .....м. широчина 4м.
5.2. Коларски – разтояние между тях .....м. (не по-малко от 40м.), дължина .....м. широчина.....м.
6. Просеки за въжени линии: .....бр.
допустимо разтояние между просеките.....м., дължина.....м., широчина.....м.
7. Направа на технологични просеки.....бр.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....10 бр. = 0,02 ха.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....вкл. се.....
10. Начини за почистване на сечището .....
11. Други указания: .....
.....
Да се изгасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
рите имена, подпис, дата -№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:
.....

Образец по чл.53, ал 6 от НСГ


Изготвил: .....
Веселин Георгиев
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: .....2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на Лесовъдска практика: 811-1/27.04.12 пд

Одобрил: .....
.....
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на Лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № .....

За добив на дървесина от отдел..... 21 ..... подотдел..... Н .....
На ТП „ДГС Доспат" */попълва се само за държавни гори/*
Община Доспат; Землище .....Доспат.....;
Имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



++++	проектирани коларски вр извозни пътища	»-»-»-	проектирани тракторно вр. извозни пътища
-------	съществуващи извозни пътища	▲▲▲	временен склад
====	сиществуващ автомобилен път	xxxxx	трасе на въжена линия
^^^^^	технологична просека	=+=+=	проектиран автомобилен път
—	насаждения	→	посоки на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имот, съществуващи и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складовер както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

* място за бъдещ отор ⊙ – място за зареждане с ГСМ

Характеристика на насаждениет

1. Вид на сечта ..... Буб. гора / интензивност ...20...%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдел ...11,1...ха Размер на сечището.....ха
3. Състав по план/програма.....66 1 0....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....390.....куб.м/ха, без клони.....куб.м/ха.
6. Среден наклон на терена .....16.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 127 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид/категория	88					дърв. вид/категория	88				отпад	37	
едра	6					дребна	11					върши-на	6
средна	37					дърва	13						

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно растояние .....150 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....
..... Натура 2000 .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I.
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището, на временен склад) .....с бат - щил - Хускварни.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с .....с конски.....
.....сила и с Т 7.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина ..... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1. Тракторни – допустимо разтояние между тях .....м. (не по-малко от 40м.), дължина .....м. широчина 4м.
5.2. Коларски – разтояние между тях .....м. (не по-малко от 40м.), дължина .....м. широчина.....м.
6. Просеки за въжени линии: .....бр.
допустимо разтояние между просеките.....м., дължина.....м., широчина.....м.
7. Направа на технологични просеки.....бр.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 5 бр. = 0,12 ха
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....ще се предвидят остават дупчести
10. Начини за почистване на сечището .....с трион, автомат. ще изгарят
11. Други указания: Клоните ще остават да се разбират
.....и изгорят на определени
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
рите имена, подпис, дата -№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:
.....

Изготвил: Виктор Колев
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 05.10.2018 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на Лесовъдска практика: 3230/01.08.2011г


Образец по чл.53, ал 6 от НСГ

Одобрил: .....
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на Лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № .....

За добив на дървесина от отдел....., 154 ..... подотдел..... 5
На ТП „ДГС Доспат" */попълва се само за държавни гори/*
Община Доспат; Землище .....с. Мадан.....;
Имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



±±±±±	проектирани коларски вр извозни пътища	»-»-»-	проектирани тракторно вр. извозни пътища
-------	съществуващи извозни пътища	▲▲▲	временен склад
====	сиществуващ автомобилен път	XXXXX	трасе на въжена линия
^^^^^	технологична просека	=+=+=	проектиран автомобилен път
*	място за битови отпадъци	●	място за зареждане на ГСМ
	.....		.....
	.....		.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имот, съществуващи и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

Характеристика на насаждението:

1. Вид на сечта ...Прочистване......./ интензивност ..22.....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдел ...4.8.....ха Размер на сечището....4.8.....ха
3. Състав по план/програма...5Б 1Ч....., действителен....5Б 5-1Ч.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....122.....куб.м/ха, без клони.....куб.м/ха.
6. Среден наклон на терена ...11.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...178..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид/категория	55					дърв. вид/категория	55					
едра	8					дребна	38				върши-на	
средна	114					дърва	18					

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина % на покритие) ....Млад подраст.....
.....
9. Средно извозно растояние ..100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Няма.....
.....

III. Технологични указания:

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. **I.**
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището, на временен склад) с моторен трион,ръчно, кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява...с животинска сила, или следващ зъбер, горски трактор.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....—.....м. широчина .....— ..... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1. Тракторни – допустимо разтояние между тях .....—.....м. (не по-малко от 40м.), дължина ...—.....м. широчина 4м.
5.2. Коларски – разтояние между тях .....—.....м. (не по-малко от 40м.), дължина ...—.....м. широчина:—.....м.
6. Просеки за въжени линии: .....—.....бр.
допустимо разтояние между просеките.....—.....м., дължина.....—.....м., широчина...—.....м.
7. Направа на технологични просеки.....—.....бр.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...1 бр. 0,04 ха.....
.....
9. **Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:** Правилна посока на поваляне, при извоза на дървесината да се опазват оставащите на корен дървета , като за целта се използват подходящи предпазни средства. Извозването да се осъществи по начин, който да не нанася повреди във възобновените участъци в насаждението.
10. **Начини за почистване на сечището:** събиране на отпада на купчини в сечището.
11. **Други указания:** Битовите отпадъци в сечището да се събират в чували и изнасят своевременно извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ...../.....
....
/трите имена/ /подпис/ /дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал 6 от НСГ


Изготвил: Виктор Ангелов
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 08.10.2018 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на Лесовъдска практика: 3230/03.07.2011

Одобрил: .....
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на Лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 20 20

За добив на дървесина от отдел 154 подотдел а, б
На ТП „ДГС Доспат" */попълва се само за държавни гори/*
Община Доспат; Землище с. Ягодина;
Имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



±±±±±	проектирани коларски вр извозни пътища	»-»-»-	проектирани тракторно вр. извозни пътища
-------	съществуващи извозни пътища	▲▲▲	временен склад
====	сиществуващ автомобилен път	xxxxx	трасе на въжена линия
^^^^^	технологична просека	=+=+=	проектиран автомобилен път
*	място за битови отпадъци		място за зареждане на ГСМ
	насаждения		.....
	.....		.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имот, съществуващи и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

Характеристика на насаждението:

1. Вид на сечта ....Прореждане..../ интензивност ..20.....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдел ..11.1.....ха Размер на сечището...11.1.....ха
3. Състав по план/програма..6Б-1Д....., действителен....6Б-1Д.....
5. Запас на 1 ха: с клони....114.....куб.м/ха, без клони.....куб.м/ха.
6. Среден наклон на терена .....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...264..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид/категория	6Б					дърв. вид/категория	6Б						
едра	7					дребна	6.3					върши-на	
средна	15.6					дърва	32						

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина % на покритие) ....НЯМА.....
.....
9. Средно извозно растояние ..100.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....НЯМА.....
.....

III. Технологични указания:

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. **I.**
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището, на временен склад) с моторен трион,ръчно, кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява..земеделска..техника..по..вече..съществуващ..горски..транспорт.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина ..... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1. Тракторни – допустимо разтояние между тях .....м. (не по-малко от 40м.), дължина .....м. широчина 4м.
5.2. Коларски – разтояние между тях .....м. (не по-малко от 40м.), дължина .....м. широчина.....м.
6. Просеки за въжени линии: .....бр.
допустимо разтояние между просеките.....м., дължина.....м., широчина.....м.
7. Направа на технологични просеки.....бр.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..13 бр...0.04 ха.....
.....
9. **Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:** Правилна посока на поваляне, при извоза на дървесината да се опазват оставащите на корен дървета , като за целта се използват подходящи предпазни средства. Извозването да се осъществи по начин, който да не нанася повреди във възобновените участъци в насаждението.
10. **Начини за почистване на сечището:** събиране на отпада на купчини в сечището.
11. **Други указания:** Битовите отпадъци в сечището да се събират в чували и изнасят своевременно извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ...../.....
....
/трите имена/ /подпис/ /дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал 6 от НСГ


Изготвил: .....
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на Лесовъдска практика: .....

Одобрил: .....
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на Лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № .....

За добив на дървесина от отдел.....166..... подотдел..... „К".....
На ТП „ДГС Доспат" */попълва се само за държавни гори/*
Община Доспат; Землище .....с. Боровина.....;
Имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



±±±±±	проектирани коларски вр извозни пътища	»-»-»-	проектирани тракторно вр. извозни пътища
-------	съществуващи извозни пътища	▲▲▲	временен склад
═══	сиществуващ автомобилен път	xxxxx	трасе на въжена линия
^^^^^	технологична просека	=+=+=	проектиран автомобилен път
*	място за битови отпадъци	⊕	място за зареждане на ГСМ
—	почистени	→	посока на извоз
	.....		немаркирани и увредени

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имот, съществуващи и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

Характеристика на насаждението:

1. Вид на сечта ..... Групово - по площ ..... / интензивност ..... 25 ..... %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2. Площ на подотдел ..... 10.5 ..... ха. Размер на сечището ..... 9.00 ..... ха.

3. Състав по план/програма ..... 8Б10 ....., действителен ..... 8Б9Ч1см1 .....

5. Запас на 1 ха: с клони ..... 418 ..... куб.м/ха, без клони ..... куб.м/ха.

6. Среден наклон на терена ..... 23 ..... градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 870 ..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид/категория	66	см				дърв. вид/категория	80	см					
едра	530	147				дребна	6	–				върши-на	
средна	96	2				дърва	79	9					

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина % на покритие) Подраст от смърч по цялата площ с участия 9 и 80 % в трудно достъпни .....

9. Средно извозно разстояние ..... 200 м. .....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

..... групи - по поисо .....

.....

III. Технологични указания:

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. **I.**

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището, на временен склад) с моторен трион,ръчно, кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с тиботисно сило или специализиран горски трактор по вече съществуващ до 10 м.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина ..... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м. (не по-малко от 40м.), дължина .....м. широчина 4м.

5.2. Коларски – разстояние между тях .....м. (не по-малко от 40м.), дължина .....м. широчина.....м.

6. Просеки за въжени линии: .....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м., дължина.....м., широчина.....м.

7. Направа на технологични просеки.....бр.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Зари ще се използват съществуващи пространства покрай пътищата. Не се предвижда изграждане на нови.

9. **Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:** Правилна посока на поваляне, при извоза на дървесината да се опазват оставащите на корен дървета , като за целта се използват подходящи предпазни средства. Извозването да се осъществи по начин, който да не нанася повреди във възобновените участъци в насаждението.

10. **Начини за почистване на сечището:** събиране на отпада на купчини в сечището.

11. **Други указания:** Битовите отпадъци в сечището да се събират в чували и изнасят своевременно извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ...../.....

....

/трите имена/ /подпис/ /дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: .....
инж. Венцислав Велков
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5101/20.12.2011г.

Одобрил: .....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 38 подотдел 11
На ТП ДГС/ДЛС Доспат /попълва се само за държавни гори/
Община Доспат; Землище Касък;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за отпад
- посока на извоз
- място за преминаване на водно течение
- немаркирана част
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- насаждение
- място за зареждане с ГСМ
- ремонт на съществуващ временен тракторен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Групово-постепенна...../ интензивност 26..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..17.0...ха **Размер на сечището**.....11.0..... ха
3.Състав по план/програма..сн 6 бб 4....., **действителен**...сн 6 бб 4.....
5. Запас на 1 ха: с клони..491.....куб.м/ха , без клони ! ..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..24.....градуса.
7. Очакван добив от **маркираната дървесина** ....1872.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория						дърв. вид категория							
	сн	бб					сн	бб					
едра	326	232				дребна	1	4				вър-	
средна	42	55				дърва	76	36				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) сн.10, 10-20 години, ср.в.-0,5-3м.; 70% покритие
..фрагментно на групи в периферните части.....
9. Средно извозно разстояние: ..200.....**м;**
10. Други характеристики на насаждението: (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....БКС-3.1.; Натура 2000: BG0000389.....
.....няма оставена мъртва дървесина.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион , ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с бит-ка стрелото на отсечените стъбла
.....ще се извършва в сечище.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.Специализиран
.....горски трактор на стъблени секции до 10-12м.....
на (цели стъбла, стъблени секции до 10м., сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) с животинска тяга на секции - с влачене
.....по терена.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....**м.** широчина .....**м.**
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....**м** (не по-малко от 40 м), дължина .....**м**, широчина- **4 м.**
5.2 Коларски - разстояние между тях.....**м** (не по-малко от 40 м), дължина .....**м,** широчина ... **м**
6. Просеки за въжени линии: ..... **бр.**
допустимо разстояние между просеките ..... **м.**, дължина ..... **м.**, широчина ..... **м.**
7. Направа на технологични просеки .....**бр.**
допустимо разстояние между тях .....**м.**, дължина .....**м.**, широчина ..... **м.**
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....1 бр х 0,04 ха.....
...на подходящи за рампиране места.....на подходящи за рампиране и товарене места .
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата -
Забулване на близко стоящите дървета до извозни трасета с подръчни материали:Поваляне в противоположна посока на подраст и младиняк:Задърстване на стръмните участъци с клони през неопределено разстояние .
10. Начини за почистване на сечището – събиране отпадната биомаса и клони на купки .
11. Други указания: Да не се оставят окачени отрязани дървета . Да се пазят КГМ от обелване .
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Моторист секачите да бъдат оборудвани с защитно работно облекло, а спомагателните работниците да бъдат оборудвани със сигнално работно облекло . Получени разливи на горива и масла по време на сечта да се изгребват в едно с почвата /трици извън Гората до близък контейнер .
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 33, ал. 6 от НСЛ

Изготвил: ..... /име, фамилия,/ подпис: ..... дата: 05.09.2019 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: ..... /име, фамилия,/ подпис: ..... дата: 06.09.19 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... 06.09.19 г.

ДЗГ "Южноцентрално ДГС "Доспат"

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел.....114.....подотдел.....ии.....

На ТП ДГС- ДОСПАТ...../*попълва се само за държавни гори*/

Община ДОСПАТ; Землище .....Гарлъчин.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~ технологична просека
- → посока на извоз
- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ⌀ място за бъдещи отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прав.р.пр..../ интензивност 20.%
Втори вид сеч ...../ интензивност ....%
2.Площ на подотдела ..26,9..ха Размер на сечището 26,9..... ха
3. Състав по план/програма...5Б10....., действителен ...5Б10;..бб;..бк;..елха
5. Запас на 1 ха: с клони...397....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..25.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....1527.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Д.Сор	см				дърв. вид / категория	Д.Сор	см	Бук				
Едра	930	48				дребна	18	–				вър шина	47/47/12
Средна	269	8				дърва	195	44	52				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Б.Б...10.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...300.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Малко насъждения с паразитно, като надлесни.....
.....-то от Б.бр.сортимент, които са маркирани; Бук само за дърва.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМ.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор.с.ле-.....ерна.;...макаронски.....склад.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 200м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..м, широчина ..м
6. Просеки за въжени линии: 3... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....Правилно.разполагане.на.дървесината.;.поддържане.на.добро.с-
10. Начини за почистване на сечището .....
11. Други указания: .....
.....
Да се изнесят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....8318/06.11.2012г.