Изготвил: ..... Образец № ... 30.32.6.01 НС

/име, фамилия,/ подпис

дата: 30.08.17

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11530/24.08.2017

Одобрил: .....

инж. Ганчо Гулеков – лесничей

име, фамилия,/ подпис

дата: .....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11800/31.08.2015 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел ..645..... подотдел ...0.....

На **ТП ДГС ПАНАГЮРИЩЕ** */попълва се само за държавни гори/*

Община ..Панагюрище..; Землище ..Елшица.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад ▲ ▲ ▲ Табана
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- /// Коригато пътно знак
- място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Самосборно - чистосечно...../ интензивност .....%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ..6,4.....ха. Размер на сечището..6,4..... ха.

3.Състав по план/програма ..5 Бор 6, 2 Яз, 2 Дг 1., действителен.....

4.Запас на 1 ха: с клони...201.....куб.м/ха , без клони ..157.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ..11.....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....62.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория	Б.бор				дърв. вид / категория				
едра					[illegible]она					вършина	6			
средна					[illegible]га	62								

8.Средно извозно разстояние ...400.....м.

9.Други характеристики на насаждението */ подчертава се вярното/* – вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: ...ВКС-2...

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва */ подчертава се вярното/* - **в сечище / на временен склад.**

Разкрояването на стъблата ще се извършва */ подчертава се вярното/* - **в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* - **животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ */ подчертава се вярното/* .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии **без** промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за **въжени линии:** ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... **м.**, широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....**м.**, широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ...6... **бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.**

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

...Равномерно разхвърляне на отпадъците по цялата площ.....

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места.

Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC – FM/COC - 014931.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


дата .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

...рил:
...ите фамилия, подпис
дата .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11800/31.08.2015 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....648.....подотдел.....б.....
На ТП ДГС ПАНАГЮРИЩЕ */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Панагюрище.....; Землище .....Елшица.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± — проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - — съществуващи извозни пътища
- ======= — съществуващ автомобилен път
- ~~~~~~~ — технологична просека
- ▭ — насаждение
- ▭ — място за отпадъци
- »»»»» — проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ — временен склад Таркалановия гьол
- xxxxxx — трасе на въжена линия
- =+=+=+= — проектиран автомобилен път
- ▭ — немаркирана част
- ▭ — място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... / интензивност .....%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела .....ха. Размер на сечището..... ха.
3.Състав по план/програма....., действителен.....
4.Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ...11.....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....38.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бДър				дърв. вид / категория	бДър				дърв. вид / категория	бДър			
едра					дребна					вършина	2			
средна					дърва	36								

- Реално налично разстояние [illegible]
- Други характеристики на площа, [illegible] *подчертава се вярното* – водолайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 %, гора около н. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: .....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ */ подчертава се вярното/*

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ..м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..м

6.Просеки за въжени линии: .....бр.

допустимо разстояние между просеките .....м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки ....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове 3... бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Равномерно разхвърляне из терена по улеите ОПОУ

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места.

Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC – FM/COC - 014931.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил: ...
име, фамилия, подпис
дата: ...
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...

Одобрил: ...
инж. Павлин Кулеков – лесничей
име, фамилия,/ подпис
дата: ...
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11800/31.08.2015 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел ...642... подотдел ...г...
На **ТП ДГС ПАНАГЮРИЩЕ** */попълва се само за държавни гори/*
Община ...Панагюрище...; Землище ...Елшица...;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ——— съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~ технологична просека
- ▭ насаждение
- ▭ място за отпадъци
- ▨ - Сечище
- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Стърдел кладенец
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ═╪═╪═ проектиран автомобилен път
- ▭ немаркирана част
- ▭ място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...Приспособителна...
   Втори вид сеч ..... / интензивност ...100...%
2. Площ на подотдела ...4,3... ха. Размер на сечището...0,3... ха. / интензивност .....%
3. Състав по план/програма ...5Бук, 3Бел, 2Ак, 1Яс, 1Бряст..., действителен ...7Бук 1Бряст...
4. Запас на 1 ха: с клони...366...куб.м/ха , без клони ...301...куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...12...градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ...210...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	7Бук	1Бук			дърв. вид / категория	7Бук	1Бук			дърв. вид / категория	7Бук	1Бук		
едра					дребна									
средна					дърва	171	29			вършина	8	2		

8.Средно извозно разстояние ...1...км

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, 200 м край язовир. горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, гора около п. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: ...Чл.1...

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии **без** промяна на предназначението им: дължина ...-...м. широчина ...-...м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...-.м, широчина-... м

6.Просеки за въжени линии: ...-... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ...7... бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

По време на сеч. вършачът да се събира на малки площи /купчини/.

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонг... без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места.

Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC – FM/COC - 014931.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № 412-78 / 07.02.18г.

Илия Марков Рибарски 07.02.18 .....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...11530 / 26.05.2015г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


...име, фамилия/ подпис
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...

инж. Тончо Гълъбов - лесничей
име, фамилия/ подпис
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11800/31.08.2015 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....
На **ТП ДГС ПАНАГЮРИЩЕ** */попълва се само за държавни гори/*
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Седенски връх
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Санитарна
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...4,5....ха. Размер на сечището....4,5.....ха.
3.Състав по план/програма...6Б 10Г 5....., действителен...6Б.....
4.Запас на 1 ха: с клони...206.....куб.м/ха , без клони ..206.....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ...14.....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....25.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	6Б				дърв. вид / категория	6Б				дърв. вид / категория	6Б			
ра...					дребна	—				върхина	3			
дна...					дърва	25								

8.Средно извозно разстояние ..... м.

9.Други характеристики на насаждението - *подчертава се вярното!* - водолайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, гора около н. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: .....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва */ подчертава се вярното/* **- в сечище / на временен склад.**

Разкройването на стъблата ще се извършва */ подчертава се вярното/* **- в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* - **животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното/*.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии **без** промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина ... м

6.Просеки за **въжени линии:** ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове 2 **бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.**

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Разхвърляне на отпадната по цялата площ на сечището.

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места.

Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC – FM/COC - 014931.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....