Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:Донка Атанасова

/име, фамилия,/ подпис: [redacted]……

дата:25.06.2019г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5870/23.02.2012г.

Одобрил:……

……

име, фамилия,/ подпис: ……

дата:……..г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……...

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел……55……подотдел……"б"……

На ТП ДГС/ДЛС гр.Клисура……/*попълва се само за държавни гори*/

Община Карлово; Землище гр.Клисура;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……..., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- посока на извоз
- място зареждане с гориво
- - бцоферна зона /водно течение/
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- …… не маркирана площ
- място за битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта - групово-постепенна/ интензивност 25%
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела 13,4ха Размер на сечището 13,00 ха
3. Състав по план/програма - бк10;бк10, действителен-бк10
5. Запас на 1 ха: с клони 269 куб.м/ха , без клони 240 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 28градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 813 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бк					дърв. вид / категория	бк					
едра	421					дребна	31					вър-
средна	17					дърва	344					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) наблюдава се добро възобновяване от бк
9. Средно извозно разстояние 300м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Защитена зона „Средна гора”-(BG0001389); „Средна гора”-(BG0002054);местообитание:9150; Натура 2000

Определените за сеч дървета са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност/ГВКС/. Да се спазват предписанията от приложение №3. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики минимизиране въздействието върху елементите на околната среда.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензиномотолни триони, разкройването ще се извършва вътре в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с :**Извоза ще се извършва с механизирана техника, а при необходимост с животинска сила за технологичната дървесина и дървата за огрев, като се спазват скицата и схемата по приложената скица от картния лист.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Образуваните вади и коловози от извоза да се задръсват/напълват/ и подравняват с подръчни материали и клони. Да се опазва подраста от нараняване, да не се събират остатъците от сечта върху съществуващия подраст. Да се опазват оставащите на корен дървета от нараняване.
10. Начини за почистване на сечището- върша и остатъците от сечта да се събират на купчини в сечището извън местата с подраст, както и извън дерето и в страни от оставащите на корен дървета.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му,Наредба №8 за сечите в горите–обн. В ДВ бр.64/2011г.. Противопожарните правила.БДС, технологичния план, както и Наредба №5 от 31.07.2014г за строителството в горите и земите от горския фонд.

Специалната и едрата дървесина да се складира по класове и с подложки под фигурите.

Дървата да се складират на правоъгълни фигури с плътно подреждане, като дебелите краища да се поставят в противоположни посоки.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……