П Р О Т О К О Л № 3

от дейността на комисията, съставен на основание чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и чл. 103, ал. 3 от ЗОП и назначена със Заповед № 408/28.09.2017г. на Директора на Южноцентрално държавно предприятие град Смолян за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти в открита процедура с предмет: „Доставка и монтаж на петнадесет броя подвижни противопожарни системи за оборудване на петнадесет броя товарни автомобили, собственост на Южноцентрално държавно предприятие град Смолян", открита с Решение № 343/21.08.2017г на Директора на Южноцентрално държавно предприятие град Смолян

Днес, 12.10.2017г. в 11:00 часа, в административната сграда на ЦУ на ЮЦДП град Смолян на открито заседание се събра комисия, назначена със Заповед № 408/28.09.2017г. на Директора на Южноцентрално държавно предприятие град Смолян в състав:

Председател:

инж. Елин Лилов - заместник-директор на Южноцентрално държавно предприятие град Смолян

Членове:

1. Иван Свирков - юрисконсулт в Южноцентрално държавно предприятие град Смолян;

2. Атанаска Бялкова - счетоводител в Южноцентрално държавно предприятие град Смолян;

3. инж. Атанас Станков - лесоинженер - специалист по стопанисване на горските територии в ЦУ на ЮЦДП град Смолян;

4. инж. Асен Иванов - лесоинженер - специалист по опазване и защита на горски територии в ЦУ на ЮЦДП град Смолян.

за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти на участниците в откритата процедура с предмет: **„Доставка и монтаж на петнадесет броя подвижни противопожарни системи за оборудване на петнадесет броя товарни автомобили, собственост на Южноцентрално държавно предприятие град Смолян".**

Заседанието бе открито от председателя на комисията, който съобщи, че за провеждане на процедурата са валидни разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

Със съобщение изх. № 17-Изх-5695-04/09.10.2017г. по регистъра на ЦУ на ЮЦДП град Смолян, публикувано в профила на купувача на 09.10.2017г., комисията е уведомила участниците за датата, часа и мястото на отваряне на пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“.

На откритото заседание на комисията не присъстваха представители на участниците, както и представители на средствата за масово осведомяване.

I. Председателят на комисията съобщи, че допуснати до отваряне на ценовите предложения са следните участници:

„Кива 2000” ООД

„Авто инженеринг холдинг груп” ЕООД

II. Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” на допуснатите участници.

1. Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника **„Кива 2000” ООД** и публично оповести предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката, която е както следва:

№	Параметри и наименование на оборудването	Количество и мярка	Единична цена без ДДС	Общо: (К1 * К2)
		К1	**К2**	**К3**
1.	Изработване и монтаж на противопожарна система, състояща се от: - закрита покривна конструкция тип „Хардтоп“ от алуминиева рифелова ламарина, със задна врата, снабдена с телескопичен амортисьор и пригодена за заключване с ключа на базовото шаси и/или дистанционно, с централната заключваща система на автомобила. - преносима обща рама, състояща се от една или две части, закрепена в товарния отсек на автомобила, върху която да са монтирани останалите части на противопожарната система,	**15 броя**	1200.00	18000.00

	описани в т. 2 до т. 10. Цялостната конструкция на противопожарната система да позволява лесен монтаж и демонтаж от не повече от двама човека.			
2.	Резервоар за вода с вместимост 300 – 350 l (в зависимост от товароносимостта на базовото шаси), монтиран неподвижно върху преносимата рама в товарния отсек на автомобила. Пригоден за пълнене от външен източник, оборудван със съединител тип “Storz D” и предпазна капачка. Свързан с тръбопровод със спирателен кран и гъвкав компенсатор с помпата по т.4. Допълнителен (или вграден във водния резервоар) резервоар за пенообразувател с вместимост 5 ± 1% от вместимостта на водния резервоар.	**15 броя**	300.00	4500.00
3.	Филтърна система за твърди частици, за защита на резервоара за вода по т. 2 и помпата по т. 4.	**15 броя**	60.00	900.00
4.	Бензинова моторна помпа за високо налягане, монтирана неподвижно върху преносимата рама в товарната платформа, с дебит минимум 10 l/min при налягане минимум 100 bar. Да е осигурена възможност за подаване на пенна емулсия с концентрация 0-6 % (по разтвор) по описания в т. 5 маркуч и пистолетен струйник.	**15 броя**	8800.00	132000.00
5.	Полутвърд маркуч за високо налягане с дължина 50 m с бързи връзки. Двете части на маркуча да са навити на макари с механизми за навиване на маркуча, закрепени върху преносимата рама. Към маркуча да е	**30 броя**	800.00	24000.00

	предвиден пистолетен струйник за високо налягане, с възможност за промяна на вида на струята. Маркучът и пистолетния струйник да са оразмерени за максималното работно налягане създавано от помпата по т. 4.			
6.	Преносима бензинова помпа за вода, с дебит не по-малко от 160 l/min и тегло не по-голямо от 10 kg, Оборудвана със съединител тип „Storz D“ на нагнетателното отверстие. Закрепена върху преносимата рама.	**15 броя**	600.00	9000.00
7.	Пожарни шлангове по DIN 14811 или еквивалент, с диаметър 25 mm и обща дължина 100 m, със съединители тип „Storz-D“, PN 16 bar. Комплект. Разположени и закрепени в подходящ за съхранението им стелаж/шкаф, монтиран върху преносимата рама.	**15 броя**	600.00	9000.00
8.	Гофрирани смукателни тръби за мотопомпата по т. 6. Комплекта следва да съдържа една или няколко тръби със съединители, с обща дължина не по – малко от 5 метра и окомплектовани с цедка.	**15 комплекта**	60.00	900.00
9.	Комбиниран струйник със съединител тип „Storz D“ PN 16 bar.	**15 броя**	100.00	1500.00
10.	Променител „Storz C/D“ (25/52 mm) PN 16 bar.	**15 броя**	40.00	600.00
11.	Акумулаторни LED фенери с автономност на светене в зависимост от избрания режим от минимум 4 часа на пълна мощност до минимум 8 часа в икономичен режим. Комплект със зарядно устройство 230 V 50 Hz и за зареждане от автомобила.	**30 броя**	300.00	9000.00
12.	Сигнали за МПС със специален режим за движение, състоящи се от:	**15 броя**	800.00	12000.00

	- Син мигащ светлинен сигнал за монтаж от вътрешната страна на предното стъкло на автомобила, 12 V LED. - Звуков сигнал минимум двутонална електронна сирена 100 W с контролер и високоговорящо устройство.			
			Общо:	**221400.00**

2. Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника **„Авто инженеринг холдинг груп” ЕООД** и публично оповести предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката, която е както следва:

№	Параметри и наименование на оборудването	Количество и мярка	Единична цена без ДДС	Общо: (К1 * К2)
		К1	**К2**	**К3**
1.	Изработване и монтаж на противопожарна система, състояща се от: - закрита покривна конструкция тип „Хардтоп“ от алуминиева рифелова ламарина, със задна врата, снабдена с телескопичен амортисьор и пригодена за заключване с ключа на базовото шаси и/или дистанционно, с централната заключваща система на автомобила. - преносима обща рама, състояща се от една или две части, закрепена в товарния отсек на автомобила, върху която да са монтирани останалите части на противопожарната система, описани в т. 2 до т. 10. Цялостната конструкция на противопожарната система да позволява лесен монтаж и демонтаж от не повече от двама човека.	**15 броя**	1200.00	18000.00

2.	Резервоар за вода с вместимост 300 – 350 l (в зависимост от товароносимостта на базовото шаси), монтиран неподвижно върху преносимата рама в товарния отсек на автомобила. Пригоден за пълнене от външен източник, оборудван със съединител тип “Storz D” и предпазна капачка. Свързан с тръбопровод със спирателен кран и гъвкав компенсатор с помпата по т.4. Допълнителен (или вграден във водния резервоар) резервоар за пенообразувател с вместимост 5 ± 1% от вместимостта на водния резервоар.	**15 броя**	400.00	6000.00
3.	Филтърна система за твърди частици, за защита на резервоара за вода по т. 2 и помпата по т. 4.	**15 броя**	60.00	900.00
4.	Бензинова моторна помпа за високо налягане, монтирана неподвижно върху преносимата рама в товарната платформа, с дебит минимум 10 l/min при налягане минимум 100 bar. Да е осигурена възможност за подаване на пенна емулсия с концентрация 0-6 % (по разтвор) по описания в т. 5 маркуч и пистолетен струйник.	**15 броя**	8250.00	123750.00
5.	Полутвърд маркуч за високо налягане с дължина 50 m с бързи връзки. Двете части на маркуча да са навити на макари с механизми за навиване на маркуча, закрепени върху преносимата рама. Към маркуча да е предвиден пистолетен струйник за високо налягане, с възможност за промяна на вида на струята. Маркучът и пистолетния струйник да са оразмерени за максималното работно	**30 броя**	800.00	24000.00

	налягане създавано от помпата по т. 4.			
6.	Преносима бензинова помпа за вода, с дебит не по-малко от 160 l/min и тегло не по-голямо от 10 kg, Оборудвана със съединител тип „Storz D“ на нагнетателното отверстие. Закрепена върху преносимата рама.	**15 броя**	600.00	9000.00
7.	Пожарни шлангове по DIN 14811 или еквивалент, с диаметър 25 mm и обща дължина 100 m, със съединители тип „Storz-D“, PN 16 bar. Комплект. Разположени и закрепени в подходящ за съхранението им стелаж/шкаф, монтиран върху преносимата рама.	**15 броя**	600.00	9000.00
8.	Гофрирани смукателни тръби за мотопомпата по т. 6. Комплекта следва да съдържа една или няколко тръби със съединители, с обща дължина не по – малко от 5 метра и окомплектовани с цедка.	**15 комплекта**	60.00	900.00
9.	Комбиниран струйник със съединител тип „Storz D“ PN 16 bar.	**15 броя**	100.00	1500.00
10.	Променител „Storz C/D“ (25/52 mm) PN 16 bar.	**15 броя**	40.00	600.00
11.	Акумулаторни LED фенери с автономност на светене в зависимост от избрания режим от минимум 4 часа на пълна мощност до минимум 8 часа в икономичен режим. Комплект със зарядно устройство 230 V 50 Hz и за зареждане от автомобила.	**30 броя**	300.00	9000.00
12.	Сигнали за МПС със специален режим за движение, състоящи се от: - Син мигащ светлинен сигнал за монтаж от вътрешната страна на предното стъкло на автомобила, 12 V LED.	**15 броя**	800.00	12000.00

	- Звуков сигнал минимум двутонална електронна сирена 100 W с контролер и високоговорящо устройство.			
			Общо:	**214650.00**

III. С извършване на описаните действия приключи откритото заседание на комисията. Същата на закрито заседание, продължи работата си като извърши детайлно разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници.

За **„Кива 2000" ООД**:

Комисията констатира, че ценовото предложение е изготвено съобразно с одобрения от Възложителя образец – Приложение № 7 от документацията за участие. Участникът е съобразил предложението си с поставеният от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ максимален праг за един брой подвижна противопожарна система. Извърши се проверка за правилността на изчислената обща стойност на предлаганата от участника „Кива 2000" ООД ценова оферта, като не се констатираха грешки при извършване на математическите изчисления. Така представеното Ценово предложение отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

За **„Авто инженеринг холдинг груп" ЕООД:**

Комисията констатира, че ценовото предложение е изготвено съобразно с одобрения от Възложителя образец – Приложение № 7 от документацията за участие. Участникът е съобразил предложението си с поставеният от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ максимален праг за един брой подвижна противопожарна система. Извърши се проверка за правилността на изчислената обща стойност на предлаганата от участника „Авто инженеринг холдинг груп" ЕООД ценова оферта, като не се констатираха грешки при извършване на математическите изчисления. Така представеното Ценово предложение отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

С оглед валидните ценови предложения на участниците, комисията премина към класиране на офертите по определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ критерий за оценка – икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане: най – ниска цена. Класирането на офертите се извършва, като на първо място се класира офертата с най – ниска предложена обща стойност.

Класиране на участниците:

На първо място – **„Авто инженеринг холдинг груп” ЕООД** с предложена цена в размер на **214650.00 лева без ДДС** за първоначално необходимите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 15 броя подвижни противопожарни системи.

На второ място – **„Кива 2000” ООД** с предложена цена в размер на **221400.00 лева без ДДС** за първоначално необходимите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 15 броя подвижни противопожарни системи.

IV. В резултат на извършеното класиране комисията РЕШИ:

1. Предлага на директора на Южноцентрално държавно предприятие да издаде решение, с което да обяви класирането на участниците, така както е посочено в т. III. от настоящия протокол.

2. Предлага на директора на Южноцентрално държавно предприятие да издаде решение, с което да отстрани от по нататъшно участие в процедурата участниците – „Екселор холдинг груп” ЕООД и „Консорциум Грунц” ДЗЗД, така както е посочено в т. III. от настоящия протокол.

3. Предлага на директора на Южноцентрално държавно предприятие да определи за изпълнител участника, класиран на първо място, а именно:

„Авто инженеринг холдинг груп” ЕООД е вписан в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 113163929, със седалище и адрес на управление: гр. София 1527, район Оборище, ул. „Стара планина“ № 31-33, с представител – Юлиан Тодоров Димов – управител и едноличен собственик на капитала.

Настоящият протокол се състави и подписа от комисията на 12.10.2017г.

Председател: /п/*
/инж. Елин Лилов/

Членове:

1. **/п/***
/Иван Свирков/

2. **/п/***
/Атанаска Бялкова/

3. **/п/***
/инж. Атанас Станков/

4. **/п/***
/инж. Асен Иванов/

* Подписите са заличени на основание чл. 2 ЗЗЛД.