Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Изготвил: Иван Цанков

/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 28.06.2018 год.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:7050/ 25.06.2012г.

Одобрил: инж. Ат. Стойнев

име, фамилия,/ подпис: .....
Дата:.....25.09..... 2018 год.


№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12940/17.07.2017 год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН

За добив на дървесина от отдел – 5 подотдел - „ т ”
На ТП ДГС/ДЛС гр. Клисура...../*попълва се само за държавни гори/*
Община гр.Карлово; Землище гр. Клисура
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насажденията

Отд. 5 „т“



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- ...зареждане с гориво
- ...посока на извоза
- ...отстояние.....
- ... принудителна-1%

а схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта - пробирка
2.Втори вид сеч – принудителна
3.Площ на подотдела – 1,9 ха
4.Състав по план/програма- 6б9,брз1,срлп,трп
5. Запас на 1 ха: с клони - 321 куб.м/ха
6. Среден наклон на терена- 15 градуса.

интинзивност – 15%
интензивност - 1 %
Размер на сечището – 1,9 ха
действителен- 6б8,брз1,срлп1
без клони – 263 куб. м/ха.

7. Очакван добив от маркираната дървесина –70 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	6б				дърв. вид / категория	6б						
Едра-ШП					Дребна (техн.)	-					връшина	19
Едра 30-49	1				ОЗМ	-						
Едра 18-29	34				Дърва (техн.)	-						
Средна (III кл.)	13					-						
Средна (техн.)	9				Дърва (огрев)	13						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – *няма наличен подраст*
9. Средно извозно разстояние – 100 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) – *Насаждението попада в Защитена Зона* „Натура 2000“, Средна гора BG0001389

.....
.....
.....

Определените за сеч дърветата са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност /ГВКС/. ДА се спазват предписанията от приложение №3. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - *бензиномоторни триони, кастренето ще се осъществява в сечището.*
3. *Извозът на дървата ще се осъществява на къси секции – на самар изцяло натоварени, стоителната на влачка.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина - 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина..... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

лустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха*) – 2 бр. –*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата - *Да се опазват от повреди при сечта и извоза оставащите на корен дървета*
10. Начини за почистване на сечището: разпръскване на върхината равномерно по цялата площ.
11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.), Противопожарните правила, спецификация, технологичния план, както и Наредба №5 от 31.07.2014г. за строителството в горите и земите от горския фонд.*

Строителната дървесина да се складира по класове и с подложки под фигурите.

Дървата и технологичната дървесина да се складират на правоъгълни фигури с плътно подреждане, като дебелите краища да се поставят в противоположни посоки.

Битовите и ГСМ отпадъци да се събират и изхвърлят извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....