Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: техн. Иван Цанков

/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 10.07.2018 год.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1492/28.11.2011 год.

Одобрил: инж. .....

име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 15.10.2018 год.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12940 / 17.02.2014 год


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел – 39 подотдел....., б "....."
на ТП ДГС гр. Клисура...../*попълва се само за държавни гори/*
Община гр.Карлово; Землище гр. Клисура
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

Отд. 39 „б"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ...принудителна -3%
- ...зареждане с гориво
- ...посока на извоз
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ...посока на извоза
- ...битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта - пробирка,в гъст. Групи,просв. на път интинзивност – 10%
2.Втори вид сеч – принудителна интензивност - 3 %
3.Площ на подотдела – 0,7 ха Размер на сечището – 0,7 ха
4.Състав по план/програма- ббб,см1,брз3 действителен- бб,см,брз
5. Запас на 1 ха: с клони - 229 куб.м/ха без клони – 200 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена- 14 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина –21 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	брз	см		дърв. вид / категория	бб	брз	см				
Едра-ШП	-	-	-		Дребна (техн.)	-	-	-			вър-шина бб	2
Едра 30-49	-	-	-		ОЗМ	-	-	-			брз-2	
Едра 18-29	2	-	1		Дърва (техн.)	-	-	-				
Средна (III кл.)	1	-	-									
Средна (техн.)	-	-	-		Дърва (огрев)	7	10	-				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – *няма наличен подраст*
9. Средно извозно разстояние – 150 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* – *Насаждението попада в Защитена Зона* „Натура 2000“, „Средна гора” (BG0001389) ; „Средна гора” (BG0002054)
.....
.....
.....

Определените за сеч дърветата са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност /ГВКС/. ДА се спазват предписанията от приложение №3. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - *бензиномоторни триони, кастренето ще се осъществява в сечището.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени – *Извозът на дърватаи технологичната ще се осъществява – на самар изцяло натоварени, а едрата строителна на влачка.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина - 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха*) – 2 бр. –*

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата - *Да се опазват от повреди при сечта и извоза оставащите на корен дървета*

10. Начини за почистване на сечището: разпръскване на вършината равномерно по цялата площ.

11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.), Противопожарните правила, спецификация, технологичния план, както и Наредба №5 от 31.07.2014г. за строителството в горите и земите от горския фонд.*

Дървата и технологичната дървесина да се складират на правоъгълни фигури с плътно подреждане, като дебелите краища да се поставят в противоположни посоки.

Битовите и ГСМ отпадъци да се събират и изхвърлят извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....