Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: /Христо Стефанов/
/име, фамилия,/ подпис:
дата:03.10.2018.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:5869/23.02.2011г..

Одобрил: .....инж. Ат. Стойчев.....
име, фамилия,/ подпис:.....
дата:15.10.18г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 123401/17.01.2017г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....39.....подотдел.....п...
На ТП ДГС/ДЛС.....Клисура...../попълва се само за държавни гори/*
Община .....Карлово..... Землище .....гр. Клисура.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± — *проектирани коларски вр. извозни пътища*
- - - - - - — *съществуващи извозни пътища*
- ═══ — *съществуващ автомобилен път*
- ^^^^^ — *технологична просека*
- ▭ — ... площ за сеч
- ▭ — ... място за събиране на отпадъци
- »»»»» — *проектирани тракторни вр. извозни пътища*
- ▲ ▲ ▲ — *временен склад*
- xxxxxx — *трасе на въжена линия*
- =+=+=+= — *проектиран автомобилен път*
- → — ... посока на извоз.....
- ● — ... *място за зареждане с гориво*

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

*1.Вид на сечта .....**пробирка**...../ интензивност ...**15%***
Втори вид сеч ..../ интензивност ..... %
*2.Площ на подотдела ..... **14,4 ха** Размер на сечището..... **14,4ха***
*3.Състав по план/програма... **бк, бк2, гбр2, трп2, здгл3, бб1, брз, чрш, здб, дрлп;** действителен **бк, бк2, гбр2, трп2, здгл3, бб1, брз, чрш, здб, дрлп***
*4. Запас на 1 ха: с клони... **424...куб.м/ха** , без клони **350 куб. м/ха.***
*5. Среден наклон на терена ..... **31 градуса***
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....***497***.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здгл-3	трп-2	бб-1	чб	дърв. вид / категория	здгл-3	бк-2	гбр-2	трп-2	бб-1	чб	брз	здб	Отпад-36	
едра	44	2	43	10	**дребна**	5	-		3					вър-шина	75
средна	21	1	22	2	**дърва**	32	106	65	56	14	2	45	24		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).....
9. Средно извозно разстояние .....***400м***.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др* ***Насаждението в подотдела попада в обхвата на националната екологична мрежа „Натура 2000", като попада в границите на две припокриващи се защитени зони/33/ Защитена зона „Средна гора"/BG0001389/, съгласно директива 92/43/ЕЕС/за местообитанията, / защитена зона „Средна гора"/BG0002054/, съгласно директива 79/409/ЕЕС/ за птиците. Местообитание: 9130***
Дърводобивните дейности са съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - ***бензиномоторни триони, кастренето ще се осъществява в сечището, като разкройването ще се извършва вътре в сечището или на временен склад.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени – ***с животинска сила с влачене по терена за едрата дървесина на цели стъбла или секции, за средната технологична и дървата за огрев с нает обоз на самар изцяло натоварени.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина **м,** широчина **4 м.**
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ... ***не се предвиждат***.... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..***не се предвиждат***.....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ***3 бр.временни складове, които са по дължина встрани от пътя.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата, ***внимателно да се подбира посоката на поваляне на стъблата, така че да се запазват оставащите на корен дървета, младиняка и почвата.***
- Не са допустими повреди на повече от 2% по брой от оставащите на корен дървета при сечта и извоза в съответния обект.

10. Начини за почистване на сечището *едновременно с извеждането на сечта , като вършината се събира на купчини в сечището.*

11. Други указания:

-Да се спазват предписанията от Приложение 3 /Лист за предварителна идентификация на ключови елементи на околната среда и социално въздействие; дефиниране на мерки за опазване при маркиране и дърводобив/

- да се секат само маркирани за сеч дървета, да не се допуска висока сеч, сечището да бъде обозначено с предупредителни табели по образец.

Почистване на отпадъците:

-Отпадъците, при горскостопанските дейности се събират в найлонови или книжни чували от горските работници в определените места за отпадъци и след края на работния ден се транспортират и депозират в обществените места за събиране на отпадъци

Зареждане на машини с гориво:

-Използват се само специализирани туби за транспорт и зареждане с масло и гориво на моторни триони. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

-След извоз от терен да не се оставят улеи, които са предпоставка за ерозионни процеси;

Препоръчително е в определените за лов дни , с утвърден график от директора на ТП СГС-Клисура ,да не се извършват дърводобивни дейности в границите на насаждението , с цел предотвратяване на злополука и/или накарняване правата на ловците;

-Да не се допуска наличие на малки количества стари материали на склад,предимно късоразмерни / за дърва/.Необходимо е или да се реализират на пазара или да се върнат в сечището като мъртва дървесина.

-Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Наредба №8 за сечите в горите /обн.ДВ бр.64/2011г./Противопожарните правила, спецификация, технологичния план, както и Наредба №5 от 31.07.2014г. за строителството в горите и земите в горския фонд.

Строителната дървесина да се складира по класове и с подложка под фигурите. Дървата и технологичната дървесина да се складират на правоъгълни фигури с плътно подреждане,като дебелите краища да се поставят в противоположни посоки.

-12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. ***ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД- Всички работещи лица в обекта имат валидни трудови договори регистрирани в бюрата по труда; - Фирмата има валидна оценка на риска на работните позиции, изработена съгласно изискванията на трудовото законодателство; - За работа в горите с механизирано работно оборудване (трактори, машини, съоръжения, инструменти и др.) се допускат само лица, придобили правоспособност по съответния нормативен ред; - На работниците в обекта се предоставя защитно оборудване и лични предпазни средства в съответствие с изискванията на нормативната уредба и оценката на риска за съответната работна позиция и то се използва; - Минимални изисквания за защитно оборудване и лични предпазни средства:***

1. Оператор на моторен трион – каска, антифони, протектор за очи, защитен панталон / гамаши, защитно яке, обувки с метално бомбе и ръкавици; 2. Тракторист - каска, антифони, обувки с метално бомбе, ръкавици и сигнална жилетка; 3. Общ работник / Извозвач с коне - каска, обувки с метално бомбе, ръкавици и сигнална жилетка; 4. Залесител - стабилизирани обувки / ботуши, ръкавици- Задължително работниците трябва да са оборудвани с ръкавици със защита от срязване.Изисква се такава поне за лявата ръка на работищия с БМТ.Работниците са инструктирани от работодателя си по отношение на безопасни и здравословни условия на труд;

На работещите в обекта е извършен инструктаж за минималните изисквания и задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при провеждане на дърводобивната дейност в съответствие с „Правилник за здравословни и безопасни условия на труд в горите" 2007, както и за специфичните трудови рискове в обекта.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……