Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Изготвил: Недялко Тодоров Рашев

/име, фамилия,/ подпис: .....

Дата: 12.10.2018 год.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:6777/ 25.06.2012г.

Одобрил:

име, фамилия,/ подпис: .....

Дата: 12.10.2018 год.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12340 / 12.02.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 97 подотдел.....„л".....

На ТП ДГС/ДЛС гр. Клисура...../*попълва се само за държавни гори/*

Община гр.Карлово; Землище гр.Клисура;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Граници котел
- място зареждане с гориво
- място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоза
- .....
- .....

схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта- прореждане — интинзивност – 15 %
2.Втори вид сеч – — интензивност - %
3.Площ на подотдела – 2,2 ха — Размер на сечището – 2,2 ха
4.Състав по план/програма- бк 10 — действителен- бк 10
5. Запас на 1 ха: с клони - 245куб.м/ха , без клони 191- куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена- 31 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина – лежаща маса 53 куб.м.

дърв. вид / категория	бк	брз	трп		дърв. вид / категория	бк	брз	трп				
Едра-ШП	-	-	-		Дребна (техн.)	-	-	-			вършина бк	10
Едра 30-49	-	-	-		ОЗМ	-	-	-			Брз-0	
Едра 18-29	1		-		Дърва (техн.)	-	-	-			трп	1
Средна (III кл.)	1	-	-									
Средна (техн.)	-	-	-		Дърва (огрев)	32	3	16				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) - не
9. Средно извозно разстояние – 250м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Насаждението попада в обхвата на Защитена зона по "НАТУРА 2000"- код BG 0001389, BG 0002054

Има наличие на мъртва дървесина.

Определените за сеч дърветата са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност /ГВКС/. ДА се спазват предписанията от приложение №3. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - *бензиномоторни триони, кастренето и разкройването ще се извършва вътре в сечището.*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени. Животинска сила: *дърва огрев – на самар изцяло натоварени,и коне на влачка за строителна дървесина.*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина - 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина..... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) –
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата - *Да се опазват от повреди при сечта и извоза оставащите на корен дървета*
10. Начини за почистване на сечището: *Събиране на отпадъците –равномерно разпръснати по цялата площ - Дерето да се почиства своевременно със сечта.*
11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.), Противопожарните правила, БДС, технологичния план, както и Наредба №5 от 31.07.2014г. за строителството в горите и земите от горския фонд.*

Дървата да се складират на правоъгълни фигури с плътно подреждане, като дебелите краища да се поставят в противоположни посоки.

Битовите и ГСМ отпадъци да се събират и изхвърлят извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....