Одобрен по чл. 33, ал. 6 от НСГ

Изготвил:Христо Ненчев Стрелчев

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 23.08.2018 год

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:**6220/26.03.2012г**..

Одобрил:

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: - 23.10.2018 год.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1294/12.07.2017г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....132.....подотдел..... „б“.....


На **ТП ДГСКлисура**.....*/попълва се само за държавни гори/*

Община .....**Карлово**.....; Землище .....гр. Клисура.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

отд. 132 „б“



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ...групово постепенна – 25%
- ...място за ГСМ
- .....
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ...посека на извоза
- ...място за битови отпадъци
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта - групово постепенна...../ интензивност **25.%**
2. Втори вид сеч - ...../ интензивност - **%**
3. Площ на подотдела ...3,9..... ха Размер на сечището – 3,9... ха
4.Състав по план/програма - бк10/бк10/бк10, действителен бк10/бк10/бк10
5. Запас на 1 ха: с клони - 225 куб.м/ха , без клони - 190 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена -33 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина – 155 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бк					дърв. вид / категория	бк						
Едра - ШП						Дребна	2						
Едра – над 50см						Дребна- (техн.)	–						
Едра – 30-49 см	43					Дърва - ОЗМ	22						
Едра – 18-29 см	30					Дърва - (техн.)	-						
Средна - 14-17см	3					-			-	-	-		
Средна - (техн.)	5					Дърва - огрев	50						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) - наличие на подраст от бк-10, подраста е в добро състояние с равномерен строеж около 50% покритие,.....
.....
.....

9. Средно извозно разстояние – 250 **м** ;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) -- Насаждението попада в обхвата на Защитена зона „ Средна гора" по "НАТУРА 2000"-код BG 0001389, съгласно директива 92/43 ЕЕС(за хабитатите)и Защитена зона „ Средна гора" по "НАТУРА 2000"-код BG 0002054,съгласно директива 79/409 ЕЕС(за птиците), местообитание 9130.*

В насаждението има наличие на мъртва дървесина в различна степен на разпад над 10%.

Определените за сеч дърветата са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност /ГВКС/. ДА се спазват предписанията от приложение №3. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - *бензиномоторни триони, кастренето ще се осъществява в сечището, като разкройването ще се извършва вътре в сечището или на временен склад.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени – *Извозът на едрата дървесина ще се*

осъществява на цели стъбла или секции с механизирана техника, а за дървата и технологичната дървесина ще се осъществява с механизирана техника или на къси 1 м. секции – на самар изцяло натоварени.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина - 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – *бр. – като временните складове ще се изградят по дължината на съществуващия извозен тракторен път и автомобилен, а друга част в страни без да пречат на движението.*

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата - *Да се опазват от повреди при сечта и извоза оставащите на корен дървета, като се превързват с кръстачки от дърва или гуми които предотвратяват обелването и нанасянето на трайно нараняване на дърветата. Образуваните вади и коловози от извоза да се запълват и подравняват с подръчни материали и клони.*

10. Начини за почистване на сечището: *Събиране на отпадъците на купчини в сечището - едновременно със сечта, като купчините се поставят в страни от оставащите на корен дървета. Деретата да се почистват своевременно със сечта.*

11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.), Противопожарните правила, спецификация, технологичния план, както и Наредба №5 от 31.07.2014г. за строителството в горите и земите от горския фонд.*

Строителната дървесина да се складира по класове и с подложки под фигурите.

Дървата и технологичната дървесина да се складират на правоъгълни фигури с плътно подреждане, като дебелите краища да се поставят в противоположни посоки.

Битовите и ГСМ отпадъци да се събират и изхвърлят извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....