Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Изготвил: Иван Вълчев

....

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 29.04.2019 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 12471/29.07.2016 г.

Одобрил:.....

.....

име, фамилия,/ подпис: .....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **81** подотдел **„В”**

На **ТП ДГС ХИСАРЯ** */попълва се само за държавни гори/*

Община **ХИСАРЯ**; Землище **СТАРОСЕЛ**;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- площ на сечището
- [D] - място за зареждане на БМТ
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

Вид на сечта **20% Пробирка**

Втори вид сеч ……/ интензивност …….%

1.Площ на подотдела **1,5 ха** Размер на сечището **1,5 ха**

2. Състав по план/програма: **ЗДБ 10, ЦР , БРК , ГБР,** действителен: **ЗДБ 8; ЦР 1; ГБР 1; СРЛП; БУК; БРК; МЖД**

3.Запас на 1 ха: с клони **234** куб.м/ха , без клони **202** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **16** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **82** лежаща маса, куб.м.

дърв. Вид / категория	ЗДБ	ЦР	ГБР	СРЛ П	Б К	дърв. вид категория	ЗДБ	ЦР	ГБР	СРЛ П	БУК	вър-шина/отпад
Едра	-	-	-	-	-	дребна	-	-	-	-	-	
Средна	-	-	-	-	-	дърва	56	13	9	3	1	2

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) –**ИЗД. МЖД 10 h-1м., пълнота 0,3 ; СЕМ. ЗДБ 4 h-0,3м ; СРЛП 3 ; ГБР 3**

9. Средно извозно разстояние – **60 м;**

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* **Подотделът попада във ВКС 1.1 ЗОНА ПО НАТУРА 2000 - BG 0001389; BG 0002054, ВКС 2 ЕКОСИСТЕМИ И МОЗАЙКИ ОТ ЕКОСИСТЕМИ НА НИВО ЛАНДШАФТ. Подотделът попада в района на ДЛР Габровица. В ловните дни да бъдат ограничени всички горски мероприятия. Да се спазват предписанията по Приложение 3. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда. Вършината да е събрана на малки купчинки в сечището едновременно със сечта на местата където няма подрасти и извън отворените котли.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **МОТОРЕН ТРИОН В СЕЧИЩЕТО**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **ЖИВОТИНСКА ТЯГА, КАРУЦИ, САМАР И ВЛАЧКА ЗА ДЪРВАТА И МЕХАНИЗИРАНО С КОЛЕСНА ТЕХНИКА** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **КЪСИ СЕКЦИИ НА СОРТИМЕНТИ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО НАТОВАРЕНИ С ДЪЛЖИНА ОТ 1 М ДО 5 М .**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ……м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина …. м.

5.2 Коларски - разстояние между тях……м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки - бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – **временните складове ще са около автомобилните пътища преминаващи покрай насаждението.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : **Насочено поваляне, оставащите на корен дървета да се пазят от обелване и нараняване при извоза, да се пази съществуващия подраст и почвата от ерозия.**

10. Начини за почистване на сечището: **Вършината да е събрана на малки купчинки в сечището едновременно със сечта на местата където няма подраст извън отворените котли. Да се спазва Наредба № 8/ 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горски територии от пожари .**

11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се поставят информационни табели. Да се спазват изискванията на горската сертификация**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Изготвил: Владислав Рогов

....

/име, фамилия,/ подпис: ....

дата: 09.06.2020 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 12471/29.07.2016 г.

Одобрил:.....

.....

име, фамилия,/ подпис: .....


дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **81** подотдел **„Г"**
На **ТП ДГС ХИСАРЯ** */попълва се само за държавни гори/*
Община **ХИСАРЯ**; Землище **СТАРОСЕЛ**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- граница на подотдела
- отворени котли
- място за зарендане на БМТ
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

Вид на сечта **25% Постепенно – котловинна отглеждане на подраст**

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

1.Площ на подотдела **1,8 ха** Размер на сечището **1,8 ха**

2. Състав по план/програма: **ЗДБ 10;СРЛП;БК;ГБР;ЦР,** действителен: **ЗДБ 10;СРЛП;БК;ГБР;ЦР**

3.Запас на 1 ха: с клони **272** куб.м/ха , без клони **231** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **15** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **114** лежаща маса, куб.м.

дърв. Вид / категория	ЗДБ	ЦР	ГБР	СРЛ П	Б К	дърв. вид / категория	ЗДБ	ЦР	ГБР	СРЛ П	БУК	вър-шина/отпа д
Едра	3	-	-	-	-	дребна	-	-	-	-	-	
Средна	1	-	-	-	-	дърва	112	1	8	5	2	2

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **–ЗДБ 6 възраст 3г, пълнота 0.3, вис. 0,4м;ГБР 3;СРЛП 1.**

9. Средно извозно разстояние – **80 м;**

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* **Подотделът попада във ВКС 1.1 ЗОНА ПО НАТУРА 2000 - BG 0001389; BG 0002054, ВКС 2 ЕКОСИСТЕМИ И МОЗАЙКИ ОТ ЕКОСИСТЕМИ НА НИВО ЛАНДШАФТ. Подотделът попада в района на ДЛР Габровица. В ловните дни да бъдат ограничени всички горски мероприятия. Да се спазват предписанията по Приложение 3. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда. Върщината да е събрана на малки купчинки в сечището едновременно със сечта на местата където няма подрасти и извън отворените котли.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **МОТОРЕН ТРИОН В СЕЧИЩЕТО**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **ЖИВОТИНСКА ТЯГА, КАРУЦИ, САМАР И ВЛАЧКА ЗА ДЪРВАТА И МЕХАНИЗИРАНО С КОЛЕСНА ТЕХНИКА** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **КЪСИ СЕКЦИИ НА СОРТИМЕНТИ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО НАТОВАРЕНИ С ДЪЛЖИНА ОТ 1 М ДО 5 М .**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки - бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – **временните складове ще са около автомобилните пътища преминаващи покрай насаждението.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : **Насочено поваляне, оставащите на корен дървета да се пазят от обелване и нараняване при извоза, да се пази съществуващия подраст и почвата от ерозия.**

10. Начини за почистване на сечището: **Върщината да е събрана на малки купчинки в сечището едновременно със сечта на местата където няма подраст извън отворените котли. Да се спазва Наредба № 8/ 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горски територии от пожари .**

11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се поставят информационни табели. Да се спазват изискванията на горската сертификация**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Изготвил: Иван Вълчев

....

/име, фамилия,/ подпис: ...

дата: 30.04.2019 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 12471/29.07.2016 г.

Одобрил:.....

.....

име, фамилия,/ подпис: .....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **81** подотдел **„ Е ”**

На **ТП ДГС ХИСАРЯ** */попълва се само за държавни гори/*

Община **ХИСАРЯ**; Землище **СТАРОСЕЛ**;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- площ на сечището
- място за зареждане на БМТ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

Вид на сечта **20% ПРОРЕЖДАНЕ**

Втори вид сеч ……/ интензивност …….%

1.Площ на подотдела **0,4 ха** Размер на сечището **0,4 ха**

2. Състав по план/програма: **БК 5; ГБР 4; СМ 1; СРЛП,** действителен: **ГБР 4; БК 4; СРЛП 2**

3.Запас на 1 ха: с клони **175** куб.м/ха , без клони **134** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **16** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **10** лежаща маса, куб.м.

дърв. Вид / категория	ГБР	БК	СРЛП	-	-	-	-	дърв. вид категория	ГБР	БК	СРЛП	-	-	-	-	вършина/отпад
Едра	-	-	-	-	-	-	-	дребна	-	-	-	-	-	-	-	-
Средна	-	-	-	-	-	-	-	дърва	6	1	3	-		-	-	1

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние – **140 м;**

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* **Подотделът попада във ВКС 1.1 ЗОНА ПО НАТУРА 2000 - BG 0001389; BG 0002054, ВКС 2 ЕКОСИСТЕМИ И МОЗАЙКИ ОТ ЕКОСИСТЕМИ НА НИВО ЛАНДШАФТ. Подотделът попада в района на ДЛР Габровица. В ловните дни да бъдат ограничени всички горски мероприятия. Да се спазват предписанията по Приложение 3. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда. Вършината да е събрана на малки купчинки в сечището едновременно със сечта на местата където няма подрасти и извън отворените котли.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **МОТОРЕН ТРИОН В СЕЧИЩЕТО**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **ЖИВОТИНСКА ТЯГА, КАРУЦИ, САМАР И ВЛАЧКА ЗА ДЪРВАТА И МЕХАНИЗИРАНО С КОЛЕСНА ТЕХНИКА** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **КЪСИ СЕКЦИИ НА СОРТИМЕНТИ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО НАТОВАРЕНИ С ДЪЛЖИНА ОТ 1 М ДО 5 М .**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ……м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина …. м.

5.2 Коларски - разстояние между тях……м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки - бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – **временните складове ще са около автомобилните пътища преминаващи покрай насаждението.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : **Насочено поваляне, оставащите на корен дървета да се пазят от обелване и нараняване при извоза, да се пази съществуващия подраст и почвата от ерозия.**

10. Начини за почистване на сечището: **Вършината да е събрана на малки купчинки в сечището едновременно със сечта на местата където няма подраст извън отворените котли. Да се спазва Наредба № 8/ 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горски територии от пожари .**

11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се поставят информационни табели. Да се спазват изискванията на горската сертификация**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Изготвил: Иван Вълчев

....

/име, фамилия,/ подпис: ... .

дата: 30.04.2019 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 12471/29.07.2016 г.

Одобрил:.....

.....

име, фамилия,/ подпис: .....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **81** подотдел **„ Ж ”**

На **ТП ДГС ХИСАРЯ** */попълва се само за държавни гори/*

Община **ХИСАРЯ**; Землище **СТАРОСЕЛ**;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~~ технологична просека
- ..... площ на сечището
- ⊡ - място за зареждане на БМТ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ⇒ ..... посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

Вид на сечта **20% ПРОРЕЖДАНЕ**

Втори вид сеч ……/ интензивност …….%

1.Площ на подотдела **0,8 ха** Размер на сечището **0,8 ха**

2. Състав по план/програма:**ГБР 8; БК 2,** действителен: **ГБР 8; БК 2; ЗДБ; МЖД; ВРБ; СРЛП; ЗДГЛ**

3.Запас на 1 ха: с клони **175** куб.м/ха , без клони **141** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **9** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **25** лежаща маса, куб.м.

дърв. Вид / категория	ГБР	СРЛП	БУК	ЗДБ	ЗДГЛ	ВРБ	МЖД	дърв. вид / категория	ГБР	СРЛП	БУК	ЗДБ	ЗДГЛ	ВРБ	МЖД	вършина/отпад
Едра	-	-	-	-	-	-	-	дребна	-	-	-	-	-	-	-	-
Средна	-	-	-	-	-	-	-	дърва	18	3	2	1	1	-	-	5

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние – **70 м;**

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* **Подотделът попада във ВКС 1.1 ЗОНА ПО НАТУРА 2000 - BG 0001389; BG 0002054, ВКС 2 ЕКОСИСТЕМИ И МОЗАЙКИ ОТ ЕКОСИСТЕМИ НА НИВО ЛАНДШАФТ. Подотделът попада в района на ДЛР Габровица. В ловните дни да бъдат ограничени всички горски мероприятия. Да се спазват предписанията по Приложение 3. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда. Вършината да е събрана на малки купчинки в сечището едновременно със сечта на местата където няма подрасти и извън отворените котли.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **МОТОРЕН ТРИОН В СЕЧИЩЕТО**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **ЖИВОТИНСКА ТЯГА, КАРУЦИ, САМАР И ВЛАЧКА ЗА ДЪРВАТА И МЕХАНИЗИРАНО С КОЛЕСНА ТЕХНИКА** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **КЪСИ СЕКЦИИ НА СОРТИМЕНТИ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО НАТОВАРЕНИ С ДЪЛЖИНА ОТ 1 М ДО 5 М .**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ……м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина …. м.

5.2 Коларски - разстояние между тях……м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина … м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ……. м., дължина …… м., широчина …… м.

7. Направа на технологични просеки - бр.

допустимо разстояние между тях ……м., дължина ……м., широчина …… м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – **временните складове ще са около автомобилните пътища преминаващи покрай насаждението.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : **Насочено поваляне, оставащите на корен дървета да се пазят от обелване и нараняване при извоза, да се пази съществуващия подраст и почвата от ерозия.**

10. Начини за почистване на сечището: **Вършината да е събрана на малки купчинки в сечището едновременно със сечта на местата където няма подраст извън отворените котли. Да се спазва Наредба № 8/ 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горски територии от пожари .**

11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се поставят информационни табели. Да се спазват изискванията на горската сертификация**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Изготвил: Владислав Рогов

....

/име, фамилия,/ подпис: .. ..

дата: 09.06.2020 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 5857/23.02.2012 г.

Одобрил:.....

.....

име, фамилия,/ подпис: .....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **81** подотдел **„Д"**

На **ТП ДГС ХИСАРЯ** */попълва се само за държавни гори/*

Община **ХИСАРЯ**; Землище **СТАРОСЕЛ**;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдела
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

Вид на сечта **25% Постепенно – котловинна отглеждане на подраст**

Втори вид сеч ……/ интензивност …….%

1.Площ на подотдела **7,1 ха** Размер на сечището **5,0 ха**

2. Състав по план/програма: **ЗДБ 10;** действителен: **ЗДБ 10;СРЛП;БК;ГБР;ЦР**

3.Запас на 1 ха: с клони **211** куб.м/ха , без клони **180** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **14**градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **181** лежаща маса, куб.м.

дърв. Вид / категория	ЗДБ					дърв. вид категория	ЗДБ	ГБР	СРЛП	БУК	ЦЕР	вър-шина/отпад
Едра	11	-	-	-	-	дребна	-	-	-	-	-	
Средна	1	-	-	-	-	дърва	126	12	10	12	9	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) –**сем. ЗДБ 6 възраст 3г, пълнота 0.3, вис. 0,4м;ГБР 2;СРЛП2; изд. ЗДБ10 възраст 5г, пълнота 0.2, вис. 1,0м**

9. Средно извозно разстояние – **80 м;**

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* **Подотделът попада във ВКС 1.1 ЗОНА ПО НАТУРА 2000 - BG 0001389; BG 0002054, ВКС 2 ЕКОСИСТЕМИ И МОЗАЙКИ ОТ ЕКОСИСТЕМИ НА НИВО ЛАНДШАФТ. Подотделът попада в района на ДЛР Габровица. В ловните дни да бъдат ограничени всички горски мероприятия. Да се спазват предписанията по Приложение 3. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда. Вършината да е събрана на малки купчинки в сечището едновременно със сечта на местата където няма подрасти и извън отворените котли.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **МОТОРЕН ТРИОН В СЕЧИЩЕТО**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **ЖИВОТИНСКА ТЯГА, КАРУЦИ, САМАР И ВЛАЧКА ЗА ДЪРВАТА И МЕХАНИЗИРАНО С КОЛЕСНА ТЕХНИКА** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **КЪСИ СЕКЦИИ НА СОРТИМЕНТИ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО НАТОВАРЕНИ С ДЪЛЖИНА ОТ 1 М ДО 5 М .**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки - бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – **временните складове ще са около автомобилните пътища преминаващи покрай насаждението.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : **Насочено поваляне, оставащите на корен дървета да се пазят от обелване и нараняване при извоза, да се пази съществуващия подраст и почвата от ерозия.**

10. Начини за почистване на сечището: **Вършината да е събрана на малки купчинки в сечището едновременно със сечта на местата където няма подраст извън отворените котли. Да се спазва Наредба № 8/ 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горски територии от пожари .**

11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се поставят информационни табели. Да се спазват изискванията на горската сертификация**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Данните са заличени на основание общия регламент за защита на личните данни Регламент (ЕС) 2016/679