Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:Петьо Петков

/име, фамилия,/ подпис: ……

Дата29.11.2016г.:.г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:№9751/26.08.2013

Одобрил : инж. Е. Арабаджиева

име, фамилия,/ подпис: ……

дата:..02.03.2017.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика№ 5312/25.01.120

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 380 подотдел „з”

На ТП ДГС/ Асеновград//*попълва се само за държавни гори/*

Община Асеновград.; Землище Леново;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

проектирани тракторни вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

временен склад;

съществуващ автомобилен път

трасе на въжена линия

технологична просека

проектиран автомобилен път

Маркирана площ

посока на извоз

претоварен склад

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта - Прореждане /интензивност.15%
Втори вид сеч / интензивност .%
2.Площ на подотдела 5,8ха Размер на сечището 5,8 ха
3. Състав по план/програмабл10: действителен бл10
5. Запас на 1 ха: с клони 111куб.м/ха , без клони 103куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 12градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 80лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бл					дърв. вид / категория	бл					
едра						дребна	1					вър-
средна	6					дърва	75					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) -Няма наличие на подраст.
9. Средно извозно разстояние;до 150м.
10.Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

1. ВКС /Високи консервационни стойности/ на територията на насаждението:

ВКС 1.1Защитена зона „Река Мечка"- BG0000436

ВКС 2.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с БМТ и ръчни инструменти в сечище. (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензиномоторен трион, първична обработка на дървесината / кастрене и разкройване /
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга на самар и влачка по сортименти . Като дървата и технологичната дървесина на 1 м. да бъдат извозени изцяло натоварени . (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ,а останалите с влачене по терена.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Няма да се изграждат нови временни складове. Разширенията около двата горски пътя преминаващи през северната и западната част на подотдела ще служат за временни складове Във временните складове в двата горски пътя на подотдела се допускат автомобили с товароносимост до 5т.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата :Дърветата полежащи за сеч да се повалят чрез засек в посока без да се нанасят повреди по оставащия дървостой .След приключване на извоза на дървесина до временните складове ,върху извозните пътеки да се постави вършина ,с цел предотвратяване на ерозионни процеси .
10. Начини за почистване на сечището –Събиране вършината на купчини встрани от оставащите на корен дървета и на места без подраст.Почистването на сечището да става едновременно със сечта и извоза.
11. Други указания:Битовите отпадъци да се събират и изнасят извън горските територии в урбанизираните зони. На временните складове да се обособят места за събиране на битовите опадъци и място за зареждане с ГСМ. Да се спазват разпоредбите на ЗГ,Наредба №8/05.08.2011г. и Наредба №8/11.05.2012г.за условията и реда за защита на ГТ от пожари.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:Решет Камбер

/име, фамилия,/ подпис: .....

Дата27.02.2017 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:№5305/25.01.2012г

Одобрил : инж. Е. Арнаудова

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 02.03.2017 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика№ 5312/25.01.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 380 подотдел „и”

На ТП ДГС/ Асеновград//*попълва се само за държавни гори/*

Община Асеновград.; Землище Леново;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад;
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Маркирана площ
- посока на извоз
- Немаркирана площ
- претоварен склад

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта - Прореждане /интензивност.21%
Втори вид сеч / интензивност .%
2.Площ на подотдела 8,5ха Размер на сечището 8,0 ха
3. Състав по план/програмабл10: действителен бл10
5. Запас на 1 ха: с клони 127куб.м/ха , без клони 115куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 12градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 193лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бл					дърв. вид / категория	бл					
едра						дребна	9					вър-
средна	18					дърва	166					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) -Няма наличие на подраст.
9. Средно извозно разстояние;до 150м.
10.Други характеристики на насаждението *(токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

1. ВКС /Високи консервационни стойности/ на територията на насаждението:

ВКС 1.1Защитена зона „Река Мечка"- BG0000436

ВКС 2.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с БМТ и ръчни инструменти в сечище. (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензиномоторен трион, първична обработка на дървесината / кастрене и разкройване /
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга на самар и влачка по сортименти . Като дървата и технологичната дървесина на 1 м. да бъдат извозени изцяло натоварени, а останалите свлачени по терена. (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др. с влачене по терена, изцяло натоварени) ,
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Няма да се изграждат нови временни складове. Разширенията около двата горски пътя преминаващи през източната и западната част на подотдела ще служат за временни складове. Във временните складове в двата горски пътя на подотдела се допускат автомобили с товароносимост до 5т.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата :Дърветата полежащи за сеч да се повалят чрез засек в посока без да се нанасят повреди по оставащия дървостой .След приключване на извоза на дървесина до временните складове, въру извозните пътеки и пътища да се постави вършина, с цел предотворяване на ерозионни процеси. В насаждението остават 20 броя биотопни дървета обозначени със знак „ кълвач" и мъртва дървесина –стояща и лежаща маса ,същите да се запазват в насаждението –да не се добиват и изнасят извън насаждението.
10. Начини за почистване на сечището –Събиране вършината на купчини встрани от оставащите на корен дървета.Почистването на сечището да става едновременно със сечта и извоза.
11. Други указания:Битовите отпадъци да се събират и изнасят извън горските територии в урбанизираните зони. На временните складове да се обособят места за събиране на битовите опадъци и място за зареждане с ГСМ. Да се спазват разпоредбите на ЗГ,Наредба №8/05.08.2011г. и

Наредба №8/11.05.2012г.за условията и реда за защита на ГТ от пожари.След прекратяване на горскостопанските дейности да се извърши рехабилитация на горските терени , ако е необходимо.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....