Образец по чл. 33 ал. 6 от НП


Изготвил: Сойза Кирчева
име, фамилия, подпис
дата 11.10.19 г.
№ и дата на удостоверението за управление на лесовъдска практика 7324/26.07

Одобрил:
инж. Здравко Карадишев
име, фамилия, подпис
дата 17.10.2019 г.
№ и дата на удостоверението за управление на лесовъдска практика 7623/21.10.16 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 36 подотдел „р"
/попълва се само за държавни гори/
На ТП ДГС/ДЛС Извора
Община Девин; Землище Девин
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~ технологична просека
- ▬▬ граници на насаждение
- »-»-»-»-» проектирани трактористки вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ▬▬ маркирана част

В схемата задължително се нанасят контурите на насажденията/имота, съществуващите и проектираните

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ... Прочистване ... / интензитет от ... %
Втори вид сеч ... / интензитет от ... %
2. Площ на полагането 4.8 ха. Размер на сечището 4.0 ха
3. Състав по план/програма 6н3, ела3, бо1ря1, ос2, дн1 действителен
5. Запас на 1 ха: с клони 279 куб м/ха без клони 237 куб м/ха
6. Среден наклон на терена 28 градуса
7. Очакван добив от маркираната дървесина 178 нежинна маса, куб м

дърв. вид / категория	см	ела	бб	бк	яб	дърв. вид / категория	см	ела	бб	бк	яб	
едра	6	28	-	-		дребна	-	-	-	-		вър
средна	5	17	-	-		дърва	5	19	1	94	1	шина

8 Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 1.0 км;
10. Други характеристики на насаждението (*тополовища, семенобогати, надлесени дървета, скрапатини, по-ценни територии, Натура 2000, защитени видове отчетени в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
33 Натура 2000 „33 Родна Западни" Ве сеоло
местообитание

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) ... ръчно, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ... Животинска тяга ... влачене по терена ръчно спускане на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ... на цели стъбла, къси секции с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .....м.
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ... Не се налага

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....
10. Начини за почистване на сечището Разхвърляне на стърготините по цялото сечище.
11. Други указания: Извозване на дървесината с животинска тяга по горските територии за съществуващи пътища.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 33, ал. 6 от Наредбата


Изготвил: Сайди Керим
име, фамилия, подпис
дата 17-06-19 г.
№ и дата на удостоверението за управителни на лесовъдска практика 4324/26.01.121

Одобрил:
инж. Здравко Кордулов
име, фамилия, длъжност
дата 17.10.2019 г.
№ и дата на удостоверението за управителни на лесовъдска практика 4623/21.10.16г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 36 подотдел 7
На ТП ДГС/ДЛС Изворе *Попълва се само за държавни гори*
Община Девин ; Землище Девин
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №: ....., *Попълва се само за недържавни гори*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Извън е УПИ

Схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ... Прочистване / лишственото сеч ... %
Втори вид сеч ... / лишственото сеч ... %
2. Възраст на подлежащите ... 3-5 ... год. Размери на сечището ... 3-5 ... дка
3. Състав по план/програма 5СМ 4, 5ЕА 4, 6БЕ, 6Б, 1Х дървесни видове
5. Запас на 1 хас с кора 329 куб м/ха без кора 252 куб м/ха
6. Среден наклон на терена 31 ... градуса
7. Очакван добив от маркираната дървесина 90 ... дежавна маса, куб м

здрав. вид / категория	СМ	ЕА	БЕ	Б	Х	здрав. вид / категория	СМ	ЕА	БЕ	Б	Х	
сила	4	16	1	-	-	дребна	-	-	-			вар
средна	3	4	2	-	-	дърва	2	5	3	41	3	вища

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние ... 200 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, свлачища, надвисли дървета, сервитути на чужди територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
... 33, Натура 2000 - 33 Родина Западна" ВС село ...
... Кестеновата ...

III. Технологични указания:

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) ... ВКТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището ...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Челюстна кла в случая за преки ходове и вилна лопа на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ... ва ... цели стъбла, които се влачат по терена ...
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ... м. широчина ... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ... бр.
допустимо разстояние между просеките ... м., дължина ... м., широчина ... м
7. Направа на технологични просеки ... бр.
допустимо разстояние между тях ... м., дължина ... м., широчина ... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ... 3 бр. 0,1 ха ...
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата, ... маркировка, трупясване на отпадъците по трасето ...
10. Начини за почистване на сечището ... разхвърляне на отпадъците по трасето ...
11. Други указания: Изнасяне на битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. ...

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 54, ал. 6 от НИП


Изготвил: Дипл.
инж. Десислава Аджудова
име, фамилия, подпис
дата 19.06.19г.,
№ и дата на удостоверението за управление на лесовъдска практика 5084/20.12.2011г.

Одобрил:
инж. Здравко Карадимов
име, фамилия, подпис
дата 16.10.2019г.
№ и дата на удостоверението за управление на лесовъдска практика 7623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/.

За добив на дървесина от отдел 36 ..... подотдел Б .....
На ТП ДГС/ДЛС Извора ..... /попълва се само за държавни гори/
Община Девин ..... ; Землище Девин .....,
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сечище
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана сеч.

Схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Групово - постепенна / интензитет 20 %,
Втори вид сеч ... / интензитет ... %
2. Площ на подотдела 3,9 ха. Размер на сечището 3,5 ха
3. Състав по план/програма 7,6 Бк 2, ак 1 , действителен 6,8 Бк 4, ак 1
5. Запас на 1 ха: с кюпи 587 куб м/ха, без кюпи 503 куб м/ха
6. Среден наклон на терена 30 градуса
7. Очакван добив от маркираната дървесина 346 дежаща маса, куб м

дърв. вид / категория	ела	см	бб	бк
едра	86	23	1	–
средна	20	2	1	–

дърв. вид / категория	ела	см	бб	бк
дребна	1	–	–	–
дърва	87	6	2	135

вър шина

8 Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна висо шна, % на покритие) .....

.....

9. Средно извозно разстояние 200 ;

10. Други характеристики на насаждението (*тоководища, семенозащитни, надлъжни дървета, сервитутни по правни територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водолайни зони, биологично разнообразие и др.*)
33 "Натура 2000" с. 33 "Родопи Западни" BG 0001030
Местообитания: 91 ВА

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) две с моторен трион, кастрене в сечището, разкройване на вр. склад
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Хеликоптер
ветрена линия на двете охранителни секции. Трасето на бенепата ще-
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
няма ще се транспортират след изсушаване на разпалителната ма ос

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...няма.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Правилно определяне посоката на повалване, безопасно оставащите на корен
предпазване с КГМ дърветата
10. Начини за почистване на сечището Разкарване на отпадъците по цялото сечище
11. Други указания; Да се спазят изискванията на Приложение №2 към Заповед №206 от 31.07.2014г. на Директора на НЦГП-Смолян

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/инж. Соня Евтимова/
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 17.06.2019г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10000/22.11.2013 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 17.06.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/17.06.2019г.

За добив на дървесина от отдел **37** подотдел **„ж“**
На ТП ДГС/**ДЛС-Извора, гр.Девин,** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**; Землище на **град Девин** Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №……*/попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- немаркирана част
- граница на насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни пътища

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта ***ГРУПОВО ПОСТЕПЕННА*** / интензивност….. *% /*
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела *1,9 ха*. Размер на сечището *1,4 ха*.
3. Състав по план/програма ***ела8,см2,бб,бк,трп;***действителен: ***ела8,см2,бб,бк,трп;***
5. Запас на 1 ха: с клони ***795 куб.м./ха.*** , без клони ***679 куб. м./ха.***
6. Среден наклон на терена *12 градуса*.
7. Очакван добив от маркираната дървесина *186 лежаща маса, куб.м.*

дърв. вид / категория	ЕЛА	СМ	ББ				дърв. вид / категория	ЕЛА	СМ	ББ				
едра	130	14	15				дребна	-	-	-				вър-
средна	4	-	2				дърва	12	1	8				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие
9. Средно извозно разстояние *200 м.;*
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водолийни зони, биол о разнообразие и др.): 33"Натура 2000", 33"Родопи Западни", BG0001030, местообитание 9410;*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): ***Сеч с бензиномоторен трион, кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване в сечището и на временен склад.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): ***1.Късометражна въжена линия /КВЛ/ на сортименти до 5м.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина ……м.
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях **…..** м.(не по-малко от 40 м), дължина **……** м, широчина **….** м.
5.2 Коларски - разстояние между тях……м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: **1 бр.**
допустимо разстояние между просеките ….**60**…. м., дължина …..**400**….. м., широчина ……**4**…… м.
7. Направа на технологични просеки …….бр.
допустимо разстояние между тях ……м., дължина ……м., широчина …… м.
8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.) *1 бр. с обща площ 0,1 ха..*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.***
10. Начини за почистване на сечището: ***Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .***
11. Други указания: ***Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……
……/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/инж. Соня Евтимова/
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 21.05.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10000/22.11.2013 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 22.05.2020г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/21.05.2020г.

За добив на дървесина от отдел **37** подотдел **„с“**
На ТП ДГС/**ДЛС-Извора, гр.Девин,** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**; Землище на **гр.Девин**
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на насаждение
- маркирана част
- неусвоима част
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на привличане при извоз със спец.гор. техника/трактор
- ремонт на вр.горски път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта *ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ* / интензивност 100% /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела **1,4** *ха*. Размер на сечището **0,1** *ха*.

3.Състав по план/програма *см5,бб3,ела2,бк,брз;* действителен: *см5,бб3,ела2,бк,брз .*

5. Запас на 1 ха: с клони *300 куб.м./ха.* , без клони *236 куб. м./ха.*
6. Среден наклон на терена **20** *градуса*.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **25** *лежаща маса, куб.м.*

дърв. вид / категория	СМ	ББ	ЕЛА	БК		дърв. вид / категория	СМ	ББ	ЕЛА	БК		
едра	4	1	1			дребна	-	-	1			върбина
средна	5	5	5			дърва	-	-	-	3		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие:.
9. Средно извозно разстояние ***...10....*** *м.;*
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени терит . Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.): **33"Натура 2000": 33"Родопи Западни" BG 0001030.***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва *с* (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): ***Сеч с бензиномоторен трион, кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване в сечището при извоз с къссометражна въжена линия .***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): ***Къссометражна въжена линия на сортименти до 5 м.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ... м.(не по-малко от 40 м), дължина **.... м,** широчина **...** м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: 1 бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ...**100**..... м., широчина .....**4**..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.): ***няма новопроектирани вр.складове.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.***
10. Начини за почистване на сечището: ***Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .***
11. Други указания: ***Да се спазват изискванията на Заповед №87/10.02.2020г. на Директора на ЮЦДП-Смолян. Да се събират и изнасят битовите отпадъци от сечището и вр. складове в чували и транспортират за изхвърляне в извън горските територии на определените за това места.***
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...../ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/инж. Соня Евтимова/
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 24.06.2019г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10000/22.11.2013 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 24.06.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/24.06.2019г.

За добив на дървесина от отдел **39** подотдел **„д“**
На ТП ДГС/**ДЛС-Извора, гр.Девин,** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**; Землище на **гр.Девин**
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- извоз с обоз
- извоз с късометражна въжена линия
- площадки/стъпки на КВЛ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ***ГРУПОВО – ПОСТЕПЕННА*** / интензивност ***25%*** /
Втори вид сеч ……/ интензивност ……%
2. Площ на подотдела ***3,8 ха.*** Размер на сечището ***3,8 ха.***

3.Състав по план/програма ***ела7,бб2,см1,бк,трп;*** действителен: ***ела7,бб2,см1,трп, бк, бр.***

5. Запас на 1 ха: с клони ***740 куб.м./ха.*** , без клони ***645 куб. м./ха.***
6. Среден наклон на терена ***35 градуса***.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ***507 лежаща маса, куб.м.***

дърв. вид / категория	ЕЛА	СМ	ББ	БК	ТРП	дърв. вид / категория	ЕЛА	СМ	ББ	БК	ТРП		
едра	160	19	69	-	-	дребна	4	-	1	-	-	вър-шина	
средна	53	1	12	-	-	дърва	127	4	41	14	2		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие:
9. Средно извозно разстояние ***250 м.;***
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.):* ***33"Натура 2000":33"Родопи Западни" BG 0001030, местообитание:91ВА.***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва *с* (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): ***Сеч с бензиномоторен трион, кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване в сечището и на вр.склад при извоз с късометражна въжена линия, разкройване в сечището при извоз с обоз.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): ***1.Животинска тяга на сортименти до 5 м. с влачене по терена. 2. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с късометражна въжена линия на дълги окастрени секции. Трасетата на въжената линия ще бъдат проектирани на терен след издаване на позволителното за сеч, настаняване на лицата извършващи добив и запознаване с техническите параметри на късометражната въжена линия.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина ……м.
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ……м.(не по-малко от 40 м), дължина…. м, широчина …. м.

5.2 Коларски - разстояние между тях……м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина … м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ……. м., дължина ……. м., широчина ……. м.
7. Направа на технологични просеки …….бр.
допустимо разстояние между тях ……м., дължина ……м., широчина ……. м.
8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.): ***не се налага изграждане на нови.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***правилно определяне посока на повaляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.***
10. Начини за почистване на сечището: ***Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище*** .
11. Други указания: ***Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……
……/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……