


Одобрил: инж. Йорданка Бачков
 3.1-р 1, ТП ДГС Панагюрище
 /име, фамилия и подпис:/
 дата: 29.05.2025
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 505/23.02.2022

Утвърдил:
 име, фамилия, /подпис:
 /попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
 дата:г.,
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 225..... подотдел Е
 На ТП ДГС Панагюрище /попълва се само за държавни гори/
 Община Панагюрище ; Землище Панагюрище ;
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/
 I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- | | |
|---|--|
| проектирани коларски вр. извозни пътища | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| съществуващи извозни пътища | временен склад |
| съществуващ автомобилен път | трасе на въжена линия |
| просека | проектиран автомобилен път |
| насаждение | сечище |
| място за отпадъци | място за смяна на ГСМ |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта проектен - коловоз..... / интензивност 25 %
 Втори вид сеч проектен - коловоз..... / интензивност %
- Площ на подотдела 9,7..... ха Размер на 9,7..... ха
- Състав по план/програма 326..... действителен 326.....
- Запас на 1 ха: с клонове 188..... куб.м/ха, без клонове 163..... куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 22..... градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 519..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид	326	67%	дърв. вид	326	67%
категория			категория		
едра	15	-	дребна	2	-
средна	-	-	дърва	484	10

- 7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) в гората
8. Средно извозно разстояние - 40 м
9. Други характеристики на насаждението (подчертава се вярното) - вододейна зона, 200 м край изовир, горна граница на гора
скално-урвист терен с наклон над 30°, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на жп линия, защитна ивица край река, 200
м около хижа, техн. Пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семенпроизводствени н-я, ловност. Територия
курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0
сватбовища, надлещи дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологични
разнообразие и др.

ГВКС: 10.4.2.4.1

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с /подчертава се вярното/ - **БМТ, РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ**, машини; кастренето на
отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / подчертава се вярното / - **животинска тяга**
трактор, на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени.
Ще се използват техники и технологии, които не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения
(мостове, преходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения, / вярното се подчертава /

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии
промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширинам

6. Просеки за въжени линии:бр.
допустимо разстояние между просекитем., дължинам., ширинам.

7. Направа на просеки:бр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширинам.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияк и почвата

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен ще се опазват от нараняване.

10. Начини на почистване на сечището.

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от пътищата на РПМ, на
горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както
и да не попадат във водни течения.

11. Материалите ще се извозят до временен склад

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на
схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания:

Извозената на временни складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира
до стоящи дървета. Технологичната такава и дъпвата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става
само на определените за това места. Всички гориво-смазочни и битови отпадъци ще се събират, изнасят извън горските
територии и изхвърлят на определените за това места.

Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC – NC – FM / COC – 014931 .

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за
здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се
оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

Изготвил: /подпис, име и фамилия/

дата: 28.5.2019

Място на издаване ТП ДГС Панагюрище

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: 4437/24.10.2019г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:


Изготвил: Тодор
Перзика
 /име, фамилия/ подпис
 дата: 18.08.2023
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 4437/24.07.2014

Одобрил: [Signature] Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ
 инж. Пенчо Пенчев – ст. лесничей
 /име, фамилия/ подпис
 дата: 21.08.23
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: : 10676 / 24.07.2014 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН

За добив на дървесина от отдел 265 подотдел Д
 На **ТП ДГС ПАНАГОРИЩЕ** /попълва се само за държавни гори/
 Община Панагюрище; Землище Панагюрище
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- | | |
|---|--|
| проектирани коларски вр. извозни пътища | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| съществуващи извозни пътища | временен склад <u>Панора</u> |
| съществуващ автомобилен път | трасе на въжена линия |
| технологична просека | проектиран автомобилен път |
| насаждение | немаркирана част |
| място за отпадъци | място за смяна на ГСМ |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта продирка /интензивност 9 %
- Втори вид сеч..... /интензивност..... %
- Площ на подотдела 8.1 ха. Размер на сечището 2.5 ха.
- Състав по план/програма БК 325, действителен БК 325
- Запас на 1 ха: с клонове 349.3 куб.м/ха, без клонове 311 куб.м/ха.
- Среден наклон на терена 26 градуса
- Очакван добив от маркираната дървесина 231 лежача маса, куб.м.

дърв. вид	БК	325	дърв. вид	БК	325	дърв. вид	БК	325
категория			категория			категория		
едра	17		дребна	205	7	вършина	20	
средна	2		дърва					

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8.Средно извозно разстояние ...200.....м.

9.Други характеристики на насаждението / подчертава се върното! – вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвист терен с наклон над 30°, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семенпроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитут, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: ВКС 1; ВКС 2; ВКС 3; ВКС 4

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / подчертава се върното! - в сечище / на временен склад.

Разкриването на стъблата ще се извършва / подчертава се върното! - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / подчертава се върното! - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения! / подчертава се върното!.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии:бр.

допустимо разстояние между просекитем., дължинам., широчинам.

7.Направа на технологични просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчинам.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Възникваща разходка разпрескване по дърветата по

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на оставащите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на ловгон, без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места.

Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: