

Одобрил: инж. Борис Кръстов
 /име, фамилия и подпис:/

дата: 15.06.21 г.,
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 14.668/24.08.2021г.

Утвърдил: инж. Петър Мирчев
 име, фамилия, /подпис:/


/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
 дата: 15.06.21 г.,
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 54.511/20.02.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...

За добив на дървесина от отдел 1148 подотдел 9
 На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Родопи /попълва се само за държавни гори/
 Община Блаток; Землище Блаток
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

Баликов гарк



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

ГСН и Баликовски отлив

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад Баликов гарк

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

Маркировка площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

#### II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта гр. постеленик ..... /интензивност ..... %
- Втори вид сеч ..... /интензивност ..... %
- Площ на подотдела 11.2 ха Размер на сечището 11.2 ха
- Състав по план/програма ..... , действителен .....
- Запас на 1 ха: с клони 462 куб.м/ха , без клони 392 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 16 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 648 ..... лежаща маса, куб.м.

|                     |     |  |  |  |  |                     |     |  |  |  |  |         |    |
|---------------------|-----|--|--|--|--|---------------------|-----|--|--|--|--|---------|----|
| дърв. вид категория | СМ  |  |  |  |  | дърв. вид категория | СМ  |  |  |  |  |         |    |
| едра                | 460 |  |  |  |  | дребна              | -   |  |  |  |  | вършина | 98 |
| средна              | 20  |  |  |  |  | дърва               | 168 |  |  |  |  |         |    |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... *СМ 10. 105* .....

8. Средно извозно разстояние *1300 м* .....

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайнни зони, биологично разнообразие и др.) .....

*1997 г. - 2000  
ВХС - 201*

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *трактор* .....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата *максимално опазване на подраства и оставащите дървета* .....

10. Начини на почистване на сечището *обдържане, клоните и куките* .....

11. Материалите ще се извозят до временен склад *балино в гар* .....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: *СМ и държавен инженер да се извършват 19* .....

*сигурност за злате мест. биотофил дървет 19 обдържане с кур*  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: *Мурга Калъзе в* ..... /подпис, име и фамилия/

дата:.....г.,

Място на издаване... *Бреглик*

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: *3553 /29.05.115*

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрих: инж. В. Бончев  
 /име, фамилия и подпис:/

дата: 30.07.2016 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: 6080/16.03.12г.

Утвърдил: .....

име, фамилия, /подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: .....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел **1159** подотдел **3**

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Родопи /попълва се само за държавни гори/

Община Батак ; Землище Батак;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



#### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

Сечище

~~~~~ - Водно течение

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

Място за битови отпадъци и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

### II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Групово постепенна/ интензивност 20 %

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2. Площ на подотдела 9.5 ха Размер на сечището 9,5 ха

3. Състав по план/програма СМ 10, действителен СМ 10

4. Запас на 1 ха: с клони 342 куб.м/ха, без клони 300 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 25 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 682 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | СМ  | Б.Б |  |  |  | дърв. вид<br>категория | СМ  | Б.Б |  |  |  |      |
|------------------------|-----|-----|--|--|--|------------------------|-----|-----|--|--|--|------|
| едра                   | 470 | 9   |  |  |  | дребна                 | 1   | -   |  |  |  | вър- |
| средна                 | 21  | -   |  |  |  | дърва                  | 165 | 16  |  |  |  | шина |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) СМ 10 – около 60 г, 16м, СМ 10 – около 30 г до 5 м. СМ 10 около 10 г. до 2м.Добре укрепнал.

8. Средно извозно разстояние 900 м. ;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

НАТУРА 2000, ГВКС 2.1, ГВКС 3, G3.1E1.

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на **80% с трактор и 20% д животинска теглителна сила на къси стъблени секции и сортименти** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата - **Да се пазят от повреди оставащите на корен дървета подраства и младияка**

10. Начини на почистване на сечището - **Вършината да се събира на купчинки почистването на вършината да се провежда едновременно със сечта. Вършината да бъде извън наличния подраст.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад , **м. Бисеркин чарк**

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се пазят от повреди контролните горски марки на пъновете на отсечените дървета. Биотпните дървета са отбелязани със знак кръг с точка в средата, да не се отсичат и извозват от подотдела.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... Илия Ненов /подпис, име и фамилия/

дата: 15.07.2024 г.,

Място на издаване ДГС Родопи, гр. Батак

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: 13665/05.03.2019 г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позвoлителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позвoлително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....


Одобрил: инж. Т. Димитров  
 /име, фамилия и подпис:/

дата: 30.07.16.  
 № и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: 6084/На 03.12.

Утвърдил: .....  
 име, фамилия, /подпис: .....  
 /попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/  
 дата: .....г.,  
 № и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: .....

### ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел. 70 ..... подотдел. Г .....  
 На ТП ДГС/ДТС/УОРС. Родопи ..... /попълва се само за държавни гори/  
 Община Бяса .....; Землище Бяса .....;  
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/  
 I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~ просека

насаждението

труднодостъпен терен

»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

== проектиран автомобилен път

линейта за ГСМ и изхвърляне

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им с съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта трусово-послепенна / интензивност 20 %
- Втори вид сеч / интензивност %
- Площ на подотдела 3,1 ха Размер на сечището 1,7 ха
- Състав по план/програма 53,9 см действителен 53,9 см
- Запас на 1 ха: с клонови 323 куб.м/ха, без клонови 263 куб.м/ха.
- Среден наклон на терена 23 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 175 лежаща маса, куб.м.


Одобрих: *Иван Т. Божидаров*
 /име, фамилия и подпис:/

дата: *30.07.16*,
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: *6088/16.07.16*

Утвърдил:
 име, фамилия, /подпис:
 /попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
 дата:г.,
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел подотдел
 На ТП ДГС/ДИС/УОГС /попълва се само за държавни гори/
 Община Землище
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/
 I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

— — — — — съществуващи извозни пътища

— — — — — съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

■ сечење

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

■ недозабавно отпаднаващ ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им съ съществуващата автомобилна пътна мрежа.

#### II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта ..... /интензивност .....%  
 Втори вид сеч ..... /интензивност .....%
- Площ на подотдела ..... 8.6 ха Размер на сечището ..... 8.6 ха
- Състав по план/програма ..... смърт-10 бал. бор действителен ..... смърт-10. 0-бор
- Запас на 1 ха: с клонови ..... 52.8 куб.м/ха, без клонови ..... 45.5 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена ..... 11 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина ..... 772 лежаша маса. куб.м.

