Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:

..... Инж. Иван Минков с. л.

/име, фамилия и подпис/: .....

дата: 2005 25 г

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9602

Утвърдил:

.....

.....

/име, фамилия/, подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: .....,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... / .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **"272"** подотдел **"а"**


На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ТП ДГС Алабак */попълва се само за държавни гори/*

Община **Велинград**; Землище **с. Грашево**;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » » »	проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - -	съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲	временен склад
═══	съществуващ автомобилен път	xxxxxxx	трасе на въжена линия
^^^^^^^	просека	=+=+=+=	проектиран автомобилен път
	подотдел		недостъпно

Имотната граница
Място за сортименти
Място за дърва за огрев

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове, както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: ..... Прогресивна ..... / интензивност: 10 %

Втори вид сеч: ..... / интензивност: .....%;

2. Площ на подотдела: 17.4 ха Размер на сечището: ..9.0..... ха

3. Състав по план/програма: Бук - 7, Бял бор - 3, Трепетлика - 0, Зимен дъб - 0, Бук - 9, Бял бор - 1, Черен бор - 0, Зимен дъб - 0, Бук - 10, Бял бор - 0, Зимен дъб - 0, действителен: .....;

4. Запас на 1 ха: с клони 411 куб.м/ха , без клони 364 куб. м/ха;

5. Среден наклон на терена: 31 градуса;

6. Очакван добив от маркираната дървесина: ..271..... лежаща маса, куб.м.

GISExplorer

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория							
	ОК	ОБ					ОК	ОБ				13	
едра	6	51				дребна		1				вър-шина	0
средна	7	15				дърва	106	27					

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние 250.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....

ГВС 2 ГВС 4

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с .....ИТС и.....

.....трактор.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

.....

10. Начини на почистване на сечището Събиране, изнасяне на предназначение

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....Белово.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: .....

.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Иван Назлиев */подпис, име и фамилия/*

дата: 30.12.25

Място на издаване гр. Велинград, ДГС Алабак

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3031 / 10.5.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... / .....

GISExplorer

Образец по чл. 53, ал. 6 с

Одобрил:.....
.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....272.....подотдел.....6.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС...../*попълва се само за държавни гори/*
Община .....Велинград.....; Землище .....Грашево.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни г*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- насаждение
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Орловица
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ОХ място за ГСМ и огледница

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани врем горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката и съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....пробирна...../ интензивност 15...
Втори вид сеч ...../ интензивност .....
2.Площ на подотдела ..18.....ха Размер на сечището.....1.7..... ха
3. Състав по план/програма 6Б3...5К1 Г.5...3Л5.ТП действителен..6Б3..5К1.Г5..3Л5....ТП.....
4. Запас на 1 ха: с клони...266.....куб.м/ха , без клони ...220.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ..31.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 61 m³

дърв. вид / категория	55					дърв. вид / категория	55	5К				65
едра	6					дребна	4					вър 9
средна	31					дърва	11	9				ши 1

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, покритие) .....55 9 5К 1 25 1,5 1,5 трп.....

.....

8. Средно извозно разстояние ..1ПП.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, зае територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дър вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....

ПВКС 4

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извър сечище, на временен склад) .....

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....

.....ЖМС.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с вдачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителств горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .. широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и по

.....

10. Начини на почистване на сечището ..разпиляване на отпадъците по терена

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....Оброшка.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочва географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: .....

.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съг изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правил противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..Иван Иванов..... */подпис, име и фамилия/*

дата:..15..06.2Г.,

Място на издаване.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3021.....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:

.....

/име, фамилия и подпис/: .....

дата: 30.05.25

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...96.02

Утвърдил:

.....

.....

/име, фамилия/, подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: .....,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... / .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **"273"** подотдел **"в"**


На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ТП ДГС Алабак */попълва се само за държавни гори/*

Община **Велинград**; Землище **с. Грашево**;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	временен склад
======== съществуващ автомобилен път	трасе на въжена линия
^^^^^^^^ просека	проектиран автомобилен път
подотдел	недостъпно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: ..... / интензивност: ..... %

Втори вид сеч: ..... / интензивност: .....%;

2. Площ на подотдела: 22.5 ха Размер на сечището: ..... ха

3. Състав по план/програма: Бук - 9, Бял бор - 1, Зимен дъб - 0, Трепетлика - 0, Черен бор - 0, Бук - 10, Бук - 10, действителен: .....;

4. Запас на 1 ха: с клони 512 куб.м/ха , без клони 453 куб. м/ха;

5. Среден наклон на терена: 27 градуса;

6. Очакван добив от маркираната дървесина: ..... лежаща маса, куб.м.

GISExplorer

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория							
едра	35	17				дребна						вър-шина	0
средна	5	2				дърва	164	9					

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..бк.10..изр.вимен.10г.83р..отк.0,5 бме т.им бов 5.....
.....

8. Средно извозно разстояние ..2.50.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....ГВКС 2.....
.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с .....ИТС.....
.....трактор).....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....
.....
.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....

10. Начини на почистване на сечището Събиране, трупосване по кумулативна линия

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....Пловдив.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Иван Назлиев - горски стражар /*подпис, име и фамилия*/
дата: 30.05.16
Място на издаване гр. Велинград, ДГС Алабак
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3031 / 10.5.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... / .....

GISExplorer

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: Иван Минков

/име, фамилия и подпис/: .....

дата: 30.06.24г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 96/02

Утвърдил:

/име, фамилия/, подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: .....,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... / .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **"273"** подотдел **"г"**


На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ТП ДГС Алабак */попълва се само за държавни гори/*

Община **Велинград**; Землище **с. Грашево**;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » » » »	проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - -	съществуващи извозни пътища	▲▲▲	временен склад Пещово
═══	съществуващ автомобилен път	xxxxxxx	трасе на въжена линия
^^^^^^^	просека	=+=+=+=	проектиран автомобилен път
	подотдел		недостъпно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: ..... / интензивност: 20 %

Втори вид сеч: ..... / интензивност: .....%;

2. Площ на подотдела: 3.7 ха Размер на сечището: 3.7 ха

3. Състав по план/програма: Бял бор - 6, Черен бор - 3, Бук - 1, Зимен дъб - 0, Трепетлика - 0, Бук - 9, Зимен дъб - 1, Ела - 0, действителен: 5Б 2.5 3 5Б 1;

4. Запас на 1 ха: с клони 430 куб.м/ха , без клони 386 куб. м/ха;

5. Среден наклон на терена: 23 градуса;

6. Очакван добив от маркираната дървесина: 210 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	55	26				дърв. вид / категория	55	25					
едра	18	22				дребна		2				вър-шина	0
средна	21	49				дърва	50	48					

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
8. Средно извозно разстояние .100.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с .....ЖТС.....
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 100...м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....
10. Начини на почистване на сечището ..равномерно.....разхвърляне на отпадъците по цялата.....
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....пеший.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Иван Найденов - горски стражар */подпис, име и фамилия/*
дата: 30.05.2025
Място на издаване гр. Велинград, ДГС Алабак
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 3031 / 10.5.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... / .....

GISExplorer

Образец по чл. 53. ал. 1 от НСП

Одобрил: ..... ст. ...

/име, фамилия и подпис/: .....

дата: 30.05.24 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...9652.....

Утвърдил: .....

име, фамилия,/ подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСП

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....274.....подотдел ж.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....ДГС Ябланица.....*/попълва се само за държавни гори*

Община .....Велинград.....; Землище ...Грашево.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- насаждение
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Иселивец
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ОХ маслО ПСМ, масло игленолистни

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прореждане...../ интензивност .....%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ..10.....ха Размер на сечището...0,8..... ха

3. Състав по план/програма..6Б7, 1КЗ, 1Брз, 1Сл0..., действителен.....

4. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони ...180.....куб. м/ха

5. Средeн наклон на терена 15.....градуса.

дърв. вид / категория	55	3211				дърв. вид / категория	55					
едра	9	2				дребна						вър-
средна	8	2				дърва	2					шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % н покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние ..50.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ПВКС-2

.....

.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..ЖТС.....

.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...рекомерно разхвърляне.....

.....на.....етапа.....по.....малката.....площ.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

.....

10. Начини на почистване на сечището .....

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....Индивидуален.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: .....

.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..Иван.....Илиев.....*/подпис, име и фамилия/*

дата:30.05.25г.,

Място на издаване:О.Г.....А.С.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..3.03.1.....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....