Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: инж. Димитър Китов - лесничей
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 18.9.2023 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289 / 25.5.2011 г.


Одобрил: инж. Ибрахим Муса - зам. директор,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 18.9.2023 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9615 / 25.7.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **"21"** подотдел **"в"**
На ТП ДГС/ДЛС ТП ДГС Алабак */попълва се само за държавни гори/*
Община **Велинград**; Землище **гр. Велинград**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲▲▲ временен склад „Кошера"
═══ съществуващ автомобилен път	XXXXXXX трасе на въжена линия
^^^^^^^ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
◯ място за отпадъци	X ...мярот за зареждане с ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

GISExplorer

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Постепенно-котловинна.../ интензивност 30...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1.7.....ха. Размер на сечището.....1.7..... ха.
3.Състав по план/програма...3ДБ 7 ОБ-3....., действителен....3ДБ 7 ОБ-3.....
4.Запас на 1 ха: с клони...104.....куб.м/ха , без клони ..118.....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ...27.....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....6.2.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	3ДБ	ОБ			дърв. вид / категория	3ДБ	ОБ			дърв. вид / категория				
едра	–	2			дребна	–	–			вършина				
средна	–	22			дърва	26	12							

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....
.....

8.Средно извозно разстояние ..550.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**
.....
ГВКС: ..2.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**
Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...../.....м. широчина ...../.....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища.
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина…м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..../..... бр.
допустимо разстояние между просеките ...../..... м., дължина ...../..... м., широчина ...../..... м.

7.Направа на технологични просеки ...../.....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ..2... бр., площ 0,01.....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището
.....събиране вършината на купчини едновременно със сеч.....
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: инж. Димитър Китов - лесничей
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 18.9.2023 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289 / 25.5.2011 г.


Одобрил: инж. Ибрахим Муса - зам. директор,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 18.9.2023 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9615 / 25.7.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **"21"** подотдел **"г"**
На ТП ДГС/ДЛС ТП ДГС Алабак */попълва се само за държавни гори/*
Община **Велинград**; Землище **гр. Велинград**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»»	проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - -	съществуващи извозни пътища	▲▲▲	временен склад „Поляра"
═══	съществуващ автомобилен път	xxxxxxx	трасе на въжена линия
^^^^^^^	технологична просека	=+=+=+=	проектиран автомобилен път
◯	място за отпадъци	X	място за зареждане с ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

GISExplorer

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Постепенно-осветляваща.../ интензивност ...30...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...0.5....ха. Размер на сечището.....0.5..... ха.
3.Състав по план/програма...3дб, 6бб, 1гб....., действителен.....3дб, 6бб, 1гб.....
4.Запас на 1 ха: с клони.....116.....куб.м/ха , без клони .....140.....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ...31.....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....15.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	3дб	6бб	1гб		дърв. вид / категория	3дб	6бб	1гб		дърв. вид / категория				
едра	–	–	2		дребна	–	–	–		вършина				
средна	–	4	2		дърва	5	1	1						

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....
.....
8.Средно извозно разстояние ...500.....м.
9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**
.....
ГВКС: ...2.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**
Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**
Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .
4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: – 500 м.
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ...2... бр., площ ...0.04...ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.
9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.
10.Начини за почистване на сечището
....Събиране вършината на купчинки едновременно със сечта.....
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.
11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на ленти без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.
12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:

....

..... инж. Ибрахим Мзга

/име, фамилия и подпис/

дата: 25.03.2026

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9615/25.03.2013г.

Утвърдил:

.....

.....

/име, фамилия/, подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: .....,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... / .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел **"333"** подотдел **"д"**


На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ТП ДГС Алабак */попълва се само за държавни гори/*

Община **Велинград**; Землище **гр. Велинград**;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » » »	проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - -	съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲	временен склад Върбова
═══	съществуващ автомобилен път	xxxxxxx	трасе на въжена линия
^^^^^^^	просека	=+=+=+=	проектиран автомобилен път
	подотдел		недостъпно

● място за отклонение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горск пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: ...костен - котловинна..... / интензивност: 25 %

Втори вид сеч: ..... / интензивност: .....%;

2. Площ на подотдела: 0.8 ха Размер на сечището: ...0.,8.... ха

3. Състав по план/програма: Черен бор - 0, Зимен дъб - 9, Черен бор - 1, Трепетлика - 0, Черен бор - 10, Зимен дъб - 0, действителен: .....;

4. Запас на 1 ха: с клони 69 куб.м/ха , без клони 61 куб. м/ха;

5. Среден наклон на терена: 21 градуса;

6. Очакван добив от маркираната дървесина: ...7..... лежаща маса, куб.м.

GISExplorer

дърв. вид / категория	гб	здб				дърв. вид / категория	гб	здб					
едра	–	–				дребна	–	–				вър-шина	0
средна	–	–				дърва	4	3					

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) гб-10 г.; възраст-15 год.; височина 2-3 м; здб 0; височина 1-2 м.

8. Средно извозно разстояние ...50 м...;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
ГВВС 2; курортна гора

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 2 бр.; общо – 0,1 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
при движението на сеча и извоза да се опазва подраста

10. Начини на почистване на сечището събиране на купчини

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....Вр.дата.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: битовите отпадъци да се събират на временния склад в определените за това места
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж. Валери Ачев - лесничей /*подпис, име и фамилия*/
дата: 19.09.25
Място на издаване гр. Велинград, ДГС Алабак
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14603 / 14.6.2021 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... / .....

GISExplorer

Образец по чл. 53, ал. 6 от Н

Одобрил: Кмет на Община Велинград
/име, фамилия и подпис/: ...


дата: 05.01.2026 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4436/3978/18.03.13г

Утвърдил: ...
име, фамилия,/ подпис: ...
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 333 с подотдел с
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ДГС Ягодак /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Велинград;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- ... място за смяна ГСМ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ... място за отпадаци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Прореждане / интензивност ....%
Втори вид сеч ..... / интензивност ....%
2. Площ на подотдела 0.6 ха Размер на сечището 0.6 ха
3. Състав по план/програма 6 Бк 3 Гр 1, действителен 6 Бк 3 Гр 1
4. Запас на 1 ха: с клони 17 куб.м/ха, без клони 10 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 25 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 24 м³

дърв. вид / категория	ела	бук	трепет	здб		дърв. вид / категория	ела	бук	трепет	здб		
едра	3	=	–	–		дребна	1	–	–	–		вър-
средна	6	–	–	–		дърва	4	4	2	4		шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... ела - 7 ..... бк - 3 .....

8. Средно извозно разстояние ..100.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ГВКС 2

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..Моторен трион кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....животинска тегленска сила на къси секции с влачене по терен.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата По време на сеча да се предпазват оставащите на корен дървета

10. Начини на почистване на сечището .Събиране отпада на купчини

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: .Битовите отпадъци да се събират на временния склад в определените за това места.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Цанко Белков г-ст ..... /подпис, име и фамилия/

дата: 23.07.25 г.,

Място на издаване..Т.П. ДГС „Лобош“

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..14.256..... 28.07.2020

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:

..... инж. Ибрахим Муса – зам. дир.

/име, фамилия и подпис/: .....

дата: 05.03.2026г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 3615/25.07.2013г.

Утвърдил:

.....

/име, фамилия/, подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: .....,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... / .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ..1..

За добив на дървесина от отдел **"334"** подотдел **"б"**


На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ТП ДГС Алабак */попълва се само за държавни гори/*

Община **Велинград**; Землище **гр. Велинград**;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:5000



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»»	проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - -	съществуващи извозни пътища	▲▲▲	временен склад Пътни дол
═══	съществуващ автомобилен път	xxxxxxx	трасе на въжена линия
^^^^^^^	просека	=+=+=+=	проектиран автомобилен път
	подотдел		недостъпно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горск пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им с съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: .....Постепенно котловинна..... / интензивност: 30 %

Втори вид сеч: ..... / интензивност: .....%;

2. Площ на подотдела: 1 ха Размер на сечището: ....0,5..... ха

3. Състав по план/програма: Зимен дъб - 5, Бук - 4, Ела - 1, Бял бор - 0, Габър - 0, Бук - 4, Зимен дъб - 3, Ела - 2, Габър - 1, Трепетлика - 0, действителен: ЗДБ-5, Бук-4, ЗДБ-1, Бор, Трп

4. Запас на 1 ха: с клони 230 куб.м/ха , без клони 194 куб. м/ха;

5. Среден наклон на терена: 29 градуса;

6. Очакван добив от маркираната дървесина: ..29..... лежаща маса, куб.м.

GISExplorer

дърв. вид / категория	БК	Здгл.	Здб	Гбр.	Три.	дърв. вид / категория	БК	Здгл.	Здб	Гбр	Три		
едра	–	1	–	–	–	дребна	–	–	–	–	–	вър-шина	0
средна	–	4	–	–	–	дърва	15	1	3	3	2		

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Наличие на подраст от здб и бк, височина 1-3 м.

8. Средно извозно разстояние 150 м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
ГВС-2, курортна гора

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 бр. 0,0,1 ха.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

10. Начини на почистване на сечището Събиране на боричина и отпад на купчини

11. Материалите ще се извозят до временен склад 116 Ви 901

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: .....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж. Валери Ачев - лесничей /*подпис, име и фамилия*/
дата: 31.07.25
Място на издаване гр. Велинград, ДГС Алабак
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 14603 / 14.6.2021 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... / .....

GISExplorer

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:

.....

..... Инж. Ибрахим Фъзи

/име, фамилия и подпис/: .....

дата: 05.03.2026,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8978/05.03.2015г.

Утвърдил:

.....

.....

/име, фамилия/, подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: .....,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... / .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **"334"** подотдел **"д"**


На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ТП ДГС Алабак */попълва се само за държавни гори/*

Община **Велинград**; Землище **гр. Велинград**;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:5000



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»»	проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - -	съществуващи извозни пътища	▲▲▲	временен склад
======	съществуващ автомобилен път	xxxxxxx	трасе на въжена линия
^^^^^^^^	просека	=+=+=+=+=	проектиран автомобилен път
	подотдел		недостъпно

• място за отглеждане

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: ...прореждане..... / интензивност: 25 %

Втори вид сеч: ..... / интензивност: .....%;

2. Площ на подотдела: 1.4 ха Размер на сечището: ....1,4..... ха

3. Състав по план/програма: Черен бор - 0, Бял бор - 6, Зимен дъб - 3, Бук - 1, Мъждрян - 0, Габър - 0, действителен: .....;

4. Запас на 1 ха: с клони 132 куб.м/ха , без клони 115 куб. м/ха;

5. Среден наклон на терена: 24 градуса;

6. Очакван добив от маркираната дървесина: ....17.... лежаща маса, куб.м.

GISExplorer

дърв. вид / категория	бб	здб	бк	гбр		дърв. вид / категория	бб	здб	бк	гбр			
едра	–	–	–	–		дребна	1	–	–	–		вър-шина	0
средна	4	–	–	–		дърва	2	5	4	1			

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...няма.....
.....
8. Средно извозно разстояние .....100.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...животинска сила.....
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...3 бр., общо 0.1ха.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....
10. Начини на почистване на сечището ...събиране на горимата отпада на купчини.....
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж. Валери Ачев - лесничей */подпис, име и фамилия/*
дата: 19.09.25 г.
Място на издаване гр. Велинград, ДГС Алабак
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14603 / 14.6.2021 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... / .....

GISExplorer

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....инж. Ибрахим Фейзи.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 05.02.2026г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2878/05.03.2013г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..

За добив на дървесина от отдел.....341.....подотдел.....с.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Лафчи.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Велинград.....; Землище .....Велинград.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ просека
- 0 място за отпадъци
- »-»-»-» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- X място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временнй складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Прореждане...../ интензивност ..15..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..0,4....ха Размер на сечището....0,4..... ха
3. Състав по план/програма.6д10,2б,1яб....., действителен.6д10,2б,1яб.....
4. Запас на 1 ха: с клони....225.....куб.м/ха , без клони ....184.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...17.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....9.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5.5	2.5				дърв. вид / категория	5.5	2.5				
едра	–	–				дребна	–	–				вър-
средна	2	2				дърва	4	1				шина 2

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние ..100.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....

ГВКС 2

.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион; Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска теглителна сила.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....къси секции с влачене по терена.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата По време на извоза да се пазят оставащите на корен дървета

10. Начини на почистване на сечището Събиране на отпада на купчини в сечището.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад. Голяма поляна.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: .Битовите отпадъци да се събират на временните складове в определените за това места.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж. Янислав Янков ..... */подпис, име и фамилия/*

дата: 19.02.2025

Място на издаване "ТП ДГС Хлабак"

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14802/15.04.2022г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /


№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: ..... Утвърдил: .....
/име, фамилия и подпис/: ..... име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: 05.05.2026 г. дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 857/05.05.2013г. № и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 342 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Алабак /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Велинград;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ просека
- 0 Място за обтегуда
- »-»-»-» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Елений
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- X Място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Крайрична/ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...0,6...ха Размер на сечището.....0,6..... ха
3. Състав по план/програма 2Б 6, 5Бк 4, Дг 5..., действителен 2Б 6, 5Бк 4, Дг 5....
4. Запас на 1 ха: с клони...300.....куб.м/ха , без клони ...267.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...16.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....29.....$м^3$.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	2. бор	5. бор				дърв. вид / категория	2. бор	5. бор					
едра	1	3				дребна	–	–				вър-	
средна	7	9				дърва	3	6				шина	3

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние ...100.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....

ГВКС 2, Курортна зона

.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...конната или животинска теглителна сила на ГВКС секциите с влачене надлъжно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава): 300 м

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата при сечта и извоза да се нараняват оставащите на корен дървета.....

10. Начини на почистване на сечището Събиране на клади на купища и изгаряне в огнеупорни съдове

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....Елементи.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: .Битовите отпадъци да се събират на временния склад в определените за това места.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж. Янислав Ялнапов ..... */подпис, име и фамилия/*

дата: 20.07.2025

Място на издаване: ТП ДГС Алабак

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7302/15.04.2022г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил:.....
.....инж. Ибрахим Фаик.....
/име, фамилия и подпис/:.....


дата: 05.03.2026г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 39.78/05.03.2013г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...1...

За добив на дървесина от отдел.....342.....подотдел.....ЗСС.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Алабак.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Велинград.....; Землище .....Велинград.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
ремонт на съществуващ извозопът
съществуващ автомобилен път
просека
място за отпадъци
проектирани тракторни вр. извозни пътища
временен склад Елени
трасе на въжена линия
проектиран автомобилен път
място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Пробирка...../ интензивност ..15..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1.3....ха Размер на сечището.....1.3..... ха
3. Състав по план/програма..5Б 10Ч 2Бк...,з.г.б., действителен..5Б 10Ч 2Бк...,з.г.б....
4. Запас на 1 ха: с клони...244.....куб.м/ха , без клони ...215.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...16.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....241 м3.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	δ. бор	ζ. бор				дърв. вид / категория	δ. бор	ζ. бор					
едра	4	1				дребна	1	–				вър-	
средна	3	2				дърва	7	–				шина	3

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние ...100.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....

.....ЗВКС 2, Курортна гора.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..моторни триони; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..конна тяга на животинска тягателна сила.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....къси секции; с влачене по терена.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава): 500 м.

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата При извършване на сечта и извозът да се предприемат всички възможни мерки за опазване на оставащите дървета

10. Начини на почистване на сечището Събиране на отпадъците в купчини в сечището

11. Материалите ще се извозят до временен склад....Елемите.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Битовите отпадъци да се събират на временния склад в определените за това места.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж. Ярослав Яков..... /подпис, име и фамилия/

дата: 30.07.2025г.

Място на издаване ТПДС „Алабак"

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14202/15.04.2022г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....