Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: инж. Сали Хорозкиев
/име, фамилия/ подпис:
дата: 08.10.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4983/21.10.11г

Одобрил: инж. Здравко Кардашев
име, фамилия/ подпис:
дата: 17.10.2019 г
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7623/26.10.11г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 58 подотдел 1л
На ТП ДГС/ДЛС гр. Враца /попълва се само за държавни гори/
Община Враца; Землище Враца;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граници на ТО
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ТО маркирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

1.Вид на сечта ...Прореждане... 58 ч ... / интензивност ... %
Втори вид сеч ... / интензивност ... %
2.Площ на подотдела ...17,6... ха Размер на сечището ...1,4,2... ха
3. Състав по план/програма ...10 ЧОН 10 ОЧОБ 10 ЧОБ... действителен ...10 ЧОБ 10 ЧОН 10 ЧОБ ЧЧ
5. Запас на 1 ха: с клони ...368... куб.м/ха , без клони ...298... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...32... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...724... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
	70	60					70	60				
едра	210	35				дребна	4	3				вър-
средна	174	32				дърва	294	37				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...няма...
9. Средно извозно разстояние ...200... м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надвесени дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ...Зона местност „ПЗП"; Зона птици 2113...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион, като кастренето на стеблата ще се извършва в сечището...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...наложинска тяга и трактор на сортименти и секции, с влачене на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ...по терена...
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 600 м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...правилно да се изпълняват просеките не позволяване на стеблата...
10. Начини за почистване на сечището ...Отпада да се разхвърля...
11. Други указания: ...Дънната да се подхвърлят чипс от ...Оптоди... отпадъци.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:
/инж. Соня Евтимова/
/име, фамилия./ подпис: .....
Дата: 06.10.2017г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10000/22.11.2013 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия./ подпис: .....
дата: 11.10.2017г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/06.10.2017г.

За добив на дървесина от отдел **42** подотдел **„а“**
На ТП ДГС/ДЛС-**Извора, гр.Девин,** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**: Землище на **гр.Девин**
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на насаждение
- немаркирана
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на привличане при извоз със специал. техника/трактор
- ремонт на съществуващ врем. тракторен извозен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта *ГРУПОВО ПОСТЕПЕННА*/ интензивност *25 % /*
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела *14,9 ха.* Размер на сечището *11,6 ха.*
3. Състав по план/програма *ела7,бб2,см1;* ;действителен:*отговоря на този по ГСП*
5. Запас на 1 ха: с клони *485 куб.м./ха.* , без клони *418 куб. м./ха.*
6. Среден наклон на терена *30 градуса.*
7. Очакван добив от маркираната дървесина *1264 лежаща маса, куб.м.*

дърв. вид / категория	ЕЛА	ББ	СМ	БК	ТРП	дърв. вид / категория	ЕЛА	ББ	СМ	БК	ТРП		
едра	455	301	28	-	-	дребна	9	6	1	-	-	вър-	
средна	122	88	6	-	-	дърва	55	78	4	29	82	шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие:
9. Средно извозно разстояние 600 *м.*;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.): 33"Родопи Западни", BG0001030, местообитание 94ВА;*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва *с* (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): *Сеч с бензиномоторен трион,кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване на вр.склад при извоз с трактор, разкройване в сечището при извоз с обоз.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): *Специализирана горска техника/трактор, на цели стъбла и/или дълги окастрени секции, с влачене по терена и /или изцяло натоварени. Животинска тяга на сортименти до 5 м. с влачене по терена.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 60 м.(не по-малко от 40 м), дължина 1200 м, широчина 4 м
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.): *3 бр., с обща площ - 0,3 ха.*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: *правилно определяне посока на повaляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.*
10. Начини за почистване на сечището: *Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .*
11. Други указания: *Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.*
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...../ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/инж. Соня Евтимова/
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 05.10.2017г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10000/22.11.2013 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 07.10.2017г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/05.10.2017г.

За добив на дървесина от отдел 42 подотдел „б“
На ТП ДГС/ДЛС-Извора, гр.Девин, */попълва се само за държавни гори/*
Община Девин; Землище на гр.Девин
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сечище
- несъвоима част
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни пътища
- граница на насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта ***ПРОБИРКА*** / интензивност .... *% /*
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела *7,1 ха.* Размер на сечището *7,1 ха.*
3. Състав по план/програма *бб8,см2,ела,бк,трп;* действителен: *бб8,см2,ела,бк,трп;*
5. Запас на 1 ха: с клони *280 куб.м./ха.* , без клони *234куб. м./ха.*
6. Среден наклон на терена *22 градуса.*
7. Очакван добив от маркираната дървесина *259 лежаща маса, куб.м.*

дърв. вид / категория	ББ	СМ	ЕЛА			дърв. вид / категория	ББ	СМ	ЕЛА			
едра	50	2	43			дребна	11	-	1			вър-
средна	98	4	15			дърва	29	-	6			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие
9. Средно извозно разстояние *100 м.;*
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.):33"Натура 2000", 33"Родопи Западни", BG0001030, местообитание 91сА;*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): *Сеч с бензиномоторен трион, кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване в сечището при извоз с животинска тяга, разкройване на вр.склад при извоз със спец. горска техника.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): *1. Животинска тяга на сортименти до 5 м. с влачене по терена. 2.Специализирана горска техника/трактор на дълги окастрени секции с влачене по терена и/или изцяло натоварени.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях **40** м.(не по-малко от 40 м), дължина **550** м, широчина **4** м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.) *4 бр. с обща площ 0,2 ха.*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: *правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.*
10. Начини за почистване на сечището: *Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .*
11. Други указания: *Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.*
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...../ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/инж. Соня Евтимова/
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 30.09.2019г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10000/22.11.2013 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 01.11.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/30.09.2019г.

За добив на дървесина от отдел **42** подотдел **„в“**
На ТП ДГС/**ДЛС-Извора, гр.Девин,** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**; Землище на **гр.Девин**
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на насаждение
- немаркирана
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на привличане при извоз със спец.гор. техника/трактор
- ремонт на съществуващ врем. тракторен извозен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

426

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта ***ПОСТЕПЕННО - КОТЛОВИННА***/ интензивност ***20 % /***
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ***4,6 ха.*** Размер на сечището ***4,6 ха.***
3. Състав по план/програма ***бб 10, см,ела,бк,трп;*** ;действителен:***отговоря на този по ГСП***
5. Запас на 1 ха: с клони ***310 куб.м./ха.*** , без клони ***274 куб. м./ха.***
6. Среден наклон на терена ***25 градуса***.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ***382 лежаща маса, куб.м.***

дърв. вид / категория	ББ	ЕЛА	СМ	БК	ТРП	дърв. вид / категория	ББ	ЕЛА	СМ	БК	ТРП		
едра	125	65	12	-	-	дребна	5	-	-	-	-	вър-	
средна	88	11	2	-	-	дърва	51	6	2	1	14	шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие:
9. Средно извозно разстояние **300** *м.*;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.): **33"Натура 2000", 33"Родопи Западни", BG0001030, местообитание 31CA;***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва *с* (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): ***Сеч с бензиномоторен трион, кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване на вр.склад при извоз с трактор, разкройване в сечището при извоз с обоз.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): ***Специализирана горска техника/трактор, на [illegible] дълги окастрени секции, с влачене по терена и /или изцяло натоварени. Животинска тяга на сортименти до 5 м. с влачене по терена.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях **90** м.(не по-малко от 40 м), дължина **900 м,** широчина **4** м
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.): ***2 бр., с обща площ 0,3 ха.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.***
10. Начини за почистване на сечището: ***Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .***
11. Други указания: ***Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...../ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/инж. Соня Евтимова/
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 19.12.2017г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10000/22.11.2013 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 10.02.2020г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/.....г.

За добив на дървесина от отдел **42** подотдел **„е“**
На ТП ДГС/**ДЛС-Извора, гр.Девин,** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**; Землище на **гр.Девин**
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сечище
- неусвоима част
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни пътища
- граница на насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

42 е

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта ***ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ*** / интензивност *100 % /*

Втори вид сеч ……/ интензивност …….%

2.Площ на подотдела *6,2 ха*. Размер на сечището *0,2 ха*.

3. Състав по план/програма *бб, см, ела, бк,трп;* действителен: *бб, см, ела, бк,трп;*

5. Запас на 1 ха: с клони *175 куб.м./ха.* , без клони *152куб. м./ха.*

6. Среден наклон на терена *20 градуса*.

7. Очакван добив от маркираната дървесина *37 лежаща маса, куб.м.*

дърв. вид / категория	ЕЛА	ББ	СМ	ТРП	БК	дърв. вид / категория	ЕЛА	ББ	СМ	ТРП	БК	
едра	21	2	4			дребна	-	-	-			вър-
средна	6	-	1			дърва	1	-	-	1	1	шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие.

9. Средно извозно разстояние *20 м.;*

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.): 33"Натура 2000", 33"Родопи Западни", BG0001030,*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): ***Сеч с бензиномоторен трион, кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване на вр.склад при извоз с трактор.***

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): ***Специализирана горска техника/трактор, на дълги окастрени секции, с влачене по терена и/или изцяло натовари..***

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина ……м.

5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях **40** м.(не по-малко от 40 м), дължина **450** м, широчина **4** м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.) *1 бр. с обща площ 0,1ха.*

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.***

10. Начини за почистване на сечището: ***Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .***

11. Други указания: ***Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да сѐ изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……

……/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НГ


Изготвил: Лилия Димитрова Луцова
/име, фамилия/ подпис
дата: ..... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4469/30.9.19г

Одобрил: инж. Здравко Карадинов
име, фамилия/ подпис:
дата: 07.11.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 42 подотдел ИИ
На ТП ДГСДЛС Извора /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин,
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граници на насажденията
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

а схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни
рски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

42 НН

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Подмладяване / интензивност ..... %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2. Площ на подотдела 6.6 ха Размер на сечището 6.6 ха
3. Състав по план/програма ....., действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони 726 куб.м/ха, без клони 619 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 13 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 538 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	дна	см	бб			дърв. вид / категория	дна	см	бб			
едра	178	69	14			дребна	3	1	1			вършина
средна	58	18	10			дърва	37	20	29			

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 100;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) 33. Натура 2000 33 Родопи-Западни BG0000580 местообитание 91BA

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ръчно
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска техника и животинска тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 бр.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата при изпълнение на сечта предпазване на оставащите дървета
10. Начини за почистване на сечището отпадъците да се разхвърлят по цялата сечище
11. Други указания: Сухостойните и битовите отпадъци от отсечените за това места дърва да се изнесат

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 34, ал. 6 от НСИ


Изготвил: инж. Здравко Карадинов
име, фамилия, подпис
дата 17.10.2019 г.
№ и дата на удостоверението за вписване в регистъра на лесоустроителната практика 4474/30.09.2011 г.

Одобрил: инж. Здравко Карадинов
име, фамилия, подпис
дата 17.10.2019 г.
№ и дата на удостоверението за вписване в регистъра на лесоустроителната практика 4623/26.10.11 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 42 ..... полотдел 3
На ТП ДГС/ДЛС ..... *Попълва се само за държавни гори*
Община ..... ; Землище .....
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... *Попълва се само за държавни гори*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

423

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ... Пробарко ... / интензитет / ... 15 %

Втори вид сеч ... / интензитет / ... %

2. Площ на полотната 4,3 ха. Разстояние 2,12 м

3. Състав по щип/програма 6Пр5, Ос3, Бб2, Дк, единични Ос4

5. Запас на 1 ха: с кюпи 595 куб.м/ха, без кюпи 591 куб.м/ха

6. Среден наклон на терена 15 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 128 дебелинна маса, куб.м

дърв. вид / категория	Ела	Ос	Бб
едра	26	10	23
средна	15	6	5

дърв. вид / категория	Ела	Ос	Бб	Дк	
дребна	1	–	–	–	бр
дърва	15	2	23	2	шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 250 ;

10. Други характеристики на насаждението (*тоководница, семенообилница, надвисели дървета, сервитути на прилежащи територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртви дървесни, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

Защитена зона ходещи, 33, Натура 2000: Язовир Бов 1030; Ловостопанска: ЗЗВ

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва ~~с~~ (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) Моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ... Специална техника и животинска тяга на двупакови секции, сортименти с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ... м. широчина ... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ... бр.

допустимо разстояние между просеките ... м., дължина ... м., широчина ... м.

7. Направа на технологични просеки ... бр.

допустимо разстояние между тях ... м., дължина ... м. широчина ... м

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ... Бр. с площ 0,1 ха

налични

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата От направа, функционалност и почвата от ерозия

10. Начини за почистване на сечището Разхвърляне на отпадъците по сечищата

11. Други указания: Да се спазват изискванията на Приложение №1 към Заповед 206 от 21.07.2014 г. на директора на РДГ Смолян. Изхвърляне на битовите отпадъци от горските територии на определените за това места.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....