Образец по чл. 33, ал. 6 от НЛС


Изготвил: Радиев Собанов Дуко
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 30.8.19г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №-1091/29.10.14г.

Одобрил: Инж. Нестор Димитриев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 17.02.20г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 571/23.02.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

за добив на дървесина от отдел 121 подотдел Л
на ТП ДЛС Широка поляна /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- .....
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за отпад

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Пробирка ...../ интензивност 15%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..... 1.0 ..... ха Размер на сечището..... 1.0 ..... ха
3. Състав по план/програма..... 5Б 10 ....., действителен..... 5Б 10 .....
5. Запас на 1 ха: с клони..... 320 .....куб.м/ха , без клони ..... 270 .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..... 14 ..градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 36 .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра	14					дребна						общ-ББН
средна	10					дърва	12					вър-шина ББЗ

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... Няма подраст .....

9. Средно извозно разстояние 60м;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт ГВКС 1, ГВКС 2, ГВКС 6

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..животинска мегнителна сила /коне/

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....дълги/къси секции.; с влачене по терена .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .. м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината.....

10. Начини за почистване на сечището Отчада да се събере на купчини едновременно с сечта.

11. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места .....

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/ сечището по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата - /

Номер и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Георги Стефанов
коларов
име, фамилия,/ подпис: Георги
дата: 30.07.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: К 159/04.11.2015

Одобрил: инж. Пенко Замуранев
име, фамилия,/ подпис:
дата: 17.02.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 587/23.02.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 121 подотдел 11
На ТП ДЛС Широка поляна /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- .....
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за отиване и ЛСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Прочистване / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 2.4 ха Размер на сечището 2.4 ха
3. Състав по план/програма 5Б10 Ос. 3бор., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони 167 куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 13 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 46 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	СМ	Б-Б				дърв. вид / категория	СМ	Б-Б				отпад
едра	1	1				дребна	1					С-4 / Б-Б-9
средна	3	25				дърва	1	14				вър- СМ шина Б-Б-1

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

9. Средно извозно разстояние ..100 м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, инцидентни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.....

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....Животинска теглителна сила (коне)

.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....дълги/къси секции.; с влачене по терена .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината.....

10. Начини за почистване на сечището .....Отпада се събира на купчини заедно със сечта

11. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места .....

.....

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/ Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


име, фамилия/ подпис: .....
дата: ..... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: V-1218/04/11/2015

име, фамилия/ подпис: .....
дата: 17.02.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8744/23.02.2015

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 122 подотдел Ж
На ТПП ДЛС Широка поляна /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място отнад

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни извозни пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...продирка..../ интензивност ..11.2..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела ..0.6.....ха Размер на сечището.....0.6..... ха
3. Състав по план/програма..5Д10....., действителен..5Б5 стар.: 1.....
4. Запас на 1 ха: с клони..350.....куб.м/ха , без клони ..300.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена .....12.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....28.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	55	см				дърв. вид / категория	55	см				55.6 см
едра	2	-				дребна	-	1				вър- 55
средна	5	3				дърва	7	1				шина см

II. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... Няма .....

.....

III. Средно извозно разстояние ..50.....;

IV. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, контактна зона, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт ВКС 6

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..животинска теглителна сила (коне)

.....

на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....дълги/къси секции.; с влачене по терена .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината.....

10. Начини за почистване на сечището.....отпада се събира на купчини заедно със сечта

11. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места .....

.....

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/ Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6


Изготвил: Редчев Собанов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 20.8.19г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №-109/18/29.10.14г.

Одобрил: инж. Нестор Домусчиев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 17.07.20г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване лесовъдска практика: 584/23.02-20

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 122 подотдел 3
на ТП ДЛС Широка поляна /*попълва се само за държавни гори*/
в Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавн*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- .....
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за обход

На снемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани в горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Проверка/ интензивност 1/
Втори вид сеч ...../ интензивност ...
2. Площ на подотдела ....1.1....ха Размер на сечището.....1.1..... ха
3. Състав по план/програма.....5П 5Бр 10....., действителен.....5П 5Бр 10.....
5. Запас на 1 ха: с клони....280.....куб.м/ха , без клони ..258.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....11°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....51.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ББ					дърв. вид / категория	ББ					Отпад-ББ15
едра	22					дребна	—					вършина ББ4
средна	12					дърва	17					

II. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ББ 10 години 0,8 бор 3 височина 16

III. Средно извозно разстояние 60м;

IV. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, крайпътна зона, биологично разнообразие и др.*)

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт Натура 2000 ; ГВКС 6

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъблата се извършва: в сечището, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..животинска тягова сила /коне/

(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....дълги/къси секции.; с влачене по терена .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ....-....м. широчина .....-.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....-.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....-....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....-.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....-....м, широчина ....-м

6. Просеки за въжени линии: ....-.... бр.

допустимо разстояние между просеките .....-..... м., дължина .....-..... м., широчина .....-..... м.

7. Изправа на технологични просеки .....-.....бр.

допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина .....-.....м., широчина .....-..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....-.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината

10. Начини за почистване на сечището Отпада да се събере на купчина дървесината

11. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Георги Стефанов Кояров
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 3.10.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: А.1218/04.11.2019

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Недко Доброславов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 17.01.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5874/23.02.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 122 подотдел Н
На ТП ДЛС Широка поляна /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак;
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани кариерски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за отглед

На скицата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни извозни пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

Вид на сечта: пробирка
Вид на сеч: ..... / интензивност 15.7 %
Площ на подотдела 0.6 ха Размер на сечището 0.6 ха
Съгласно план/програма 20.10, действителен 6.5.9 от 1
Запас на I кл. с клони 317 куб.м/ха , без клони 253 куб. м/ха.
Средни наклони на терена 12 градуса.
Средния добива от маркираната дървесина 15 лежаща маса, куб.м.

категория	2.0	см				дърв. вид категория	бб	сч					
едра	6	1				дребна	1	-					
средна	3	2				дърва	2	1				върш-ина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние ..60.....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водолайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт ГВКС 6

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска теглителна сила / кон/

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....дълги/къси секции.; с влачене по терена .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината.....

10. Начини за почистване на сечището .....отпадо се събира по купчини заедно със сечта.....

11. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места .....

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/ лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

Номер и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Георги Стефанов Илиев

име, фамилия,/ подпис: ..... /подпис/

дата: 17.02.20 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 1218/04/11/2015

Одобрил: .....

инж. Лазар Домусчиев

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 17.02.20 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 537-4/23.02.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 122 подотдел Р

На ТП ДЛС Широка поляна /*попълва се само за държавни гори*/

Община Батак; Землище Батак;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ..... (нужно за оригиналът)
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни извозни пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... прореждане ..... / интензивност 15.90 %
2. Вторри вид сеч ..... / интензивност ..... %
3. Площ на подотдела 2.5 ха Размер на сечището..... 2.5 ..... ха
4. Състав по план/програма..... 88.8 см-2 ....., действителен..... 88.8 см2 .....
5. Запас на 1 ха: с клони..... 176 .....куб.м/ха , без клони ..... 137 .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..... 16 .....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 47 .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория							
бб	см					бб	см						
-	1					дребна	2	7				вър-	
16	9					дърва	8	4				шина	

Типични и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

I. Средно извозно разстояние ..250 м..;

II. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени местности, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, буферна зона, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт ВКС 1.1. ВКС-2

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с....животинска тягова сила (кон)

.....

(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....дълги/къси секции.; с влачене по терена .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината.....

10. Начини за почистване на сечището отпадът е подреден на купчини заедно със сечта

11. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места .....

.....

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: инж. Ангел Георгиев Дончаков
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 29.07.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1022/19.02.14

Одобрил: инж. Недко Дончев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 17.01.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 841/23.02.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..

За добив на дървесина от отдел подотдел
На ТП ДЛС Широка поляна /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за обр под
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- буферни зони

в схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни рски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и ъзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

. Характеристика на насаждението

Вид на сечта ..Прочистване../ интензивност 15 %
ори вид сеч ...../ интензивност .....%
Площ на подотдела ..22.....ха Размер на сечището.....1.8..... ха
Състав по план/програма..см.пр..10..бб....., действителен..см.10...бб.....
Запас на 1 ха: с клони..207.....куб.м/ха , без клони ..177.....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ...17.....градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ....107.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	0.5				дърв. вид / категория	см	0.5				отпад 0.5	см
едра	-	-				дребна	13	-				8	11
средна	20	-				дърва	3	1				върш. 1	13

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние ...550.....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт ...Наличие на ГВКС 1.1 ГВКС 2 , ГВКС 6.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъблата се извършва: в сечището, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..Животински ..... Трактор с кош

4. Извозва (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....дълги/къси секции.; с влачене по терена .....

5. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...м

Просеки за въжени линии: ..... бр.

Допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

Направа на технологични просеки .....бр.

Допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, оставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината.....

Начини за почистване на сечището ..на купчини, равномерно по сечта.....

Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят всичките отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места .....

Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за пожаро-пожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/ ...ето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Георги Иванов Стаменов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 26.09.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0100361/22.11.2013

Одобрил: инж. Лесотр. Дамянов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 17.02.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 974/23.02.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел 127 подотдел с
На ТП ДЛС Широка поляна /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- .....
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за отпад

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Пропадане ...../ интензивност 7,1 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела ..... 7,7 ..... ха Размер на сечището..... 7,7 ..... ха
3. Състав по план/програма..... 5Б1О ....., действителен..... 5Б4О 1ОМ1 .....
5. Запас на 1 ха: с клони..... 132 .....куб.м/ха , без клони ..... 100 .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..... 22° .....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

първ. вид / категория						първ. вид / категория						
едра						дребна						вър-
средна						дърва						шина

7. Очакван добив от маркираната дървесина ……49……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б-Б	СМ				дърв. вид / категория	Б-Б	СМ				отпад
едра						дребна	31	4				бб 25 / см 8
средна	2	4				дърва	7	1				вър-бб 15 / шина см 3

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……

……няма подраст……

9. Средно извозно разстояние ……600м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, интензивни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт……

……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището ……

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с…животинска теглителна сила /кон/……

(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……

……дълги/къси секции.; с влачене по терена ……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина … м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ……. м., дължина ……. м., широчина ……. м.

7. Направа на технологични просеки ……бр.

допустимо разстояние между тях ……м., дължина ……м., широчина ……. м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ……

……

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината……

10. Начини за почистване на сечището Заедно с сечта на купчини……

11. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят биловите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места ……

……

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/ лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Редиен Тодоров
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 18.08.19г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 1089/19.10.14

Одобрил: инж. Петър Данчев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 17.02.20г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5574/23.02.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

за добив на дървесина от отдел 127 подотдел к
на ТП ДЛС Широка поляна /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ..... (място за отклон)
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Проредяване/ интензивност 14 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 8.4 ха Размер на сечището 8.4 ха
3. Състав по план/програма 8Б 2 см, действителен 8Б 2 см
5. Запас на 1 ха: *с клони* 176 *куб.м/ха, без клони* 135 *куб. м/ха.*
6. Среден наклон на терена 15° градуса.

маркираната дървесина ..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	см				дърв. вид / категория	бб	см				отпад
едра	3	3				дребна	2	3				см 14 бб 28
средна	95	13				дърва	69	19				върш- шина бб 23 см 8

Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) бб 8 30 г. ичлн. 0,9 дон. 4 см 2 40 г. бел. 1

Средно извозно разстояние ...150 м.;

Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водойми зони, биологично разнообразие и др.)*

КС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт

I. Технологични указания

Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището, на временен склад)

моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището

Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...мечи войнишка теглена сила (коне)

в (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

.....дълги/къси секции.; с влачене по терена .....

Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...м

Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината.....

10. Начини за почистване на сечището .....

11. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места .....

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни *условия на труд* в горите и правилата за *противопожарна безопасност* в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: ..инж. Ангел Георгиев Димитров..
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 25.02.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10774/23.03.14

Одобрил: .....
инж. Ангел Димитров
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 17.02.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5874/23.02.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 127 подотдел Н
На ТП ДЛС Широка поляна /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ++++ проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за отпор.
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Прочистване...../ интензивност ..20..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..1.3.....ха Размер на сечището.....1.3..... ха
3. Състав по план/програма..см.8,лб.2....., действителен...см.8,лб.2.....
5. Запас на 1 ха: с клони..92.....куб.м/ха , без клони 25.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...12.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...11.2.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б.с	см				дърв. вид / категория	б.с	см				5	9
едра	-	-				дребна	1	4				върш-	б. / 1
средна	1	3				дърва	2	1				шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние ...150 м...;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт Попада в ГВКС 1.1 ГВКС 2. ГВКС 6 G3.1 E1

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..тракторна с Тракторно влачене (кой?)

ва (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....дълги/къси секции.; с влачене по терена .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината.....

10. Начини за почистване на сечището ...на купчини, разхвърляно сред сеч.....

11. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места .....

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....