МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ ИГОРИТЕ
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СМОЛЯН **ТП**
„ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО – Т Р А К ИЯ"

Д О Г О В О Р
№ 15/12.02.2020 г.

Днес, 12.02.2020 г., в с. Стряма се сключи настоящият договор между:

1.ТП „ДЛС-Тракия" териториално поделение на „Южноцентрално държавно предприятие" ДП – гр. Смолян, с ЕИК: 2016195800225, със седалище и адрес на управление: с. Стряма, местност „Чекерица", представлявано от инж. Огнян Христов, в качеството си на директор и Лилия Генева, в качеството си на главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „Галакси Вижън" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Деспот Слав" № 9, Офис № 1, ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: 203797293, представляван/а/о от Андреа Кирилова Кирилова, в качеството на управител и едноличен собственик на фирмата, наричан/а/о за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, наричани заедно „**Страните**", а всеки от тях поотделно „**Страна**";

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки („**ЗОП**") и Решение № 42/17.01.2020г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: **„Доставка, чрез закупуване и гаранционна поддръжка на специализирана техника и оборудване за нуждите на ТП „ДЛС Тракия"**

се сключи този договор („**Договора/Договорът**") за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка, чрез закупуване и гаранционна поддръжка на специализирана техника и оборудване за нуждите на ТП „ДЛС Тракия"**

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Член 1. Предмет

(1.1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши **доставка** на **1** (*един*) брой машина и оборудване за обработване на земеделски площи (*наричани по-долу* „машина и оборудване"), съгласно Техническата спецификация на Възложителя, (Приложение № 8) и детайлно описани в Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя (Приложения № 4 и 6), неразделна част от Договора и в съответствие с изискванията на настоящия Договор.

(1.2) Видът, техническите данни и характеристики на машината и оборудването,които следва да достави Изпълнителя са подробно посочени в Техническата спецификация на Възложителя, (Приложение № 8) и в Техническото предложение на Изпълнителя (Приложение № 4),представляващи неразделна част от настоящия Договор.

(1.3) Изпълнителят се задължава в срок до 10 десет календарни дни след издаване на възлагателно писмо от Възложителя да достави машината и оборудването в ТП „ДЛС – Тракия", с. Стряма, местност „Чекерица", като разходите по транспортирането са за негова сметка.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Член 2. Цена

(2.1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя обща цена в размер на **391 640,00 лева без ДДС (триста деветдесет и една хиляди шестстотин и четиридесет лева и нула стотинки) и 469 968,00 лева (четиристотин шестдесет и девет хиляди деветстотин и шестдесет и осем лева, и нула стотинки)** с включен ДДС, съгласно Ценовото му предложение (Приложение № 6), неразделна част от настоящия Договор.

(2.2) Посочените цени са крайни и включват всички разходи и възнаграждения на Изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия Договор, като но не само: разходите за придобиване, съответно прехвърляне на правото на собственост на машината и оборудването, за доставка, за транспортиране до мястото за доставка, всички разходи за извършване на гаранционна поддръжка в срока на гаранцията (за труд, резервни части), както и разходите за отстраняване от Изпълнителя на всички технически неизправности и повреди, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя.

(2.3) Посочените в настоящия Договор цени са крайни и остават непроменени за срока на действието му.

Член 3. Начин на плащане

(3.1) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от **Изпълнителя: IBAN:** BG60FINV91501017383158; **BIC:** FINVBGSF;
Банка: Първа инвестиционна банка.
Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до 5 (*пет*) дни считано от момента на промяната. В случай, че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията по посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.

(3.2) Плащането на цената по алинея (2.1) от настоящия Договор се извършва, както следва:

(i) Възложителят заплаща 100 % (*с думи: сто процента*) от цената по алинея (2.1) в срок от 15 (петнадесет) дни от надлежно извършване на доставката и предаване на машината и оборудването с Приемо-предавателния протокол по алинея (5.3), при условие че Изпълнителят е предоставил гаранция за изпълнение на Договора в размерите и при условията на член 10.

(3.3) За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на Изпълнителя със съответната дължима сума.

III. СРОКОВЕ. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

Член 4. Срокове и място на доставка

(4.1) Настоящият Договор влиза в сила от датата на сключването му. Срокът на настоящия Договор изтича след извършване на доставката на машината и оборудването, предмет на Договора.

(4.2)Срокът за доставката на машината и оборудването е до 30 (тридесет) календарни дни (*не*

повече от 30 тридесет календарни дни), след възлагателно писмо, издадено от Възложителя.

(4.3) Гаранционният срок на машината и оборудването е 12 (дванадесет) месеца, считано от момента на подписване на приемо-предавателния протокол за извършена доставка.

(4.4) Мястото на доставка на машината и оборудването е на територията на ТП „ДЛС – Тракия", с. Стряма, местност „Чекерица".

Член 5. Условия на доставка

(5.1) Изпълнителят се задължава да достави и предаде на Възложителя машината и оборудването, предмет на доставка, окомплектовани както следва:

(i) окомплектовани, съгласно изискванията на производителя;
(ii) с извършен предпродажбен сервиз;
(iii) заредени с всички необходими за експлоатацията им течности и материали;
(iv) с необходимите за регистрацията им документи, включително документи за платени данъци, мита, такси, фактури и приемо-предавателни протоколи;
(v) сертификати за съответствие, гаранционна и сервизна книжка, паспорти или други документи от производителя, съдържащ технически данни и характеристики;
(vi) с инструкция за експлоатация на български език, както и документация, съдържаща препоръки за правилна експлоатация;
(vii) други документи и аксесоари, изискващи се съгласно условията на поръчката и офертата на Изпълнителя;

(5.2) При доставката на машината и оборудването, Изпълнителят предоставя на Възложителя надлежно оформена фактура – оригинал, съдържаща основание – номер на договора, вид, модел, марка и др.

(5.3) Доставката и предаването/получаването на машината и оборудването се удостоверява с подписване в два екземпляра на двустранен приемо-предавателен протокол („**Приемо-предавателен протокол**") от Страните или техни упълномощени представители, след проверка за: отсъствие на явни Несъответствия, окомплектовката на доставката и представяне на документите в съответствие с алинея (5.1) и (5.2) и съответствие на машината и оборудването с техническите характеристики, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и Техническата спецификация на Възложителя. Приемо-предавателният протокол съдържа основанието за съставянето му (номер на договора). Проектът на Приемо-предавателен протокол се изготвя от Изпълнителя.

(5.4) При предаването на машината и оборудването, Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимото според обстоятелствата време да го прегледа за Несъответствия, като същото не може да надвишава 5 (*пет*) дни.

(5.5) При констатиране на явни Несъответствия, по смисъла на алинея (5.6) на доставените машина и оборудване, Възложителят има право да откаже да подпише приемо-предавателен протокол. В тези случаи Страните подписват **констативен протокол**, в който се описват констатираните Несъответствия, съобразно алинея (5.6). След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват двустранен Приемо-предавателен протокол за приемане на доставката.

(5.6) При „**Несъответствия**" (явни или скрити дефекти, липси, недостатъци, несъответствия на машината и оборудването с Техническата спецификация на Възложителя и/или Техническото предложение на Изпълнителя и/или и с изискванията за окомплектовка и документите в съответствие с алинея (5.1) и (5.2) се прилага някой от следните варианти:

(i) Изпълнителят заменя машината и оборудването или частта с Несъответствия с такива,

притежаващи характеристиките в Техническата спецификация или по-високи, само в случай че последното не води до промяна на предмета на поръчката и цената по Договора, посочена в Ценовата оферта на Изпълнителя;

или

(ii) Изпълнителят отстранява Несъответствието в срок и по ред посочени в констативния протокол и/или съобразно гаранционните условия; или

(iii) цената по Договора се намалява съответно с цената на машината и оборудването или частта с Несъответствия, ако това не води до промяна в предмета на поръчката или със сумата на разходите за отстраняване на Несъответствието.

(5.7) В случай че Несъответствието на доставените машина и оборудване е толкова съществено, че прилагането на някой от вариантите по алинея (5.6) ще доведе до промяна на предмета на поръчката, или в случай че Изпълнителят забави доставката на машината и оборудването или отстраняването на Несъответствията с повече от 5 (*пет*) дни от предвидения срок за доставка в алинея (4.2), съответно от срока, посочен в констативния протокол, Възложителят има право да прекрати Договора.

(5.8) Подписването на приемо-предавателния протокол по алинея (5.3) или алинея (5.5) без забележки има силата на приемане на доставката от страна на Възложителя.

(5.9) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.

Член 6. Преминаване на собствеността и риска

(6.1) Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване върху машината и оборудването, предмет на доставка, преминава от Изпълнителя върху Възложителя от датата на приемането му, вписана в Приемо-предавателния протокол по алинея (5.3).

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Член 7.

(7.1) Изпълнителят се задължава да достави машината и оборудването, предмет на настоящия Договор, отговарящи на техническите параметри, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възложителя, окомплектовани съгласно изискванията на настоящия Договор и придружени със съответните документи, както и да прехвърли собствеността върху тях на Възложителя.

(7.2) Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.

(7.3) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка и в договорените срокове всички Несъответствия на доставените машина и оборудване, проявени и/или открити в рамките на гаранционния срок, констатирани и предявени по реда на настоящия Договор и съгласно гаранционните условия. Изпълнителят се задължава при отстраняване на Несъответствия, да влага само оригинални резервни части, материали и консумативи.

(7.4) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на плащане.

(7.5) Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 (*седем*) дни от сключване на настоящия Договор. В срок

до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

(7.6) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на Договора.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Член 8.

(8.1) Възложителят се задължава да заплати общата цена по алинея (2.1) от този Договор, съгласно условията и по начина, посочен в него.

(8.2) Възложителят се задължава да приеме доставката на машината и оборудването, предмет на договора, по реда на алинея (5.3), ако отговарят на договорените изисквания.

(8.3) Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката на машината и оборудването на посочения в алинея (4.4) от договора адрес, в срок и без отклонения от договорените изисквания.

(8.4) Възложителят има право да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на Договора.

(8.5) Възложителят има право на рекламация за доставените по Договора машина и оборудване, при условията, посочени в настоящия Договор.

(8.6) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстващи с Техническите спецификации и/или дефектни машина и оборудване само при условията на настоящия Договор, както и отстраняване на Несъответствия по реда и в сроковете, определени в настоящия Договор и в условията по гаранцията.

(8.7) Възложителят има право да откаже приемането на доставката, когато Изпълнителят не спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора, или да откаже да изплати частично или изцяло договорената цена.

(8.8) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

(8.9) Възложителят е длъжен да следи и осигурява извършването на поддръжка и сервиз на машината и оборудването в рамките на гаранционния срок, при условията и сроковете на този Договор, съответно при условията на гаранцията.

(8.10) Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

VI. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ

Член 9.

(9.1) Гаранционна отговорност

(9.1.1) Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на доставените машина и оборудване съгласно договореното предназначение, както и съгласно Техническото предложение, Техническата спецификация и стандарти.

(9.1.2) В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и средства всички повреди,и/или Несъответствия на машината и оборудването, съответно подменя дефектирали части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия и Техническото предложение на Изпълнителя.

(9.1.3) Рекламационното съобщение на Възложителя може да бъде изпратено по факс, телефон, електронна поща или обикновена поща. Изпълнителят е длъжен да осигури преглед на машината и оборудването от свои квалифицирани представители в срок от 3 дни, от получаване на рекламационното съобщение на Възложителя. След преглед на машината и оборудването от квалифицирани представители на Изпълнителя се съставя констативен протокол за вида на повредата и/или Несъответствието, работите и срокът, необходими за отстраняването ѝ в два еднообразни екземпляра.

(9.1.4) Изпълнителят се задължава да отстрани настъпила повреда и/или Несъответствието в срок от 7 дни или по-кратък, считано от датата на констатирането им. При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда и/или несъответствие в срок от 7 дни.

(9.2) Гаранционно (сервизно) обслужване

(9.2.1) Възложителят е длъжен да осигурява гаранционна (сервизна) поддръжка на машината и оборудването съгласно сроковете и условията по гаранцията.

(9.3) По време на гаранционния срок Изпълнителят няма право да отказва приемането на машината и оборудването в оторизираните си сервизи за сервизно обслужване и/или гаранционен ремонт.

(9.3) По време на гаранционния срок задължителното сервизно обслужване (смяна на масла, филтри и др. консумативи) ще се извършва на адреса на възложителя: с. Стряма, местност „Чекерица", област Пловдив, при следните цени:

- цена на труд – 60,00 (шестдесет лева и нула стотинки) лева без ДДС, 72,00 (седемдесет и два лева и нула стотинки) лева с ДДС за положен 1 (един) час труд;
- цена на км. за посещение на място – 0,66 (шестдесет и шест стотинки) ст. без ДДС, 0,79 (седемдесет и девет стотинки) ст. с ДДС за изминат 1 (един) километър;
- цени за консумативи, които периодично се сменят в съответствие с изискванията на производителя – *съгласно приложено към „Ценово предложение" количествено стойностно описание* ;

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Член 10. Размер и форма на гаранцията

(10.1) Размер на гаранцията

(10.1.1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 1% (един) от стойността на Договора по алинея (2.1) или сумата от 3916,40 лв. /три хиляди деветстотин и шестнадесет лева и четиридесет стотинки/.

(10.1.2) Изпълнителят представя документ за внесена гаранция за изпълнение на Договора към

датата на сключването му.

(10.2) Форма на гаранцията

(10.2.1) Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните:
(i) парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя;
(ii) банкова гаранция; или
(iii) застраховка.

Член 11. Изисквания по отношение на гаранцията

(11.1) Когато гаранцията се представя във вид на **парична сума**, тя се внася по следната банкова сметка на Възложителя:

БАНКА: **ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА**
клон Пловдив
IBAN: **IBAN BG85 CECB 9790 10D8 9862 00**
BIC: **CECBBGSF**

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата, са за сметка на Изпълнителя;

(11.2) Когато Изпълнителят представя **банкова гаранция** се представя оригиналът ѝ, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема, като покрива 100 % (*сто процента*) от стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност срокът на действие на Договора плюс 30 (*тридесет*) дни.

(11.2.1) Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения.

(11.2.2) Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.

(11.3) **Застраховката**, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 (*тридесет*) дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорност по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

Член 12. Задържане и освобождаване на гаранцията

(12.1). Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора в срок от 30 (*тридесет*) дни; след приемане на доставката на машината и оборудването и подписване на Приемо-предавателния протокол по алинея (5.3) съответно по алинея (5.5) без забележки, при условие че сумата по гаранцията не е задържана, или не са настъпили условия за задържането ѝ;

(12.2) Възложителят не дължи лихви, такси, комисионни или каквито и да било други плащания върху сумите по предоставената гаранция, независимо от формата, под която е предоставена.

(12.3) Гаранцията не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към задържане на гаранцията.

(12.4.) Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на Изпълнителя. В тези случаи Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението.

(12.5) Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми, равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради непълно или частично изпълнение на задълженията на Изпълнителя.

(12.6) В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е длъжен в срок до 15 (*петнадесет*) дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в алинея (10.1), като внесе усвоената от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да застрахова отговорността си до размера в алинея (10.1).

VIII. НЕУСТОЙКИ

Член 13.

(13.1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя в нарушение на уговорените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % от сумата по алинея (2.1) за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от цената по алинея (2.1).

(13.2) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0,5 % от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от размера на забавеното плащане.

(13.3) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение, като Възложителят има право да усвои съответните суми по настоящия член от предоставената гаранция.

(13.4.) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната банкова сметка:

БАНКА: **ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА**
клон Пловдив
IBAN: **IBAN BG85 CECB 9790 10D8 9862 00**
BIC: **CECBBGSF**

В случай че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в срок от 7 (*седем*) дни от искането на Възложителя за плащане на неустойка, Възложителят има право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение.

IX. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Член 14.

(14.1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

(14.2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

(14.3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

(14.4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия Договор е на Изпълнителя.

(14.5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на Договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

Член15.

(15.1) При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

(i) приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;
(ii) действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;
(iii) при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

Член 16.

(16.1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

(16.2) Разплащанията по ал. (16.1) се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

(16.3) Към искането по ал. (16.2) Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(16.4) Възложителят има право да откаже плащане по ал. (16.2), когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

X. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Член 17.

(17.1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:
(i) по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
(ii) с изтичане на уговорения срок;
(iii) когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
(iv) при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение, непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора („непреодолима сила“);

(17.2) Възложителят може да прекрати Договора едностранно, без предизвестие с уведомление, изпратено до Изпълнителя:

(i) когато Изпълнителят забави изпълнението на задължение по настоящия Договор с повече от 10 (*десет*) дни;
(ii) използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор;

(17.3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП.

(17.4) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на Договора.

(17.5) Възложителят може да развали Договора по реда и при условията, предвидени в него или в приложимото законодателство.

Член 18.
Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на чл. 116 от ЗОП.

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Член 19.

(19.1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата Страна за възникването на непреодолима сила.

(19.2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(19.3)Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

(19.4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

XII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Член 20.

(20.1) Страните се съгласяват да третират като конфиденциална следната информация, получена при и по повод изпълнението на Договора:

.....

.....

(20.2) Никоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация, на когото и да е, освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на конфиденциална информация пред такъв служител/консултант се осъществява само в необходимата степен и само за целите на изпълнението на Договора и след поемане на съответните задължения за конфиденциалност.

XIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 21.

За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Член 22.

(22.1) Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят изявления по изпълнението на настоящия Договор са:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ТП „ДЛС – Тракия", с адрес: с. Стряма, местност „Чекерица", община Раковски, област Пловдив, Телефон: 03153/22-51, Email: dlstrakia@ucdp-smolian.com.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
„Галакси Вижън" ЕООД, адрес: гр. София 1000, ул. „Деспот Слав" № 9, Телефон: 0894435388, Email: galaxivision@gmail.bg.

(22.2) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, следва да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за действителност.

(22.3) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.

(22.4) Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено за други свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия член 22 се считат за валидно изпратени и получени от другата Страна.

(22.5) Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка или по куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор се считат за валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата или по електронната поща на страните, подписани с електронен подпис.

Член 23.

Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.

Член 24.

(24.1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни,като в случай на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за преговори.

(24.2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по реда на ГПК.

Член 25.

Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Член 26.

При подписването на настоящия Договор се представиха следните документи:

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

1. *Приложение № 1* – Техническа спецификация на Възложителя;
2. *Приложение № 2* – Техническо предложение на Изпълнителя;
3. *Приложение № 3* –Ценово предложение на Изпълнителя.

Настоящият Договор се подписа в четири еднообразни екземпляра – 3 за Възложителя и 1 за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. инж. Огнян Христов **(п)**
директор на ТП„ДЛС - Тракия"

2. Лилия Генова: **(п)**
Главен счетоводител на
ТП „ДЛС - Тракия"

3. Изготвил и съгласувал: **(п)**
Златка Ряхова – юрисконсулт на ТП „ДЛС - Тракия"

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Мирослав Калинов Пейков, **(п)**
пълномощник по Пълномощно рег. № 658 от 04.02.2020 г., издадено от нотариус:
Даниела Иванова,
нотариус в район СРС с рег № 266

(п) - Заличено обстоятелство на основание Регламент (ЕС) 2016/679

Приложение № 7

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Минималните изисквания, на които трябва да отговарят специализираната техника и оборудването, съответно челен товарач, навесен обръщателен плуг, дискова брана за подготовка на почвата, рулонна сламопреса и машина за фолиране на кръгли бали са както следва:

Специализирана техника (трактор) с параметри:

Показател	**Изискване на възложителя**
номинална мощност на двигателя	160 - 200 к.с.
максимална мощност на двигателя	180 - 220 к.с.
максимален въртящ момент	900 - 950
въртящ момент при 1000 об/мин на ВОМ	800 - 850
номинална мощност с Power Boost	160 - 230
максимална мощност с Power Boost	180 - 250
максимален въртящ момент с Power Boost	1000-1100
въртящ момент при 1000 об/мин на ВОМ с Power Boost	800 - 900
Кубатура на двигателя[cm3]	До 7000
Брой цилиндъри	Мин. 6
Брой клапани	Мин. 24
Пречистване на изгорелите газове	БЕЗ DPF
Ниво на вредни емисии	Мин. STAGE IV
Резервоар за гориво / Резервоар за Ad-Blue	До 400 л. / До 50 л.
Генератор	Мин. 180 А
Капацитет на маслото в двигателя	До 15 л.
Трансмисия	безстепенна CVT
Предавки напред	минимум четири механични напред
Предавки назад	минимум две менахични назад
Максимална скорост	Мин. 40 км/ч
Обръщане на движението	Powershuttle
Съединител	максимум един, мокър
Зъбни колела	спираловидни зъбни колела
Предна ос	клас 4
Максимално допустимо натоварване на предната ос	Мин. 9000 кг
Предавателно отношение на предната към задната ос	1,30 +/-0,10
ВОМ на Задната навесна система:	минимум 4 скорости • Мин. 540 об/мин при максимум 1940 об/мин • Мин. 540E об/мин при максимум 1600 об/мин • Мин. 1000 об/мин при максимум 1920 об/мин • Мин. 1000E об/мин при максимум 1600 об/мин

Хидравлична помпа	Тип „затворен център” 150 - 170 л/мин
Задни хидравлични изводи	минимум 3
Спирачки	маслени, многодискови, версия HD
Паркинг спирачка	Електронна
Компресорна уредба	Двойна линия
Задна навесна система	категория 3
Товароподемност на Задната навесна система	Мин. 10000 кг
Теглич	Автоматичен, настройващ се във височина,
Стабилизатори на задната навесна система	Механични
Кабина	С активно окачване
Климатизация	Климатик с автоматичен контрол на температурата
Ниво на шум в кабината	Максимум 70 dBa
Седалка	с въздушно окачване, допълнително демпфериране
Пасажерска седалка	Пасажерска седалка
Подлакътник	регулируем електрически
Многофункционален лост с интуинативен контролен панел	Да бъде наличен
Работни светлини предни:	Фабрично минимум 6 предни LED
Работни светлини задни:	Фабрично минимум 6 задни LED
Задно стъкло	слънцезащитно
Радар за контрол на скоростта и приплъзване на гумите	Да бъде наличен
Размер предни гуми	Минимум 540/65 R30
Размер задни гуми	Минимум 650/65 R42
Междуосие	Максимум 2900 мм
Дължина	Максимум 5500 мм
Широчина (калник-калник)	Максимум 2100 мм
Височина	Максимум 3100 мм

ОБОРУДВАНЕ:

1. **Челен товарач за трактор с мощност до 200к.с** с параметри:

Показател	**Изискване на възложителя**
Височина на повдигане	Мин. 4 метра
Товароподемност	Мин. 2800кг.
Хидроуспокоител	Да бъде наличен
Начин на управление	Джойстик с ел.контрол
Палетни вилици	Дължина до 1000мм Товароносимост минимум 1600кг.
Кофа за зърно	Вместимост мин. 1,4м^3 Дължина до 2 метра

2. Навесен обръщателен плуг за трактор с мощност до 200к.с. с параметри:

Показател	Изискване на възложителя
Брой плужни тела	5 броя
Вид на работните органи	Органи с повишена износоустойчивост
Разстояние между телата	Максимум 100см.
Сечение и дебелина на гредата	Минимум 140х140х10
Работен захват	1,50 до 2,25метра
Защита на работните органи	Предпазен болт
Опорно колело на плуга	Колело за дълбочина и транспорт с амортисьор

3. **Дискова брана за подготовка на почвата за трактор до 200 к.с. с параметри:**

Показател	Изискване на възложителя
Работна широчина	3,59 – 3,99 м.
Брой дискове	Мин. 32 броя
Вид на дисковете	Самостоятелни, мин. Ф 20", с амортисьорна система с гумени тампони
Работна дълбочина	Мин. 12 см.
Подравняващ валяк	Тръбен тип с диаметър мин. 400мм
Общо тегло на машината	Мин. 2000кг.
Хидравлично сгъване при транспорт	Не повече от 3 м. транспортна широчина

4. **Рулонна сламопреса за трактор до 200 к.с. с параметри:**

Показател	Изискване на възложителя
Камера на сламопресата	Фиксирана камера
Подбирач, работен размер	Подбирач с два броя гумени опорни колела и работна широчина 180см.
Повдигане на подбирача	Хидравлично
Брояч на балите	Механичен с възможност за нулиране
Задвижване	С Кардан
Размер на балите	Ф120х120мм
Гуми на машината,размери	Минимум 400/60-15,5
Начин на управление	Електрическо с аларма за плътност
Връзвателен апарат	Комбиниран за работа с мрежа и сезал
Светлини	Ел.Светлини
Теглич	Възможност за промяна на ъгъла за куплиране

5. Машина за фолиране на кръгли бали за трактор до 200 к.с. с параметри:

Показател	Изискване на възложителя
Вид на машината	стационарна
Размер на балиране	Бали с размери 120/120см.
Дължина на машината	До 260см.
Широчина на машината	До 120см.
Височина на машината	до 170см.
Тегло на машината	До 500кг.
Тегло на балата	До 1000кг.
Време за увиване на една бала	Не повече от 1,3 до 2минути

Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако предлаганите машина и оборудване не отговарят на минималните изисквания, описани в тази техническа спецификация.

Участникът трябва да е производител, оторизиран представител на производител/те или да докаже, че притежава права от същите за продажба на машината и оборудването. Това обстоятелство се доказва с представяне на декларация от производител/те или оторизиращо писмо, договор с производител/те или техни оторизирани представители или друг документ с превод на български език /когато е необходимо/, удостоверяващ, че участникът притежава тези права. В документа да бъде упоменато името на процедурата и възложителя, пред който да послужи.

Участникът следва да представи описание, снимки, проспекти, каталози, скици, брошури и др. материали, представящи характеристиките на предлаганите машина и оборудване на български език.

В случай, че участникът бъде избран за изпълнител на поръчката следва да осигури гаранционна поддръжка, като срокът на гаранционна поддръжка започва да тече от подписване на предавателно-приемателен протокол, удостоверяващ приемане без възражения на извършената доставка.

Участникът следва да представи в предложението за изпълнение на поръчката подробен график на задължителното сервизно обслужване на машината и оборудването през гаранционния период, включващ:

а) период/и (пробег, моточасове) за сервизно обслужване;

б) детайлно описание на предвидимите части и консумативи, необходими за влагане/смяна при извършване на съответното сервизно обслужване;

в) количествено описание на влаганите части, консумативи и труд при извършване на съответното сервизно обслужване;

г) други дейности свързани с проверка на наличност или функционалност и/или задължително добавяне на консуматив.

Участникът е длъжен да предаде на възложителя съпътстващите доставката документи, необходими за по-нататъшното й ползване по предназначение, като сертификати, разрешителни, инструкции, всички необходими съпътстващи документи.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СМОЛЯН
ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО – Т Р А К И Я"

Приложение № 4

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание Ваше Решение № 241/01.07.2019г за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка и след запознаване с документацията за участие в процедура с предмет: **„Доставка, чрез закупуване и гаранционна поддръжка на специализирана техника и оборудване за нуждите на ТП „ДЛС Тракия"**,

долуподписаният/та Андреа Кирилова Кирилова, в качеството си на управител и едноличен собственик (*посочете длъжността*) на ГАЛАКСИ ВИЖЪН ЕООД с ЕИК: 203797293 със седалище и адрес на СОФИЯ 1000, УЛ. ДЕСПОТ СЛАВ №9, ОФИС 1 в качеството си на участник, предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно утвърдената от Вас документацията за участие, като представяме следното техническо предложение:

Трактор с параметри:

Показател	**Изискване на възложителя**	**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**
Марка/модел		Трактор марка STEYR , модел 6200 CVT
номинална мощност на двигателя	160 - 200 к.с.	147 kW / 200 к.с при 2 200 об/мин
максимална мощност на двигателя	180 - 220 к.с.	162 kW / 220 к.с при 1800 об/мин
максимален въртящ момент	900 - 950	930 н.м.
въртящ момент при 1000 об/мин на ВОМ	800 - 850	830 н.м.
номинална мощност с Power Boost	160 - 230	165 kW / 225 к.с при 2 200 об/мин
максимална мощност с Power Boost	180 - 250	180 kW / 245 к.с при 1800 об/мин
максимален въртящ момент с Power Boost	1000-1100	1035 н.м. при 1500 об/мин
въртящ момент при 1000 об/мин на ВОМ с Power Boost	800 - 900	900 н.м.

Кубатура на двигателя[cm3]	До 7000	6 728
Брой цилиндъри	Мин. 6	6
Брой клапани	Мин. 24	24
Пречистване на изгорелите газове	БЕЗ DPF	SCR и DOC
Ниво на вредни емисии	Мин. STAGE IV	STAGE IV
Резервоар за гориво / Резервоар за Ad-Blue	До 400 л. / До 50 л.	390 литра / 48 литра
Генератор	Мин. 180 А	200 А
Капацитет на маслото в двигателя	До 15 л.	15 литра
Трансмисия	безстепенна CVT	безстепенна CVT
Предавки напред	минимум четири механични напред	четири механични напред
Предавки назад	минимум две менахични назад	две механични назад
Максимална скорост	Мин. 40 км/ч	40 км/ч при 1450 об/мин
Обръщане на движението	Powershuttle	Powershuttle - електро-хидравлично обръщане на движението, без съединител
Съединител	максимум един, мокър	Само един мокър двоен съединител превключва цялата скоростна кутия
Зъбни колела	спираловидни зъбни колела	Спираловидните зъбни колела за гладка работа при всякакви скорости
Предна ос	клас 4	Предна ос клас 4 с активно окачване и електро-хидравлично задвижване 4WD
Максимално допустимо натоварване на предната ос	Мин. 9000 кг	9000 кг под 8 км/ч
Предавателно отношение на предната към задната ос	1,30 +/-0,10	1,324
ВОМ на Задната навесна система:	минимум 4 скорости • Мин. 540	4-скоростен ВОМ на задната навесна система:

	об/мин при максимум 1940 об/мин • Мин. 540E об/мин при максимум 1600 об/мин • Мин. 1000 об/мин при максимум 1920 об/мин • Мин. 1000E об/мин при максимум 1600 об/мин	· 540 об/мин при 1931 оборота на двигателя · 540E об/мин при 1598 оборота на двигателя · 1000 об/мин при 1912 оборота на двигателя · 1000E об/мин при 1583 оборота на двигателя
Хидравлична помпа	Тип „затворен център" 150 - 170 л/мин	CCLS тип „затворен център" с дебит 161 л/мин
Задни хидравлични изводи	минимум 3	3 задни хидравлични двойни клапи
Спирачки	маслени, многодискови, версия HD	маслени, многодискови спирачки, без подръжка, версия HD „дълъг живот"
Паркинг спирачка	Електронна	Електронна спирачка за паркиране
Компресорна уредба	Двойна линия	Двойна линия
Задна навесна система	категория 3	категория 3
Товароподемност на Задната навесна система	Мин. 10000 кг	товароподемност 10 463 кг
Теглич	Автоматичен, настройващ се във височина,	Автоматичен теглич, настройваем във височина с 38 мм пин
Стабилизатори на задната навесна система	Механични	Механични стабилизатори на долните рамена на задната навесна система
Кабина	С активно окачване	с активно окачване регулируемо в 5 степени
Климатизация	Климатик с автоматичен контрол на температурата	Климатик с автоматичен контрол на температурата
Ниво на шум в кабината	Максимум 70 dBa	69 dBa
Седалка	с въздушно окачване,	Седалка с въздушно окачване,

	допълнително демпфериране	допълнително демпфериране
Пасажерска седалка	Пасажеркса седалка	Пасажерска седалка
Подлакътник	регулируем електрически	Ел. регулируем подлакътник
Многофункционален лост с интуинативен контролен панел	Да бъде наличен	Многофункционален лост с интуинативен контролен панел
Работни светлини предни:	Фабрично минимум 6 предни LED	6 предни LED работни светлини фабрично
Работни светлини задни:	Фабрично минимум 6 задни LED	6 задни LED работни светлини фабрично
Задно стъкло	слънцезащитно	Слънцезащитно задно стъкло
Радар за контрол на скоростта и приплъзване на гумите	Да бъде наличен	Радар за контрол на скоростта и приплъзването на гумите
Размер предни гуми	Минимум 540/65 R30	540/65 R30
Размер задни гуми	Минимум 650/65 R42	650/65 R42
Междуосие	Максимум 2900 мм	2884 мм
Дължина	Максимум 5500 мм	5467 мм
Широчина (калник-калник)	Максимум 2100 мм	2060 мм
Височина	Максимум 3100 мм	3068 мм

Челен товарач за трактор с мощност до 200к.с с параметри:

Показател	**Изискване на възложителя**	**Предложение**
Марка/модел		Марка STOLL модел FZ 60
Височина на повдигане	Мин. 4 метра	4,46 м
Товароподемност	Мин. 2800кг.	3030 кг
Хидроуспокоител	Да бъде наличен	да „ комфорт драйв “
Начин на управление	Джойстик с ел.контрол	джойстик “ PRO CONTROL “

Палетни вилици	Дължина до 1000мм Товароносимост минимум 1600кг.	палетни вилици с дължина 1000, товароносимост 1 600 кг
Кофа за зърно	Вместимост мин. 1,4м^3 Дължина до 2 метра	Вместимост 1, 45 м^3, дължина - 2.0 м

Навесен обръщателен плуг за трактор с мощност до 200к.с. с параметри:

Показател	**Изискване на възложителя**	**Предложение**
Марка/модел		Марка MASS, модел DM1400051495
Брой плужни тела	5 броя	5 броя
Вид на работните органи	Органи с повишена износоостойчивост	Органи с повишена износоустойчивост
Разстояние между телата	Максимум 100см.	95 см.
Сечение и дебелина на гредата	Минимум 140х140х10	140 х 140 х 10
Работен захват	1,50 до 2,25метра	1,50 до 2,25метра
Защита на работните органи	Предпазен болт	Предпазен болт
Опорно колело на плуга	Колело за дълбочина и транспорт с амортисьор	Колело за дълбочина и транспорт с амортисьор

Дискова брана за подготовка на почвата за трактор до 200 к.с. с параметри:

Показател	**Изискване на възложителя**	**Предложение**
Марка/модел		**Марка ILGI, модел ARAGON**

Работна широчина	3,59 – 3,99 м.	3,95 метра
Брой дискове	Мин. 32 броя	32 броя
Вид на дисковете	Самостоятелни, мин. Ф 20", с амортисьорна система с гумени тампони	самостоятелни дискове 32 бр. Ф 20", с амортисьорна система с гумени тампони
Работна дълбочина	Мин. 12 см.	12 см
Подравняващ валяк	Тръбен тип с диаметър мин. 400мм	Тръбен тип с диаметър 430мм
Общо тегло на машината	Мин. 2000кг.	2 470 кг
Хидравлично сгъване при транспорт	Не повече от 3 м. транспортна широчина	2.8 м. транспортна широчина

Рулонна сламопреса за трактор до 200 к.с. с параметри:

Показател	**Изискване на възложителя**	**Предложение**
Марка/модел		**Марка SIPMA , модел CLASSIC 1210**
Камера на сламопресата	Фиксирана камера	фиксирана камера
Подбирач, работен размер	Подбирач с два броя гумени опорни колела и работна широчина 180см.	подбирач с 2 броя гумени колела – работна широчина 180 см
Повдигане на подбирача	Хидравлично	Хидравлично
Брояч на балите	Механичен с възможност за нулиране	Механичен с възможност за нулиране
Задвижване	С Кардан	карданен вал
Размер на балите	Ф120х120мм	Ф120х120мм
Гуми на машината,размери	Минимум 400/60-15,5	гуми 400 / 60- 15.5
Начин на управление	Електрическо с аларма за плътност	електрическо управление и аларма за достигната плътност

		на балата
Връзвателен апарат	Комбиниран за работа с мрежа и сезал	връзвателен апарат – полипропилен (сезал) и мрежа
Светлини	Ел.Светлини	Ел.Светлини
Теглич	Възможност за промяна на ъгъла за куплиране	Възможност за промяна на ъгъла за куплиране

Машина за фолиране на кръгли бали за трактор до 200 к.с. с параметри:

Показател	**Изискване на възложителя**	**Предложение**
Марка/модел		**Марка SIPMA модел TEKLA 7500**
Вид на машината	стационарна	стационарна
Размер на балиране	Бали с размери 120/120см.	размери 120/120см.
Дължина на машината	До 260см.	260см.
Широчина на машината	До 120см.	120см.
Височина на машината	до 170см.	120см.
Тегло на машината	До 500кг.	480кг.
Тегло на балата	До 1000кг.	тегло на балята – до 1000кг.
Време за увиване на една бала	Не повече от 1,3 до 2минути	1,3 до 2мин.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на горепосочената обществена поръчка, Ви уверяваме, че приемаме поставените от Вас задължителни условия на доставката, като за посочения период за изпълнение ще бъдем на разположение и ще осигурим качествено и срочно изпълнение на посочената от Вас доставка в „Техническата спецификация“ към документацията на обществената поръчка.

1. Декларираме, че:

1.1. ще изпълним поръчката в съответствие с предварително обявените от възложителя условия и в съответствие с техническите изисквания, съгласно Техническа спецификация отнасяща се за настоящото техническо предложение.

1.2. при искане от страна на възложителя ще осигурим оглед и демонстрация на предлаганите машина и оборудване.

1.3. приемаме без възражения условията на проекта на договора, приложен към документацията за участие на обществената поръчка

1.4. предлагаме срок на валидност на настоящата оферта да бъде 6 (шест) месеца */минимум 6 шест месеца/,* считано от датата, посочена като краен срок за получаване на офертите.

2. Разполагаме със специализирана/и (ремонтна/и, сервизна/и) база/и за извършване на ремонтни и сервизни дейности по време на гаранционния срок, със следното местоположение: 6000 Стара Загора, Новозагорско шосе 7 км.

3. Предлагаме следния гаранционен срок на машината и оборудването 12 словом дванадесет **месеца, считано от подписването на предавателно-приемателен протокол.**

Забележка: *Предлаганата гаранция следва да се посочи като цяло положително число и не по-малка от 12 месеца, считано от момента на подписване на предавателно-приемателен протокол за извършена доставка.*

4. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката – до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на връчване на възлагателно писмо, издадено от възложителя.

Забележка: *Предлаганият срок за изпълнение следва да се посочи, като цяло положително число и не по-голям от 30 /тридесет/ календарни дни.*

5. Сервизното обслужване на предлаганата машина и оборудване ще бъде извършвано на 300 (триста), 600 (шестстотин), 900 (деветстотин), 1200 (хиляда и двеста), 1500 (хиляда и петстотин), 1800 (хиляда и осемстотин),2100 (две хиляди и сто), 2400 (две хиляди и четиристотин), 2700 (две хиляди и седемстотин), 3000 (три хиляди), моточаса.

Забележка: *Участникът посочва на колко отработени моточасове трябва да бъде извършвано сервизно обслужване на машината и оборудването. Показателят следва да се посочи като цяло положително число.*

Прилагаме:

1. Описание, снимки, проспекти, каталози, скици, брошури и др. материали, представящи характеристиките на предлаганите машина и оборудване на български език.
2. Митнически документ за оформен внос, когато превозното средство е внесено извън територията на Европейската общност или Европейското икономическо пространство.
3. Описание на гаранционните условия.


Дата: 25.11.2019 г.

КАНДИДАТ: .....
(подпис и печат)

(Андреа Кирилова)
(име и фамилия)

НАВЕСЕН ОБРЪЩАТЕЛЕН ПЛУГ

НАВЕСЕН ОБРЪЩАТЕЛЕН ПЛУГ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗАПИТВАНЕ
ГАЛЕРИЯ
ПОДОБНИ ПРОДУКТИ
ВИДЕО
НОВИНИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Специален дизайн, здрав, ефективен и надежден.

Безупречна работа дори и при най-тежките условия.

- Три-точкова навесна система.
- Използване на специални и висококачествени легирани метали при производство.
- Стриктна термична обработка на частите които са под голямо натоварване и износване.
- Уникален механизъм за обръщане. Здрава ос за обръщане изработена от изковка без

Моля запознайте се с „Общи условия, Лични данни и Бисквитки" за да използвате този уебсайт.

Повече информация Разбрах

English
Română
Русский
Свържи се СЕГА

- Механично регулиране на работната ширина(30-45 см)
- Комплект раздробители като стандартно оборудване.
- Колело за транспорт и регулиране на дълбочина като стандартно оборудване.

Препоръчване 0

МОДЕЛ	*БРОЙ ТЕЛА*	*РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ ТЕЛАТА (см)*	*ТЕГЛО (кг прибл.)*	*РАБОТНА ШИРИНА (см прибл.)*	*ВИСОЧИНА НА РАМАТА (см)*	*ДЪЛБОЧИНА НА РАБОТА (см)*	*НЕОБХОДИМА МОЩНОСТ (к.с.)*
			Греда 120x100x9				
DMH120021485	2	85	530	60-80	76	30-35	65-75
DMH120031485	3	85	870	90-120	76	35-40	75-90
DMH120041485	3+1	85	1000	120-160	76	30-35	100-120
			Греда 120x120x9				
DM1220216105	2	105	940	60-90	84	35-40	90-100
DM1220031495	3	95	920	90-135	77	30-35	90-100
DM1220031695	3	95	1170	90-135	84	35-40	110-130
DM1220041495	3+1	95	1200	120-180	77	30-35	120-140
DM1220041695	3+1	95	1400	120-180	77	30-35	150-160
			Греда 140x140x10				
DM1420041495	4	95	1250	120-180	77	30-35	120-140
DM1420041695	4	95	1450	120-180	84	35-40	150-160
DM1420051495	4+1	95	1500	150-225	77	30-35	150-160
DM1420051695	4+1	95	1750	150-225	84	35-40	190-220
DM1420061495	5+1	95	1750	180-270	77	30-35	180-200
DM1420061695	5+1	95	2060	180-270	84	35-40	220-240


НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ОТКЪДЕ ДА КУПЯ

ГАЛЕРИЯ

Моля запознайте се с „Общи условия, Лични данни и Бисквитки" за да използвате този уебсайт.
Повече информация Разбрах



ПОДОБНИ ПРОДУКТИ




ПОЛУ-НАВЕСЕН ОБРЪЩАТЕЛЕН ПЛУГ

ВИДЕО



НАВЕСЕН ОБРЪЩАТЕЛЕН ПЛУГ MASS

Моля запознайте се с „Общи условия, Лични данни и Бисквитки" за да използвате този уебсайт.
Повече информация Разбрах



ДЕМОНСТРАЦИЯ НА 6-КОРПУСЕН ОБРЪЩАТЕЛЕН ПЛУГ MASS КРАЙ С. ГОЛЯМ МАНАСТИР



ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР MASS - ПЛУГОВЕ, КУЛТИВАТОРИ, ДИСКОВИ БРАНИ

НОВИНИ



ПЛУГОВЕТЕ MASS – СТИЛ В БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

15 Ноември 2016

ПЛУГОВЕТЕ MASS - СИМВОЛ НА ЗДРАВИНА И КАЧЕСТВО

Моля запознайте се с „Общи условия, Лични данни и Бисквитки" за да използвате този уебсайт.

Повече информация Разбрах



За MASS

История, мисия, цели
Екип
Сертификати
Референции
Новини
Общи условия, Лични данни и Бисквитки

За поръчки


Сервиз

Видео

Доставка

speedy


Представители



© 2020 MASS.BG. Всички права запазени.

Изработка на уеб сайт Valival

Моля запознайте се с „Общи условия, Лични данни и Бисквитки" за да използвате този уебсайт.
Повече информация Разбрах




Дискотеки - Gobley

Aragon Disc Tiller

Устойчива обработка, подготовка на семената, особено при обработката на почвата и има широк спектър от ефективно използване. Намалява разходите за продукти с почивка и комбиниран дизайн. Когато се използва до 15 км / ч според почвените условия, се постига желаното качество на почвата. Високият капацитет на работата носи ниско гориво и ниска цена. Саморезните дискове с диаметър 510 мм са прикрепени към шасито с гумени ролкови пружини. Почвените и растителните остатъци могат да бъдат разградени и смесени в почвата. Това е идеална машина за минимални приложения за обработка на почвата, които придобиха значение през последните години. Смесване на растителните остатъци без преобръщане на почвата и по-полезно за растението. Следователно е възможно да се възстанови биологичният баланс на почвата с тази машина. Можете да видите тези разлики в следващия производствен сезон.

Вземете оферта E-каталог

детайл




ДИСК РОЛЕР

С Disc Roller се постига достатъчен ефект на уплътняване и гладка повърхност на почвата за семената. Краищата на скалистите правят най-доброто раздробяване. Ролката тежи 220 кг / м и е с диаметър 55см.



ПРОЛЕТНА РОЛЯ

Пролетният валяк, вибриращ със своята пружинна структура, прави по-доброто раздробяване и дълбокото уплътняване по-ефективно, почвената повърхност остава свободна структура. Пружинната му структура предотвратява запушването при тежки условия и не се




ГОЛЯМ РОЛЕР

Осъзнава идеалното налягане на почвата, очаквано от ролката. С тежката си конструкция той осигурява стабилна работа на машината при желаната дълбочина на работа. Идеалното уплътняване на почвата се постига на свободна дълбочина на повърхността.


Технически детайли

модел	Тип на шасито	Брой дискове (mm)	Диаметър на диска (mm)	Работна ширина	Ширина на пътя (см)	Тегло (кг)	Изискване за мощност (HP)
MX 20	Тип окачване	20	510	250	270	1540	
MX 24	Тип окачване	24	510	300	320	1710	
MX 28	Тип окачване	28	510	350	370	1850	110-150
MX-K-32	Тип окачване	32	510	400	280	2650	130-170


	Прикачен тип	32	510	400	280	3750	140-180
MX-K-36	Тип окачване	36	510	450	280	2840	150-180
	Прикачен тип	36	510	450	280	3940	160-190
MX-K-40	Тип окачване	40	510	500	280	3050	160-200
	Прикачен тип	40	510	500	280	4150	170-210
MX-K-44	Тип окачване	44	510	550	280	3210	170-220
	Прикачен тип	44	510	550	280	4300	180-230
MX-C-48	Тип окачване	48	510	600	280	3390	180-240
	Прикачен тип	48	510	600	280	4490	190-250








































ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ * ΓΑΛΑΞΙΔΙ *








www.mbv.rs















Copyright © 2018 Faiz Tarım Всички права запазени.

arce

STOLL



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА


Neben dem emotionalen Tagesgeschäft zählen für viele unserer Kunden auch das rationale Wissen um Zahlen, Daten und Fakten. Wir bieten Ihnen gerne die notwendige Transparenz.

Versessen auf Technik? Alle Daten auf einen Blick!

Bedarf für Traktoren mit kW/PS Leistung			kW	65-90		70-75		80-90		85-90		85-105		90-130	110-170	140-200	> 184
			PS	90-90		70-100		70-110		90-120		90-140		120-180	150-230	190-270	> 250
Hubkraft im Werkzeugdrehpunkt	unten	Q1	daN	2.080		2.120		2.620		2.800		2.730		2.900	3.050	3.100	3.690
	oben	Q2	daN	1.590		1.590		1.900		1.830		2.100		2.300	2.600	2.730	3.160
Hubkraft (Schalthilfe)	unten	N1	daN	2.080	1.740	2.120	1.810	2.620	2.250	2.340	2.060	2.960	2.730	2.900	3.050	3.100	3.690
300 mm vor dem Drehpunkt	oben	N2	daN	1.590	1.320	1.590	1.330	1.900	1.640	1.830	1.650	1.700	2.100	2.300	2.600	2.730	3.160
Hubkraft (Traktor)	unten	M1	daN	2.080	1.580	2.120	1.400	2.620	1.730	2.340	1.630	1.870	2.730	2.900	3.050	3.100	3.690
900 mm vor dem Drehpunkt	oben	M2	daN	1.590	960	1.590	1.010	1.900	1.240	1.830	1.190	1.300	2.100	2.300	2.600	2.730	3.160
Aufbrechkraft 600 mm vor Werkzeugdrehpunkt		R	daN	1.690	1.780	2.000	1.770	2.460	2.240	2.080	2.400	2.460	2.950	3.010	3.460	3.770	4.850
Maximale Hubhöhe im Werkzeugdrehpunkt		H	mm	3.460			3.740				4.070			4.280	4.480	4.760	5.020
Überhöhe (H-210)		L	mm	3.240			3.530				3.860			4.060	4.260	4.550	4.810
Ausschubhöhe		A	mm	2.390			2.600				3.010			3.210	3.410	3.700	3.910
Ausschubweite		W	mm	670			700				780			795	800	840	890
Schürftiefe		S	mm	210			210				210				210		210
Schwingendrehpunkt		B	mm	1.600			1.760				1.830			1.930	2.030	2.170	2.430
Anlenkwinkel	unten	X	°Grad	40			40				46				40		42
	nachgestellt	X1	°Grad	61			60			60	60			58	58	59	59	60
Abkippwinkel	unten	Y	°Grad	94	103	96	104	93	104	103	104	104	103	100	110	104	140
	oben	Z	°Grad	71			59				58				59		54
Pumpenleistung			l/min.			60					66				70		80
Hebzeit			Sek.	4,4		4,8		5,9		4,8		5,7		6,5	6,2	7	8
Absenkzeit, Werkzeug			Sek.	0,6	0,5	1,3	0,9	1,3	0,8	1,1	0,7	0,7	1,2	1,3	1,3	1,4	1,9
Abkippzeit, Werkzeug			Sek.	1,7	1,6	2,2	2,3	2,2	2,5	1,9	2,0	2,5	2,1	2,1	2,1	2,2	2,9
Gewicht, Ladeschwinge ohne Werkzeug			kg	400	350	405	420	475	425	540	470	490	580	590	790	850	1.250

Angegebene Werte sind Mittelwerte. Abhängig vom Traktortyp ergeben sich Abweichungen nach unten oder oben.
* Wegen Kippgefahr des Traktors sind Frontladerarbeiten nur in Verbindung mit einem geeigneten Heckgewicht zulässig.

Mit 150 bar Hydraulikdruck berechnet



Schwingenbreite	Schwingenbreite
0/10/20/30/40/45/50/60	Standardschwinge (916 mm Schwingenbreite)
8.1/10.1/20.1/30.1/40.1/45.1/50.1/60.1	Breitschwinge (1100 mm Schwingenbreite)
100	Breitschwinge (1460 mm Schwingenbreite)

ВАРНО ОРИГИНАЛ

ПРЕВОД!

STOLL

STOLL PROFILINE

ПЪЛНА СИЛА
НИКАКЪВ КОМПРОМИС

В допълнение към ежедневния емоционален бизнес, много от нашите клиенти имат и рационалното познаване на числата, данните и фактите. С удоволствие ви предлагаме необходимата прозрачност.

Обсебен от технологиите? Всички данни с един поглед!

FS / FZ ProfiLine			8	8 1	1 0 1 0 1	20 20 1	30 30 1	40 40 1	45 45 1	50 50 1	60 60 1	80 1	100
ТИП			FZ	FS	FS	FS	FZ	FS	FS	FZ	FZ	FZ	FZ
ЗА ТРАКТОРИ С		kW	35-65		50- 50-80		65-90	65-105	90-130	110-170	130-200	>184	
МОЩНОСТ kW		PS	50-90		75 70-110		90-120	90-140	120-180	150-230	180-270	>250	
/ PS					70-								

Повдигаща сила в точката на завъртане	долу	Q1	daN	2.060		2.120		2.620	2.380	2.730		2.900	3.030	3.190	3.690			
	горе	Q2	daN	1.590		1.590		1.960	1.830	2.100		2.360	2.600	2.730	3.160			
Повдигаща сила (кофа) 300 мм преди опорната точка	долу	N1	daN	2.060	1.740	2.120	1.810	2.620	2.250	2.380	2.060	2.360	2.730	2.900	3.030	3.190	3.690	
	горе	N2	daN	1.590	1.320	1.590	1.330	1.960	1.640	1.830	1.550	1.780	2.100	2.360	2.600	2.730	3.160	
Повдигаща сила (палет) 900 мм преди опорната точка	долу	M1	daN	2.060	1.320	2.120	1.400	2.620	1.730	2.380	1.620	1.870	2.730	2.900	3.030	3.190	3.690	
	горе	M2	daN	1.590	980	1.590	1.010	1.960	1.240	1.830	1.190	1.300	2.100	2.360	2.600	2.730	3.160	
сила на откъсване 900 mm преди точката на завъртане на инструмента		R	daN	1.950	1.730	2.690	1.770	2.690	2.240	2.690	2.460	2.460	2.950	3.510	3.490	3.770	4.850	
Максимална височина на повдигане в точката на завъртане		H	mm	3.450		3.740			4.070			4.260	4.460	4.760		5.020		
Височина на товарене(H-210)		L	mm	3.240		3.530			3.860			4.050	4.250	4.550		4.810		
Височина на разтоварване		A	mm	2.380		2.690			3.010			3.210	3.410	3.700		3.970		

| | | |

Посочените стойности са средни стойности. В зависимост от типа на трактора, отклоненията могат да доведат до надолу или нагоре.
"Поради опасността от преобръщане на трактора, работата на предния товарач е разрешена само в комбинация с подходящо задно тегло.
Изчислено с 195 бара хидравлично налягане!

SIPMA


szukaj търсене

EN

ENENRUDEFR

Превключване на навигацията меню

- у дома
- За компанията
  - Постижения на компанията
  - СИПМА ГРУП
  - Пишат за нас
- продукти
  - Нови продукти
  - Дискови косачки
  - Haymakers
  - Гребла
  - Прес-бали
  - Квадратни бали
  - Бейл опаковки
  - Преса за силаж
  - Подреждане на кола
  - Шредери за бали
  - Разпръсквачки за торове
  - Разпръсквачки за тор
  - Дробилки за зърно
  - Котлети за електроцентрали
  - Карданни валове
  - Финансиране на SIPMA
- Зона за бизнес партньори
- Обслужване на клиенти
  - Къде ще купите
    - Магазини на марката SIPMA
    - Онлайн магазин SIPMA
    - Нашите дилъри
  - обслужване
  - Подаване на сигнал за проблем
  - Политика за поверителност
- кариера
  - Кои сме ние
  - Кого търсим?
  - Оферти за работа
  - Формуляр за кандидатстване
  - Чиракуване и стажове
  - Информационна клауза
- контакт










Машина за опаковане на бали - SIPMA OZ 7500 TEKLA

Стационарната машина за опаковане на бали SIPMA OZ 7500 TEKLA е предназначена за малки и средни ферми. Монтира се върху система за окачване на трактор с три точки. Моделът SIPMA OZ 7500 TEKLA има универсална подавачка за две ширини на филма: 0,5 и 0,75 м. Благодарение на хидравличния повдигач на трактора, машината разтоварва балата.







- Описание на продукта
- Технически параметри
- За изтегляне

Стационарната машина за опаковане на бали SIPMA OZ 7500 TEKLA е предназначена за малки и средни ферми. Монтира се върху система за окачване на трактор с три точки. Моделът SIPMA OZ 7500 TEKLA има универсална подавачка за две ширини на филма: 0,5 и 0,75 м. Благодарение на хидравличния повдигач на трактора, машината разтоварва балата.

- Накланящата се маса позволява да се разтовари увитата бала, за да се предпази от механични повреди. След деблокиране на резето рамката на опаковката се повдига с помощта на хидравличния крик на трактора и балата се връща назад.
- Броячът на бали показва текущия брой на увитите бали и ви информира, когато цикълът на увиване на бала приключи.
- Начинът на увиване на заредената бала е, че следващите слоеве фолио се припокриват с 50% припокриване, което осигурява правилно съхранение
  и ефективно засилване на фуража.
- Универсалният подавач на фолио, използван в опаковките за бали SIPMA SA, позволява използването на филми с широчина 0,5 и 0,75 м. Опаковъчният филм с ширина 0,75 м изисква само 16 завъртания на балата и значително ускорява времето за опаковане. Подаващото устройство затяга филма по време на опаковане, като гарантира плътно и точно увиване на балата.
- Алуминиевите, навити валяци в подаващото фолио гарантират първоначалното разтягане на фолиото и правилната му адхезия по време на опаковане.
- Окачената конструкция на триточковото свързване на трактора позволява увиване на бали на мястото за съхранение с помощта на зареждащо устройство (преден товарач SIPMA LC 1500 HERKULES с монтиран захват за бала).
- Подемникът за бали (допълнително оборудване) позволява поставяне на бали на дъното (от дясната или от лявата страна на обвивката).
- Резачката за фолио (аксесоар) позволява фолиото да бъде отрязано чрез завъртане на масата след разтоварване на балите.
- Специално конструираните ролки осигуряват правилно увиване на балата, благодарение на което дори безформени бали се въртят правилно.
- Твърдата рамка е направена от огънати и заварени секции, което прави цялата конструкция стабилна
  и устойчива на претоварвания.
- Устойчивите лагери без поддръжка гарантират продължителна и безпроблемна работа.

модел		**OZ 7500 TEKLA**
Размери на бали		
диаметър на увитите бали	mm	1300
ширина на увитите бали	mm	≤ 1250
Максимално тегло на балата	кг	1000
Ширина на фолиото	mm	500/750
Време е да притежаваш бала	сек.	~ 120
Минимален брой опаковки		два пъти
Потребление на енергия	кВт (к.с.)	28,5 (38)
оборудване		
уред за бали		o
резачка за фолио		o
размери		
дължина	mm	2600
широчина	mm	1200
височина	mm	1200
маса	кг	480

● - Стандартен ○ - Допълнително оборудване ✕ - Не е наличен

- Карта на продукта_ Опаковки за бали
- Карта на продукта_ Финансиране на SIPMA
- Katalog Produktów SIPMA

Имате ли въпрос? Пишете ни

Име и фамилия

Е-мейл адрес

телефон

Съдържание на съобщението

☐ Изпратете ми копие

Изпрати

Приемам да обработвам личните ми данни за целите, необходими за завършване на запитването чрез формата.

Предоставям лични данни доброволно и декларирам, че те са верни.

Прочетох политиката за поверителност , включително информация за целта и методите за обработка на лични данни и правото на достъп до моите данни и правото да ги променям.

Menu

Начало Новини Предложения за работа Нашите дилъри Свържете се с конфигуратора на вала

Copyright © **SIPMA SA** 2018

SIPMA

SIPMA SA
ul. Budowlana 26
20-469 Люблин, Полша
тел. (+48) 81 44 14 400

Присъединете се към бюлетина
След регистрацията ще получите информация за въведени промоции и новини за продуктите, участие в търговски панаири и изложения на нашите машини по време на работа и много друга интересна

информация
за SIPMA SA

podaj adres e-mail

Включи

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji wysyłki newslettera przez Spółki GRUPY SIPMA.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałam (-em) się z treścią Polityki prywatności, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

добре





SIPMA

szukaj търсене

EN

ENENRUDEFR

Превключване на навигацията меню

- у дома
- За компанията
  - Постижения на компанията
  - СИПМА ГРУП
  - Пишат за нас
- продукти
  - Нови продукти
  - Дискови косачки
  - Haymakers
  - Гребла
  - Прес-бали
  - Квадратни бали
  - Бейл опаковки
  - Преса за силаж
  - Подреждане на кола
  - Шредери за бали
  - Разпръсквачки за торове
  - Разпръсквачки за тор
  - Дробилки за зърно
  - Котлети за електроцентрали
  - Карданни валове
  - Финансиране на SIPMA
- Зона за бизнес партньори
- Обслужване на клиенти
  - Къде ще купите
    - Магазини на марката SIPMA
    - Оплайн магазин SIPMA
    - Нашите дилъри
  - обслужване
  - Подаване на сигнал за проблем
  - Политика за поверителност
- кариера
  - Кои сме ние
  - Кого търсим?
  - Оферти за работа
  - Формуляр за кандидатстване
  - Чиракуване и стажове
  - Информационна клауза
- контакт








Вие сте тук:

1. Вие сте тук: у дома
2. Прес-бали
3. **SIPMA PS 1210 CLASSIC балагер с фиксирана камера**

SIPMA PS 1210 CLASSIC балагер с фиксирана камера

SIPMA PS 1210 CLASSIC преса за балони е лесна за използване и евтина машина, която гарантира дълга и безпроблемна работа.





ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

- Описание на продукта
- Технически параметри
- За изтегляне

SIPMA PS 1210 CLASSIC преса за балони е лесна за използване и евтина машина, която гарантира дълга и безпроблемна работа.

- Камерата за навиване на веригата с хидравлично блокиране гарантира оптимална маса за бали за сено, слама, а също и фураж за силаж.
- Широката гама от допълнително оборудване ви позволява да персонализирате машината според вашите нужди.
- Пресовата връзка (допълнително оборудване) позволява пресата да бъде свързана с опаковъчната машина SIPMA OS 7531 MAJA, благодарение на която получаваме бала, обвита във фолио за един път, като същевременно спестяваме време и пари.

- Ламинатните капаци, изработени от ламинат, защитават движещите се части на машината, като същевременно й придават динамичен и модерен вид.

модел		**PS 1210 CLASSIC**
Ширина на пикап	mm	1800
Камерна тип		дъга
Размери на сгъваемата камера		
широчина	mm	1200
диаметър	mm	1200
Камерна брава		хидравличен
Потребление на енергия	кВт (к.с.)	40 (55)

Wyposażenie	
wał przegubowo-teleskopowy	●
pojedynczy obwiązywacz sznurkiem	●
obwiązywacz siatką	○
elektroniczne sterowanie	○
zgrupowane punkty smarowania łożysk	●
automatyczne smarowanie łańcuchów	○
sprzęg prasy	○
ogumienie 11,5" x 15	●
ogumienie 400 / 60 - 15,5 (szerokie ogumienie)	○

Wymiary		
długość	mm	3300
szerokość	mm	2400
wysokość	mm	2200
Waga	kg	2000

● - standard ○ - wyposażenie dodatkowe ✕ - niedostępne

SIPMA ORIGINAL

- Karta Produktu Prasy zwijające
- KP Finansowanie SIPMA
- Katalog Produktów SIPMA

Имате ли въпрос? Пишете ни

Име и фамилия

Е-мейл адрес

телефон

Съдържание на съобщението

☐ Изпратете ми копие

Изпрати

☐ Приемам да обработвам личните ми данни за целите, необходими за завършване на запитването чрез формата.

☐ Предоставям лични данни доброволно и декларирам, че те са верни.

☐ Прочетох политиката за поверителност , включително информация за целта и методите за обработка на лични данни и правото на достъп до моите данни и правото да ги променям.

Menu

Начало Новини Предложения за работа Нашите дилъри Свържете се с конфигуратора на вала

Copyright © SIPMA SA 2018

SIPMA

SIPMA SA
ul. Budowlana 26
20-469 Люблин, Полша
тел. (+48) 81 44 14 400

Присъединете се към бюлетина
След регистрацията ще получите информация за въведени промоции и новини за продуктите, участие в търговски панаири и изложения на нашите машини по време на работа и много друга интересна информация
за SIPMA SA

podaj adres e-mail

Включи

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji wysyłki newslettera przez Spółki GRUPY SIPMA.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałam (-em) się z treścią Polityki prywatności, w tym z informacją o celu i sposobach przетwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Този сайт използва бисквитки. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки в съответствие с текущите настройки на вашия браузър. Можете да научите повече за това, за което се използват и за промяна на настройките на вашия браузър. Щракнете тук »

близо

добре

Агроцентър "АГРОИН"
тел: 042/960055, 0884404445
e-mail: agroin@agroin.eu
www.agroin.eu

Агроин
Стремеж към по-добро

АГРОИН ООД

Гр. Стара Загора

Ул. Новозагорско шосе 7 км

ЕИК: 123657814

ДО: ГАЛАКСИ ВИЖЪН ЕООД

На вниманието на заинтересованите лица

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото АГРОИН ООД, с адресна регистрация: Гр. Стара Загора, ул. Дунав №10, ап. 12, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК: 123657814, представлявано от Стефан Митев Атанасов – управител, в качеството ни на оторизиран представител на: CNH Industrial, JUMPA, LEMKEN, STOLL, ENOROSSI предоставя правото на ГАЛАКСИ ВИЖЪН ЕООД, с адрес: СОФИЯ 1000, УЛ. ДЕСПОТ СЛАВ №9, ОФИС 1, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК: 203797293 да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, чрез закупуване и гаранционна поддръжка на специализирана техника и оборудване за нуждите на ТП „ДЛС Тракия", предлагайки в офертата си продукти на горепосочените производители.

25.11.2019г.

Управител на АГРОИН ООД:
Стефан Атанасов

АГРОИН
Стара Загора

ООД ГАЛАКСИ ВИЖЪН СА

Оригинала

CASE IH AGRICULTURE

STEYR

Bulgarian Association of Traders of Agromachinery /BATA Agro/
251 Okolovrasten pat Str.
Sofia

Subject: BATA Agro Exhibition May 2019

CNH INDUSTRIAL

To whom it may concern,

We, CNH Industrial, the manufacturer of STEYR machinery declare that Agroin OOD is an official importer of STEYR brand for Bulgaria.

15.04.2019

Best regards

George Stanson
Business Manager
CASE IH & STEYR
+40 755 100 360

CNH Industrial Österreich GmbH
A-4300 St. Valentin, Steyrer Strasse 32
Ph. +43 7435 500 - 0
Fax +43 7435 500 – 381

Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft m.b.H
Firmenbuch-Nr.: FN 146352 z
Firmenbuchgericht: Landesgericht St. Pölten
DVR: 0588351

Bankverbindung:
Deutsche Bank AG
IBAN: AT41 1910 0000 3135 1001
SWIFT: DEUTATWWXXX
UID-Nr.: ATU 463 55 108

ПРЕВОД!

ЛОГО: CASE IH Agriculture

STEYR

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ НА АГРОМАШИНИ /БАТА Агро/

Околовръстен път №251

София

Субект: БАТА АГРО ИЗЛОЖЕНИЕ МАЙ 2019

Да се отнесе, където е необходимо

Ние CNH Industrial, производители на машини STEYR, декларираме, че АГРОИН ООД е официален вносител на марката STEYR за България.

15.04.2019

С уважение

Георге Стансон

Бизнес мениджър

CASE IH&STEYR

+40755100360

.

CNH Industrial Osterreich GmbH

A-4300 СТ. ВАЛЕНТИН, ЩАЙРЕР ЩРАСЕ 32

ТЕЛ. +437435500-0

ФАКС +437435500-381

ПРАВЕН СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО: ДРУЖЕСТВО С ОГР. ОТГОВОРНОСТ

ФИРМЕНА КНИГА №FN 146352Z

ОБЛАСТ СТ. ПОЛЕН

DVR: 0588351

БАНКОВИ ДАННИ

ДОЙЧЕ БАНК

IBAN: AT411910000031351001

SWIFT: DEUTATWWXXX

UIDN: ATU46355108

Agroin Ltd
Dunav Street 10

6000 Stara Zagora
Bulgaria

Wilhelm Stoll Maschinenfabrik GmbH | Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede

Lengede, the 25th November 2019

Declaration

To whom this may concern;

Herewith we, Company Wilhelm Stoll Maschinenfabrik GmbH, located in Bahnhofstraße 21, 38268 Lengede Germany, confirm, that Agroin Ltd located in Dunav Street 10, 6000 Stara Zagora is one of our importers for Bulgaria. We authorize them to distribute our Goods under their name , with their service and conditions in line with market requirements.

With best Regards

Wilhelm Stoll
Maschinenfabrik G.m.b.H.

Torben Me[illegible] – Area Sales Manager SEE

W.Stoll Maschinenfabrik GmbH

Bahnhofstraße 21

38268 Lengede

ПРЕВОД!

STOLL

АГРОИН ООД, 6000 Гр. Стара Загора, ул. Дунав №10,

ВИЛХЕЛМ Щол машинен бау ГМБХ.,Банхофщрасе 21,38268 Ленгеде

Ленгеде, 25. Ноември 2019

ДЕКЛАРАЦИЯ

Да се отнесе, където е необходимо

С настоящото, Ние компания ВИЛХЕЛМ Щол машинен бау ГМБХ със седалище Банхофщрасе 21,38268 Ленгеде потвърждаваме, че АГРОИН ООД със седалище: 6000 Гр. Стара Загора, ул. Дунав №10, е един от нашите вносители за България. Ние ги оторизираме да дистрибутират нашите продукти под тяхното име, в съответствие с изискванията на пазара.

С уважение

Печат, подпис

Торбен Майер

Областен мениджър продажби

В. Щол Машиненфабрик ГмбХ

Банхофщрасе 21,38268 Ленгеде

АГРОСТИЛ ООД

Гр. Стара Загора, 6008,

Ул. Атанас Кожухаров 10

Тел/факс: +359 42 633 400

office@mass.bg

ПОТВЪРЖДЕНИЕ

Ние, АГРОСТИЛ ООД, с настоящото даваме съгласие ГАЛАКСИ ВИЖЪН ЕООД, със седалище и адрес на управление: СОФИЯ 1000, УЛ. ДЕСПОТ СЛАВ №9, ОФИС 1, с ЕИК: 203797293 да предложи продукти с марката MASS в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка, чрез закупуване и гаранционна поддръжка на специализирана техника и оборудване за нуждите на ТП „ДЛС Тракия”.**

25.11.2019г.

С уважение,
Айдоган Сарпън

ООД
АГРОСТИЛ
СТАРА ЗАГОРА

İlgi Tarım Makinaları
İzmir Karayolu 4. Km, 09260 Söke/Aydın

CONFIRMATION

We, ILGI, hereby consent to GALAXY VISION EOOD, with registered office: SOFIA 1000, DESPOT SLAV №9, OFFICE 1, to offer products with the ILGI mark in a procurement procedure with subject: "Delivery, through purchase and warranty maintenance of specialized equipment and equipment for the needs of TP" DLS Trakia ".

25.11,2019

ПРЕВОД!

ИЛГИ

Илги Тарим машини

Измир Карайолу 4 км, 09260 СЬОКЕ, АЙДЪН

ПОТВЪРЖДЕНИЕ

Ние, ИЛГИ, с настоящото даваме съгласие ГАЛАКСИ ВИЖЪН ЕООД, със седалище и адрес на управление: СОФИЯ 1000, УЛ. ДЕСПОТ СЛАВ №9, ОФИС 1, да предложи продукти с марката ИЛГИ в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, чрез закупуване и гаранционна поддръжка на специализирана техника и оборудване за нуждите на ТП „ДЛС Тракия".

25.11.2019

SIPMA S.A., ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin
tel. (+48) 81 44 14 400, www.sipma.pl

MM/259/2019

Lublin, 2019-11-25

To Galaxy Vision EOOD
Despot Slav No9, office 1
Sofia 1000
BULGARIA

CONFIRMATION LETTER

We hereby confirm, that Galaxy Vision, Bulgaria is entiteled to offer the following products with SIPMA brand:

Round baler 1210 CLassic

Bale wrapper OZ 7500 TEKLA.

This letter is inteded for public procurement with subject: "Delivery through purchase and warranty maintenance of specialized machinery and equipment for the needs of Regional Department of "DLS Trakya", Bulgaria.

Regionalny Kierownik Sprzedaży
Marek Grzelak

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ГАЛАКСИ ВИЖЪН ЕООД
GALAXY VISION LTD.

SIPMA S.A.
ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin
tel. (+48) 81 44 14 400, www.sipma.pl
NIP 712-010-27-64, REGON 001406980

17.

Превод!

СИПМА СИПМА С.А. ул.БУДОВЛАНА 26, 20-469 ЛЮБЛИН

ДО ГАЛАКСИ ВИЖЪН ЕООД,

УЛ. ДЕСПОТ СЛАВ №9, ОФИС 1

СОФИЯ 1000,

БЪЛГАРИЯ

ПИСМО ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ

Ние потвърждаваме, че фирма ГАЛАКСИ ВИЖЪН ЕООД, БЪЛГАРИЯ е упълномощена да предложи следните продукти от марка СИПМА

СЛАМОПРЕСА 1210 КЛАСИК

ФОЛИРАЩА МАШИНА O3 7500 ТЕКЛА

Това писмо да послужи пред процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, чрез закупуване и гаранционна поддръжка на специализирана техника и оборудване за нуждите на ТП „ДЛС Тракия".

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Машина: трактор , Марка: STEYR , Модел: 6200 CVT

Сериен номер: ..... ; Показания на моточасовника: .....

Гаранция: 1 година или 1000 моточаса пълна гаранция, което събитие настъпи първо

Начална дата на гаранцията: .....
Крайна дата на гаранцията: .....

Машина: Челен товарач за трактор , Марка: STOLL модел: FZ 60

Сериен номер: ..... ; Показания на моточасовника: .....

Гаранция: 1 година пълна гаранция, което събитие настъпи първо

Начална дата на гаранцията: .....
Крайна дата на гаранцията: .....

Машина: Навесен обръщателен плуг за трактор марка MASS, модел DM1400051495

Сериен номер: ..... ; Показания на моточасовника: .....

Гаранция: 1 година пълна гаранция, което събитие настъпи първо

Начална дата на гаранцията: .....
Крайна дата на гаранцията: .....

Машина: Дискова брана за подготовка на почвата за трактор марка ILGI, модел ARAGON

Сериен номер: ..... ; Показания на моточасовника: .....

Гаранция: 1 година пълна гаранция, което събитие настъпи първо

Начална дата на гаранцията: .....
Крайна дата на гаранцията: .....

Машина: Рулонна сламопреса за трактор марка SIPMA , модел CLASSIC 1210

Сериен номер: ..... ; Показания на моточасовника: .....

Гаранция: 1 година пълна гаранция, което събитие настъпи първо

Начална дата на гаранцията: .....
Крайна дата на гаранцията: .....

Машина: Машина за фолиране на кръгли бали за трактор марка SIPMA модел TEKLA 7500

Сериен номер: ..... ; Показания на моточасовника: .....

Гаранция: 1 година пълна гаранция, което събитие настъпи първо

Начална дата на гаранцията: .....
Крайна дата на гаранцията: .....

ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

1. По време на гаранцията Купувачът се задължава да обслужва гореспоменатите машини в съответствие с плана за техническа поддръжка и само от сервизи, посочени от ГАЛАКСИ ВИЖЪН ЕООД
2. По време на гаранцията Купувачът се задължава да обслужва гореспоменатите машини само с оригинални или одобрени от ГАЛАКСИ ВИЖЪН ЕООД консумативи (Пример, но не само: масла , филтри , ремъци и т.н.).

ГАРАНЦИЯТА ОТПАДА:

3. в случай , че Купувачът не спази която и да е от точки 1 и 2 от ОБЩИТЕ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ!
4. в случай , че моточасовника на гореспоменатите машини не функционира и съответния сервизен специалист няма обективна възможност да прецени дали съответните моточасове кореспондират с редовното и точно обслужване на машината.
5. в случай, че Купувачът или Трети лица монтират на машината радио-навигационна GPS техника неодобрена от ГАЛАКСИ ВИЖЪН ЕООД.
6. в случай , че Купувачът използва неоригинални или неодобрени резервни части и/или е допуснал да се извърши ремонт на Машините от неоторизиран или неодобрен от ГАЛАКСИ ВИЖЪН ЕООД сервиз.
7. в случай , на неизправност в горивната система на двигателя причинена от използването на дизелово гориво или AdBlue, неотговарящи на изискванията описани в ръководството за употреба, или при наличие на вода в дизеловото гориво.
8. в случай , че Купувачът има неплатена фактура с повече от 7 дни просрочие. В случай на възражения по фактурата, Клиентът се задължава първо да заплати сумата по нея и след това да изяви претенциите си пред компетентния български съд

ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА:

9. бързоизносващи се части с лимитиран ресурс
10. консумативи от електрическата система /Пример, но не само: крушки, стопяеми предпазители, акумулатори/
11. износване на ремъци, маркучи в резултат на нормална експлоатация.

Предал машината:
Фирма: ГАЛАКСИ ВИЖЪН ЕООД

Име: ..... Длъжност: ..... Подпис: .....

Приел машината:
Фирма: .....

Име: ..... Длъжност: ..... Подпис: .....

Дата: .....

ОБЩИ УСЛОВИЯ

За да се възползвате от гаранцията е задължително, периодичната поддръжка и профилактика да се извършва на определени работни моточаса на двигателя, в съответствие със стандартите, определени от производителя.

Частите, които са подложени на износване или са завършили жизнения си цикъл вследствие на нормално използване, както и консумативите не попадат в обхвата на гаранцията и се заменят срещу заплащане (накладки и барабани, притискателен диск на съединителя, чистачки, филтри, уплътнения, масла и хидравлични течности, ремъци, крушки, предпазители и т.н.). Но ако тези части и материали имат някакъв производствен дефект, те могат да бъдат сменени безплатно в рамките на продължителността на гаранционния срок.

- Неизправностите и условията, които е възможно да възникнат, дължащи се на неправилната употреба, описана по-долу, не се покриват от гаранцията:

- Повреди, които могат да се дължат на това, че превозното средство се товари с товар над допустимия,

- Повреди вследствие на неправилна употреба

- Повреди, които се дължат на нестандартни изменения или допълнения, направени по начин, който цели понижаване на техническите спецификации и стандарти

- Повреди, причинени от имитации / фалшиви части, които не са оригинални или еквивалентни на тях,

- Лоши и нискокачествени горива, които не отговарят на стандартите, определени от производителя,

- Повреди, причинени от оборудване, което е монтирано неправилно или не отговаря на стандартите,

- Повреди, които са предизвикани от някакъв вид бедствие (пожар, наводнение, ураган, земетресение, и т.н.), както и аварии,

- Когато периодичната поддръжка не се извършва в срок и по подходящ начин,

- При поява на ръжда или промяна на цвета на части като шаси, резервоар, джанти и т.н., дължащи се на химични вещества и препарати, прилагани за почистване,

- Повреди, настъпили в резултат на въртящи моменти, които възникват в следствие на неизпълнението на проверки и затягане на закрепването на оборудване

Гаранционният срок на машина с тотална щета (напълно неизползваеми) приключва в деня на събитието, причинило тотална щета на превозното средство.

След приключване на гаранционния период неизправности и повреди не се покриват от гаранцията.

Непреки разходи, като например; телефонни разходи, разходи за настаняване, разходи от загуба на време, търговски загуби и т.н. не се покриват от гаранцията.

Без да се ограничава със списъка изброен по-долу, грешки и условия, произтичащи от неправилна употреба, неправилни интервенции, извършени от лица, които не представители на оторизирани сервизи и външни фактори са извън обхвата на гаранционното покритие.

- Нарушаване и / или модификации на индикативни цифри, букви, табели, етикети, печати като идентификационен номер на превозното средство, номер на двигателя и т.н.,

- Модификации на информацията на километражния брояч за пробег на превозното средство или факта, че не е възможно да се определи истинския пробег на превозното средство; всякакво нарушаване и / или модификация, която анулира спецификациите на превозното средство, както е посочено в Сертификата за съответствие,

- Промени в работните параметри на двигателя на машината, промени по електрическата инсталация и / или интервенция върху електрическите кабели от лица, които не работят в оторизираните сервизи и / или инсталиране на допълнителна електрическа инсталация,

- Поставянето на машината на прекалено високо натоварване, като например участие в ралита или друг вид състезания; неправилна употреба на превозното средство при неподходящи пътни и атмосферни условия;

- Всички щети причинени от природни бедствия (пожари, наводнения, земетресения и т.н.), аварии и / или пожари, кражба, размирици, хлъзгави пътища, осолени пътища, метеорологични условия, като суграшица и т.н.

- Повреди причинени от неправилна поддръжка, настройки, проверки, ремонти, извършвани от лица извън оторизираните сервизи,

- Деформации, пукнатини или повреди по повърхностите, причинени от употребата на спрейове, парфюми и други подобни вещества, използвани за ароматизиране, полиране и т.н.,

- Повреди причинени от употребата на масла, горива, хидравлични и други течности (двигателно масло, трансмисионно масло, диференциално масло, спирачни течности, охладителни течности, горива и т.н.), които не отговарят на спецификациите, посочени в тази Гаранция и Ръководство за обслужване

- Повреди, които могат да възникнат в резултат на нестандартни допълнения или модификации, които могат да влошат техническите спецификации и стандарти

- Повреди причинени от използването на неравностойни части или фалшиви / имитиращи части,

- Неизправности и повреди, които могат да бъдат причинени от използването на горива, различни от тези, посочена в Гаранцията и Ръководството за обслужване и / или горива, които не отговарят на TSE стандартите,

- Вдлъбнатини и пукнатини по стъклата на прозорците, които могат да бъдат причинени от удари или камъчета, развитието на пукнатини, причинени от тези условия или счупване на стъклото,

- Корозия или влошаване на състоянието, което може да се появи след ремонт на щетите, причинени от злополука

- Повреди като драскотини и вдлъбнатини, причинени от камъчета и корозията, причинена от това условие,

- Проблеми с бояджийското покритие и корозия, които могат да бъдат причинени от киселинни дъждове, химически вещества, промишлени отпадъци и други външни вредни фактори (солена вода, прекомерно запрашена среда, птичи замърсявания, заводски отпадъци, като смола и т.н.),

Промяна по някаква причина на оригиналната боя на превозното средство от страна на клиента,

- Повреди причинени от контакта до превозното средство на нестандартни полиращи, почистващи или абразивни химикали,

- Повреди по боята и никелираните повърхнини причинени от дим, химикали, птичи замърсявания, мъртви насекоми, животинска кръв, морска вода и сол, пътна сол и т.н.

- Влошаване качеството на боята, избледняване, корозия и окисляване, причинени от фактори като например прах, кал, отработили газове и т.н., и от факта, че боядисаните и никелирани части на превозното средство не са почистени от дълго време,

- Разходи необходими за подмяна или добавяне на хладилен агент, масла и хидравлични течности вследствие на употреба

- Нормалното износване на работещи части, което може да бъде причинено от обичайната работа и деформации, като промяна на цвета на боята, вследствие на загряване,

- Проблеми с бояджийското покритие и структурата, причинени от измиване с неподходяща автокозметика, химически агенти или четки,

- Повреди причинени от измиване с течности, като например вода под прекомерно високо налягане, прекалено гореща или студена вода (деформация на боята, отстраняване или деформация на табели, деформация на уплътнителни ленти и уплътнения, проникване на вода, причинени от това условие),

- Проблемите, описани по-долу, причинени от употребата на вещества като силикони, парфюми и т.н., използвани за полиране, защита и за ароматизиране:

- Повърхностни деформации на тъканите или интериорни покрития
- Промяна на цвета, набръчкване, поява на мехури, люпене, деформация и т.н.

- Повреди причинени от ниски нива на масла, охлаждаща течност, хидравлични течности, дължащи се на факта, че потребителят не осигурява правилна поддръжка

- Повреди причинени от натоварвания на машината от движението с ниско налягане в гумите, непрекъснатото задържане на педала на съединителя в натиснато положение по време на шофиране, форсиране на превозното средство по заснежени и кални пътни условия или по склонове, прилагане на ръчна спирачка по време на шофиране и т.н.

- Повреди причинени от добавяне на каквито и да било видове добавки към маслото на двигателя, охладителната течност на двигателя, трансмисионното и диференциално масло и горивото,

Изключително важно е филтрите за гориво да се подменят на време, с всяка периодична поддръжка, за да се облекчат последиците от неправилно функциониране на двигателя, които могат да възникнат в резултат на използването на евтини и нискокачествени горива, продавани на пазара.

Не трябва да се извършват никакви модификации (пробиване, заваряване, рязане и т.н.) по машината. Всяка една операция, която се извършва в тази област може да причини в бъдеще повреди по машината.

ПЛАН ЗА ПОДДРЪЖКА НА МАШИНАТА

Отговорен за изпълнението	Описание на Английски	Описание на Български
	Service Duration :300	**На 300 моточаса**
Дилър	Adjust Hand brake	Регулирайтеръчнатаспирачка
Дилър	Change Engine Oil	Сменетедвигателнотомасло
Дилър	Check 4WD front axle differential and hub oil level	Проверетенивото на маслото на диференциала на предниямост и нивото на маслото на главините на предния мост
Дилър	Check Battery fluid level	Проверетенивото на течността на акумулатора
Дилър	Check Engine air intake connections	Проверете скобите на въздуховодите на двигателя
Дилър	Check Transmission oil cooler pipe couplings	Проверетесвързването на тръбите на охладителя на трансмисионнотомасло
Дилър	Check Transmission, Rear axle and Hydraulic Oil Level	Проверетенивото маслото на скоростнатакутия, заднатаос и нивото на хидравличнотомасло
Дилър	INSPECTION / OPERATIONAL TEST	ИНСПЕКЦИЯ / ОПЕРАТИВЕН ТЕСТ
Дилър	LUBE CHASSIS	СМАЗВАНЕ НА ШАСИТО
Дилър	Change DEF/AdBlue In Line Filter	Смяна на DEF филтъра / AdBlue филтъра
Дилър	Replace Air Filter - Primary	Смяна на въздушнияфилтър - основен
Дилър	Replace Charge Pump Oil Filter	Сменетемаслениянфилтър на помпатазазареждане
Дилър	Replace Engine Oil Filter	Смяна на масленфилтър на двигателя
Дилър	Replace Engine breather filter	Сменетевентилационнияфилтър на двигателя
Дилър	Replace Fuel Filter - Primary	Сменетефилтъразагориво - първичен
Дилър	Replace Fuel Filter - Secondary	Смяна на филтъразагориво - вторичен
Дилър	Replace Fuel Pre-Filter	Подменетепре-филтъразагориво
	Service Duration :600	**На 600 моточаса**
Дилър	Adjust Hand brake	Регулирайтеръчнатаспирачка
Дилър	Change Engine Oil	Сменетедвигателнотомасло
Дилър	Check 4WD front axle differential and hub oil level	Проверетенивото на маслото на диференциала на предниямост и нивото на маслото на главините на предния мост
Дилър	Check Battery fluid level	Проверетенивото на течността на акумулатора
Дилър	Check Engine air intake connections	Проверете скобите на въздуховодите на двигателя
Дилър	Check Transmission oil cooler pipe couplings	Проверетесвързването на тръбите на охладителя на трансмисионнотомасло
Дилър	Check Transmission, Rear axle and Hydraulic Oil Level	Проверетенивото маслото на скоростнатакутия, заднатаос и нивото на хидравличнотомасло
Дилър	INSPECTION / OPERATIONAL TEST	ИНСПЕКЦИЯ / ОПЕРАТИВЕН ТЕСТ

Дилър	LUBE CHASSIS	СМАЗВАНЕ НА ШАСИТО
Дилър	Change DEF/AdBlue In Line Filter	Смяна на DEF филтъра / AdBlue филтъра
Дилър	Replace Air Filter - Primary	Смяна на въздушнияфилтър - основен
Дилър	Replace Charge Pump Oil Filter	Сменетемаслениянфилтър на помпатазазареждане
Дилър	Replace Engine Oil Filter	Смяна на масленфилтър на двигателя
Дилър	Replace Engine breather filter	Сменетевентилационнияфилтър на двигателя
Дилър	Replace Fuel Filter - Primary	Сменетефилтъразагориво - първичен
Дилър	Replace Fuel Filter - Secondary	Смяна на филтъразагориво - вторичен
Дилър	Replace Fuel Pre-Filter	Подменетепре-филтъразагориво
	Service Duration:900	**На 900 моточаса**
Дилър	Adjust Hand brake	Регулирайтеръчнатаспирачка
Дилър	Change Engine Oil	Сменетедвигателнотомасло
Дилър	Check 4WD front axle differential and hub oil level	Проверетенивото на маслото на диференциала на предниямост и нивото на маслото на главините на предния мост
Дилър	Check Battery fluid level	Проверетенивото на течността на акумулатора
Дилър	Check Engine air intake connections	Проверете скобите на въздуховодите на двигателя
Дилър	Check Transmission oil cooler pipe couplings	Проверетесвързването на тръбите на охладителя на трансмисионнотомасло
Дилър	Check Transmission, Rear axle and Hydraulic Oil Level	Проверетенивото маслото на скоростнатакутия, заднатаос и нивото на хидравличнотомасло
Дилър	INSPECTION / OPERATIONAL TEST	ИНСПЕКЦИЯ / ОПЕРАТИВЕН ТЕСТ
Дилър	LUBE CHASSIS	СМАЗВАНЕ НА ШАСИТО
Дилър	Change DEF/AdBlue In Line Filter	Смяна на DEF филтъра / AdBlue филтъра
Дилър	Replace Air Filter - Primary	Смяна на въздушнияфилтър - основен
Дилър	Replace Charge Pump Oil Filter	Сменетемаслениянфилтър на помпатазазареждане
Дилър	Replace Engine Oil Filter	Смяна на масленфилтър на двигателя
Дилър	Replace Engine breather filter	Сменетевентилационнияфилтър на двигателя
Дилър	Replace Fuel Filter - Primary	Сменетефилтъразагориво - първичен
Дилър	Replace Fuel Filter - Secondary	Смяна на филтъразагориво - вторичен
Дилър	Replace Fuel Pre-Filter	Подменетепре-филтъразагориво
	Service Duration :1200	**На 1200 Моточаса**
Дилър	Adjust Hand brake	Регулирайтеръчнатаспирачка
Дилър	Change 4WD Differential oil	Смяна на маслото на диференциалните
Дилър	Change 4WD Planetary hub oil	Смяна на маслото на главините
Дилър	Change Engine Oil	Сменетедвигателнотомасло
Дилър	Change Hydraulic/Rear axle/Transmission Oil	Смяна на маслото на хидравлката / заднатаос / трансмисията
Дилър	Check 4WD front axle differential and hub oil level	Проверетенивото на маслото на диференциала на предниямост и нивото на маслото на главините на

		предния мост
Дилър	Check and Adjust Engine valve tappet clearances	Проверете хлабината на повдигачите на клапаните
Дилър	Check Battery fluid level	Проверетенивото на течността на акумулатора
Дилър	Check Engine air intake connections	Проверете скобите на въздуховодите на двигателя
Дилър	Check Transmission oil cooler pipe couplings	Проверетесвързването на тръбите на охладителя на трансмисионнотомасло
Дилър	Check Transmission, Rear axle and Hydraulic Oil Level	Проверетенивото маслото на скоростнатакутия, заднатаос и нивото на хидравличнотомасло
Дилър	Clean DEF/AdBlue In Line Filter	Смяна на DEF филтъра / AdBlue филтъра
Дилър	Grease Rear axle shaft bearing	Гресирайте лагерите на задния мост
Дилър	INSPECTION / OPERATIONAL TEST	ИНСПЕКЦИЯ / ОПЕРАТИВЕН ТЕСТ
Дилър	LUBE CHASSIS	СМАЗВАНЕ НА ШАСИТО
Дилър	Replace Air Brake Drier	Сменетеисушителя навъздушнаспирачка
Дилър	Replace Air Conditioning Belt	Сменете ремъка наклиматика
Дилър	Replace Air Filter - Primary	Смяна на въздушнияфилтър - основен
Дилър	Replace Air Filter - Secondary	Смяна на въздушнияфилтър - вторичен
Дилър	Replace Air Operated Trailer Brake belt	Сменетеремъка на въздушните спирачки заремарке
Дилър	Replace Cab Air Filter	Сменетевъздушнияфилтър на кабината
Дилър	Replace Cab Recirculated Air Filters	Сменетерециркулиращитевъздушнифилтри на кабината
Дилър	Replace Charge Pump Oil Filter	Сменетемаслениятфилтър на помпатазазареждане
Дилър	Replace DEF/AdBlue inline filter	Смяна на DEF филтъра / AdBlue филтъра
Дилър	Replace Engine Oil Filter	Смяна на масленфилтър на двигателя
Дилър	Replace Engine valve cover gasket	Сменетегарнитурата на капака на двигателя
Дилър	Replace Engine V-belt	СменетеV -ремъка на двигателя
Дилър	Replace Fuel Filter - Primary	Сменетефилтъразагориво първичен
Дилър	Replace Fuel Filter - Secondary	Смяна на филтъразагориво - вторичен
Дилър	Replace Fuel Pre-Filter	Подменетепре-филтъразагориво
Дилър	Replace Hydraulic Suction Filter	Сменетехидравличниясмукателенфилтър
	Service Duration:1500	**На 1500 моточаса**
Дилър	Adjust Hand brake	Регулирайтеръчнатаспирачка
Дилър	Change Engine Oil	Сменетедвигателнотомасло
Дилър	Check 4WD front axle differential and hub oil level	Проверетенивото на маслото на диференциала на предниямост и нивото на маслото на главините на предния мост
Дилър	Check Battery fluid level	Проверетенивото на течността на акумулатора
Дилър	Check Engine air intake	Проверете скобите на въздуховодите на двигателя

	connections	
Дилър	Check Transmission oil cooler pipe couplings	Проверетесвързването на тръбите на охладителя на трансмисионнотомасло
Дилър	Check Transmission, Rear axle and Hydraulic Oil Level	Проверетенивото маслото на скоростнатакутия, заднатаос и нивото на хидравличнотомасло
Дилър	INSPECTION / OPERATIONAL TEST	ИНСПЕКЦИЯ / ОПЕРАТИВЕН ТЕСТ
Дилър	LUBE CHASSIS	СМАЗВАНЕ НА ШАСИТО
Дилър	Change DEF/AdBlue In Line Filter	Смяна на DEF филтъра / AdBlue филтъра
Дилър	Replace Air Filter - Primary	Смяна на въздушнияфилтър - основен
Дилър	Replace Charge Pump Oil Filter	Сменетемаслениянфилтър на помпатазазареждане
Дилър	Replace Engine Oil Filter	Смяна на масленфилтър на двигателя
Дилър	Replace Fuel Filter - Primary	Сменетефилтъразагориво - първичен
Дилър	Replace Engine breather filter	Сменетевентилационнияфилтър на двигателя
Дилър	Replace Fuel Filter - Secondary	Смяна на филтъразагориво - вторичен
Дилър	Replace Fuel Pre-Filter	Подменетепре-филтъразагориво
	Service Duration :1800	**На 1800 моточаса**
Дилър	Adjust Hand brake	Регулирайтеръчнатаспирачка
Дилър	Change Engine Oil	Сменетедвигателнотомасло
Дилър	Check 4WD front axle differential and hub oil level	Проверетенивото на маслото на диференциала на предниямост и нивото на маслото на главините на предния мост
Дилър	Check Battery fluid level	Проверетенивото на течността на акумулатора
Дилър	Check Engine air intake connections	Проверете скобите на въздуховодите на двигателя
Дилър	Check Transmission oil cooler pipe couplings	Проверетесъединенията на тръбите на охладителя на трансмисионнотомасло
Дилър	Check Transmission, Rear axle and Hydraulic Oil Level	Проверетенивото маслото на скоростнатакутия, заднатаос и нивото на хидравличнотомасло
Дилър	Clean DEF/AdBlue In Line Filter	Смяна на DEF филтъра / AdBlue филтъра
Дилър	INSPECTION / OPERATIONAL TEST	ИНСПЕКЦИЯ / ОПЕРАТИВЕН ТЕСТ
Дилър	LUBE CHASSIS	СМАЗВАНЕ НА ШАСИТО
Дилър	Replace Air Filter - Primary	Смяна на въздушнияфилтър - основен
Дилър	Replace Charge Pump Oil Filter	Смяна на маслениянфилтър на помпатазазареждане
Дилър	Replace Engine breather filter	Сменетевентилационнияфилтър на двигателя
Дилър	Replace Engine Oil Filter	Смяна на масленфилтър на двигателя
Дилър	Replace Fuel Filter - Primary	Сменетефилтъразагориво - първичен
Дилър	Replace Fuel Filter - Secondary	Смяна на филтъразагориво - вторичен
Дилър	Replace Fuel Pre-Filter	Подменетепре-филтъразагориво
	Service Duration:2100	**На 2100 моточаса**
Дилър	Adjust Hand brake	Регулирайтеръчнатаспирачка
Дилър	Change Engine Oil	Сменетедвигателнотомасло

Дилър	Check 4WD front axle differential and hub oil level	Проверетенивото на маслото на диференциала на предниямост и нивото на маслото на главините на предния мост
Дилър	Check Battery fluid level	Проверетенивото на течността на акумулатора
Дилър	Check Engine air intake connections	Проверете скобите на въздуховодите на двигателя
Дилър	Check Transmission oil cooler pipe couplings	Проверетесвързването на тръбите на охладителя на трансмисионнотомасло
Дилър	Check Transmission, Rear axle and Hydraulic Oil Level	Проверетенивото маслото на скоростнатакутия, заднатаос и нивото на хидравличнотомасло
Дилър	INSPECTION / OPERATIONAL TEST	ИНСПЕКЦИЯ / ОПЕРАТИВЕН ТЕСТ
Дилър	LUBE CHASSIS	СМАЗВАНЕ НА ШАСИТО
Дилър	Change DEF/AdBlue In Line Filter	Смяна на DEF филтъра / AdBlue филтъра
Дилър	Replace Air Filter - Primary	Смяна на въздушнияфилтър - основен
Дилър	Replace Charge Pump Oil Filter	Сменетемаслениняфилтър на помпатазазареждане
Дилър	Replace Engine Oil Filter	Смяна на масленфилтър на двигателя
Дилър	Replace Fuel Filter - Primary	Сменетефилтъразагориво - първичен
Дилър	Replace Engine breather filter	Сменетевентилационнияфилтър на двигателя
Дилър	Replace Fuel Filter - Secondary	Смяна на филтъразагориво - вторичен
Дилър	Replace Fuel Pre-Filter	Подменетепре-филтъразагориво
	Service Duration: 2400	**На 2400 моточаса**
Дилър	Adjust Hand brake	Регулирайтеръчнатаспирачка
Дилър	Change 4WD Differential oil	Смяна на маслото на диференциалните
Дилър	Change 4WD Planetary hub oil	Смяна на маслото на главините
Дилър	Change Engine Oil	Сменетедвигателнотомасло
Дилър	Change Hydraulic/Rear axle/Transmission Oil	Смяна на маслото на хидравлката / заднатаос / трансмисията
Дилър	Check 4WD front axle differential and hub oil level	Проверетенивото на маслото на диференциала на предниямост и нивото на маслото на главините на предния мост
Дилър	Check and Adjust Engine valve tappet clearances	Проверете хлабината на повдигачите на клапаните
Дилър	Check Battery fluid level	Проверетенивото на течността на акумулатора
Дилър	Check Engine air intake connections	Проверете скобите на въздуховодите на двигателя
Дилър	Check Transmission oil cooler pipe couplings	Проверетесвързването на тръбите на охладителя на трансмисионнотомасло
Дилър	Check Transmission, Rear axle and Hydraulic Oil Level	Проверетенивото маслото на скоростнатакутия, заднатаос и нивото на хидравличнотомасло
Дилър	Clean DEF/AdBlue In Line Filter	Смяна на DEF филтъра / AdBlue филтъра
Дилър	Grease Rear axle shaft bearing	Гресирайте лагерите на задния мост
Дилър	INSPECTION / OPERATIONAL TEST	ИНСПЕКЦИЯ / ОПЕРАТИВЕН ТЕСТ

Дилър	LUBE CHASSIS	СМАЗВАНЕ НА ШАСИТО
Дилър	Replace Air Brake Drier	Сменетесушилнята с въздушнаспирачка
Дилър	Replace Air Conditioning Belt	Сменетеклиматичнияколан
Дилър	Replace Air Filter - Primary	Смяна на въздушнияфилтър - основен
Дилър	Replace Air Filter - Secondary	Смяна на въздушнияфилтър - вторичен
Дилър	Replace Air Operated Trailer Brake belt	Сменетеремъка на въздушните спирачки заремарке
Дилър	Replace Cab Air Filter	Сменетевъздушнияфилтър на кабината
Дилър	Replace Cab Recirculated Air Filters	Сменетерециркулиращитевъздушнифилтри на кабината
Дилър	Replace Charge Pump Oil Filter	Сменетемасленияфилтър на помпатазазареждане
Дилър	Replace DEF/AdBlue inline filter	Смяна на DEF филтъра / AdBlue филтъра
Дилър	Replace Engine Oil Filter	Смяна на масленфилтър на двигателя
Дилър	Replace Engine valve cover gasket	Сменетегарнитурата на капака на двигателя
Дилър	Replace Engine V-belt	СменетеV -ремъка на двигателя
Дилър	Replace Fuel Filter - Primary	Сменетефилтъразагориво - първичен
Дилър	Replace Fuel Filter - Secondary	Смяна на филтъразагориво - вторичен
Дилър	Replace Fuel Pre-Filter	Подменетепре-филтъразагориво
Дилър	Replace Hydraulic Suction Filter	Сменетехидравличниясмукателенфилтър
	Service Duration: 2700	**На 2700 моточаса**
Дилър	Adjust Hand brake	Регулирайтеръчнатаспирачка
Дилър	Change Engine Oil	Сменетедвигателнотомасло
Дилър	Check 4WD front axle differential and hub oil level	Проверетенивото на маслото на диференциала на предниямост и нивото на маслото на главините на предния мост
Дилър	Check Battery fluid level	Проверетенивото на течността на акумулатора
Дилър	Check Engine air intake connections	Проверете скобите на въздуховодите на двигателя
Дилър	Check Transmission oil cooler pipe couplings	Проверетесвързването на тръбите на охладителя на трансмисионнотомасло
Дилър	Check Transmission, Rear axle and Hydraulic Oil Level	Проверетенивото маслото на скоростнатакутия, заднатаос и нивото на хидравличнотомасло
Дилър	INSPECTION / OPERATIONAL TEST	ИНСПЕКЦИЯ / ОПЕРАТИВЕН ТЕСТ
Дилър	LUBE CHASSIS	СМАЗВАНЕ НА ШАСИТО
Дилър	Change DEF/AdBlue In Line Filter	Смяна на DEF филтъра / AdBlue филтъра
Дилър	Replace Air Filter - Primary	Смяна на въздушнияфилтър - основен
Дилър	Replace Charge Pump Oil Filter	Сменетемасленияфилтър на помпатазазареждане
Дилър	Replace Engine Oil Filter	Смяна на масленфилтър на двигателя
Дилър	Replace Fuel Filter - Primary	Сменетефилтъразагориво - първичен

Дилър	Replace Engine breather filter	Сменетевентилационнияфилтър на двигателя
Дилър	Replace Fuel Filter - Secondary	Смяна на филтъразагориво - вторичен
Дилър	Replace Fuel Pre-Filter	Подменетепре-филтъразагориво
	Service Duration :3000	**На 3000 моточаса**
Дилър	Adjust Hand brake	Регулирайтеръчнатаспирачка
Дилър	Change Engine Oil	Сменетедвигателнотомасло
Дилър	Check 4WD front axle differential and hub oil level	Проверетенивото на маслото на диференциала на предниямост и нивото на маслото на главините на предния мост
Дилър	Check Battery fluid level	Проверетенивото на течността на акумулатора
Дилър	Check Engine air intake connections	Проверете скобите на въздуховодите на двигателя
Дилър	Check Transmission oil cooler pipe couplings	Проверетесвързването на тръбите на охладителя на трансмисионнотомасло
Дилър	Check Transmission, Rear axle and Hydraulic Oil Level	Проверетенивото маслото на скоростнатакутия, заднатаос и нивото на хидравличнотомасло
Дилър	INSPECTION / OPERATIONAL TEST	ИНСПЕКЦИЯ / ОПЕРАТИВЕН ТЕСТ
Дилър	LUBE CHASSIS	СМАЗВАНЕ НА ШАСИТО
Дилър	Change DEF/AdBlue In Line Filter	Смяна на DEF филтъра / AdBlue филтъра
Дилър	Replace Air Filter - Primary	Смяна на въздушнияфилтър - основен
Дилър	Replace Charge Pump Oil Filter	Сменетемаслениянфилтър на помпатазазареждане
Дилър	Replace Engine Oil Filter	Смяна на масленфилтър на двигателя
Дилър	Replace Fuel Filter - Primary	Сменетефилтъразагориво - първичен
Дилър	Replace Engine breather filter	Сменетевентилационнияфилтър на двигателя
Дилър	Replace Fuel Filter - Secondary	Смяна на филтъразагориво - вторичен
Дилър	Replace Fuel Pre-Filter	Подменетепре-филтъразагориво

ОПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА МАШИНА И ОБОРУДВАНЕ, ПРЕДЛАГАНИ В ОФЕРТАТА

Трактор STEYR , модел 6200 CVT

ДВИГАТЕЛ: номинална мощност **147 kW / 200 к.с** при 2 200 об/мин
максимална мощност 162 kW / 220 к.с при 1800-1900 об/мин
номинална мощност с Power boost 165 kW / 225 к.с при 2 200 об/мин
максимална мощност с Power boost 180 kW / 245 к.с при 1800-1900 об/мин
FPT NEF T4B 6.7 литъра, 6 цилиндъра, 24 клапана, Common rail турбо дизел
Hi-eSCR технология, STAGE IV ниво на вредните емисии
390 литра горивен резервоар ; 48 литра AdBlue резервоар ; Генератор 150 A

Трансмисия: **безстепенна CVT , 40 km/h ECO**
S-Tronic управление двигател – трансмисия
Powershuttle - електро-хидравлично обръщане на движението, без съединител

Предна ос **с активно окачване**

ВОМ **540 / 540E / 1000 / 1000 E ; Електро-хидравлично включване с „мек“ старт**

Хидравлика **CCLS тип „затворен център“ с дебит 161 л/мин**
3 двойни клапи , вход за връщане на масло с ниско налагане ;

Спирачки маслени, многодискови, без подръжка, версия HD „дълъг живот“
Електронна спирачка за паркиране; Хидравлични спирачки за ремарке

Навесна с-ма категория 3 с товароподемност **10 463 кг**
Автоматичен теглич, настройваем във височина

Кабина: **комфортна с активно окачване и климатроник и ниво на шума 69 dBA**
Премиум седалка „GRAMMER“ с допълнително демпфериране ;
Ел. регулируем подлакътник ; Брандирано STEYR килимче
Многофункционален лост с интуинативен контролен панел
Кожен волан, регулируем във височина и наклон ;
6 предни LED работни светлини ; 6 задни LED работни светлини
Радар за контрол на скоростта и приплъзването на гумите
Пасажерска седалка ; Слънцезащитно задно стъкло
Стъклочистачки на предното и задно стъкло, телескопични огледала

Гуми: предни 540 / 65 R30 задни 650 / 65 R42

Включени екстри към стандартната спецификация:

Автоматично смазване на лагери
Автоматично смазване на верига
Хидравлично заключване на камерата
Хидравлично заключване на подбирача
Размери Д / Ш / В: 3300/2400/2200 мм.
Гуми – 400/60-15,5
Кардан

Машина за фолиране на кръгли бали за трактор марка SIPMA модел TEKLA 7500

-статична
-размер на балите 120/120 см.
-тегло на машината -450кг.
-дължина на машината -260см.
-височина на машината -170см.
-максимално тегло на балята – до 1000кг.
-необходима мощност – мин.30к.с.
-време за овиванс на балята – 1,3 до 2мин.

25.11.2019г.

Управител:
Андреа Кирилова

(П)-Заличено на осн. Регламент (ЕС) 2016/679

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СМОЛЯН
ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО – Т Р А К И Я"

Приложение № 5

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание Ваше Решение № 241/01.07.2019г за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка и след запознаване с документацията за участие в процедура с предмет: **„Доставка, чрез закупуване и гаранционна поддръжка на специализирана техника и оборудване за нуждите на ТП „ДЛС Тракия"**,

долуподписаният/та Андреа Кирилова Кирилова, в качеството си на управител и едноличен собственик (*посочете длъжността*) на ГАЛАКСИ ВИЖЪН ЕООД с ЕИК: 203797293 със седалище и адрес на СОФИЯ 1000, УЛ. ДЕСПОТ СЛАВ №9, ОФИС 1 в качеството си на участник, предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно утвърдената от Вас документацията за участие, като предлагаме следната ценова оферта:

№ по ред	Стока	Мярка	Количество	Предлагана цена в лв., без ДДС	Предлагана цена на в лв., с ДДС
1	**Трактор марка STEYR модел 6200 CVT**	Брой	1	225 790.00	270 948.00
2	**Челен товарач за трактор марка STOLL модел FZ 60**	Брой	1	30 990.00	37 188.00
3	**Навесен обръщателен плуг за трактор марка MASS, модел DM1400051495**	Брой	1	43 990.00	52 788.00
4	**Дискова брана за подготовка на почвата за трактор марка ILGI, модел ARAGON**	Брой	1	40 290.00	48 348.00
5	**Рулонна сламопреса за трактор марка SIPMA , модел CLASSIC 1210**	Брой	1	40 790.00	48 948.00
6	**Машина за фолиране на кръгли бали за трактор марка SIPMA модел TEKLA 7500**	Брой	1	9 790.00	11 748.00
ОБЩА ЦЕНА:				391 640.00	469 968.00
ОБЩА ЦЕНА СЛОВОМ:				Триста деветдесет и една хиляди шестстотин и четиридесет	Четиристотин шестдесет и девет хиляди деветстотин шестдесет и осем

1. При несъответствие с числото и изписаната с думи цена, комисията ще взема в предвид изписаната с думи.

2. В предложените цени са включени всичките ни разходи по изпълнение на поръчката.

3. Потвърждаваме, че общата крайна цена за изпълнение на договора, предложена от нас по-горе е формирана на база всички присъщи разходи, необходими за изпълнението на обществената поръчка, включва разходите за придобиване, съответно прехвърляне на правото на собственост на машината и оборудването, за доставка, за транспортиране до мястото за доставка, всички разходи за извършване на гаранционна поддръжка в срока на гаранцията (за труд, резервни части) за отстраняване от Изпълнителя на всички технически неизправности и повреди, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя.

4. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става при условията и по реда на проекта на договор, приложен към документацията за участие.

5. Ние сме съгласни до подготвяне на официалният договор, това предложение заедно с писмено потвърждение от Ваша страна и известие за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

6. Съгласни сме и приемаме срока за валидност на офертата, съгласно условията на възложителите.

7. Декларираме,че в срока на гаранция на машината и оборудването задължителното сервизно обслужване (смяна на масла, филтри и др. консумативи) ще се извършва на адреса на възложителя: с. Стряма, местност „Чекерица", област Пловдив, при следните цени:

- цена на труд – 60 (шестдесет) лева без ДДС за положен 1 (един) час труд;
- цена на км. за посещение на място – 0.66 (шестдесет и шест) лева без ДДС за изминат 1 (един) километър;
- цени за консумативи, които периодично се сменят в съответствие с изискванията на производителя – участникът представя количествено стойностно описание на влаганите при сервизно обслужване консумативи –в лева без ДДС;

Дата: 25.11.2019
гр. София

Предложил офертата: ...

Андреа Кирилова - управител
/име, фамилия, длъжност/

(П) - Заличено на осн. Регламент (ЕС) 2016/679

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНО ОПИСАНИЕ НА ВЛАГАНИТЕ ПРИ СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ КОНСУМАТИВИ

№	Наименование на стоката /услугата/	Количество	Мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	Филтър въздушен STEYR 87517153	1.00	бр	117.62
2	Филтър въздушен STEYR 87517154	1.00	бр	239.58
3	Филтър горивен цедка STEYR 84328598	1.00	бр	9.98
4	Филтър маслен STEYR 84228488	1.00	бр	48.46
5	Филтър горивен, касета STEYR 47509565	1.00	бр	74.41
6	Филтър горивен STEYR 84412164	1.00	бр	42.84
7	Филтър хидравличен CNH 48002169	1.00	бр	92.75
8	Филтър елемент CNH 48132435	1.00	бр	169.49
9	Филтър хидравличен STEYR 87708150	1.00	бр	382.91
10	Филтър кабина STEYR 87726699	1.00	бр	50.36
11	Филтър кабина STEYR 87726675	2.00	бр	92.57
12	Акчела унитек масло 10W-40 AKCELA 17711100	15.00	л	9.48
13	Акчела неексплор хидравлично масло 10W-30 AKCELA 17511100	110.00	л	7.51

25.11.2019г.

Управител: (П)

Андреа Кирилова