Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Емил Христов

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 05.09.17г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4026/26.08.11г.

Одобрил: инж. Здравко Карашков

име, фамилия / подпис: .....

дата: 09.11.2018г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 1033 подотдел 1Н

На ТП ДГС/ДЛС "Врачански Балкан" /попълва се само за държавни гори/

Община Враца; Землище Враца;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граници на товарищата
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граници на сечищата

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

1033 II 8

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... постепенно-равномерна ...../ интензивност 30 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ...16,4...ха Размер на сечището...16,4..... ха
3. Състав по план/програма,...6Бг4Ел действителен...6Бг3Ел1Ос1Ясп
5. Запас на 1 ха: с клони...184...куб.м/ха , без клони ...416....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...19....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...1845.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб	ела	см			дърв. вид / категория	Бб	см2	см			
едра	462	74	13			дребна	12	1	–			вършина
средна	204	38	3			дърва	494	86	8			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .... Бб Ос ела .....
.....
9. Средно извозно разстояние 800 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Защитена зона Родопи-Запад .....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..... моторен трион, като кастренето на стъблата ще се извършва в сечището .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..... пилотиран ..... тягов ... трактор на сортиментите и на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... дългите секции, с влачене по терена .....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Маркираните дървета ще се повалят в посоката на извозване .....
10. Начини за почистване на сечището ..... Остатъци ще се разхвърлят .....
11. Други указания: Дънната ..... ще се подвърта, чрез ..... от ..... битови ..... отпадъци .....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ЗЛ


Изготвил: Мехмед Фезо Ф.
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 24.10.18 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1467/30 септ

Одобрил: инж. Здравко Карадимов
име, фамилия/ подпис
дата: 05.11.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 462 3/21.10.05 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1033 подотдел Г
На ТП ДГС/ДЛС Извора /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на под отдела.
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- временен горски път нисък клас

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

1033 г

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта 10 % Санитарна ..... / интензивност .....%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела 2.9 .....ха Размер на сечището 2.9 ..... ха
3. Състав по план/програма 6Ак/5Ер/1см/ Ела/Бук/ав действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони 348 .....куб.м/ха , без клони 275 ..... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 14 .....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 175 .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	См	Ела	Б.Ер	Бук
едра	5	10	5	
средна	7	6	7	

дърв. вид / категория	См	Ела	Б.Ер	Бук	
дребна	—	—	1	—	вър-шина
дърва	36	54	35	1	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 400 .....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
..... 33. Натура 2000 .....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БТ .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ее с мощ за ло-рно горска техника и със животинска теглителна сила.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 бр. (0.01 ха).....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата да се опазват оставащите на корен дървета от обалване и нараняване.....
10. Начини за почистване на сечището разхвърляне на клоните сеслед.....
11. Други указания: да не се замърсят битови отпадъци на територия ..., а само на определените за това места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НЛП


Изготвил: Сейди Къртъл
/име, фамилия/ подпис
дата: 06.07.18 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7324/26.02.12г.

Одобрил: инж. Здравко Карадишев
/име, фамилия/ подпис
дата: 09.11.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 103 б подотдел „а"
На ТП ДГС/ДЛС Асеница /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на сечище
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни [illegible] пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

1036,а

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...Пробирка... / интензивност ... %
Втори вид сеч ... / интензивност ... %
2. Площ на подотдела ...4.5... ха Размер на сечището ...4.5... ха
3. Състав по план/програма ела 8, см 1, бб, бк, действителен ...
5. Запас на 1 ха: с клони ...468... куб.м/ха, без клони ...386... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...23... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...303... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ела	см	бб		
едра	121	31	15		
средна	39	5	5		

дърв. вид / категория	ела	см	бб			
дребна	1	-	-			вър-
дърва	71	6	9			шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...

9. Средно извозно разстояние ...100...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, светбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ...33, Натура 2000, местообитание:...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...Р.М.Т.; Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...животинска тяга и трактор рана горска техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ...на дълги/къси секции с влачене по терена...
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-...м. широчина ...-...м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...-...м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях...-...м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина ...- м

6. Просеки за въжени линии: ...-... бр.
допустимо разстояние между просеките ...-... м., дължина ...-... м., широчина ...-... м.
7. Направа на технологични просеки ...-...бр.
допустимо разстояние между тях ...-...м., дължина ...-...м., широчина ...-... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...3 бр...

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата от наранявания, уплътняване и почвата от ерозия...
10. Начини за почистване на сечището ...разхвърляне по терена...
11. Други указания: ...Изчистване на дървесните остатъци от сечищата извън горските територии...
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ...

/ трите имена, подпис, дата - /


№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...

Изготвил: Сеидж
Корнелия
име, фамилия, длъжност
дата: 06.03.18 г.
съгласно заповед за възложеното управление на
горската практика

Одобрил:
име: Здравко Карадимов
длъжност
дата: 09.11.2018 г.
№ и дата на удостоверението за управителна
лесовъдска практика 7623/21.10.15г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

за добив на дървесина от отдел 1036 подотдел „б"
в ТП ДГС/ДЛС Извора
[попълва се само за държавни гори]
община Девин ; Землище Девин
кот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., [попълва се само за недържавни гори]
Схема за добива на дървесина от насаждението



нда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Граница на сечище
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

1036 и 5

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Проверка / интензитет %
Вторични сечи / интензитет %
2. Площ на подотдела 5.7 ха. Размер на сечището 9.7 ха
3. Сортименти по ГОСТ/проект/разпоредба 9, ст 1, 88, 8к, ст 6, т 149, 04 по ГОСТ 2708-75
5. Запас на 1 ха в куб м/ха, без клони 73.7 куб м/ха, без клони 63.5 куб м/ха
6. Средни наклони на терена 32 градуса
7. Очаквани добиви от маркираната дървесина 465 дежаща маса, куб м

вид категория	ела	см	бб	бк
слаба	42	46	48	-
средна	35	9	23	-

вид под категория	ела	см	бб	бк	вър шина
дребна	1	1	2	-	
дърва	51	9	94	4	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 150 м;

10. Други характеристики на насаждението (*тоководища, светловища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с високо консервационна стойност, мъртва дървесина, водозащитни зони, биологично разнообразие и др.*) ЗЗ, Натура 2000, Местообитания

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. II

Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) БМТ; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.

Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Челюстен ГАЗ и специализирана горска техника

в (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) дълги/къси секции с влачене по терена

Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ....м. широчина ....м.

Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, широчина ... м

Просеки за въжени линии: ..... бр.

Густимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

Направа на технологични просеки ....бр.

Густимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ГСП

Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата от нараняване, унищожаване и повреждане от трактори

Начини за почистване на сечището Разхвърляне на дебелото сечиво

Други указания: Извеждане на дървесина от сечището извън горски територии

Изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НГ


Изготвил: Сеоги Кирилов
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 03.08.18г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7324/26.09.11г.

Одобрил: инж. Здравко Карагьозов
име, фамилия,/ подпис:
дата: 09.11.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1623/21.10.15г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 103б подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС „Г.Бора" /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Границата на сечището
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

1036, 5

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сеча ...Прореждане.../ интензивност ...%
Втори вид сеч ...../ интензивност ...%
2. Площ на подотдела ...0.8...ха Размер на сечището...0.8... ха
3. Състав по план/програма ела 8, сн 2, бб ..., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...412...куб.м/ха , без клони ...312.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...16.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....42.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ела	сн	бб	бк		дърв. вид / категория	ела	сн	бб	бк		
едра	10	3	1	-		дребна	-	-	-	-		вършина
средна	5	2	2	-		дърва	8	2	5	4		

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...80 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....33. Натура 2000'.....
.....Местообитания.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...Д.К.Т.....; ...кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с....Животинска тяга и съответна горска техника.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...на дълги/къси сортименти с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...Не.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...нараняване, замърсяване на почвата от сечта.....
10. Начини за почистване на сечището ...разхвърляне на остатъците по цялата сеч-ща.....
11. Други указания: ...Изнасяне на битовите отпадъци от сечището.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ


Изготвил: Сергей Кирилов
/име, фамилия/ подпис
дата: 01.08.18 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3324/26.07.01

Одобрил: инж. Здравко Карадинов
/име, фамилия/ подпис
дата: 09.11.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1036 подотдел 9
На ТП ДГС/ДЛС Узунджа /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Граници на сечище
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни [illegible] пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

1036 "

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...Прореждане.../ интензивност ... %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2. Площ на подотдела ...3,5.....ха Размер на сечището...3,5..... ха
3. Състав по план/програма ...см 7, ела 2, бб 1., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...428.....куб.м/ха , без клони ...331.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...21..... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....198.....лежаща маса, куб.м.

Дърв. вид / категория	см	ела	бб	бк		Дърв. вид / категория	см	ела	бб	бк		
елра	17	48	12	-		дребна	-	1	1	-		вър-
средна	8	19	15	-		дърва	12	28	26	12		шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...200.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ...33, „Натура 2000"
.....
.....Местообитание.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...Б.М.Т.; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...Ни.ва.ди.ска. пре.ва. и. сил.ско.сто.пан.ска. горска. техника.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...дъл.ги./.къ.си. сек.ци.и. с. вла.че.не. по. те.ре.на.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .....м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....2 бр.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата от.нара.ня.ва.не. пре.ме.ства.не. на. по.чва.та. от. гру.ба.....
10. Начини за почистване на сечището ...Раз.въ.ря.не. по. це.ло. се.чи.ще.....
11. Други указания: ...Из.ве.жда.не. на. бит.ни.те. отпа.дъ.ци. от. се.чи.ще.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НЛП


Изготвил: Боян Хадживанков
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 16.08.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4474/30.09.2011 г.

Одобрил: инж. Здравко Карадинов
име, фамилия,/ подпис:
дата: 09.11.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.11 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1036 подотдел е
На ТП ДГС/ДЛС – Извора гр. Девин /попълва се само за държавни гори/
Община ....; Землище ....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Граници на сечищата
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

1036 е

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...Прободирка.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2. Площ на подотдела ...8,7... ха Размер на сечището.....8,7..... ха
3. Състав по план/програма 8Б, 2См, 1КПА, 1Бук, действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони ...357...куб.м/ха , без клони ...293.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...23.... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....469.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб	См	КПА		дърв. вид / категория	Бб	См	КПА	Бук		
слра	49	8	20		дребна	3	–	1	–		вър-
средна	37	6	11		дърва	229	10	15	74		шина 47

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Няма.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...250...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Наличие на мъртва дървесина.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Моторни триони. Кастренето на отсечените стъбла ще а извършено в сечищет.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Животинска сила на дълги/къси секции сортименти и изцяло натоварени на самор. Със сил на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
горска техника на цели стъбла, дълги/къси секции с влачене по терена
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-...м. широчина ...-.....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....-.м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях...-.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина ...-м
6. Просеки за въжени линии: ...-... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина .....-..... м., широчина .....-..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина .....-.....м., широчина ...-..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Колчести 5 бр. временни складове
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Опазване на оставащите на корен дървета от наранявания и почвата от ерозия
10. Начини за почистване на сечището Събиране на отпадъците в сечището по удобни сечища
11. Други указания: Битовите отпадъци да се изнасят извън горските територии на определените за това места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ПУГ


Изготвил: Инженер Фазов
име, фамилия / подпис
дата 14.10.16 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 4967/30.03.11

Одобрил: инж. Здравко Карадинов
име, фамилия / подпис
дата 05.11.2016 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.11 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1036 подотдел К
На ТП ДГС/ДЛС Извора /попълва се само за държавни гори/
Община Дебрен; Землище Дебрен;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен горски път първи клас
- технологична просека
- граница на под отдел.
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Коридорно метно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани времени горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, времени складове както и

1036 к

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Прочистване 15 % ..... / интензивност ..... %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2. Площ на подотдела 2.6 ха Размер на сечището 2.6 ха
3. Състав по план/програма 6Бор 8См 2Ела действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони 157 куб.м/ха без клони ME куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 31 градуса
7. Очакван добив от маркираната дървесина 88 лежаща маса, куб.м

дърв. вид / категория	Ббор	См	Ела	
едра	6	6	3	
средна	6	2	5	

дърв. вид / категория	Ббор	См	Трепл.	Бук	
дребна	1	—	—		върбина
дърва	46	5	1	8	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 300м;

10. Други характеристики на насаждението (*тоководища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водозащитни зони, биологично разнообразие и др.*)
33, Натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3 бр. /0,02 ха/
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се опазват оставащите на корен дървета от обелване и нараняване
10. Начини за почистване на сечището равномерно разхвърляне по цялото сечище
11. Други указания: Да не се изхвърлят Елови отпадъци на сечището и на временните складове, а само на определените за тях места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ПЛУ


Изготвил: Бисер Хадживанов
/име, фамилия/ подпис
дата: 15.08.18 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4474/30.09.2011 г.

Одобрил: инж. Здравко Карадинов
/име, фамилия/ подпис
дата: 09.11.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.11 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1037 подотдел „ж"
На ТП ДГС/ДЛС – Извора гр. Девин /попълва се само за държавни гори/
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граници на насаждения
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

1037,8

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...Групово - постепенна... / интензивност 25 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2. Площ на подотдела ...9,8... ха Размер на сечището 9,8 ... ха
3. Състав по план/програма 5Бб,2ел1,2см1, Ск1, Бк1 действителен ...Гр1...
5. Запас на 1 ха: с клони ...406... куб.м/ха , без клони ...358... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...12... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...816... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб	ЕлА	См
едра	376	83	53
средна	91	4	6

дърв. вид / категория	Бб	ЕлА	См	Бук	Гр	
дребна	5	–	–	–	–	вършина 134
дърва	150	6	8	15	19	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...См, ЕлА, Бб ...до 150 см 6 - 8 г. ...6 и 1 петгодишен...

9. Средно извозно разстояние ...130 м;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
...Наличие на ветрова дървесина...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...бензинов трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечище, клоните равномерно разхвърляни извън подраст...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със ...Спец. горска техника и кранова тяга на дълги/къси сортименти...
на (цели стъбла, дълги/къси сегменти, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...
...Сортименти с влачене по терена...

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-... м. широчина ...-... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...-... м (не по-малко от 40 м), дължина ...-... м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях ...-... м (не по-малко от 40 м), дължина ...-... м, широчина ...-... м
6. Просеки за въжени линии: ...-... бр.
допустимо разстояние между просеките ...-... м., дължина ...-... м., широчина ...-... м.
7. Направа на технологични просеки ...-... бр.
допустимо разстояние между тях ...-... м., дължина ...-... м., широчина ...-... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...1 бр. с площ до 0,1 ха... и ...Ямизми точково по извозващия път...
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Отнасяне, укрепване семе и подраста от дърветата...
10. Начини за почистване на сечището ...Разхвърлени равномерно по цялата сечища...
11. Други указания: ...Изнасяне на битовите отпадъци от горските територии по определените за това места...
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 83, ал. 6 от НЛ


Изготвил: Мехмед Фезов
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 24.10.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4467/30.03.18

Одобрил:
инж. Здравко Карадинов
име, фамилия/ подпис
дата: 03.11.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/26.10.15

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1035 подотдел б
На ТП ДГС/ДЛС Извора /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на отдела.
- проектирани трактории вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

10355

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта 15% Прореждане / интензивност ... %
Втори вид сеч ... / интензивност ... %
2. Площ на полотдела 4.5 ха Размер на сечището 4.5 ха
3. Състав по план/програма 6 Бор/ 4 см 2 действителен
5. Запас на 1 ха: с клони 300 куб.м/ха, без клони 238 куб. м/ха
6. Среден наклон на терена 17 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 103 лежаща маса, куб.м

дърв. вид / категория	Б.бор	См	Ела			дърв. вид / категория	Б.бор	См	Ела			
едра	4	7	1			дребна	4	1	1			вър-
средна	22	9	8			дърва	110	4	18			шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...

9. Средно извозно разстояние 200;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
32 "Натура 2000"

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ...
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ... м. широчина ... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ... бр.
допустимо разстояние между просеките ... м., дължина ... м., широчина ... м.
7. Направа на технологични просеки ... бр.
допустимо разстояние между тях ... м., дължина ... м., широчина ... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 бр. (0.1 ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се опазят оставащите на корен дървета от сечищата и пътищата
10. Начини за почистване на сечището разхвърляно по цялото сечище
11. Други указания: Да се изнасят битовите отпадъци извън горските територии на определените за това места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ...
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Бисер Пехливанов
/име, фамилия/ подпис:
дата: 14.06.17г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4474/30.09.2011г.

Одобрил: инж. Здравко Карагьозов
име, фамилия/ подпис:
дата: 15.06.2017г
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.06.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/15.06.2017г.

За добив на дървесина от отдел 34 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС Сазлъка /попълва се само за държавни гори/
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Граници на насаждението
- недостъпна част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

34 „а"

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово - постепенна.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...18,6...ха Размер на сечището ...10,0..... ха
3. Състав по план/програма 6к, 6гр3гр1, бб, кгдр, 3бдействителен 6к, 6гр3, гр1, бб, 3бб, кгдр, 3бр
5. Запас на 1 ха: с клони....152.....куб.м/ха , без клони ...138.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...34.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....284.....лежаща маса, куб.м.

ядрв. вид / категория						ядрв. вид / категория	бк	габър	гр	зъб		
едра						дребна						върш-ина 26
средна						дърва	236	15	18	15		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...бк ...5-10 г., ...60 - 100 %.....
.....
9. Средно извозно разстояние 250.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Защитено - зона ходжата, защитена зона птици, вододайна зо...
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензинов моторен трион, кастренето ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...Универсална тега на самар...изцяло натоварен...с влачене по терена дълги/къси на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварен).....
...дълги.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: .....бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...1 бр./ 0,1 ха
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Нараняване, уплътняване на почвата от трупи.....
10. Начини за почистване на сечището Разхвърляне равномерно по сечището.....
11. Други указания: ...Да се спазват забрани за горите и ...
Наредба № ... за сечите и други ползвания в широколистните и иглолистните гори
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/инж. Павел Ламбов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 05.11.2018г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13471/13.08.18г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 09.11.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/05.11.2018г.

За добив на дървесина от отдел **227** подотдел **„а“**
На ТП ДГС/**ДЛС-Извора, гр.Девин,** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**; Землище на **гр.Девин** Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- немаркирана част
- граница на насаждение
- немаркирана сечс
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни пътища
- посока на извоза
- маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

227а

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта ***ГРУПОВО - ПОСТЕПЕННА*** / интензивност *25 % /*
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела *12,2 ха.* Размер на сечището ***8,4 ха.***
3. Състав по план/програма ***ббв,бук2,чб, ела;***действителен: ***ббв,бук2,чб, ела;***
5. Запас на 1 ха: с клони ***330 куб.м./ха.*** , без клони ***284 куб. м./ха.***
6. Среден наклон на терена ***25 градуса.***
7. Очакван добив от маркираната дървесина ***432 лежаща маса, куб.м.***

дърв. вид / категория	ББ	ЕЛА	СМ	БК			дърв. вид / категория	ББ	ЕЛА	СМ	БК				
едра	195	4	5	-			дребна	2	-	-	-				вър-
средна	26	-	-	-			дърва	83	-	-	117				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие
9. Средно извозно разстояние ***250 м.;***
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.): **33"Натура 2000", 33"Родопи Западни", BG0001030, BG0002113 местообитание 91CA;***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): ***Сеч с бензиномоторен трион, кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване на вр.склад при извоз с трактор, разкройване в сечището при извоз с животинска тяга.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): ***Специализирана горска техника/трактор, на цели стъбла и/или дълги окастрени секции, с влачене по терена. Животинска тяга на сортименти до 5 м. с влачене по терена. Прехвърляне на дърва за огрев.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .... м.(не по-малко от 40 м), дължина .... м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.) ***няма проектирани нови временни складове.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.***
10. Начини за почистване на сечището: ***Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .***
11. Други указания: ***Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...../ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Обработен по чл. 53, ал. 6 от НС 1

Изготвил:.....
инж.Павел Ламбов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:08.11.2018г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13471/13.08.2018г.,

Одобрил:.....
инж.Здравко Карастоян
име, фамилия,/ подпис
дата:09.11.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3673/21.10.2018г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/08.11.2018г.

За добив на дървесина от отдел **227** подотдел **„в"**
На **ТП ДЛС-Извора ,гр.Девин**/*попълва се само за държавни гори*/
Община **Девин**; Землище **гр.Девин;**
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /*попълва се само за недържавни гори*/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани колареки вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- посока на извоза
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- демаркирана сечт

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението 227 б

Вид на сечта **Групово постепенна**/ интензивност **25.%** /

Втори вид сеч ...../ интензивност ....%

1.Площ на подотдела **6.5ха** Размер на сечището.**6,1ха**

2. Състав по план/програма **бб9,бк1,см,ела.** действителен **бб9,бк1,см,ела,чб.**

5. Запас на 1 ха: с клони..**383**куб.м/ха . без клони **340.**куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **19** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **400** дебелина маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	чб	бк			дърв. вид / категория	бб	чб	бк			
едра	225	1	-			дребна	3	-	-			вър-
средна	42	-	-			дърва	78	-	51			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) бк10,10г,2м,пълнота 0,6,бон.- 4,покритие около 50%;

9. Средно извозно разстояние 350;

10. Други характеристики на насаждението (*тополовища, семеннобази, надлесни паркове, горски, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ***BG 0001030,BG0002113,местообитание 91CA***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) **БМТ,кастрене в сечището,разкройване на вр.склад при извоз с трактор и разкройване в сечището при извоз с животинска тяга.**

3. **Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска техника/трактор/ на цели стъбла или окастрени секций с влачене по терена и/или изцяло натоварени.Животинска тяга на сортименти до 5м. с влачене по терена.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактории – допустимо разстояние между тях **60м** (не по-малко от 40 м), дължина **200м**, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Прогреси за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **За временни складове ще се използват стари такива и свободни пространства в близост до пътното платно.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата **Правилно определяне посоката на поваляне,опазване на оставащите на корен дървета и тези покрай извозните пътища.Да няма остатъци след сечта във възобновени участъци.**

10. Начини за почистване на сечището **Разхвърляне на остатъците по цялото сечище.**

11. Други указания: **Да се спазват изискванията на приложение №1 към Заповед 206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП – гр.Смолян.Да се изнасят битовите отпадъци извън горските територии,на определените за това места.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/инж. Соня Евтимова/
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 29.10.2018г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10000/22.11.2013 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 15.11.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/29.10.2018г.

За добив на дървесина от отдел **227** подотдел **„м“**
На ТП ДГС/**ДЛС-Извора, гр.Девин,** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин;** Землище на **гр.Девин** Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- немаркирана част
- граница на насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни пътища

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

227 м

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта ***СЕЛЕКЦИОННА*** / интензивност ***10 % /***
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ***25,8 ха.*** Размер на сечището ***25,8 ха.***
3. Състав по план/програма ***бб7,бк3,9,см,ела;***действителен: ***бб7,бк3,9,см,ела ;***
5. Запас на 1 ха: с клони ***360 куб.м./ха.*** , без клони ***317 куб. м./ха.***
6. Среден наклон на терена ***23 градуса***.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ***1397 лежаща маса, куб.м.***

дърв. вид / категория	ББ	ЕЛА	СМ	ЧБ	БК		дърв. вид / категория	ББ	ЕЛА	СМ	ЧБ	БК			
едра	553	20	6	3	-		дребна	3	-	1	-	-			вър-
средна	64	7	9	-	-		дърва	201	6	1	-	523			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие
9. Средно извозно разстояние ***250 м.;***
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.): **33"Натура 2000", 33"Родопи Западни", BG0001030, BG0002113 местообитание 91CA;***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): ***Сеч с бензиномоторен трион, кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване на вр.склад при извоз с трактор, разкройване в сечището при извоз с животинска тяга.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): ***Специализирана горска техника/трактор, на цели стъбла и/или дълги окастрени секции, с влачене по терена. Животинска тяга на сортименти до 5 м. с влачене по терена. Прехвърляне на дърва за огрев.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 60. м.(не по-малко от 40 м), дължина 400 м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.) ***няма проектирани нови временни складове.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.***
10. Начини за почистване на сечището: ***Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .***
11. Други указания: ***Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...../ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/Гюрсел Шаиб/
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 07.11.2018г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4888/28.11.2011 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 08.11.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/07.11.2018г.

За добив на дървесина от отдел **227** подотдел **„к“**
На ТП ДГС/**ДЛС-Извора, гр.Девин,** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**; Землище на **гр.Девин** Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- немаркирана част
- граница на насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни пътища
- посока на привличане при извоз със сечищ. тех.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта ***СЕЛЕКЦИОННА*** / интензивност ***10 % /***

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ***5,3 ха.*** Размер на сечището ***5,3 ха.***

3. Състав по план/програма ***бб9,бк1,см,ела;***действителен: ***бб7,бк3,см,ела,врб ;***

5. Запас на 1 ха: с клони ***340 куб.м./ха.*** , без клони ***303 куб. м./ха.***

6. Среден наклон на терена ***27 градуса.***

7. Очакван добив от маркираната дървесина 337 ***лежаща маса, куб.м.***

дърв. вид / категория	ББ	ЕЛА	СМ	БК	ВРБ		дърв. вид / категория	ББ	ЕЛА	СМ	БК	ВРБ			
едра	136	25	7	-	-		дребна	1	-	-	-	-			вър-
средна	12	3	1	-	-		дърва	32	4	-	114	2			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие

9. Средно извозно разстояние 200 ***м.;***

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологич разнообразие и др.):* ***33"Натура 2000", 33"Родопи Западни", BG0001030, BG0002113 местообитание 91CA;***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): ***Сеч с бензиномоторен трион, кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване на вр.склад при извоз с трактор, разкройване в сечището при извоз с животинска тяга.***

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): ***Специализирана горска техника/трактор, на цели стъбла и/или дълги окастрени секции, с влачене по терена. Животинска тяга на сортименти до 5 м. с влачене по терена. Прехвърляне на дърва за огрев.***

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.

5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:**

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .... м.(не по-малко от 40 м), дължина .... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.) ***няма проектирани нови временни складове.***

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***правилно определяне посока на повaляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.***

10. Начини за почистване на сечището: ***Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .***

11. Други указания: ***Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

...../ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ПСТ


Изготвил: инж. Сотир Горанов
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 08.10.18 г.,
№ и дата на удостоверението за управляване на лесовъдска практика: 4883/21.10.11г.

Одобрил: главен Здравко Карадимов
име, фамилия,/ подпис:
дата: 15.11.2018г.
№ и дата на удостоверението за управляване на лесовъдска практика: 7623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 112 подотдел а, в
На ТП ДГС/ДЛС Извора /попълва се само за държавни гори/
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граница на горски дела
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

112 ч

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...бр. постепенна..... / интензивност ...20%...
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...7.1.....ха Размер на сечището ...7.1..... ха
3. Състав по план/програма ...6Б 4Ос ед.ел.ем....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони ...391.....куб.м/ха , без клони ...346.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...3.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...455.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЕС	см	ет			дърв. вид / категория	ЕС	см	ет			
едра	308	39	16			дребна	3	–	–			вър-
средна	39	3	1			дърва	41	4	1			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...ем.5...см...Бор.,пих.25...бяла...1м.,ЕС 4,Ела 12 см.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...400.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, свлачища, надвесени дървета, сераутути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*)
...Електрическо напрежение, Зона местоб 1030
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Трактор по сечищата с влачене по терен.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина...200...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...5бр х 0,01ха.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....
10. Начини за почистване на сечището .....
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/Емил Христов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 03.10.2018г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 403/26.05.11г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 06.11.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...../.....2018г.

За добив на дървесина от отдел. 112 подотдел „г"
На ТП ДГС/ДЛС-Извора, гр.Девин, */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**; Землище на ..Девин
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



проектирани коларски вр. извозни пътища	проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	временен склад
съществуващ автомобилен път	трасе на въжена линия
технологична просека	проектиран автомобилен път
немаркирана част	ремонт на съществуващи извозни пътища
ремонт на същ. автомобилен път	граница на насаждение
посока по привличане при извоз с ~~трактор~~	площадка на късометражна въжена линия

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

112, 10

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ГР. Пилеетина ... / интензивност 25%/
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела 4,10 ха Размер на сечището 4,10 ха
3. Състав по план/програма 5Пи 5Ел; действителен: 5Пи 5Ел;
5. Запас на 1 ха: с клони 357 куб.м./ха. , без клони 309 куб. м./ха.
6. Среден наклон на терена 2-4 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 305 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Пи	Ел				дърв. вид / категория	Пи	см	сл				
едра	179	15	10			дребна	41	-	-				вър-
средна	55	-	-			дърва	41	1	-				шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие: Пи 10 см. 05 вис. 120 см. 20
9. Средно извозно разстояние 400 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*): Зона Крестово поле

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, м. шини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): моторен трион, кастренето на стъблата
на място на възникване в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): цяло стъбло тип трактор
на сортименти от сечището

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40 м), дължина 300 м, широчина.....м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: .....бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.).....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: *правилно определяне посока на повалване, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове. Извоз на сортименти до 5 м. дължина с КВЛ.*
10. Начини за почистване на сечището: *Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .*
11. Други указания: *Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.*
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...../ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 09.10.2018г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 06.11.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...../.....2018г.

За добив на дървесина от отдел 270 подотдел „М"
На ТП ДГС/ДЛС-Извора, гр.Девин, */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**; Землище на Девин
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- немаркирана част
- ремонт на същ. автомобилен път
- посока по привличане при извоз с трактор
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни пътища
- граница на насаждение
- площадка на късометражна въжена линия

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

270 м³

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта ...ПР. ИЗБОРНА.... / интензивност ...15 %/

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...2,4... ха. Размер на сечището 2,4... ха

3. Състав по план/програма ...10 бук 100 дкв.; действителен: 10 бук без забележки

5. Запас на 1 ха: с клони .....413..... куб.м./ха. , без клони .....346..... куб. м./ха.

6. Среден наклон на терена.....2°..... *градуса.*

7. Очакван добив от маркираната дървесина ...275..... *лежаща маса, куб.м.*

дърв. вид / категория	Чо	сл	бк				дърв. вид / категория	Чо	сл	бк				
едра	7	-					дребна	-	-	-				вършина
средна	1	-					дърва	6	1	5				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие: ...10 бк, възр. 30г., ср.в. 0,3 м, вис. 3 м, 5%, 7 бк, възр. 10г., ср.в. 0,1 м, вис. 1,5 м, 10%

9. Средно извозно разстояние ...300.....м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ...няма токово места, Вододайна зона, Консервирано насаждение

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): ...моторен трион, като кастренето на стъблата ...ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени):...трактор с нагребващ гред...

...На сечища от сортименти, с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина ...-.....м.

5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях...- м.(не по-малко от 40 м), дължина..300..... м, широчина..-....м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....-м (не по-малко от 40 м), дължина ...-м, широчина ...-м

6. Просеки за въжени линии: .....-.....бр.

допустимо разстояние между просеките -..... м., дължина .....-..... м., широчина .....-..... м.

7. Направа на технологични просеки ...-.....бр.

допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина .....-.....м., широчина .....-..... м.

8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове. Извоз на сортименти до 5 м. дължина с КВЛ.***

10. Начини за почистване на сечището: ***Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .***

11. Други указания: ***Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

...../ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/инж. Ани Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 17.09.2018г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4483/21.10.2011г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата 26.11.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...../.....2018г.

За добив на дървесина от отдел 235 подотдел „Г"
На ТП ДГС/ДЛС-Извора, гр.Девин, */попълва се само за държавни гори/*
Община Девин; Землище на Ягодина
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- немаркирана част
- ремонт на същ. автомобилен път
- посока но привличане при извоз с трактор
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни пътища
- граница на насаждение
- площадка на късомстражна въжена линия

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

235 „Г"

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сеча ...прибирна... / интензивност ...15%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...43 ха. Размер на сечището...43... ха.

3. Състав по план/програма ..10Г ОБ2 ЕЛ1 ОК действителен: 10Г ОБ2 ЕЛ1 ОК

5. Запас на 1 ха: с клони ...466.....куб.м./ха. , без клони ...390..... куб. м./ха.

6. Среден наклон на терена.....26..... *градуса.*

7. Очакван добив от маркираната дървесина .....178..... *лежаща маса, куб.м.*

дърв. вид / категория	10	ОБ	ОК	ЕЛ			дърв. вид / категория	10	ОБ	ОК	ЕЛ			
едра	121	-	-	33			дребна	-	-	-	1			вър-шина
средна	11	-	-	17			дърва	86	12	17	5			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие: .....Бял бор.....

9. Средно извозно разстояние ...300.....м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*): ...Значителна зона мястово... Значителна зона гнезд.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): .....моторен трион, като кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени):.....с тракторен влак до трактор.....на сортиментно от сечищата с влачене по терена.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.

5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях.... м.(не по-малко от 40 м), дължина...150..... м, широчина.....м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, широчина ...м

6. Просеки за въжени линии: .....бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: *правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове. Извоз на сортименти до 5 м. дължина с КВЛ.*

10. Начини за почистване на сечището: *Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .*

11. Други указания: *Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.*

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

...../ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
Ирина Ланшкова
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 18.09.2018г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4029/26.04.11г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 06.11.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...../.....2018г.

За добив на дървесина от отдел 245 подотдел „Г"
На ТП ДГС/ДЛС-**Извора, гр.Девин,** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**; Землище на .Девин
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- немаркирана част
- ремонт на същ. автомобилен път
- посока на привличане при извоз с трактор
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни пътища
- граница на насаждение
- площадка на късометражна въжена линия

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

245,4"

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта ...СР. ПОЛЗОТВОРНА/ интензивност 25%/

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела 2,5 ха. Размер на сечището 2,5 ха.

3. Състав по план/програма 10 ОКЗ Б2 Ви1 Яз, действителен: 10 ОКЗ Б2 Ви1 Яз

5. Запас на 1 ха: с клони 302 куб.м./ха. , без клони 258 куб. м./ха.

6. Среден наклон на терена 6 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 1163 *лежаща маса, куб.м.*

дърв. вид / категория	10	Бк	клн				дърв. вид / категория	10	Бк	клн				
едра	568	-	18				дребна	1	-	-				
средна	38	-	3				дърва	191	343	12				вър-шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие: ОКЗ, ско. 10 г., пл. 03 вис. 2 м, 40 %; клн

9. Средно извозно разстояние 500 м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за горг с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*): ...Зони мястото ИВЗ; ...Зони птици №13

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): ...моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени):...навътрешното тяло на трактор

...на сортиментите на земята, с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.

5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях.... м.(не по-малко от 40 м), дължина 1000 м, широчина.....м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: .....бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове. Извоз на сортименти до 5 м. дължина с КВЛ.***

10. Начини за почистване на сечището: ***Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .***

11. Други указания: ***Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

...../ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/Емил Христов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 25.09.2018г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4664/26.09.11г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 06.11.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...../.....2018г.

За добив на дървесина от отдел 273 подотдел „Д.“
На ТП ДГС/ДЛС-Извора, гр.Девин, */попълва се само за държавни гори/*
Община Девин; Землище на ..Девин
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- немаркирана част
- ремонт на същ. автомобилен път
- просека по привличане при извоз с трактор
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни пътища
- граница на насаждение
- площадка на късомеражна въжена линия

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.