Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: ВЛАДИСЛАВ РОГОВ
……..
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 18.01.2019г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика5857/23.02.2012г.

Одобрил:……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
дата:……..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……...

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 2

За добив на дървесина от отдел **4** подотдел **„Г”**
На **ТП ДГС ХИСАРЯ** /*попълва се само за държавни гори/*
Община **ХИСАРЯ**; Землище **СТАРОСЕЛ**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……..., /*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
═══════ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^^ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
Граница на подотдел	Посока на чрез

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **ПРОРЕЖДАНЕ** / интензивност **30 %**

Втори вид сеч ……/ интензивност …….%

2.Площ на подотдела **1,1 ха** Размер на сечището 1,1 **ха**

3. Състав по план/програма: **СМ 10, ИВА, БК** действителен: **СМ 10, ИВА, БК**

5. Запас на 1 ха: с клони **280**куб.м/ха , без клони **252** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **18** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **52** лежаща маса, куб.м.

дърв. Вид / категория	СМ	БК	дърв. вид / категория	СМ	БК	
Едра	**5**		дребна	**1**		вър-шина/ отпад
Средна	**9**		дърва	**34**	**3**	19

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) - **няма**

9. Средно извозно разстояние – **150 м;**

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .

ЗОНА В НАТУРА 2000 И СВАДБОВИЩЕ НА БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН ВКС 1,3; ВКС 2. Дърводобивните дейности да са съобразени с наличието на ГВКС, ДА СЕ СПАЗВАТ ПРЕДПИСАНИЯТА ОТ ЛИСТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНДЕТИФИКАЦИЯ

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **МОТОРЕН ТРИОН В СЕЧИЩЕТО**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **ЖИВОТИНСКА ТЯГА, КАРУЦИ И НА САМАР ЗА ДЪРВАТА, И НА ВЛАЧКА ЗА СТРОИТЕЛНАТА ДЪРВЕСИНА.**

(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **КЪСИ СЕКЦИИ И СОРТИМЕНТИ ИЗЦЯЛО НАТОВАРЕНИ ЗА ДЪРВАТА, И НА ДЪЛГИ СЕКЦИИ С ДЪЛЖИНА ДО 5 М. С ВЛАЧЕНЕ ПО ТЕРЕНА.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина….м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – **временните складове ще са около автомобилните пътища преминаващи покрай насаждението.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : **Насочено поваляне, извоз с животинска теглителна сила на сортименти. Да не се наранява оставащите на корен дървета и при опасност да се оставят буферни дървета или да се превързват с кръстачки и гуми.**

10. Начини за почистване на сечището: **върши**ната да е събрана на малки купчини по цялата **площ едновременно със сечта.**

11. Други указания: Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се поставят информационни табели. Да се спазват изискванията на г.сертификация и ЗГ.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: ВЛАДИСЛАВ РОГОВ
.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 18.01.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика5857/23.02.2012г.

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 2

За добив на дървесина от отдел **4** подотдел **„Д”**
На **ТП ДГС ХИСАРЯ** */попълва се само за държавни гори/*
Община **ХИСАРЯ**; Землище **СТАРОСЕЛ**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- ======= съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- граница на подотдела
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- посока на извоза

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **ПРОРЕЖДАНЕ** / интензивност **30 %**

Втори вид сеч ……/ интензивност …….%

2.Площ на подотдела **2,7 ха** Размер на сечището 2,5 **ха**

3. Състав по план/програма: **СМ 9, БК 1, ББ,** действителен: **СМ 9, БК 1, ББ,ЗДГЛ,ТРП, ИВА**

5. Запас на 1 ха: с клони **474** куб.м/ха , без клони **403** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **17** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **103** лежаща маса, куб.м.

дърв. Вид / категория	С М	БК	дърв. вид / категория	СМ	БК	ЗДГЛ	ТРП	ИВА	
Едра	4	1	дребна	3		1			вър-шина/ отпад
Средна	15		дърва	40	23	12	2	2	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) - **няма**

9. Средно извозно разстояние – **150 м;**

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .

ЗОНА В НАТУРА 2000 И СВАДБОВИЩЕ НА БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН ВКС 1,3; ВКС 2. Дърводобивните дейности да са съобразени с наличието на ГВКС, ДА СЕ СПАЗВАТ ПРЕДПИСАНИЯТА ОТ ЛИСТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНДЕТИФИКАЦИЯ

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **МОТОРЕН ТРИОН В СЕЧИЩЕТО**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **ЖИВОТИНСКА ТЯГА, КАРУЦИ И НА САМАР ЗА ДЪРВАТА, И НА ВЛАЧКА ЗА СТРОИТЕЛНАТА ДЪРВЕСИНА, И МЕХАНИЗИРАНО С КОЛЕСНА ТЕХНИКА** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **КЪСИ СЕКЦИИ И СОРТИМЕНТИ ИЗЦЯЛО НАТОВАРЕНИ ЗА ДЪРВАТА, И НА ДЪЛГИ СЕКЦИИ С ДЪЛЖИНА ДО 5 М. С ВЛАЧЕНЕ ПО ТЕРЕНА.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. ~~Изграждане~~ и **ремонт** на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 20 м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – **временните складове ще са около автомобилните пътища преминаващи покрай насаждението.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : **Насочено поваляне, извоз с животинска теглителна сила на сортименти. Да не се наранняват оставащите на корен дървета и при опасност да се оставят буферни дървета или да се превързват с кръстачки и гуми.**

10. Начини за почистване на сечището: **върши**ната **да е събрана на малки купчини по цялата площ едновременно със сечта.**

11. Други указания: Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се поставят информационни табели. Да се спазват изискванията на г.сертификация и ЗГ.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: ВЛАДИСЛАВ РОГОВ
……
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 18.01.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика5857/23.02.2012г.

Одобрил:……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
дата:……г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……..

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 3

За добив на дървесина от отдел **5** подотдел **„Е”**
На **ТП ДГС ХИСАРЯ** */попълва се само за държавни гори/*
Община **ХИСАРЯ**; Землище **СТАРОСЕЛ**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ▭ граница на подотдела
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ▭ не маркирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **ПРОРЕЖДАНЕ** / интензивност **20 %**
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела **13,5 ха** Размер на сечището 4,5 **ха**
3. Състав по план/програма: **СМ7, БК 3, ББ, БРЗ,ТРП,ЗДГЛ** действителен: **СМ7, БК 3, ББ, БРЗ,ТРП,**
5. Запас на 1 ха: с клони **296** куб.м/ха , без клони **247** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **18** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **326** лежаща маса, куб.м.

дърв. Вид / категория	ТРП		дърв. вид / категория	СМ	БК	ББ	ТРП	
Едра	**4**		дребна				**2**	вър-шина/отпад
Средна	**12**		дърва	**203**	**66**	**11**	**28**	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) - **няма**
9. Средно извозно разстояние – **300 м;**
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .

ЗОНА В НАТУРА 2000 И СВАДБОВИЩЕ НА БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН ВКС 1,3; ВКС 2. Дърводобивните дейности да са съобразени с наличието на ГВКС, ДА СЕ СПАЗВАТ ПРЕДПИСАНИЯТА ОТ ЛИСТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНДЕТИФИКАЦИЯ

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **МОТОРЕН ТРИОН В СЕЧИЩЕТО**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **ЖИВОТИНСКА ТЯГА, КАРУЦИ И НА САМАР ЗА ДЪРВАТА, И НА ВЛАЧКА ЗА СТРОИТЕЛНАТА ДЪРВЕСИНА, И МЕХАНИЗИРАНО С КОЛЕСНА ТЕХНИКА** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **КЪСИ СЕКЦИИ И СОРТИМЕНТИ ИЗЦЯЛО НАТОВАРЕНИ ЗА ДЪРВАТА, И НА ДЪЛГИ СЕКЦИИ С ДЪЛЖИНА ДО 5 М. С ВЛАЧЕНЕ ПО ТЕРЕНА.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – **временните складове ще са около автомобилните пътища преминаващи покрай насаждението.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : **Насочено поваляне, извоз с животинска теглителна сила на сортименти. Да не се наранява оставащите на корен дървета и при опасност да се оставят буферни дървета или да се превързват с кръстачки и гуми.**
10. Начини за почистване на сечището: **вършината да е равномерно разхвърлена по цялата площ едновременно със сечта.**
11. Други указания: Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се поставят информационни табели. Да се спазват изискванията на г.сертификация и ЗГ.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Владислав Рогов
……..
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 18.01.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5857/23.02.2012г.

Одообрил:……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
дата:……..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……..

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 4

За добив на дървесина от отдел 5 подотдел **„Д”**
На **ТП ДГС ХИСАРЯ** /*попълва се само за държавни гори*/
Община **ХИСАРЯ**; Землище **СТАРОСЕЛ**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- Граница на подотдела
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- Посока на чупоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **ПРОРЕЖДАНЕ** / интензивност **20 %**

Втори вид сеч ……/ интензивност …….%

2.Площ на подотдела **20,8 ха** Размер на сечището 8,5 **ха**

3. Състав по план/програма:**, СМ 6, ББ 2, БК2, БРЗ, ИВА, действителен СМ 6, ББ 2, БК2, БРЗ, ИВА,**

5. Запас на 1ха: с клони 292 куб.м/ха , без клони 246 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 17 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **445** лежаща маса, куб.м.

дърв. Вид / категория	см	бб	бук	трп	врб			дърв. вид / категория	см	бб	бук	трп	врб		върш-шина/отпад	
Едра	1	1		1				дребна	9							
Средна	17	3		2				Дърва	333		65	12	1			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – **няма**

9. Средно извозно разстояние – 300м. ;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .

ЗОНА В НАТУРА 2000 СВАДБОВИЩЕ НА БЛ. ЕЛЕН ВКС1,3; ВКС 2;

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **МОТОРЕН ТРИОН В СЕЧИЩЕТО**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **ЖИВОТИНСКА ТЯГА, КАРУЦИ И НА САМАР ЗА ДЪРВАТА, И НА ВЛАЧКА ЗА СТРОИТЕЛНАТА ДЪРВЕСИНА, И МЕХАНИЗИРАНА КОЛЕСНА ТЕХНИКА** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **КЪСИ СЕКЦИИ И СОРТИМЕНТИ ИЗЦЯЛО НАТОВАРЕНИ ЗА ДЪРВАТА, И НА ДЪЛГИ СЕКЦИИ С ДЪЛЖИНА ДО 5 М. С ВЛАЧЕНЕ ПО ТЕРЕНА.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки - бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – **временните складове ще са около автомобилните пътища преминаващи покрай насаждението посочени на скицата.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : **Насочено поваляне, извоз с животинска теглителна сила на сортименти.**

10. Начини за почистване на сечището: **върши**ната да е събрана на купчини в сечището едновременно със сечта, като не се поставят във деретата.

11. Други указания: Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се поставят информационни табели. Да се спазват изискванията на горската сертификация.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Галин Танев
.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 30.04.2018 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5861 / 23.02.2012 год.

Одобрил: .....
инж. Стоян Велков
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 11.07.18 год.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 863 / 23.02.2012 год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **335** подотдел **А**
На ТП ДГС ХИСАР /*попълва се само за държавни гори*/
Община **КАЛОЯНОВО**; Землище **ОТЕЦ ПАИСИЕВО**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
═══ съществуващ горски път	xxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
..... имот насаждение	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **САНИТАРНА** / интензивност **40 %**

Втори вид сеч ……/ интензивност …….%

2.Площ на подотдела **17,4** ха Размер на сечището **17,4** ха

3. Състав по план/програма **ББ 2, БЛ 2, КДБ 2, ЗДБ 2, КГБР 2** Действителен **ББ 2, БЛ 2, КДБ 2, ЗДБ 2, КГБР 2**

4.5. Запас на 1 ха: с клони **34** куб.м/ха , без клони **26** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **12** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **64** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ББ								дърв. вид / категория	ББ								върш ина	
едра									дребна										
средна									дърва	64								26	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **ДБ**

9. Средно извозно разстояние **60** м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***Насаждението не попада в ЗОНА НАТУРА 2000;*** **Отдела попада във ВКС 2 – ЕКОСИСТЕМИ И МОЗАЙКИ ОТ ЕКОСИСТЕМИ НА НИВО ЛАНДШАФТ. Непокътнати горски ландшафти, големи екосистеми на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилие и ВКС 4 - ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ ОТ КРИТИЧНО ЗНАЧЕНИЕ. Основни екосистемни услуги от критично (незаменимо) значение в определени ситуации, вкл. опазване на водосбори и контрол на ерозията на уязвими почви и склонове. Да се спазват предписанията по Приложение 3. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда. Подотдела попада в ЛРД Средна гора.В Ловните дни да бъдат ограничени всички горски мероприятия.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ, КАСТРЕНЕ И РАЗКРОЙВАНЕ НА СОРТИМЕНТИ В СЕЧИЩЕТО.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **ЖИВОТИНСКА ТЯГА, НА САМАР, ВЛАЧКА, КАРУЦИ И МЕХАНИЗИРАНО С КОЛЕСНА ТЕХНИКА** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **КЪСИ СЕКЦИИ И СОРТИМЕНТИ ИЗЦЯЛО НАТОВАРЕНИ ЗА ДЪРВАТА С ДЪЛЖИНА ДО 1М.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **временните складове ще са около съществуващи горски пътища преминаващи покрай насаждението и през него.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Насочено поваляне, оставащите на корен дървета да се пазят от обелване и нараняване при извоза, да се пази и почвата от ерозия. Да се опазва съществуващия подраст.**

10. Начини за почистване на сечището : **Вършината да е събрана на малки купчинки в сечището едновременно със сечта на местата където няма подраст. Да се спазва Наредба № 8/ 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горски територии от пожари .**

11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се поставят информационни табели.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № 0443782

…… Николай Вълов ……

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 236 / 27.04.12 год

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Еленко Глушков
……
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 09.10.2017 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5867 / 23.02.2012 год.

Одобрил: ……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 13.11.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10081/16.12.13г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **338** подотдел **В**
На **ТП ДГС ХИСАР** */попълва се само за държавни гори/*
Община **КАЛОЯНОВО**; Землище **ОТЕЦ ПАИСИЕВО**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ горски път
- технологична просека
- граници на асноцето
- - непланирани сеч
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз с ИТС

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **САНИТАРНА** / интензивност **20** %
Втори вид сеч ……/ интензивност ……%
2.Площ на подотдела **15,50** ха Размер на сечището **15,60** ха
3. Състав по план/програма **ЧБ 6, КДБ1, КГБР 2, БЛ 1, ЗДБ,** Действителен **ЧБ 6, КДБ1, КГБР 2, БЛ 1, ЗДБ**
5. Запас на 1 ха: с клони **137** куб.м/ха , без клони **121** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **14** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **233** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЧБ					дърв. вид / категория	ЧБ					вършина
едра						дребна						73
средна						дърва	233					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние **350** м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***НЕ ПОПАДА В ЗОНА НАТУРА 2000;*** **Подотдела попада в ЛРД Средна гора. В Ловните дни да бъдат ограничени всички горски мероприятия. Насаждението попада във ВКС 2 – Значими горски територии, формиращи ландшафт от регионално или национално значение, в които всички естествено срещащи се видове съществуват при естествени условия на разпространение и обилие. Да се спазват предписанията по Приложение 3. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране** въздействието върху елементите на околната среда.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ, КАСТРЕНЕ И РАЗКРОЙВАНЕ В СЕЧИЩЕТО.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **ЖИВОТИНСКА ТЯГА, НА САМАР, ВЛАЧКА, КАРУЦА И МЕХАНИЗИРАНО** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **КЪСИ СЕКЦИИ И СОРТИМЕНТИ ИЗЦЯЛО НАТОВАРЕНИ ЗА ДЪРВАТА ДО 1М.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина … м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките …… м., дължина …… м., широчина …… м.
7. Направа на технологични просеки ……бр.
допустимо разстояние между тях ……м., дължина ……м., широчина …… м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **временните складове ще са около съществуващи горски пътища преминаващи покрай насаждението и в него.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Насочено поваляне, оставащите на корен дървета да се пазят от обелване и нараняване при извоза, да се пази и почвата от ерозия. Да се пази съществуващият подраст.**
10. Начини за почистване на сечището **вършината да е** равномерно разхвърляна **по цялата площ на сечището едновременно със сечта на местата където няма подраст. Да се спазва Наредба № 8/ 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горски територии от пожари .**
11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се поставят информационни табели.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № 0701369/13.11.17
…инж. Светлозар Валев Иванов р. 89 13.11.2017……
/ трите имена, подпис, дата -
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 831-1/05.01.2012г

инж. Николай Богев у-е 236/27.01.2012 год
Заповяд на 13.07.18 год