п- Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: .....

Мехмед Молламустафа 12.03.2020 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6669/ 25.06.2012 г.

Одобрил: .....

инж. Антон Пехливанов 13.03.2020 г.

/ име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8968/ 05.03.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **268** подотдел **"о"**

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община.....,землище.....имот с (кадастрален идентификатор/ КВС)

...../*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - - - съществуващи извозни пътища

========= съществуващ автомобилен път

^^^^^^^^ технологична просека

Маркирано насаждение

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+= проектиран автомобилен път

....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – постепенно- котловинна 19 %

Втори вид сеч-

2.Площ на подотдела- 0,6 ха. 3. Размер на сечището- 0,6 ха.

4. Състав по план/ програма – чб 9, бл 1 действителен – чб 9, бл 1

5. Запас на 1 ха с клони ..... 400 куб.м/ха, без клони..... 349 куб.м/ха

6. Среден наклон на терена ..... 11 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 39 лежаща маса,куб.м.

	чб						чб						
Едра	20					Дребна	-					Вър-	-
Средна	6					Дърва	13					шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта– сем., бл 9, чб 1, А-5 г., h- 0,2 м., п- 0,1.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защите територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологич разнообразие и др.)- Натура 2000: извън.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средств организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМ сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на цен сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посок на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, трак и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащ на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горск територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина..... широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина..... широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....бр.

допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървос да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територ Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез събиране на отп на купчини върху пъните и на свободните от подраст места. Съществуващите водостоци да се почист своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и д бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наре №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурат се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожа безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

п- Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от Н

Изготвил:.. П .....
Мехмед Молламустафа 12.03.2020 г.
/име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6669/ 25.06.2012 г.

Одобрил:..... П .....
инж. Антон Пехливанов 13.03.2020 г.
/ име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8968/ 05.03.2013 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **268** подотдел "**л**"

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община.....,землище.....имот с (кадастрален идентификатор/ КВ .....*/попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ======= съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- Маркирано насаждение
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани времен горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – постепенно- котловинна 30 %

Втори вид сеч-

2.Площ на подотдела- 0,4 ха. 3. Размер на сечището- 0,4 ха.

4. Състав по план/ програма – чб 9, бл 1 действителен – чб 9, бл 1

5. Запас на 1 ха с клони ..... 375 куб.м/ха, без клони..... 332 куб.м/ха

6. Среден наклон на терена ..... 11 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 38 лежаща маса,куб.м.

	чб						чб						
Едра	18					Дребна	-					Вър-	-
Средна	7					Дърва	13					шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта–сем., бл 8, чб 2, А-5 г., h- 0,2 м.за бл и 1,0 м. за чб, п

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защи територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биолог разнообразие и др.)- Натура 2000: извън.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средс организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМ сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ц сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посс на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, тра и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставаі на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горс територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина..... широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина..... широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....бр.

допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоз се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дърво да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните терито Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез събиране на от на купчини върху пъните и на свободните от подраст места. Съществуващите водостоци да се почис своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и д бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003 противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и нар №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурат се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подрежда фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопож безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

п- Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Изготвил: ..... П .....
Мехмед Молламустафа 12.03.2020 г.
/име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6669/ 25.06.2012 г.

Одобрил: ..... П .....
инж. Антон Пехливанов 13.03.2020 г.
/ име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8968/ 05.03.2013 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **268** подотдел **"к"**

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община.....,землище.....имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ...../*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - - - съществуващи извозни пътища

======= съществуващ автомобилен път

^^^^^^^ технологична просека

Маркирано насаждение

»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+= проектиран автомобилен път

....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – постепенно- котловинна 12 %

Втори вид сеч-

2.Площ на подотдела 1,3 ха. 3. Размер на сечището 1,3 ха.

4. Състав по план/ програма – чб 6, бб 2, бл 2 действителен – чб 6, бб 2, бл 2

5. Запас на 1 ха с клони ..... 346 куб.м/ха, без клони..... 298 куб.м/ха

6. Среден наклон на терена ..... 12 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 43 лежаща маса,куб.м.

	чб	бб	бл				чб	бб	бл				
Едра	16	5	-			Дребна	-	-	-			Вър-	-
Средна	3	2	-			Дърва	6	5	6			шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта–сем.,бл6, чб2, бб1, ак1,А-5г.,h-0,4, 1,0, 1,0 и 2,0м., п-0,

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защите територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологич разнообразие и др.)- Натура 2000: извън.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на цен сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посока на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, тракт и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащ на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горски територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина..... широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина..... широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....бр.

допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървост да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територ Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез събиране на отп на купчини върху пъните и на свободните от подраст места. Съществуващите водостоци да се почист своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и до бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наре №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожа безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Образец по чл. 53, ал. 6 от Н

п- Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Изготвил:.....
Мехмед Молламустафа 13.05.2020 г.
/име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6669/ 25.06.2012 г.

Одобрил:.....
инж. Деян Джамбазов 14.05.2020 г.
/ име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/ 28.11.2011 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **261** подотдел **"л"**

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община……,землище……имот с (кадастрален идентификатор/ КВ ……*/попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
======= съществуващ автомобилен път
xxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^^ технологична просека
=+=+=+= проектиран автомобилен път
Маркирано насаждение
.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани времен горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – прореждане 20 %

Втори вид сеч-

2.Площ на подотдела 3,8 ха. 3. Размер на сечището 3,8 ха.

4. Състав по план/ програма – бб 6, чб 2, бл 2 действителен – бб 6, чб 2, бл 2

5. Запас на 1 ха с клони ..... 255 куб. м/ха, без клони..... 212 куб. м/ха

6. Среден наклон на терена ..... 26 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 128 лежаща маса,куб.м.

	бб	чб	бл	бб			бб	чб	бл	бб			
Едра	4	3	-	-		Дребна	-	-	-	-		Вър-	-
Средна	15	14	-	4		Дърва	49	27	12	-		шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта– сем., бл 10, А- 4 г., h- 0,1 м., п- 0,2.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитеі територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологичі разнообразие и др.)- Натура 2000: BG0001032, защитена зона местообитания.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на цені сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посока на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, тракто и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащи на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горски територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....3.....бр.

допустимо разстояние между тях....40....м, дължина..320..м., широчина ..3..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза д се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостс да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територи Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерн разхвърляне по цялата площ на сечището. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. Н временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на Г (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наред №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата д се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат в фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията н Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарн безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

п- Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Изготвил: .....
Мехмед Мюлламустафа 13.05.2020 г.
/име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6669/ 25.06.2012 г.

Одобрил: .....
инж. Деян Джамбазов 14.05.2020 г.
/ име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/ 28.11.2011 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **255** подотдел **"л"**

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община.....,землище.....имот с (кадастрален идентификатор/ КВ .....*/попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
========= съществуващ автомобилен път
технологична просека
Маркирано насаждение
»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани времен горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – прореждане 21 %

Втори вид сеч-

2.Площ на подотдела 4,6 ха. 3. Размер на сечището 4,6 ха.

4. Състав по план/ програма – чб 6, бб 3, бл 1 действителен – чб 6, бб 3, бл 1

5. Запас на 1 ха с клони ..... 245 куб. м/ха, без клони..... 198 куб. м/ха

6. Среден наклон на терена ..... 25 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 179 лежаща маса,куб.м.

	чб	бб	бл	чб			чб	бб	бл	чб			
Едра	1	-	-	-		Дребна	6	2	-	-		Вър-	-
Средна	60	17	-	6		Дърва	31	5	50	1		шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта– няма подраст.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитен територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологичн разнообразие и др.)- Натура 2000: BG0001032, защитена зона местообитания.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценн сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посокат на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, тракто и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащия на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горскит територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м. широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м. широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....3.....бр.

допустимо разстояние между тях...40...м, дължина...330.м., широчина ....3.... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза д се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостоі да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерн разхвърляне по цялата площ на сечището. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. Н временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп. бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. з противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредб №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата д се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат н фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията н Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарн безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

п- Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Изготвил:.....

Асен Кайряков 04.05.2020 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6621/ 25.06.2012 г.

Одобрил:.....

инж. Деян Джамбазов 05.05.2020 г.

/ име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **253** подотдел **"о"**

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община……,землище……имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ……*/попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - - - съществуващи извозни пътища

========= съществуващ автомобилен път

технологична просека

Маркирано насаждение

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+= проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – пробирка 18 %

Втори вид сеч-

2.Площ на подотдела 4,9 ха. 3. Размер на сечището 4,9 ха.

4. Състав по план/ програма – бб 10 действителен – бб 10

5. Запас на 1 ха с клони ..... 308 куб.м/ха,без клони..... 258 куб.м/ха

6. Среден наклон на терена ..... 27 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 223 лежаща маса,куб.м.

	бб	бб					бб	бб					
Едра	20	7				Дребна	7	-				Вър-	-
Средна	135	11				Дърва	42	1				шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта– сем., бл 10, А- 5 г., h- 0,3 м., п- 0,2.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защите територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологич разнообразие и др.)- Натура 2000: BG0001032, защитена зона местообитания.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на цен сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посока на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, тракт и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащи на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горски територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях...40...м.(не по-малко от 40м.), дължина...300..... широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина..... широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....бр.

допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървост да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територ Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномер разхвърляне по цялата площ на сечището. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и дс бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наред №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожар безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

п- Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Изготвил:.....
Йосиф Хубенов 19.05.2020 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10274/ 24.02.2014 г.

Одобрил:.....
инж. Деян Джамбазов 20.05.2020 г.

/ име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **79** подотдел **"е"**

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община……,землище……имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ……*/попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - - - съществуващи извозни пътища

═══════ съществуващ автомобилен път

технологична просека

Маркирано насаждение

проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – пробирка 21 %

Втори вид сеч-

2.Площ на подотдела 10,9 ха. 3. Размер на сечището 10,9 ха.

4. Състав по план/ програма – чб 8, бл 1, цр 1 действителен – чб 8, бл 1, цр 1

5. Запас на 1 ха с клони ..... 243 куб.м/ха, без клони..... 192 куб.м/ха

6. Среден наклон на терена ..... 25 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 416 лежаща маса,куб.м.

	чб	бл	чб				чб	бл	чб				
Едра	23	-	4			Дребна	11	-	-			Вър-	-
Средна	233	-	4			Дърва	128	12	1			шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта– няма подраст.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитен територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологичн разнообразие и др.)- Натура 2000: BG0001032, защитена зона местообитания.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на цен сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посока на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, тракто и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащи на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горски територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях....40....м.(не по-малко от 40м.), дължина....450.....м широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....1.....бр.

допустимо разстояние между тях...40....м, дължина...50....м., широчина ...3..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза д се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостс да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територи Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерн разхвърляне по цялата площ на сечището. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. Н временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. з противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на Г (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредб №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата д се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат н фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията н Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарн безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

п- Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия Регламент за защита на ли[illegible]ите данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Изготвил:.....
Реджеб Мехмед 18.05.2020 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10376/ 12.03.2014 г.

Одобрил:.....
инж. Деян Джамбазов 19.05.2020 г.

/ име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **78** подотдел **"н"**

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община.....,землище.....имот с (кадастрален идентификатор/ КВС

...../*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ======= съществуващ автомобилен път
- ~~~~~~~ технологична просека
- ▭ Маркирано насаждение
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ▭ .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – пробирка 25 %

Втори вид сеч-

2.Площ на подотдела 0,5 ха. 3. Размер на сечището 0,5 ха.

4. Състав по план/ програма – чб 10 действителен – чб 10

5. Запас на 1 ха с клони ..... 280 куб.м/ха, без клони..... 216 куб.м/ха

6. Среден наклон на терена ..... 13 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 28 лежаща маса,куб.м.

	чб						чб						
Едра	-					Дребна	1					Вър-	-
Средна	15					Дърва	12					шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта– няма подраст.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защи територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биолог разнообразие и др.)- Натура 2000: BG0001032, защитена зона местообитания.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средс организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърщи с БМ сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ц сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Поваляне на маркираните дървета да се съобразява с посс на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, тра и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставаі на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горс територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина..... широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина..... широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....бр.

допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоз се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дърво да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните теритс Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равном разхвърляне по цялата площ на сечището. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и , бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003 противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването н (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и нар №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурат се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подрежда фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопож безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч / Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....