Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Тони Ангелов……
…старши лесничей……
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата:06,11,2018г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:4723 / 28.11.2011г.

Одобрил:……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
дата:……г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел……471……подотдел……Р……
На ТП ДГС/ДЛС……Карлово……*/попълва се само за държавни гори/*
Община ……Карлово……; Землище ……гр.Калофер……;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
======= съществуващ автомобилен път
^^^^^^^^ технологична просека
→ посока на извоз
– неработен участък 0,3 ха
»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
прореждане 15 %

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сеча …… прореждане……/ интензивност 15%
Втори вид сеч ……няма……/ интензивност
2.Площ на подотдела 2,3 ха Размер на сечището……2,0…… ха
3. Състав по план/програма: здгл 5 ,бб 2, здб 2, чб 1 ; действителен: здгл 5 ,бб 2, здб 2, чб 1.
4. Запас на 1 ха: с клони 348 куб.м/ха , без клони ……302…..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена …21…градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ……73…лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здгл	ббор	чбор	гбр	Едра над 30см здгл 0,00м³	дърв. вид / категория	здгл	ббор	чбор	гбр		
Едра 18-29	5,0	2,0	3,0			Дребна технол.	1,0	-	-	-	въ р-ши на	22
Средна	-	-	-			Дърва технол.	8,0	9,0	7,0	-		
Средна технол.	10,0	5,0	7,0			Дърва за огрев	8,0	-	7,0	1,0		

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) :.....няма.....

8. Средно извозно разстояние ..150м.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* **ВКС 4.3 Гори с решаващо противоерозионно значение.**

2.Гори създадени по технически проекти за борба с ерозията,корекционни,брегозащитни и колматажни горски пояси. Насаждението не попада в Натура 2000.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ , разкройване и кастрене на стъблата ще се осъществи в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти, за едрата с влачене по терена на колесар и влачка, а за технологичната и дървата изцяло натоварени на самар. При необходимост ще се използва и трактор който ще извозва дървесината на сортименти от сечището с лебедка на влачка.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина ... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)- временните складове ще бъдат изградени по протежението на съществуващите автомобилни горски пътища на подходящите за това места встрани без да пречат на транспорта.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: да се опазват от повреди при сечта и извоза оставащите на корен дървета като се превързват с кръстачки от дърва и гуми които предотвратяват обелването и нанасянето на трайно нараняване на дърветата

10. Начини за почистване на сечището: събиране на отпадъците на купчини в сечището, в страни от оставащите на корен дървета или наличен подраст своевременно със сечта. Закачените дървета и върхове като остатъци след сечта да бъдат свалени на земята до края на работния ден.

11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му ,Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.),Противопожарните правила, технологичния план.* Да се изнасят битовите отпадъци и ГСМ-тата от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …….....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Тони Ангелов……
…старши лесничей……
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата:06,11,2018г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:4723 / 28.11.2011г.

Одобрил:……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
дата:…….....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел……474……подотдел……З……
На ТП ДГС/ДЛС……Карлово.....……/*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Карлово.....; Землище ……гр.Калофер.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……..., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- отсечения площ 0,5 ха (Коровдно лето 2018г.)

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
======= съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^^^ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
→ посока на извоз	пробирка 15% на 2,5 ха

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... пробирка...../ интензивност 15%
Втори вид сеч …….....няма...../ интензивност
2.Площ на подотдела 3,0 ха Размер на сечището.....2,5..... ха
3. Състав по план/програма: чб 8 ,здб 2, бб ; действителен: чб 7 ,здб 2, бб 1.
4. Запас на 1 ха: с клони 330 куб.м/ха , без клони .....276…..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена …18…градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ……123,00…лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чбор	ббор	здб	кгбр		дърв. вид / категория	чбор	ббор	здб	кгбр			
Едра над30см	1,0	0,00	-	-		Дребна технол.	-	-	-	-			
Едра 18-29см	8,0	-	-	-		Дърва технол.	36,0	7,0	-	-		въ р-ши на	34
Средна 14-17см	6,0	-	-	-		Дърва огрев	36,0	-	15,0	1,0			
Средна технол.	11,0	1,0	1,0	-		-	-	-	-	-			

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) :.....няма.....

8. Средно извозно разстояние ..150м.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) **ВКС 4.3 Гори с решаващо противоерозионно значение.**

2.Гори създадени по технически проекти за борба с ерозията,корекционни,брегозащитни и колматажни горски пояси. Насаждението не попада в Натура 2000.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ , разкройване и кастрене на стъблата ще се осъществи в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти, за едрата с влачене по терена на колесар и влачка, а за технологичната и дървата изцяло натоварени на самар. При необходимост ще се използва и трактор който ще извозва дървесината на сортименти от сечището с лебедка на влачка.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина ... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)- временните складове ще бъдат изградени по протежението на съществуващите автомобилни горски пътища на подходящите за това места встрани без да пречат на транспорта.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: да се опазват от повреди при сечта и извоза оставащите на корен дървета като се превързват с кръстачки от дърва и гуми които предотвратяват обелването и нанасянето на трайно нараняване на дърветата

10. Начини за почистване на сечището: събиране на отпадъците на купчини в сечището, в страни от оставащите на корен дървета или наличен подраст своевременно със сечта. Закачените дървета и върхове като остатъци след сечта да бъдат свалени на земята до края на работния ден.

11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му ,Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.),Противопожарните правила, технологичния план.* Да се изнасят битовите отпадъци и ГСМ-тата от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Тони Ангелов……
…старши лесничей……
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата:06,11,2018г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:4723 / 28.11.2011г.

Одобрил:……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
дата:…….....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……...

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел……475……подотдел……К……
На ТП ДГС/ДЛС……Карлово.....……/*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Карлово.....; Землище ……гр.Калофер.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……..., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»	проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - -	съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲	временен склад
=======	съществуващ автомобилен път	xxxxxx	трасе на въжена линия
^^^^^^^^	технологична просека	=+=+=+=	проектиран автомобилен път
→	посока на извоз		пробирка 15%

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... пробирка...../ интензивност 15%
Втори вид сеч …….....няма...../ интензивност
2.Площ на подотдела 1,7 ха Размер на сечището.....1,7..... ха
3. Състав по план/програма: чб 9 ,здб 1 ; действителен: чб 9 ,здб 1.
4. Запас на 1 ха: с клони 464 куб.м/ха , без клони .....393…..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена …21…градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ……63,00…лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чбор	здб				дърв. вид / категория	чбор	здб					
Едра над30см	0,0	-				Дребна технол.	1,0	-					
Едра 18-29см	4,0	-				Дърва технол.	17,0	-				вър-	11
Средна технол	16,0	-				Дърва огрев	17,0	8,0				ши на	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) :.....няма.....

8. Средно извозно разстояние ..100м.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ваодайни зони, биологично разнообразие и др.)* **ВКС 4.3 Гори с решаващо противоерозионно значение.**

2.Гори създадени по технически проекти за борба с ерозията,корекционни,брегозащитни и колматажни горски пояси. Насаждението не попада в Натура 2000.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ , разкройване и кастрене на стъблата ще се осъществи в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти, за едрата с влачене по терена на колесар и влачка, а за технологичната и дървата изцяло натоварени на самар. При необходимост ще се използва и трактор който ще извозва дървесината на сортименти от сечището с лебедка на влачка.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина ... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)- временните складове ще бъдат изградени по протежението на съществуващите автомобилни горски пътища на подходящите за това места встрани без да пречат на транспорта.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: да се опазват от повреди при сечта и извоза оставащите на корен дървета като се превързват с кръстачки от дърва и гуми които предотвратяват обелването и нанасянето на трайно нараняване на дърветата

10. Начини за почистване на сечището: събиране на отпадъците на купчини в сечището, в страни от оставащите на корен дървета или наличен подраст своевременно със сечта. Закачените дървета и върхове като остатъци след сечта да бъдат свалени на земята до края на работния ден.

11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му ,Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.),Противопожарните правила, технологичния план.* Да се изнасят битовите отпадъци и ГСМ-тата от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……