Образец по чл. 50, ал. 11 от НСГ

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за държавни и общински гори):

подпис: ....., дата.....

(.....)

(име, фамилия, длъжност,, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Съгласуване на семепроизводствено насаждение:

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр. .....)

Дата: ..... год.

КАРНЕТ – ОПИС

За извършеното маркиране

отдел **332** подотдел **ю1** землище **Лилково**

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ:

Южноцентрално държавно предприятие

ДГС Пловдив

ГСУ Бойково

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ:

имот №..... (трайно ограничен на терена).....

собственост на.....

(физически *лица- име,презиме, фамилия,*, общинска – община гр/с., юридически лица и др. – име и адрес)

стопански клас **ББВ**

вид на сечта **15% Прореждане**

горскостопански план, програма, план-извлечение

лесоустройствен проект, план, програма от **2009** год.

(ненужното се зачертава)

маркиран през **2016** год.

Образец по чл. 50, ал. 11 от НСГ

ДАННИ ПО ~~ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН/ПРОГРАМА/~~
ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/~~ПЛАН/ПРОГРАМА/~~ ~~ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ~~
(ненужното се зачертава)

Отдел **332** подотдел **ю1**, имот №....., площ **1,0** ха

Състав по дърв. видове	въз-раст	пълно-та	бони-тет	общ запас с клони	състояние и количество на съществуващия подраст	Предвидено за сеч			
						площ ха	ст. маса с клони куб.м.	% от запаса	вид на сечта
бб	**25**	**0,8**	**2**	**110**		**1,0**	**15**	**15**	**Прореждане**
				110			**15**		

дървесни видове подходящи за месторастенето (бъдещ състав на насаждението): **бб 10**

Забележка:.....
.....
.....
.....
(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП/ГСП от действителните)

СОРТИМЕНТИРАНО (ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП/ГСП) ПОЛЗВАНЕ ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ
(ненужното се зачертава)

Дървесен вид	Стояща маса	От нея:					
		едра	средна	дребна	дърва	отпад	
	плътни кубически метри						
бб	**28**				**17**	**11**	

По настоящия опис са маркирани **199** бр. дървета с **синя** боя. На височина 1.30м, подлежащите за сеч дървета са отбелязани с **синя** боя и **точков** знак.


Забележка:.....
.....
.....
.....(тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи – площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя, мъртва дървесина – стояща/лежаща и др.)

Образец по чл. 50, ал. 11 от НСГ

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И

СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА

М 1 : 10 000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	временен склад
съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
..просека за извоз..	..граница на сечище..

място за отглеждане

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

/описва се състоянието на насаждението, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др./

ВКС 4.1-Единствени източници на питейна вода.

Състоянието на насаждението е добро. Предвидено е извеждане на прореждане-15%. По ЛУП dср-10 см. и hср-9 м. а в действителност на терена dср-8см. и hср-10 м. Годноста на стъблата окомерно е около 10 %. Сечта ще се извърши с бензино моторен трион. Извоза на дървесината ще се извърши с животинска тяга или специализирана и пригодена горска техника на къси и дълги секции и сортименти. При извоза на дълги секции разкройването ще се извърши на временния склад. Насаждението е ограничено с GPS устройство и границите са отбелязани на терена с две линии с св. зелена боя. Няма неусвоими части.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Приложени: 1 бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа.
Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва:

КГМ №	регистриран лесовъд – име, фамилия	подпис
А3309	**Методи Ячков**	
А3310	**Христо Удонджиев**	
Б2363	**Благовест Николов**	

МАРКИРАЛ подпис: ....., дата**26.08.2016г.**

(Методи Ячков тех.по дърводобива, ТП ДГС Пловдив.)

(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:**5852/23.02.2012г.**

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Методи Ячков
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:**26.08.2016г.**,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **5852/23.02.2012г.**

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **332**, подотдел **ю1**
На **ТП „ДГС – Пловдив”** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Родопи**; Землище **Лилково**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- просека на трасе
- място за стопански двор
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- граница на секции

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **Прореждане** ...../ интензивност **15** %.
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела **1,0** ха. Размер на сечището **1,0** ха
3. Състав по план/програма **бб 10** действителен **бб 10 .**
5. Запас на 1 ха: с клони **114** куб.м/ха , без клони **84** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **14** градус.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **17** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб					дърв. вид / категория	бб						
едра						дребна						вър-	11
средна						дърва	17					шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....покритие.....
9. Средно извозно разстояние **250** м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
ВКС 4.1-Единствени източници на питейна вода.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **Бензино моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла ще се извърши в сечището**.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска сила, специализирана или пригодена горска техника**.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
къси секции и сортименти ,цели стъбла с влачене по терена или изцяло натоварени.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях..... (не по-малко от 40 м), дължина ....., широчина .....
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:.....
допустимо разстояние между просеките ....., дължина ....., широчина .....
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .**Временните складове са до тракторни и автомобилни пътища. 6 бр**.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....
Да се опазва оставащите на корен дървета от нараняване.
10. Начини за почистване на сечището. **Разхвърляне на отпада от сечта по цялата площ**.
11. Други указания: **Да се поставят предупредителни и информационни табели преди започване на сечта.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЮЦДП ТП ДГС Пловдив

С О Р Т И М Е Н Т Н А В Е Д О М О С Т

за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в плътни куб.м.

Образец по чл. 50, ал 11

Наредбата за сечите в горите

Община:....., Землище:Лилково , Отдел:332 , Подотдел:b1 , Имот: -

Собственост на ДГт , Ползвател:

Маркирано: 2016 г.
Д.вид:бял бор-ест.
Ср.диаметър: 10 см.
Ср.височина: 8.0 м.

Вил сеч:прореждане 15%
Участие: 10
Таблица: бял бор-вис.
Височинен разред: 14

Ср.дължина на короната в % 10

БРОЙ СТЪБЛА		ОБЕМ НА СТЪБЛА		ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА-куб.м				СРЕДНА СТРОИТ. ДЪРВЕСИНА-куб.м				ДРЕБНА	ОБЩО СТР.	Дърва-	ОбщоДърва			ВСИЧКО	К	Л	О	Н	И	СТОЯЩО
Д.	Годни	Негод.	Години	Негодни	Ia-клас	I-клас	II-клас	Общо	III-клас	IV-клас	V-клас	Общо	VI-клас	ДЪРВЕСИНА	годни	с негод.	Отпад	Кора	стъбла	Дребна	Дърва	Вършина	Общо	с клони
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10	-	132	-	5.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.17	0.26	1.58	5.01	-	0.35	1.30	1.65	6.66
14	-	27	-	2.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.57	0.05	0.57	2.19	-	0.15	0.57	0.72	2.91
18	-	14	-	1.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.40	0.14	0.42	1.96	-	0.14	0.51	0.65	2.61
22	2	4	0.46	0.92	-	-	-	-	0.26	0.08	-	0.34	0.02	0.36	-	0.72	0.06	0.24	1.38	-	0.10	0.36	0.46	1.84
26	1	5	0.35	1.75	-	-	0.19	0.19	-	0.07	-	0.07	-	0.26	0.01	1.36	0.06	0.42	2.10	-	0.15	0.55	0.70	2.80
30	-	10	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.90	0.10	1.00	5.00	-	0.35	1.30	1.65	6.65
34	-	2	-	1.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.08	0.02	0.26	1.36	-	0.10	0.35	0.45	1.81
38	-	1	-	0.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.70	0.02	0.17	0.89	-	0.06	0.23	0.29	1.18
42	-	1	-	1.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.89	0.03	0.21	1.13	-	0.08	0.29	0.37	1.50
Общо за маркираната площ 1.00 ха.																								
	3	196	0.81	20.21	-	-	0.19	0.19	0.26	0.15	-	0.41	0.02	0.62	0.01	14.79	0.74	4.87	21.02	-	1.48	5.46	6.94	27.96
Общо за цялата площ 1.0 ха.																								
	3	196	0.81	20.21	-	-	0.19	0.19	0.26	0.15	-	0.41	0.02	0.62	0.01	14.79	0.74	4.87	21.02	-	1.48	5.46	6.94	27.96

Забележка:

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я плътни кубически метри

ЦЕНТРАЛНИ СТЕПЕНИ НА ДЕБЕЛИНА-см.			СРЕДНИ ВИСОЧИНИ-метри		Височинен
диам.по Вайзе	диам.I	диам.II	за ср.диам.	I II	разред
10			8.0		14

Стояща	Едра	Средна	Дребна	Всичко	Дърва	Вършина	Отпад
с клони	строит.	строит.	строит.	строит.	общо		Кора
28	-	-	-	-	17	5	6

16,27
ОЗМ - 10% = 1,63 м³
Дърва - 90% = 14,64 м³

Маркирал .....
М. Ячков (подпис)
Сортиментирал .....
инж. Р.Балабанов (подпис)
Дата:26 Август 2016 год.

у-с № 5852/23.02.2012 г.