Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Даниел Колчак
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 26.09.17г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0234/26.03.2012г

Одобрил: инж. Здравка Карагьозова
име, фамилия,/ подпис:
дата: 01.11.2017г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: К-23/21.10.11г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 165 подотдел И
На ТП ДГС/ДЛС Извора гр. Девин /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Беден;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- → посока на извоза
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Немаркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...15% Пробирка.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..18.4...ха Размер на сечището.....17.00... ха
3. Състав по план/програма ..5Б10,...5Б....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....289.....куб.м/ха , без клони ...256.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..26.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....452.....нежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б	Б	БК	ЗБ		дърв. вид / категория	Б	Б	БК	ЗБ		
едра	66	1	-	-		дребна	6	-	-	-		вър-
средна	112	1	-	-		дърва	254	3	3	6		шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....няма наличие на подраст.....
.....
9. Средно извозно разстояние .....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....зонех лесгооб. 1030,.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .Трактороване.са.се.опазват.оставащите.на.корен.дървета.
10. Начини за почистване на сечището .Отпадъците.са.се.разхвърляли.по.сечище
11. Други указания: .битовите.отпадъци.се.събират.и.изхвърлят.
.на.указаните.за.това.място.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: инж. Сали Сарая
име, фамилия/ подпис:
дата: 24.10.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 44831/4.10.11г

Одобрил: инж. Здравко Карадинов
име, фамилия/ подпис:
дата: 26.10.г.2017г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: Ю.23/26.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 255 подотдел Г
На ТП ДГС/ДЛС „Изгора"
/попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Грохотно;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Граница на отдела
- Не нарисувана плът

В схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни ски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и имота им с съществуващите автомобилни пътища и граници

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...Прореждане.../ интензивност 10 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ...%
2. Площ на подотдела ...6,2... ха Размер на сечището ...5,2... ха
3. Състав по план/програма ...Обикновен..., действителен ...Обикновен 4б
5. Запас на 1 ха: с клони ...3[illegible]... куб.м/ха , без клони ...253... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...13... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...105... лежащи маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Об	4б				дърв. вид / категория	Об	4б				
едра	121	3				дребна	2	-				вър-
средна	49	12				дърва	18	10				нина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Няма...
...
9. Средно извозно разстояние ...300...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
...Зона Мезоб. 1030; Зона птици 2113;
Водосборна зона: Зона 1
...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион, като кастренето на отсечените ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Използва...
...Трактор на сортиментите и вейки...
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...
...сеченки, с влачене по терена...
...
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактурни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Не се прави.
...
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
...
10. Начини за почистване на сечището ...Няма да се разхвърля...
11. Други указания: ...Почвата да се подравни след...
...от Отпадъци от сеч...
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСП


Изготвил: инж. [illegible]
[illegible]
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 25.10.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: [illegible]

Одобрил: [illegible]
име, фамилия,/ подпис:
дата: 24.11.2017 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: [illegible]

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 71 подотдел г
На ТП ДГС/ДЛС [illegible] /попълва се само за държавни гори/
Община [illegible]; Землище [illegible];
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граници на подотделите
- проектирани трактарни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- маркирано дърво

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... / интензивност .... %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ..... ха. Размер на сечището ..... ха
3. Състав по план/програма ....., действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони ..... куб.м/ха, без клони ..... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория					
едра					дребна					вър-
средна					дърва					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние .....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надвесени дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биоложко биоразнообразие и др.*)
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с .....
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....
10. Начини за почистване на сечището .....
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Юлиян Бердынлък
/име, фамилия/ подпис:
дата: 13.04.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4259/22.09.11г

Одобрил: инж. Кремена Карагьозова
име, фамилия/ подпис:
дата: 26.04.2017г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: УС-2-3/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 77 подотдел 0
На ТП ДГС/ДЛС Из.Сора /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Техническа.../ интензивност ....%
Втори вид сеч ...../ интензивност ....%
2.Площ на подотдела ...15.5...ха Размер на сечището.....0,07..... ха
3. Състав по план/програма...10 Бук 1 ела/, действителен ...10 Бук 1 ела/.....
5. Запас на 1 ха: с клони...122.....куб.м/ха , без клони ...109.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...23°....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....8.....нежанца маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра	7					дребна	-					вър-
средна	-					дърва	1					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...50 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*покобаци, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСП


Изготвил: Е. [illegible] Хр. [illegible]
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 12.07.17 г.,
№ и дата на удостоверението за управляващ на лесовъдска практика: №726/30.03.11 год.

Одобрил: инж. Здравко Карагинов
име, фамилия/ подпис: .....
дата: 02.11.2017г.
№ и дата на удостоверението за управляващ на лесовъдска практика: Ж623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 77 подотдел Д
На ТП ДГС/ДЛС „Лъджене" /попълва се само за държавни гори/
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... ....., /попълва се само за недържавни гори/

1. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граници на подотдели
- проектирани трактори вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... / интензивност ... %

Втори вид сеч ..... / интензивност ... %

2. Площ на подотдела ...5,5... ха Размер на сечището ...4,5... ха

3. Състав по план/програма ...8Ягр3Ч0с... действителен ...8Ягр2Ч0с+с...

5. Запас на 1 ха: с клони ...342... куб.м/ха, без клони ...123... куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ...27... градуса. Чист

7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бя	гр	чб			дърв. вид / категория	бр	гр	чб			
едра	-	-	49			дребна	-	-	-			вкр
средна	-	-	6			дърва	87	367	17			шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...+3чг...

9. Средно извозно разстояние ...1000 м.

10. Други характеристики на насаждението (*тополища, сватбовища, надвесени дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ...Зона плана 2113...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машинно) Изкастрянето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) ...моторен трион, след изкастряването на отсечените стъбла ще се извършват в сечището...

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...машинно, тяло и трактор по сортиментни или дълги стъбла...

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...с влачене по терена...

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни -- допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...2бр х 0,020 ха...

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата ...Няма да се нарушават...

10. Начини за почистване на сечището ...Няма да се нарушават...

11. Други указания: ...Няма да се нарушават чистотата...

...Отпадъци отпадъчни...

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Юлиян Георгиев
/име, фамилия,/ подпис: ....
дата 13.04.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4259/20.09.11г

Одобрил: инж. Здравко Кадиев
име, фамилия,/ подпис: ....
дата 26.04.2017г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7623/21.12.11г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 78 подотдел 1
На ТП ДГС/ДЛС Изворя /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...., /попълви се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- .....
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- XXXXXX трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Техническа.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...17.6...ха Размер на сечището...0.2..... ха
3. Състав по план/програма 7Пт6, 7Бз, Ек1....., действителен 7Пт6, 7Бз, Ек1.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....364...куб.м/ха , без клони ...327.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....31....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....34.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	гЕ	зеЕ	бЕ	ЕК	Тп	Гр	лс	дърв. вид / категория	гБ	зеБ	бБ	ЕК	Тп	Гр	лс	
едра	39	-	-	-	-	-	-	дребна	-	-	-	-	-	-	-	вър-
средна	6	-	-	-	-	-	-	дърва	8	12	1	5	2	2	6	шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Пт6 с.г., 1.7 м., 6%, 3м.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..200 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....зона птици 2113.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион, като кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с....Трактор и тривъпкова тега на секции с влачене по терен.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-...м. широчина ...-...м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...-...м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина ...-... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ...-... м., дължина ...-... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ...-...бр.
допустимо разстояние между тях ...-...м., дължина ...-...м., широчина ...-... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...-...
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....
10. Начини за почистване на сечището Отпада за се изкара на 5м от камионния път.
11. Други указания: Район да се поддържа чист от битови отпадъци.
Да се секат само маркираните дървета.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: ...
...
/име, фамилия,/ подпис: ...
дата 05.04.16 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: Y259/26.03.08

Одобрил: ...
инж. Здравко Карагьов
име, фамилия,/ подпис: ...
дата: 18.07.2016 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: Y623/21.10.05

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 72 подотдел 5
На ТП ДГС/ДЛС Изворя /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

2 Г

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...прикудителна.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..17,6..ха Размер на сечището.....3,0..... ха
3. Състав по план/програма....трп 6, зб 3, бк 1, действителен...трп 6, зб 3, бк 1....
5. Запас на 1 ха: с клони....367....куб.м/ха , без клони ....327....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...31°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....317.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	трп	зб				дърв. вид / категория	трп	зб				
едра	–	–				дребна	–	–				вър-
средна	–	–				дърва	17	20				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....липа, трън.....
.....
9. Средно извозно разстояние .....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Зока птици.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..моторен трион, като кастренето ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...ръчно спускане и скидер обез.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...–....м. широчина ...–.....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ....–...м (не по-малко от 40 м), дължина –....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях...–...м (не по-малко от 40 м), дължина –.м, широчина –м
6. Просеки за въжени линии: ...–... бр.
допустимо разстояние между просеките .....–.. м., дължина ....–..... м., широчина ....–..... м.
7. Направа на технологични просеки .–.....бр.
допустимо разстояние между тях .....–.....м., дължина .....–.....м., широчина .....–..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се опазват оставащите на корен маркирани дървета от заболяване на кората
10. Начини за почистване на сечището Отпада да се разхвърля в сечището.....
11. Други указания: Работа да се подзарни клей от битови отпадъци.
Да се секат само маркираните дървета.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № 31496/18-07-16г
.....Иван Сали Николов Коракчи 18-07-2016г.....
/ трите имена, подпис, дата
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4883/24.10.11г

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСЛ

Изготвил: ..... /име, фамилия/ подпис: ..... дата: 14.06.17г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4424/30.09.2011г.

Одобрил: инж. Здравко Карадинов /име, фамилия/ подпис: ..... дата: 15.06.2017г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/15.06.2017г.


За добив на дървесина от отдел 34 подотдел а

На ТП ДГС/ДЛС Сазлора /попълва се само за държавни гори/

Община .....; Землище .....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани колорски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граници на насаждението
- недостъпна част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово с постепенна.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 98.1 ...ха Размер на сечището 12.0 ..... ха
3. Състав по план/програма 5бк, 3гбз, 1бк, 1гб, 6бдействителен 5к 4гбз, 1гб, 3гб, 1гбз
5. Запас на 1 ха: с клони....152.....куб.м/ха , без клони ...138.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...3.4.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....284..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	бк	габер	тр	зб		
едра						дребна						вър-шина 26
средна						дърва	236	13	18	15		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....бк 5-10 г., 60-100 см.....

.....

9. Средно извозно разстояние 250.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, подлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Защитена зона Кобилица, защитена зона Тунджа, вододайна зо...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензиномоторен трион, кастренето ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...Извозването ще се извършва с влекач МТЗ 820 с ремарке към трактор МТЗ 82 и ръчно
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: .....бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...1 бр. / 0,1 ха.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Недопускане замърсяването на почвата с вредни
10. Начини за почистване на сечището Разхвърляне равномерно по сечището
11. Други указания: Да се спазват Закона за горите, Наредба 8 за сечите и другите възстановителни дейности в горите
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Емил Христов
/име, фамилия/ подпис:
дата: 05.10.16 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4626/26.08.11 год.

Одобрил: инж. Христо Кръстев
име, фамилия / подпис:
дата: 03.11.2016 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.11 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 146 подотдел В
На ТП ДГС/ДЛС ГЗВора /попълва се само за държавни гори/
Община ....; Землище ....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел
- немаркирани гранични

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прореждане... / интензивност 10 %

Втори вид сеч ... / интензивност ... %

2.Площ на подотдела ...4,8... ха Размер на сечището ...3,5... ха

3. Състав по план/програма ...ОКГ 3Б3Об Трк Кбр... действителен ...3Б7ОбКг Трк Кбр 2Б.

5. Запас на 1 ха: с клони ...190... куб.м/ха , без клони ...161... куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ...20... градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ...77... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	3Б					дърв. вид / категория	3-Б	Ок	Тр	Чб	Кбр	
едра	–	–		—		дребна	–	–	–	–	–	вър-
средна	—			—		дърва	34	3	17	1	5	шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Няма...

9. Средно извозно разстояние ...300 м...;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, свлачища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ...Вероятно и срещащо се...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион, като кастренето на отсе-чената ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...Нивачинска тяга до склад...

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...м. широчина ...м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактурни – допустимо разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях...м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина ...м

6. Просеки за въжени линии: ... бр.

допустимо разстояние между просеките ... м., дължина ... м., широчина ... м.

7. Направа на технологични просеки ...бр.

допустимо разстояние между тях ...м., дължина ...м., широчина ... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...Няма - 0,000 ха...

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...

10. Начини за почистване на сечището ...Отпада да се разхвърля...

11. Други указания: ...Ранната пролетна сеч/ Сечта/ трябва да се извърши преди от октомври отпадъците да се нарежат дървета...

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСТ


Изготвил:
/Бисер Нехливанов/
име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 11.09.2017г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4474/31.08.2011г

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 11.09.2017г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/11.09.2017г.

За добив на дървесина от отдел 26 подотдел „ж"
На ТП ДГС/ДЛС-Извора, гр.Девин, */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**: Землище на гр.Девин
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №.....*/попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани кошарски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- ремонт на съществуващи извозни пътища
- ремонт на същ. автомобилен път
- граница на насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта ***ПОСТЕПЕННО-КОТЛОВИННА*** */* интензивност *30 % /*

Втори вид сеч ....интензивност ..... %

2.Площ на подотдела *4,2 ха.* Размер на сечището *4,2 ха.*

3. Състав по план/програма *здб10,бк,гбр,кбр,мжд, здб10;***действителен *бк 6, здб 4, бб, гбр, кбр, мжд;***

5. Запас на 1 ха: с клони *107 куб.м./ха.* , без клони *107 куб. м./ха.*

6. Среден наклон на терена *25 градуса*.

7. Очакван добив от маркираната дървесина *274 дежанца маса, куб.м.*

дърв. вид / категория	БК	ЗДБ	ГБР	ББ	дърв. вид / категория	БК	ЗДБ	ГБР	ББ	
едра	-	-	-	-	дребна	-	-	-	-	вър-шина
средна	-	-	-	-	дърва	180	79	13	2	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие

9. Средно извозно разстояние *500 м.;*

10. Други характеристики на насаждението (*пояснява, специфични, защитени територии Натура 2000, защитени зони, описани в докладите, които с висока консервационна стойност, опазване дървесния, храстовия и тревен покривки и др.: 33"Натура 2000", 33"Родопи Западни"BG 0001030; 33"Родопи Западни"BG 0002063, местообитание 9130;*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): *Сеч с бензиномоторен трион, кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване на вреза на при извоз с трактор, разкройване в сечището при извоз с обоз и на сама.*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти-чиве и др.; с влачене по терена, издигане натоварени): *Специализирана горска техника/трактор, на цели окастрени стъбла или на дълги окастрени секции, с влачене по терена. Животинска тяга на сортименти до 5 м. с влачене по терена. Извоз на самар.*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.

5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:**

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях **40** м.(не по-малко от 40 м), дължина ..... м широчина **4** м.

5.2 Колареки - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.) *няма проектирани нови временни складове.*

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата: *правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дърветa немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.*

10. Начини за почистване на сечището: *Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .*

11. Други указания: *Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят дънковите отпадъци от сечището извън горските територии по определените за това места.*

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....попълва се след издаването на позволителното за сеч

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..../ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСГ


Изготвил:
/инж. Соня Евтимова/
име, фамилия/ подпис: .....
Дата: 20.10.2017г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10000 22.11.2013 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Карагьозов/
име, фамилия/ подпис:
дата: 01.11.2017г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623-21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/20.10.2017г.

За добив на дървесина от отдел 160 подотдел „д"
На ТП ДГС/ДЛС-Извора, гр.Девин, */попълва се само за държавни гори/*
Община Девин; Землище на с.Беден
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №: ..... */попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани трактори вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- ремонт на съществуващи извозни пътища
- ремонт на същ. автомобилен път
- граница на насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта *ГРУПОВО-ПОСТЕПЕННА* / интензивност *17 %* /

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2.Площ на подотдела *7,9 ха.* Размер на сечището *6,4 ха.*

3. Състав по план/програма *ела8,бб1,бк,тр1;* действителен:*ела7,см1,бб1,бк1,чб;*

5. Запас на 1 ха: с клони *490 куб.м./ха.* ; без клони *425 куб. м./ха.*

6. Среден наклон на терена *27 градуса*.

7. Очакван добив от маркираната дървесина *545 лежаща маса, куб.м.*

първ. вид категория	ЕЛА	СМ	ББ	ЧБ	БК	ТРН	първ. вид категория	ЕЛА	СМ	ББ	ЧБ	БК	ТРН	
дърва	210	32	1	9	-	-	трошл	1	1	-	-			вър-
средна	26	7	2	2	-	-	първа	60	14	1	4	172	3	шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие: *см7, от 5г. до 15г., ср. височина-4,00м.; ела3, от 1г. до 10г., ср.височина -2м.; бб;*

9. Средно извозно разстояние *350 м;*

10. Други характеристики на насаждението (*пояси, ивици, ветровали, подлези дървета, отделни дървета, защитени територии Натура 2000, защитени видове описати в досиета, за тях с оглед консервационната стойност, мерки, дървета, маркирани за опазване, разпоредбите в др.*): *Зона местообитания 1030;*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището, на временен склад): *Сеч с бензиномоторен трион,кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване в сечището при извоз с животинска тяга ръчно спускане.*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: (цели стъбла, вложки, сортименти, сортименти и др., с влачене по терена, изцяло пановарене): *Животинска тяга на сортименти до 5 м. с влачене по терена. Ръчно спускане на сортименти до 5 м. с влачене по терена и прехвърляне.*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.

5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:**

5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях 60 м.(не по-малко от 40 м), дължина 350 м. широчина 4 м.

5.2 Колареки - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.) *няма проектирани нови временни складове.*

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата: *правилно определяне посока на повалване, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.*

10. Начини за почистване на сечището: *Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .*

11. Други указания: *Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят биловите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.*

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....*/попълва се след издаването на позволителното за сеч/*

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

...../ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ


Изготвил:
/инж. Соня Евтимова/
/име, фамилия/ подпис: .....
Дата: 20.10.2017г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10000/22.11.2013 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 01.11.2017г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/20.10.2017г.

За добив на дървесина от отдел 160 подотдел „е“
На ТП ДГС/ДЛС-**Извора, гр.Девин,** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**; Землище на **с.Беден**
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №.....*/попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насажденията



Легенда:

- проектирани колареки вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- немаркирана част
- ремонт на същ. автомобилен път
- привличане при извоз с трактор
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни пътища
- граница на насаждения

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

46 (

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта *ПРОБИРКА* / интензивност *9 %* /

Втори вид сеч ...../ интензивност ... ...%

2.Площ на подотдела *26,1 ха.* Размер на сечището *19,0 ха.*

3. Състав по план/програма *см5,ела3,бб1,бк1;бк7,ела3;*действителен: *см5,ела3,бб1,бк1,чб;бк7,ела;*

5. Запас на 1 ха: с клони *510 куб.м./ха.* , без клони *442 куб. м./ха.*

6. Среден наклон на терена *26 градуса.*

7. Очакван добив от маркираната дървесина *1080 лежаща маса, куб.м.*

дърв. вид / категория	СМ	ЕЛА	ББ	ЧБ	БК		дърв. вид / категория	СМ	ЕЛА	ББ	ЧБ	БК	
едра	227	153	37	2	-	-	дребна	1	1	2	-	-	вър-шина
средна	33	28	23	-	-	-	дърва	30	76	20	1	446	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % и покритие:

9. Средно извозно разстояние *300 м.;*

10. Други характеристики на насаждението (*пояси, сеитбообращения, надземни дървета, скрапнати, защитени територии Натура 2000, защитени видове описани в дневника, ел. гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водещи зони, биологично разнообразие и др.*) *Зона местообитания 1030;*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *Сеч с бензиномоторен трион,кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване на вр.склад при извоз с трактор, разкройване в сечището при извоз с животинска тяга.*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: (цели стъбла и/или сеч. сортименти, сортименти до 5 м. с влачене по терена, нацяло натоварени) *Животинска тяга на сортименти до 5 м. с влачене по терена. Ръчно спускане на сортименти до 5 м. с влачене по терена и прехвърляне. Специализирана горска техника/трактор, на цели стъбла и/или дълги окастрени секции, с влачене по терена и/или нацяло натоварени.*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.

5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:**

5.1 Трактористи – допустимо разстояние между тях **60** м.(не по-малко от 40 м), **изграждане** -дължина **1100** м, широчина **4** м; **ремонт - 800** м, широчина **4** м.

5.2 Колареси - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.) *няма проектирани нови временни складове.*

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата: *правилно определяне посока на повалване, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.*

10. Начини за почистване на сечището: *Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .*

11. Други указания: *Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изпасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.*

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

...../ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: инж. Сашо Коракиев
/име, фамилия,/ подпис
дата: 11.10.17г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4483/31.10.2017г.

Одобрил: инж. Ирина Карастоянова
/име, фамилия/ подпис
дата: 2.11.2017г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.12.2016г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 5

За добив на дървесина от отдел 255 подотдел 0
На ТП ДГС/ДЛС чИЗВОРА /попълва се само за държавни гори/
Община Велин, Землище Грохотно;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- технологична просека
- просека на извоза
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел
- маркирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

2556

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...пробирка... / интензивност 10 %

Втори вид сеч ... / интензивност ...%

2.Площ на подотдела 15,1 ха. Размер на сечището 12,4 ха

3. Състав по план/програма 5Бк4Гл1Гр ОК, действителен 5Бк4Гл1Гр ОК

5. Запас на 1 ха: с клони 424 куб.м/ха, без клони 382 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ...31... градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ...725... нежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ОО	ЧО			дърв. вид / категория	ОО	ЧО			
едра	390	100			дребна	7	1			вър-
средна	91	27			дърва	74	38			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...няма...

9. Средно извозно разстояние ...1000м...

10. Други характеристики на насаждението (*тоководища, светловодища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ...Зона 1 и 2 по ЗЗТ 1030; Вододайна зона; Зона 6...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машинно, кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион, като кастренето ще се извършва в сечището...

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...натоварване на трактор на сортиментни и дълги...

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...сечини, с влачене по терена...

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....

10. Начини за почистване на сечището ...Няма да се извършва.....

11. Други указания: ...Няма да се извършва чист... ...от битови отпадъци...

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИК

Изготвил: инж. Сотир Ораховски

/име, фамилия/ подпис:

дата: 30.10.17 г.

№ и дата на удостоверението за управляване на лесовъдска практика: 4831/21.10.11г.

Одобрил: инж. Здравко Караджов

/име, фамилия/ подпис:

дата: 05.11.2012г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 139 подотдел ....

На ТП ДГС/ДЛС ... Извор ... /попълва се само за държавни гори/

Община Девин; Землище Девин;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи горски пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологични просеки
- гр. за горещ вода
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- временен склад
- проектирани трактористки вр. извозни пътища
- некондиционна площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и пресечките им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

239 ал

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Пробирка.. / интензивност .....%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..13.8.. ха Размер на сечището ..1.0.. ха
3. Състав по план/програма ..5Б 3Бк 2Б/5Б 3Бк 2Ма.. действителен ..от лъжре на стоп..
5. Запас на 1 ха: с клони ..333.. куб.м/ха , без клони ..300.. куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..33.. градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..407.. лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	г-б	ела	б-б	бк		дърв. вид категория	г-б	ела	б-б	бк		
едра	308	7	25	–		дребна	2	–	–	–		вър-
средна	58	2	7	–		дърва	50	2	1	45		шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..Няма..

9. Средно извозно разстояние ..250 м..;
10. Други характеристики на насаждението (*тоководна, сватбовища, надвесни дървета, серантути, защитени територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ..Зона частоб 1030; Зона птици 2113;..

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..трактор и животинска сила..
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 200 м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..3Ф х 0,01 ha..
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..Трасата на тоболяне и маркираните дървета да се съобразяват с посоката на извоз..
10. Начини за почистване на сечището ..отпада да се разхвърля в сечището..
11. Други указания: ..Да се кубират и сортиментират отчетни надлъжки..
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ


Изготвил: инж. Сава Данчева
Горанова
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 18.10.16г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7623/21.10.11г.

Одобрил:
инж. Здравко Кадиев
име, фамилия / подпис:
дата: 03.11.2016г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 61 подотдел Р
На ТП ДГС/ДЛС „Извора"
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична пресека
- проектиран автомобилен път
- граници на горски дела
- неплодородни площи

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните пресеки, пресеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им с съществуващата автомобилна пътна мрежа.

64

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... / интензивност ..... %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2.Площ на подотдела ..... ха Размер на сечището ..... ха

3. Състав по план/програма ..... действителен .....

5. Запас на 1 ха. с клони ..... куб.м/ха , без клони ..... куб. м/ха

6. Среден наклон на терена ..... градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра						дребна						вър-
средна						дърва						шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

9. Средно извозно разстояние .....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) .....

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с .....

.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др., с влачене по терена, изцяло натоварени) .....

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактории – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м); дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .....м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....

.....

10. Начини за почистване на сечището .....

11. Други указания: .....

.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: инж. Сам
Ангелин Христов
/име, фамилия/ подпис
дата: 18.10.16 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4431/31.10.11г.

Одобрил:
инж. Здравко Карадинов
име, фамилия / подпис
дата: 03.11.2016г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 462.3/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 612 подотдел г
На ТП ДГС/ДЛС „Извора" /попълва се само за държавни гори/
Община ....; Землище ....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- гр. на горст Вена
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана 17 м/б

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни
ски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове, ...

6 - 1

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... пробирка ..... / интензивност 10 %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2.Площ на подотдела 6,9 ха Размер на сечището 1,3 ха

3. Състав по план/програма 10Г 0Б3, действителен 10Г 0Б3

5. Запас на 1 ха. с кюпи 337 куб.м/ха , без кюпи 300 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 31 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 41 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	10	0Б				дърв. вид / категория	10	0Б				
едра	11	7				дребна	-	1				вър-шина
средна	5	6				дърва	6	8				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... Няма .....

9. Средно извозно разстояние 400м ;

10. Други характеристики на насаждението (*тежевища, сватбовища, надвесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Зона местообит. 1030

Зона птици 2113

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2 Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) ..... моторен трион, кастренето на отсечените стволи ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... трактор ..... и ..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ..... цялата, с влачене по терена и с

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... Зад. с. Ковачка .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..... Да се избягва повреждането на кората при извоза .....

10. Начини за почистване на сечището ..... Отпада да се разхвърля .....

11. Други указания: ..... Задължава се трактора да се движи само по маркираните ..... да се ремонтират пътищата ..... Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ


Изготвил:
/инж. Гюрсел Шаиб/
/име, фамилия/ подпис:
Дата: 24.11.2017г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Каралжов/
/име, фамилия/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/24.11.2017г.

За добив на дървесина от отдел 220 подотдел „ф"
На ТП ДГС/ДЛС-Извора, гр.Девин, */попълва се само за държавни гори/*
Община Девин; Землище на с.Беден
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №..... */попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на насаждение
- немаркирана част
- проектирани трактории вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на привличане при извоз със спец.гор. техника/трактор
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта *ПРОРЕЖДАНЕ/* интензивност *23% /*
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела *7,8 ха.* Размер на сечището *5,1 ха*

3.Състав по план/програма *ббб,чб2,см1,ела1;*действителен: *Таксационните показатели на насаждението на терен върху 1/5 от площта /северната част/ не отговарят на тези по ЛУП, те са както следва: ела6,ест.,80г., 22м.,D1,30-30см.; ббз,ест.,80г., 24м.,D1,30-34см.; см1,ест.,50г.,16м., D1,30-22см.;чб.*

5. Запас на 1 ха: с клони *178 куб.м./ха.* , без клони *150куб. м./ха.*
6. Среден наклон на терена *12 градуса.*
7. Очакван добив от маркираната дървесина *169 лежаща маса, куб.м.*

дърв. вид / категория	ЕЛА	ББ	ЧБ	СМ		дърв. вид / категория	ЕЛА	ББ	ЧБ	СМ		
едра	39	7	-	4	-	дребна	2	2	1	-		вър-
средна	32	22	3	4	-	дърва	14	33	5	1		шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие:
9. Средно извозно разстояние *450 м.;*
10. Други характеристики на насаждението (*тоководища, семеоносища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии Натура 2000, защитени видове описани в докладa за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоизточници, вода, биологично разнообразие и др.). Зона местообитания 1030; Зона птици 2105.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини: кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): *Сеч с бензиномоторен трион,кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване на вр.склад при извоз с трактор, разкройване в сечището при извоз с животинска тяга.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти и др.: с влачене по терена, изцяло натоварени):*Специализирана горска техника/трактор, на цели стъбла и/или дълги окастрени секции, с влачене по терена. Животинска тяга на сортименти до 5 м. с влачене по терена.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:**

5.1 Тракторни допустимо разстояние между тях .... м.(не по-малко от 40 м), дължина ..... м. широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.): *няма нови.*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: *правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.*
10. Начини за почистване на сечището: *Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .*
11. Други указания: *Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.*
12, Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...../ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСЛ


Изготвил:
Георги Иванов
име, фамилия, подпис .....
Дата: 11.10.2017г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил:
инж. Здравко Караджов
име, фамилия, подпис .....
Дата: .....
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0623/11.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/11.10.2017г.

За добив на дървесина от отдел 220 по ЛУП, дел „х"
На ТП ДГС/ДЛС-Извора, гр./Девин, *попълва се само за държавни гори*
Община Девин; Землище на с.Беден
Имот с кадастрален идентификатор/КВС №..... *попълва се само за държавни гори*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани колареки пр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- техническа просека
- защитена част
- временен автомобилен път
- проектирани трактористи пр. извозни пътища
- временен склад
- граници на насаждения
- проектиран автомобилен път
- временно съществуващи извозни пътища
- граница на насаждение

Технологията на дейностите по отделните етапи.

На основата непосредствено се вписват контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временно горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и временно съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта *ПРОБНРКА*/ интензивност *18 %*/

Втори вид сеч ..... интензивност ..... %

..Площ на подотдела *3,2 ха.* Размер на сечището *3,2 ха.*

3. Състав по план/програма *см6,бб2,ела1,бк1;*действителен: *ела6,см3,бб1 ,чб, бк.*

*4.*5. Запас на 1 ха с кюни *310 куб.м./ха.* , без кюни *256 куб. м./ха.*

6. Среден наклон на терена *18 градуса.*

7. Очакван добив от маркираната дървесина *135 .тежана маса, куб.м.*

първ. вид категория	ЕЛА	БЪ	СМ	ЧБ	първи вид категория	ЕЛА	ББ	СМ	ЧБ	
стра	55	4	4	3	дребна	-	1	-		вер
средна	27	6	5	5	първа	15	4	3	3	шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина и покритие:

9. Средно извозно разстояние *80 м;*

10. Други характеристики на насаждението *Опитни площадинки, пояснителни скици, снимки и др. Площ 20ха, защитена зона, опазване на дървесна растителност, трайни насаждения, водни площи, разклонителна мрежа. Зона местообитания 1030; Зона птици 2105.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по чл.

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини) изсичането на отсечените стъбла на трупи и временен склад. *Сеч с бензиномоторен трион,кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкрояване на трупи и извоз с трактор.*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: (вид техника и начин) трактори и ръчно в участъците по терена, където няма възможност *Специализирана горска техника/трактор, на цели стъбла или дължини, окастрени секции, с влачене по терена.*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища са както Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина ... ...м.

5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:**

5.1 Трактористи – допустимо разстояние между тях 60 м(не по-малко от 40 м), дължина широчина 4 м.

5.2 Колареки – разстояние между тях..... м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, широчина м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м

8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.: *няма проектирани нови временни складове.*

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата *преди определяне посока на повалване, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КМ по-до извозни пътища и временни складове.*

10. Начини за почистване на сечището: *Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .*

11. Други указания: *Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №200 11.07.2011 г. Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии определените за това места.*

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата по противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... попълва се след издаването на позволителното за

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... трите имена, подпис, дата

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Горов
Мотан Маринов
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 12.01.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 623/21.10.11г.

Одобрил:
инж. Здравко Карапетков
име, фамилия,/ подпис:
дата: 16.02.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 229 подотдел „д"
На ТП ДГС/ДЛС „Елхова" гр. Дебелец /попълва се само за държавни гори/
Община Елхово; Землище Малтепе;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

— посока на извоза

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Немаркирана граница
- »-»-»-» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Маркирана граница

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението 2293

1.Вид на сечта ...Санитарна.../ интензивност 65 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...10,2... ха Размер на сечището...2,5..... ха
3. Състав по план/програма ...4г. 3ПИ 2бп/4г. 3бп действителен ...4г. 3ПИ 2бп/4г. 3бп; 3ели...
5. Запас на 1 ха: с клони...343.....куб.м/ха , без клони ...307.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...28.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....355.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	бук	ГН	зел			
едра						дребна						вър-
средна						дърва	195	134	26			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Има... места... подраст... на... групи.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...4 км...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, свлачища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Зона... Кестрел... 1030;... Зона... птици.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва сечище, на временен склад) ...БМТ... и... ръчни... средства (трион, щангов... нож).....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...на... бе... ли... ...тракторна... скоба... за... ребра... окачване.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло патоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактории – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....Ще... се... използват.....
Свободни... площи... около... стари... складове.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Да... се... спазват... правилата... за... сеч... на... поваляне... на... дърветата...
10. Начини за почистване на сечището ...Разхвърляне... на... отпадъците... по... сечището...
11. Други указания: ...Да... се... изнасят... битовите... отпадъци... от... сечището... извън... горските... територии... на... определените... за... това... места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Ангелин Българан Ситак
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата 27.04.18г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6274/16.03.12г.

Одобрил: инж. Здравко Карадишев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 06.06.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/22.10.10г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/02.05.2018г.

За добив на дървесина от отдел 166 подотдел К
На ТП ДГС/ДЛС Разлога /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Беден;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ИЗМЕРКИРАНА ГРАНИЦА
- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ГРАНИЦА НА НАСАЖДЕНИЕ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Санитарна сеч до 5%.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...10,1...ха Размер на сечището ...1,5... ха
3. Състав по план/програма 2,5 бк, 2 бз, 5 гб/действителен 2,5 бк., 2 б.з., 5 гб 1
5. Запас на 1 ха: с клони...270...куб.м/ха , без клони ...243.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....20...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....444.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория					
едра	56					дребна					вър-
средна	2					дърва	56				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Млад...насаждение...на...широколи.....
.....
9. Средно извозно разстояние 1000м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, свлачища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Зона...с...ЕЕС...1030.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...с...БМТ...и...ръчна...моторна...резачка.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Животинска тяг...
...тегличка...сила...и...специализирана...горска...техника...за...извозване...
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...цели...секции...и...сортименти...по...обезлистените...и...сечищата...
...вторите...горски...пътища.....
4. Проектирани/нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ....0....м. широчина ....0....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактории – допустимо разстояние между тях .....0.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....0.....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....0.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....0.....м, широчина .....0..... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Ще се използват старите временни складове.....и...свободните...площи...по...сечищата...
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
При...извоза...ще...се...опазват...дърветата...оставащите...на...корен...(при
10. Начини за почистване на сечището Ще...почистят...сечищата...с...резачки...до...2м.
11. Други указания: Ще...се...изнесат...битовите...отпадъци...от...сечището...
...и...извън...горските...територии...на...определените...за...това...места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСТ


Изготвил: Шарлов
Янчев
/име, фамилия/ подпис: 10532/19.10.14г.
дата: 06.07.18г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10532/29.10.14г.

Одобрил:
инж. Здравко Карагьов
име, фамилия/ подпис
дата: 12.07г.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 21 подотдел а1
На ТП ДГС/ДЛС Извора /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- суха пътна

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

21 НН

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Санитарна сеч 5 %.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...13,1....ха Размер на сечището...0,5..... ха
3. Състав по план/програма...6Б 10 Бк 10 действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони....335.... куб.м/ха , без клони ...64.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...31.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....141.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб					дърв. вид / категория	Бб					
едра	30					дребна	1					вър-
средна	12					дърва	98					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..150 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ...33 Родопи Нестрей долен.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....С.б.м.т.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска теглителна сила.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
..на сортименти и цели стебла.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина .....м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...1бр/(0,2 ха).....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Да се опази младняка и почвата от ерозия.....
10. Начини за почистване на сечището ...Разтворени из цялото сечище.....
11. Други указания: ...битовите отпадъци да се изнасят извън горите територии.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Мелид Фезо

/име, фамилия/ подпис

дата: 04.07.2018г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1461/30.09.11

Одобрил: инж. Здравко Кирилов

име, фамилия/ подпис:

дата: 6.07.2018г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7623/26.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 131 подотдел 9

На ТП ДГС/ДЛС Извора /попълва се само за държавни гори/

Община Девин; Землище Девин;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани кокарски вр. извозни пътища
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдела
- по едрина маркирани дървета

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

131 g

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Санитарна до 5 % / интензивност ....%
Втори вид сеч ..... / интензивност ....%
2. Площ на подотдела 7.7 ха Размер на сечището 7.7 ха
3. Състав по план/програма 6бор 10 сл 1 ела, действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони 315 куб.м/ха, без клони 277 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...7.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...57..... нежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	6бор				дърв. вид / категория	6бр		
едра	45				дребна			
средна	2				дърва	10		

вър-	
шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 150м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сеитбобища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
33 „Натура 2000" и 33 „Сухо Западна" BG0001030

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) БМТ
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с малък тракторен трактор с ремарке (трактор) на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 2 бр. (0,01 ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинята и почвата Да се опазват оставащите на корен дървета от повреди и нараняване
10. Начини за почистване на сечището разхвърляте по цялото сечище
11. Други указания: Да не се изхвърлят битови отпадъци, а да се извозват на определените за това места извън горските територии.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НЛ


Изготвил: Мехмед Фезъ
/име, фамилия / подпис
дата: 25.06.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 4467/30.09.11

Одобрил: инж. Здравко Карадинов
име, фамилия / подпис
дата: 26.06.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1036 подотдел ИИ
На ТП ДГС/ДЛС Извора /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектиран коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на отдела
- проектирани трактории вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- маркирани по единично дървета.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

1036 м

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Санитарна ..... интензивност ..... %
Втори вид сеч ..... интензивност ..... %
2. Площ на подотдела 32 ха Размер на сечището 32 ха
3. Състав по план/програма 6.бор 10/сн 1/сна2/ 6.бор2 действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони 306 куб.м/ха , без клони 270 куб. м/ха
6. Среден наклон на терена 16 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 16 нежаща маса, куб м.

дърв. вид / категория	6бор					дърв. вид / категория	6бор					
едра	8					дребна						вър-
средна	1					дърва	7					шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 100 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, семеннобовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
33 „Натура 2000"

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини, кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила или със специализирана горска техника (трактор)
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др., с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ~ м. широчина ~ м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ~ м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м., широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях ~ м (не по-малко от 40 м), дължина ~ м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ~ бр.
допустимо разстояние между просеките ~ м., дължина ~ м., широчина ~ м.
7. Направа на технологични просеки ~ бр.
допустимо разстояние между тях ~ м., дължина ~ м., широчина ~ м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 бр. (0,02 ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се опазват оставащите на корен дървета от обелване и нараняване
10. Начини за почистване на сечището разпиляване по цялото сечище.
11. Други указания: Дънс се изхвърлят битови отпадъци по сечището извън горските територии.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСТ


Изготвил: Мелиса Чеч Б.
/име, фамилия / подпис
дата: 01.03.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1467/30.08.11

Одобрил: инж. Здравко Карашков
име, фамилия / подпис
дата: 01.03.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: Ч623/21.10.15.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1048 подотдел 3
На ТП ДГС/ДЛС Извора /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на под отдела
- » » » » проектирани трактори вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- поединично маркирани дървета

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

1048 3

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...Санитарна до 5 %... ...../ интензивност ..... %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2. Площ на подотдела ..15..Е...ха Размер на сечището ...1,0..Е..... ха
3. Състав по план/програма 5Бор 3Ел сл 2 Ясен 1 Смр 15К действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони ...373.....куб.м/ха , без клони ...326.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...21.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....26.....дежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бор					дърв. вид / категория						
едра	18					дребна						
средна	1					дърва	7					

вър-шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..140 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....33, Натура 2000.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..Механична..... ..мегачикална сила или със специализирани горски колесни трактор..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-.....м. широчина ..-.....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...-.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....-.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ...-... бр.
допустимо разстояние между просеките .-..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ...-.....бр.
допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина .....м., широчина .....-..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 2 бр. (0,04 х 4)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата ..Да се опазват оставащите на корен дървета от обелване и нараняване.....
10. Начини за почистване на сечището ..разхвърляно по цялото сечище.....
11. Други указания: ..Да не се изхвърлят битови отпадъци по сечището и извън горските територии.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/Рамадан Фезов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 04.06.2018г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 4884/28.11.2011 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 14.06.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/04.06.2018г.

За добив на дървесина от отдел **56** подотдел **„к“**
На ТП ДГС/**ДЛС-Извора, гр.Девин,** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**; Землище на **гр.Девин**
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища
временен склад
съществуващ автомобилен път
трасе на въжена линия
технологична просека
проектиран автомобилен път
немаркирана част
ремонт на съществуващи извозни пътища
ремонт на същ. автомобилен път
граница на насаждение
посока на привличане при извоз с трактор
сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

56 к

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта ***САНИТАРНА*** / интензивност до 5 % /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ***5,8 ха***. Размер на сечището ***5,8 ха***.
3. Състав по план/програма ***чб 10;*** действителен: ***чб10;***
5. Запас на 1 ха: с клони ***460 куб.м./ха.*** , без клони ***412куб. м./ха.***
6. Среден наклон на терена ***18 градуса***.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ***18 лежаща маса, куб.м.***

дърв. вид / категория	ЧБ					дърв. вид / категория	ЧБ					
едра	6			-		дребна	-					вър-
средна	3			-		дърва	9					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие: ***няма.***
9. Средно извозно разстояние ***50. м.;***
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.):* ***Зона местообитания 1030; Зона птици 2113, семепроизводствено насаждение.***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): ***Сеч с бензиномоторен трион, кастрене на отсечените стъбла в сечището при извоз с спец. горска техника, разкройване на временен склад; разкройване в сечището при извоз с животинска тяга.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): ***1.Специализирана горска техника/трактор, на цели окастрени стъбла и/или дълги окастрени секции и сортименти с влачене по терена. 2. Животинска тяга на сортименти до 5 м. с влачене по терена.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях **...** м.(не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина **4** м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: **...** бр.
допустимо разстояние между просеките **....** м., дължина **....**м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.) ***няма.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.***
10. Начини за почистване на сечището: ***Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .***
11. Други указания: ***Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Рампиране по дървесни видове върху подложки.***
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...../ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ


Изготвил: Инж. ...
Горазов ... надзирател
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 18.07.18г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5117/05.01.2012

Одобрил: .....
инж. Здравко Калчев .....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 18.07.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел ..... 325 ..... подотдел .... 3 .....
На ТП ДРС/ДЛС Кюстендил ... гр. Дебелец ... /попълва се само за държавни гори/
Община ..... Дебелец ....; Землище с. Бреза ....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ======== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- .....
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- Маркировъчна линия

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

3253

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Санитарна сеч... / интензивност .....%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..3,8.....ха Размер на сечището.....0,25.....ха
3. Състав по план/програма..8бор 9 ели 1....., действителен 8бор 9 ели 1.....
5. Запас на 1 ха: с клони..318 ...куб.м/ха , без клони ..285 ..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..21.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....84.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	8бор					дърв. вид / категория	8бор					
едра	26					дребна	2					вър-
средна	36					дърва	20					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ....50 м,
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършв сечище, на временен склад) Сечта, кастренето и разкрояването ще се извършват в сечището с БМТ.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Трактор с ледена или Тракер с кон найгра до склада.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата При извоза на отсечената дървесина да се опазват оставащ дър.....
10. Начини за почистване на сечището Разхвърляне по сечището.....
11. Други указания: В съответното по сечището извел.....
възобновителните участъци.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ

Изготвил:
/Гюрсел Шаиб/
/име, фамилия/ подпис: .....
Дата: 23.11.2017г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4888/28.11.2011 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: .....г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/23.11.2017г.

За добив на дървесина от отдел 217 подотдел „д“
На ТП ДГС/ДЛС-Извора, гр.Девин, */попълва се само за държавни гори/*
Община Девин; Землище на с.Беден
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №.....*/попълва се само за държавни гори/*
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- немаркирана част
- ремонт на същ. автомобилен път
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни пътища
- граница на насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта *ПРОБИРКА* / интензивност *14 %* /

Втори вид сеч ..../ интензивност ...../%

2.Площ на подотдела *6,9 ха.* Размер на сечището *6,4 ха.*

3. Състав по план/програма *см6,бб4;*действителен:*см6,бб4, чб;*

5. Запас на 1 ха: с клони *395 куб.м./ха.* , без клони *343 куб. м./ха.*

6. Среден наклон на терена *26 градуса.*

7. Очакван добив от маркираната дървесина *303 лежаща маса, куб.м.*

дърв. вид / категория	ЕЛА	ББ	ЧБ			дърв. вид / категория	ЕЛА	ББ	ЧБ			
едра	127	42	11	-	-	дребна	-	-	-			вър-
средна	25	10	-	-	-	дърва	65	21	2			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие:

9. Средно извозно разстояние *200 м.;*

10. Други характеристики на насаждението (*находища, светловища, надвесени дървета, сервитути, защитени територии Натура 2000, защитени видове описани в дневника за горе с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоизточ. вид, биогр. чно разнообразие и др.) Зона местообитания 1030; Зона птици 2113.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва, в сечище, на временен склад): *Сеч с бензиномоторен трион,кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване на вр.склад при извоз с трактор, разкройване в сечището при извоз с животинска тяга.*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти чине и др.; с влачене по терена, издяво натоварени):*Специализирана горска техника/трактор, на цели стъбла и/или дълги окастрени секции, с влачене по терена. Животинска тяга на сортименти до 5 м. с влачене по терена.*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.

5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:**

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .... м.(не по-малко от 40 м), дължина ..... м. широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.): *нови временни складове - няма проектирани*

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: *правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.*

10. Начини за почистване на сечището: *Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .*

11. Други указания: *Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.*

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

...../ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....