Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ

Одобрил: .....
инж. Димитър Иванов Димитров
име, фамилия и подпис

дата: 13.01.2025

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9826/26.08.2013 год.

Утвърдил: .....
инж. Димитър Иванов Димитров
име, фамилия, подпис
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 1 от НСТ/

дата: 13.01.2025 год.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9826/26.08.2013 год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 74 подотдел Г

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Батак /попълва се само за държавни гори/

Община Батак; Землище гр. Батак;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани кобарски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- Буферна зона
- проектирани трактори вр. извозни пътища
- временен склад – м. Св. Димитър
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за зареждане и сечи

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Прореждане / интензивност 10 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2. Площ на подотдела 4.6 ха Размер на сечището 4.1 ха
3. Съетав по план/програма 6Б-10 действителен 8Б-10
4. Запас на 1 ха: с клони 600 куб.м/ха, без клони 507 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 16 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 243 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бук	д.дер				дърв. вид / категория	Бук	д.дер				
едра	–	127				дребна	–	–				вър-
средна	–	12				дърва	26	78				шина

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ДБК-8, ЯЛА-2, ЕЛ-1, до горната височина 6 м.

8. Средно извозно разстояние 300 м;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесени дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Западна част от ГВКС-1 и ГВКС-2

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторни триони, кастренето се извършва в сечище
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с колесен трактор с хидравлична товарителна сила
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) цели стъбла и сортименти с влачене по терена
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата да се опазват от нараняване оставащите на корен дървета
10. Начини на почистване на сечището равномерно разпръскване по терена
11. Материалите ще се извозят до временен склад Временен
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди
12. Други указания: Разкройването на материала да става съгласно сортиментния лист на ЮЦДП
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Ивелин Ломаев /подпис, име и фамилия/
дата: 12.07.2024
Място на издаване: с. Н. Махала
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3991/19.08.2011

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....(попълва се след издаването на позволителното за сеч)
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
(трите имена, подпис, дата)
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил: .....
/име, фамилия и подпис/:
дата: 30.12.2025 год
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9726/26.08.2013 год

Утвърдил: .....
/име, фамилия/ подпис .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: 30.12.2025 год
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9726/26.08.2013 год

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 74 подотдел к
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Батак /попълва се само за държавни гори/
Община Батак : Землище гр. Батак :
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани колареки вр. извозни пътища
- проектирани трактори вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад Гората с. Димитър
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- буферна зона покрай водно течение
- Пробурен кладенец за зареждане с биогаз отпа

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Групово - Постепенна / интензивност 25 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 4,5 ха Размер на сечището 4,2 ха
3. Съетав по план/програма 55-10,1дк.ст. действителен 55-10,1дк.ст.
4. Запас на 1 ха: с клони 727 куб.м/ха , без клони 352 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 23 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 278 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б.бор	см	бук			дърв. вид / категория	б.бор	см	бук			
едра	181	2	5			дребна	–	–	–			вър-
средна	6	–	–			дърва	60	4	20			шини

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % покритие) ...бк-3, см-3, бб-1, ум. вс-3 10 годишен 1 м. височина

8. Средно извозно разстояние ...350 м.

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.*)
ГВес-1, ГВес-2
Защитена зона пчули

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършв сечище, на временен склад) ...Моторен трион, кастренето се извършва в сечище

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...
...Колесен трактор на дънерна сила
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...
...на къси секции, сортименти с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почва ...Да се опазват от нараняване оставащите на корен дървета...

10. Начини на почистване на сечището Отпада да се сбере на купчини

11. Материалите ще се извозят до временен склад. м. Гъбата н.м. Св. Димитър
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди

12. Други указания: Изхвърлянето на материала да става съгласно заповед на НЗОУ

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ...Ив. Ръж. Ангел... *(подпис, име и фамилия)*
дата: 17.07.2022
Място на издаване: ...Батак
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 57.53/20.02.2012г

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... попълва се след издаването на позволителното за се
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
..... *трите имена, подпис, дата*
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....