Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Димитър Николов Димов
/име, фамилия и подпис/: .....

дата: 13.12.2013 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9726/26.08.2013 г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....132.....подотдел...Ж.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС...БАТАК...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....БАТАК.....; Землище ...БАТАК.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
═══════ съществуващ автомобилен път
^^^^^^^ просека
МАРКИРАНА ПЛОЩ
➳➳➳➳ проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад Горна нива
xxxxxx трасе на възжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
☒ МЯСТО ЗА ГСМ и ОТПАДЪЦИ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за възжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....Санитарна...../ интензивност 10...%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела ...3,7.....ха Размер на сечището.....3,7..... ха
3. Състав по план/програма...5Б5Ел3Бк1....., действителен.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....389....куб.м/ха , без клони ...321.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...24.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....124.....лежаща маса, куб.м.

132 Ш

дърв. вид категория	см	ела	бк			дърв. вид категория	см	ел	бк				
едра	40	20	-			дребна	3	-	-			вър-	
средна	16	6	-			дърва	8	8	20			шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние .200 м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВОДОДАЙНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.*)

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.....ВКС - 5.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъблата се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището..НА.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..... ЖТС / моторни ..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..НА.....

.....НА дълги/къси секции.; с влачене по терена НА.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината

10. Начини на почистване на сечището НА...КУЛЧНИ.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад...с...ЖТС.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..... техн. Тодор Колунчев /*подпис, име и фамилия*/

дата:18.07.24г.,

Място на издаване.горското

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5456/20.06.12г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ /
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....104.....подотдел...7.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....БАТАК...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....БАТАК.....; Землище .....БАТАК.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
═══ съществуващ автомобилен път
^^^^^^^ просека
маркирана площ
място за ГСМ и отпадъци
проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад АП камера, ВЕЦ - Батак
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
немаркирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....ПРОБИРКА...../ интензивност ...10...%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела ...6.8....ха Размер на сечището.....5.8..... ха
3. Състав по план/програма...6к5 Бб3 ...см2..... действителен...6к5 см3 Бб2.....
4. Запас на 1 ха: с клони....323.....куб.м/ха , без клони 257.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...27.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....205.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	БУК	см	Б.бор			дърв. вид категория	БУК	см	Б.БОР				
едра	37	30	17			дребна	-	1	-			вър-	
средна	6	10	5			дърва	62	19	18			шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние ...700.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.....ВКС-4.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището...ДА.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор...м...ЖТС..... ..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....ДА...дълги/къси секции.; с влачене по терена ...ДА.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината

10. Начини на почистване на сечището ...на...купчини.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад...м..Апаратна..камера...Вс4...Батак

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън машаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:...Тодор Колунчев.....*/подпис, име и фамилия/*

дата:3.9.24г.,

Място на издаване...ТП ДГС „Батак"

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5456/20.02.12г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....