Образец по чл. 53, ал.5от НСГ

**Изготвил**.....
Александър Василевгор. с-р 24.09.2019
/ подпис, име, фамилия, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване
на лесовъдска практика: 12401/20.06.2016 г.

**Одобрил**:.....2020г.
инж.Антон.Пехливанов -главен инж .
/име, фамилия, подпис, дата.
№ и дата на удостоверението за упражняване
на лесовъдска практика: 8968 /05.03.2013г.

# Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е Н  П Л А Н №


За добив на дървесина от Отдел **705** подотдел " **З** " на **ДГС/ДЛС Крумовград**

*/ попълва се само за държавни гори/*

Община.....,землище.....имот с (кадастрален идентификатор/КВС).....

*/ попълва се само за недържавни гори /*

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението


ЧИДЧЕЛИК
.Метлика
.с.Кандилка
ах.Суково
ах.Руп
ах.Шопар
705
704
56,5
Ж 20,1
К 10,1
Л 3,7
М 1,7
З 32,2
Г 0,3
Д 1,0
Б 8,4
Г 0,4
Г 0,5
Г 0,2
Г 0,3
Г 0,1
Г 0,3
Г 0,2
Г 0,3
Г 0,5
Г 0,2

## I I. Характеристика на насаждението

.Вид и интензивност на сечта –Пробирка 15 %

Втори вид сеч,

.Площ на подотдела 32.2 ха. 3. Размер на сечището 32.2 ха.

. Състав по план/ програма чб 10 действителен чб 9 бб 1

. Запас на 1 ха с клони 257 куб.м/ха,без клони 207 куб.м/ха

. Среден наклон на терена 27 градуса

. Очакван добив от маркираната дървесина 799 лежаща маса.куб.м.

| | чб | бб | | | | | чб | бб | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Едра | 62 | 4 | | | | Дребна | 13 | 1 | | | | Вършина |
| Средна | 370 | 20 | | | | Дърва | 313 | 16 | | | | |

.Наличие и характеристика на подраста преди сечта –

.Средно извозно разстояние -100м;

0.Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени еритории, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и р.)Натура 2000.

## I I I. Технологични указания

.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и рганизация на труда, както следва:сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в ечището.Сортиментирането да се извърши по БДС. като не се допуска похабяване на ценни ортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

.Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Поваляне на маркираните дървета да се съобразява с посоката на звоза, оставащите на корен дървета, подраст и естествен наклон на дървото

.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, трактор и ивотинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на орен дървостой да се предпазва с подръчни средства .

.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба № 5 за строителството в горските територии без ромяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.

.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

.1-Тракторни- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.),дължина.....м., широчина м.

.2-Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.),дължина.....м., широчина ..... м.

. Просеки за въжени линии:.....бр.

опустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

. Направа на технологични просеки.....бр.

опустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

. Изграждане на нови временни складове ( бр., площ в ха.).....

. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се редпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се редпазва с подръчни средства.

0. Начини за почистване на сечището :

итовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърляне о цялата площ. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад, материалите да се одреждат и складират на подложки и сортименти.

1.Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/ 05.08.2011г. за сечите в горите (изм. и доп., р.63 от 16.07.2013г., в сила от 16.07.2013г.изм.и доп,бр72/18,09,2015),Наредба №30/31,07,2003г. за ротивопожарните правила за работа в горите, наредба № 1/30,01,2012г.за контрола и опазване на ГТ/обн,ДВбр11 г 07,02,2012гв сила от 07,02,2012г,изм и доп,бр79/13,10,2015г,както и Наредба №5/31,07,2014г за строителството в орски територии без промяна на предназначението им.Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на одложки.Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

2. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на равилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в орите.

**апознат с технологичния план:...../попълва се след издаването на позволителното за сеч /**

ището по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №...../.....2020г.

...../...../.....2020.г

/ трите имена, подпис, дата /

ер и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:...../.....201.....г

**Образец по чл. 53, ал.5от НСГ**

**Изготвил**.....
Александър Василевгор. с-р 24.09.2019
/ подпис, име, фамилия, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване
на лесовъдска практика: 12401/20.06.2016 г.

**Одобрил**:.....2020г.
инж.Антон.Пехливанов -главен инж .
/име, фамилия, подпис, дата.

№ и дата на удостоверението за упражняване
на лесовъдска практика: 8968 /05.03.2013г.

# Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е Н  П Л А Н №


За добив на дървесина от Отдел **705** подотдел " **Ж** " на **ДГС/ДЛС Крумовград**

*/ попълва се само за държавни гори/*

Община.....землище.....имот с (кадастрален идентификатор/КВС).....

*/ попълва се само за недържавни гори /*

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Л е г е н д а :**

| | |
|---|---|
| ± ± ± ± ± | - проектирани коларски вр. изв. пътища |
| | -съществуващи извозни пътища |
| | - съществуващ автомобилен път |
| ^^^^^^^^^ | - технологична просека |
| | - проектирани тракторни вр.изв. пътища |
| ▲▲▲▲ | - временен склад |
| X X X X X | - трасе на въжена линия |
| =+=+=+=+= | - проектиран автомобилен път |
| | Маркирано насаждение |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

## I I. Характеристика на насаждението

1.Вид и интензивност на сечта –Прореждане 20 %
-Втори вид сеч.
2.Площ на подотдела 20.1 ха. 3. Размер на сечището 20.1ха.
4. Състав по план/ програма бб 9блг 1 действителен бб 9 блг. 1
5. Запас на 1 ха с клони 195 куб.м/ха,без клони 151 куб.м/ха
6. Среден наклон на терена 27 градуса
7. Очакван добив от маркираната дървесина 486 лежаща маса.куб.м.

| | бб | блг | | | | | бб | блг | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Едра | 21 | - | | | | Дребна | 1 | - | | | | Вършина |
| Средна | 330 | - | | | | Дърва | 126 | 8 | | | | |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта –
9.Средно извозно разстояние -100м;
10.Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)Натура 2000.

## I I I. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва:сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС. като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.
2.Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраст и естествен наклон на дървото
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, трактор и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства .
4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба № 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1-Тракторни- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.),дължина 700-800 м., широчина м.
5.2-Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.),дължина.....м., широчина ..... м.
6. Просеки за въжени линии:.....бр.
допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки.....бр.
допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове ( бр., площ в ха.).....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.
10. Начини за почистване на сечището :
Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърляне по цялата площ. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад, материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.
11.Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/ 05.08.2011г. за сечите в горите (изм. и доп., бр.63 от 16.07.2013г., в сила от 16.07.2013г.изм.и доп,бр72/18,09,2015),Наредба №30/31,07,2003г. за противопожарните правила за работа в горите, наредба № 1/30,01,2012г.за контрола и опазване на ГТ/обн,ДВбр11 от 07,02,2012гв сила от 07,02,2012г,изм и доп,бр79/13,10,2015г,както и Наредба №5/31,07,2014г за строителството в горски територии без промяна на предназначението им.Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки.Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**Запознат с технологичния план:**...../попълва се след издаването на позволителното за сеч /
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №...../.....2020г.
..... /...../...../.....2020.г
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:...../.....201.....г