Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

ИЗГОТВИЛ:
Радослав Тодоров - гор. стражар
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 27.7.2020 г. 13:15:57,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4501 / 21.10.2011 г.**

ОДОБРИЛ:
инж. Ганчо Гулеков - ст. лесничей,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 30.07.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **11800 / 31.8.2015 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: **"367"** подотдел: **"з"**

на **ТП ДГС/ДЛС: Панагюрище** */попълва се само за държавни гори/*

Община: **Панагюрище**; Землище: **гр. Панагюрище**; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад Мулейска чукара

======= съществуващ автомобилен път

xxxxxx трасе на въжена линия

^^^^^^ технологична просека

=+=+=+= проектиран автомобилен път

място за отпадъци
насаждение

немаркирана част
✘ място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка / интензивност - **20 %;**
Втори вид сеч: ..... / интензивност .....%;

2. Площ на подотдела: 0.2 ха. Размер на сечището: ..0.2..... ха;

3. Състав по план/програма: Бял бор - 10; **4. Действителен:** Бял бор - 10;

5. Запас на 1 ха с клони: 450 куб.м/ха, без клони: **382** куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 11 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 11 лежаща маса, куб.м;

дърв. вид / категория	Бял бор - култури					дърв. вид / категория	Бял бор - култури						
Едра						Дребна						Върш.	0
Средна	3					Дърва	8						

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта *(състав, възраст, средна височина, % на покритие)*

.....

.....

9. Средно извозно разстояние: ..50..... м.

GISExplorer

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: 1.1.4 - 5 - натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с БМТ.
Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад
Разкрояването ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ - животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоражения (мостове, проходи и скари) / няма де се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м., широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1. Тракторни допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.
7. Направа на технологични просеки: .....бр.
допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)
Брой складове 0 бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
10. Начини за почистване на сечището: равномерно разтръскане върху площта
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.
11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....
/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....
/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ


ИЗГОТВИЛ:
Радослав Тодоров - гор. стражар
/име, фамилия/, подпис: Радослав Тодоров
дата: **22.4.2019 г. 12:54:48,**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4501 / 21.10.2011 г.**

ОДОБРИЛ:
инж. Петър Пенев - пом. лесничей,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: **22.4.2019 г.,**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **12934 / 26.6.2017 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: **"370"** подотдел: **"х"**
на **ТП** ДГС/ДЛС: **Парагюрище** */попълва се само за държавни гори/*
Община: **Панагюрище**; Землище: **гр. Панагюрище**; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
●-●-● съществуващи извозни пътища
======= съществуващ автомобилен път
^^^^^^ технологична просека
място за отпадъци
насаждение
»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲▲▲ временен склад... Богородич
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
немаркирана част
✗ място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: прореждане / интензивност - **20 %;**
Втори вид сеч: ..... / интензивност .....%;
2. Площ на подотдела: 0.3 ха. Размер на сечището: ...0.1.3.... ха;
3. Състав по план/програма: Бял бор - 10, Зимен дъб - 0, Цер - 0; **4. Действителен:** ББ10, ЗДБ, ЦР
5. Запас на 1 ха с клони: 200 куб.м/ха, без клони: **151** куб. м/ха;
6. Среден наклон на терена: 17 градуса;
7. Очакван добив от маркираната дървесина: 13 лежаща маса, куб.м;

дърв. вид / категория	Бял бор - култури					дърв. вид / категория	Бял бор - култури						
Едра						Дребна						Вършина	0
Средна	3					Дърва	10						

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта *(състав, възраст, средна височина, % на покритие)*
.....
.....
9. Средно извозно разстояние: ..... 100 ..... м.

GIS Explorer

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ **вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

ГВКС: 1.1.4 – натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

Разкрояването ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ **- животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоражения (мостове, проходи и скари) / няма де се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **дължина** .....м., **широчина** .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове 2..бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: Събиране на отпадъците на купчини в сечището

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

ИЗГОТВИЛ:
Радослав Тодоров - гор. стражар
/име, фамилия/, подпис: Радослав Тодоров
дата: **22.4.2019 г. 12:54:48,**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4501 / 21.10.2011 г.**

ОДОБРИЛ:
инж. Петър Пенев - пом. лесничей,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: **22.4.2019 г.,**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **12934 / 26.6.2017 г.**


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: **"370"** подотдел: **"с"**

на **ТП** ДГС/ДЛС: **Парагюрище** */попълва се само за държавни гори/*

Община: **Панагюрище;** Землище: **гр. Панагюрище;** имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
»-»-»-» проектирани трактерни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад Радослав Тодоров
======= съществуващ автомобилен път
xxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^ технологична просека
=+=+=+= проектиран автомобилен път
немаркирана част
място за отпадъци
насаждение
място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: прореждане / интензивност - **20 %;**
Втори вид сеч: ..... / интензивност .....%;
2. Площ на подотдела: 2.8 ха. Размер на сечището: 1.8 ха;
3. Състав по план/програма: Бял бор - 9, Зимен дъб - 1, Черен бор - 0, Бреза - 0, Зелена дуглазка - 0; **4.**
Действителен: 2.8.3Д1.2С, Бреза, Зле
5. Запас на 1 ха с клони: 275. куб.м/ха, без клони: **228** куб. м/ха;
6. Среден наклон на терена: 13 градуса;
7. Очакван добив от маркираната дървесина: 125 лежаща маса, куб.м;

дърв. вид / категория	Бял бор - култури					дърв. вид / категория	Бял бор - култури						
Едра	1					Дребна	6					Върш-ина	4
Средна	43					Дърва	75						

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта *(състав, възраст, средна височина, % на покритие)*
.....
.....
9. Средно извозно разстояние: 150 м.

GISExplorer

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ **вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

ГВКС: 1.1.4 - Натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

Разкройването ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ **- животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоражения (мостове, проходи и скари) / няма де се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **дължина** .....м., **широчина** .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Трактории допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове ~~3~~ ...бр. **Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: Събиране на отпадъците по изтегляне в сечищата

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

ИЗГОТВИЛ:
Радослав Тодоров - гор. стражар
/име, фамилия/, подпис: Радослав Тодоров
дата: **22.4.2019 г. 12:54:48,**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4501 / 21.10.2011 г.**

ОДОБРИЛ:
инж. Петър Пенев - пом. лесничей,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: **22.4.2019 г.,**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **12934 / 26.6.2017 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.


ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: **"370"** подотдел: **"р"**

на **ТП** ДГС/ДЛС: **Парагюрище** */попълва се само за държавни гори/*

Община: **Панагюрище**; Землище: **гр. Панагюрище**; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲▲▲ временен склад Загородиг
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
немаркирана част
място за смяна на ГСМ
======= съществуващ автомобилен път
^^^^^^ технологична просека
място за отпадъци
насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: прореждане / интензивност - **20 %;**
Втори вид сеч: ..... / интензивност .....%;
2. Площ на подотдела: 0.7 ха. Размер на сечището: ...0.7..... ха;
3. Състав по план/програма: Бял бор - 10; **4. Действителен:** 8 Бор 10 ;
5. Запас на 1 ха с клони: 328 куб.м/ха, без клони: **266** куб. м/ха;
6. Среден наклон на терена: 9 градуса;
7. Очакван добив от маркираната дървесина: 47 лежаща маса, куб.м;

дърв. вид / категория	Бял бор - култури					дърв. вид / категория	Бял бор - култури						
Едра						Дребна	3					Върш.	1
Средна	16					Дърва	28						

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта *(състав, възраст, средна височина, % на покритие)*
.....
.....
9. Средно извозно разстояние: .....150..... м.

GISExplorer

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ **вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

ГВКС: 1.1.4 - Натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

Разкройването ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ **- животинска тяга**

трактор цели стъбла / дълги секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоражения (мостове, проходи и скари) / няма де се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **дължина** .....м., **широчина** .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове 1 **бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: Събиране на отпадъците на купчини в сечище

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

ИЗГОТВИЛ:
Радослав Тодоров - гор. стражар
/име, фамилия/, подпис: Радослав Тодоров
дата: **22.4.2019 г. 12:54:48,**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4501 / 21.10.2011 г.**

ОДОБРИЛ:
инж. Петър Пенев - пом. лесничей,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: **22.4.2019 г.,**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **12934 / 26.6.2017 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.


ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: **"370"** подотдел: **"о"**

на **ТП** ДГС/ДЛС: **Парагюрище** */попълва се само за държавни гори/*

Община: **Панагюрище**; Землище: **гр. Панагюрище**; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▬ ▬ ▬ съществуващи извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад Дотроден
======= съществуващ автомобилен път
xxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^ технологична просека
=+=+=+= проектиран автомобилен път
● място за отпадъци
немаркирана част
насаждение
✕ място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: прореждане / интензивност - **20 %;**
Втори вид сеч: ..... / интензивност .....%;
2. Площ на подотдела: 0.3 ха. Размер на сечището: ...0.3... ха;
3. Състав по план/програма: Бял бор - 10; **4. Действителен:** Бор 10;
5. Запас на 1 ха с клони: 267 куб.м/ха, без клони: **244** куб. м/ха;
6. Среден наклон на терена: 14 градуса;
7. Очакван добив от маркираната дървесина: 21 лежаща маса, куб.м;

дърв. вид / категория	Бял бор - култури					дърв. вид / категория	Бял бор - култури						
Едра						Дребна	1					Вършина	0
Средна	7					Дърва	13						

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта *(състав, възраст, средна височина, % на покритие)*
.....
.....

9. Средно извозно разстояние: ...200..... м.

GIS Explorer

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ **вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

ГВКС: 1.1.4 – Натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

Разкрояването ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ **- животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоражения (мостове, проходи и скари) / няма де се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **дължина** .....м., **широчина** .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове 1 бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: Събиране на отпадъците на купчини в сечището

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

ИЗГОТВИЛ:
Радослав Тодоров - гор. стражар
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: **27.7.2020 г. 13:15:57,**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4501 / 21.10.2011 г.**

ОДОБРИЛ:
инж. Ганчо Гулеков - ст. лесничей,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 30.07.20г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **11800 / 31.8.2015 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ../.


ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: **"370"** подотдел: **"л"**

на **ТП ДГС/ДЛС: Панагюрище** */попълва се само за държавни гори/*

Община: **Панагюрище**; Землище: **гр. Панагюрище**; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - - - съществуващи извозни пътища

======= съществуващ автомобилен път

^^^^^^ технологична просека

място за отпадъци
насаждение

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+= проектиран автомобилен път

немаркирана част
място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: прореждане / интензивност - **15 %;**
Втори вид сеч: ..... / интензивност .....%;

2. Площ на подотдела: 1.5 ха. Размер на сечището: ...1.5..... ха;

3. Състав по план/програма: Бял бор - 9, Зимен дъб - 1, Бреза - 0; **4. Действителен:** Бял бор - 9, Зимен дъб - 1;

5. Запас на 1 ха с клони: 207 куб.м/ха, без клони: **158** куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 14 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 40 лежаща маса, куб.м;

дърв. вид / категория	Бял бор - култури					дърв. вид / категория	Бял бор - култури						
Едра						Дребна	2					Върш-ина	1
Средна	6					Дърва	32						

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта *(състав, възраст, средна височина, % на покритие)*
.....
.....

9. Средно извозно разстояние: ...100..... м.

GISExplorer

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: 1.1.4 - Натура 2000 ; ВКС 5

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

Разкройването ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ - животинска тяга

трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоражения (мостове, проходи и скари) / няма де се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **дължина** .....м., **широчина** .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове 2 **бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: равномерно разпръскване върху целия сеч.

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

ИЗГОТВИЛ:
Радослав Тодоров - гор. стражар
/име, фамилия/, подпис: Радослав Тодоров
дата: **22.4.2019 г. 12:54:48,**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4501 / 21.10.2011 г.**

ОДОБРИЛ:
инж. Петър Пенев - пом. лесничей,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: **22.4.2019 г.,**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **12934 / 26.6.2017 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..


ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: **"370"** подотдел: **"и"**

на **ТП** ДГС/ДЛС: **Парагюрище** */попълва се само за държавни гори/*

Община: **Панагюрище**; Землище: **гр. Панагюрище**; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

●-●-● съществуващи извозни пътища

======= съществуващ автомобилен път

^^^^^^ технологична просека

● място за отпадъци

насаждение

»»»»» проектирани трактерни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад Богородица

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+= проектиран автомобилен път

немаркирана част

✕ място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: прореждане / интензивност - **25 %;**
Втори вид сеч: ..... / интензивност .....%;

2. Площ на подотдела: 0.6 ха. Размер на сечището: ...0.6.... ха;

3. Състав по план/програма: Черен бор - 10, Зимен дъб - 0; **4. Действителен:** 2 Бор 10, 3 Дб

5. Запас на 1 ха с клони: 364 куб.м/ха, без клони: **296** куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 14 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 48 лежаща маса, куб.м;

дърв. вид / категория	Черен бор - култури					дърв. вид / категория	Черен бор - култури						
Едра						Дребна	3					Вър-шина	1
Средна	13					Дърва	32						

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта *(състав, възраст, средна височина, % на покритие)*

.....

.....

9. Средно извозно разстояние: ...300..... м.

GISExplorer

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ **ВОДОДАЙНА ЗОНА, 200 М КРАЙ ЯЗОВИР, ГОРНА ГРАНИЦА НА ГОРАТА, СКАЛНО-УРВЕСТ ТЕРЕН С НАКЛОН НАД 30 ^{0}, ГОРА ОКОЛО Ц. НА ПР. ЗАМ., ЗАЩИТНА ИВИЩА НА ЖП ЛИНИЯ, ЗАЩИТНА ИВИЦА КРАЙ РЕКА, 200 М ОКОЛО ХИЖА, ТЕХН. ПР. БОРБА С ЕРОЗИЯ, НАТУРА 2000, ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ, СЕМЕПРОИЗВОДСТВЕНО Н-Я, ЛОВНОСТОП. ТЕРИТОРИЯ, КУРОРТНА ГОРА, ЗЕЛЕНА ЗОНА, ИЗВЪНСЕЛИЩЕН ПАРК, МЕСТООБИТАНИЯ 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, СВАТБОВИЩА, НАДЛЕСНИ ДЪРВЕТА, СЕРВИТУТИ, ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ, ОПИСАНИ В ДОКЛАДА ЗА ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ, МЪРТВА ДЪРВЕСИНА, БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ДР.**

ГВКС: 1.1.4 – Натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

Разкройването ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ **- животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоражения (мостове, проходи и скари) / няма де се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **дължина** .....м., **широчина** .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ,.. м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове .1..бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: Сваряне на отпадъците на купчини в сечището

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

ИЗГОТВИЛ:
Радослав Тодоров - гор. стражар
/име, фамилия/, подпис: Радослав Тодоров
дата: 22.4.2019 г. 12:54:48,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4501 / 21.10.2011 г.**

ОДОБРИЛ:
инж. Петър Пенев - пом. лесничей,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 22.4.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **12934 / 26.6.2017 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...


ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: **"370"** подотдел: **"г"**

на **ТП** ДГС/ДЛС: **Парагюрище** */попълва се само за държавни гори/*

Община: **Панагюрище**; Землище: **гр. Панагюрище**; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесината от насаждението

М 1:10000



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

●-●-● съществуващи извозни пътища

======= съществуващ автомобилен път

^^^^^^ технологична просека

● място за отпадъци

насаждение

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад... Загородни 2

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+= проектиран автомобилен път

немаркирана част

✕ място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: прореждане / интензивност - **20 %;**
Втори вид сеч: ..... / интензивност .....%;

2. Площ на подотдела: 0.5 ха. Размер на сечището: ...0.5..... ха;

3. Състав по план/програма: Бял бор - 9, Зимен дъб - 1; **4. Действителен**: Ббор 9, Здб 1

5. Запас на 1 ха с клони: 220 куб.м/ха, без клони: **175** куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 14 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 20 лежаща маса, куб.м;

дърв. вид / категория	Бял бор - култури					дърв. вид / категория	Бял бор - култури						
Едра						Дребна						Вършина	1
Средна	3					Дърва	17						

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта *(състав, възраст, средна височина, % на покритие)*

.....

.....

9. Средно извозно разстояние: ...100..... м.

GISExplorer

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ **ВОДОДАЙНА ЗОНА, 200 М КРАЙ ЯЗОВИР, ГОРНА ГРАНИЦА НА ГОРАТА, СКАЛНО-УРВЕСТ ТЕРЕН С НАКЛОН НАД 30 °, ГОРА ОКОЛО Ц. НА ПР. ЗАМ., ЗАЩИТНА ИВИЦА НА ЖП ЛИНИЯ, ЗАЩИТНА ИВИЦА КРАЙ РЕКА, 200 М ОКОЛО ХИЖА, ТЕХН. ПР. БОРБА С ЕРОЗИЯ, НАТУРА 2000, ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ, СЕМЕПРОИЗВОДСТВЕНО Н-Я, ЛОВНОСТОП. ТЕРИТОРИЯ, КУРОРТНА ГОРА, ЗЕЛЕНА ЗОНА, ИЗВЪНСЕЛИЩЕН ПАРК, МЕСТООБИТАНИЯ 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, СВАТБОВИЩА, НАДЛЕСНИ ДЪРВЕТА, СЕРВИТУТИ, ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ, ОПИСАНИ В ДОКЛАДА ЗА ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ, МЪРТВА ДЪРВЕСИНА, БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ДР.**

ГВКС: 1.1.4 - Натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

Разкройването ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ **- животинска тяга**

трактор цели стъбла / дълги секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоражения (мостове, проходи и скари) / няма де се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **дължина** .....м., **широчина** .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове 1 **бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: Събиране на отпадъците на купчини в сечищ

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

ИЗГОТВИЛ:
Радослав Тодоров - гор. стражар
/име, фамилия/, подпис: Радослав Тодоров
дата: **24.4.2019 г. 08:58:40,**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4501 / 21.10.2011 г.**

ОДОБРИЛ:
инж. Петър Пенев - пом. лесничей,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: **24.4.2019 г.,**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **12934 / 26.6.2017 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..


ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: **"369"** подотдел: **"т"**

на **ТП** ДГС/ДЛС: **Парагюрище** */попълва се само за държавни гори/*

Община: **Панагюрище**; Землище: **гр. Панагюрище**; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▬ ▬ ▬ съществуващи извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад Загорощица

======= съществуващ автомобилен път

xxxxxx трасе на въжена линия

^^^^^^ технологична просека

=+=+=+= проектиран автомобилен път

✖ немаркирана част

място за отпадъци

място за смяна на ГСМ

насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка / интензивност - **10 %;**

Втори вид сеч: ..... / интензивност .....%;

2. Площ на подотдела: **2.2** ха. Размер на сечището: ..1..1..... ха;

3. Състав по план/програма: Черен бор - 9, Зимен дъб - 1; **4. Действителен:** .....;

5. Запас на 1 ха с клони: 322 куб.м/ха, без клони: **274** куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: **21** градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: **59** лежаща маса, куб.м;

дърв. вид / категория	Черен бор - култури					дърв. вид / категория	Черен бор - култури						
Едра	3					Дребна	3					Вър-шина	2
Средна	28					Дърва	25						

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта *(състав, възраст, средна височина, % на покритие)*

.....

.....

9. Средно извозно разстояние: ....150..... м.

GISExplorer

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ **вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

ГВКС: 1, 1, 4 - Натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

Разкрояването ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ **- животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоражения (мостове, проходи и скари) / няма де се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **дължина** .....м., **широчина** .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове 4..бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: Събиране на отпадъците на купчини в сечището

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

ИЗГОТВИЛ:
Радослав Тодоров - гор. стражар
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: **27.7.2020 г. 13:15:57,**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4501 / 21.10.2011 г.**

ОДОБРИЛ:
инж. Ганчо Гулеков - ст. лесничей,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 30.07.20.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **11800 / 31.8.2015 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.


ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: **"369"** подотдел: **"р"**

на **ТП ДГС/ДЛС: Панагюрище** */попълва се само за държавни гори/*

Община: **Панагюрище**; Землище: **гр. Панагюрище**; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

»-»-»-» проектирани тракторни вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад *Бетрозачи*

======= съществуващ автомобилен път

xxxxxx трасе на въжена линия

^^^^^^ технологична просека

=+=+=+= проектиран автомобилен път

немаркирана част

място за отпадъци

насаждение

място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. **Вид на сечта: пробирка** / интензивност - **20 %;**
   Втори вид сеч: ..... / интензивност .....%;
2. **Площ на подотдела: 0.1** ха. Размер на сечището: ..0,1..... ха;
3. **Състав по план/програма:** Черен бор - 10, Зимен дъб - 0; **4. Действителен:** Черен бор - 10;
5. **Запас на 1 ха с клони: 400** куб.м/ха, без клони: **333** куб. м/ха;
6. **Среден наклон на терена: 16** градуса;
7. **Очакван добив от маркираната дървесина: 11** лежаща маса, куб.м;

дърв. вид / категория	Черен бор - култури					дърв. вид / категория	Черен бор - култури						
Едра						Дребна						Вър-шина	0
Средна	2					Дърва	9						

8. **Наличие и характеристика на подраста преди сечта** *(състав, възраст, средна височина, % на покритие)*
.....
.....

9. **Средно извозно разстояние:** ..60..... м.

GISExplorer

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: 1.1.4 - Натура 2000 ; ВКС 5

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад
Разкройването ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ - животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоражения (мостове, проходи и скари) / няма де се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м., широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Трактърни допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.
7. Направа на технологични просеки: .....бр.
допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)
Брой складове 2...бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
10. Начини за почистване на сечището: дърводерско разтрабката върху целата площ
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.
11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....
/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....
/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

ИЗГОТВИЛ:
Радослав Тодоров - гор. стражар
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: **27.7.2020 г. 13:15:57,**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4501 / 21.10.2011 г.**

ОДОБРИЛ:
инж. Ганчо Гулеков - ст. лесничей,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 30.07.20г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **11800 / 31.8.2015 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ./..


ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: **"369"** подотдел: **"п"**

на **ТП ДГС/ДЛС: Панагюрище** */попълва се само за държавни гори/*

Община: **Панагюрище**; Землище: **гр. Панагюрище**; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - - - съществуващи извозни пътища

======= съществуващ автомобилен път

^^^^^^ технологична просека

● място за отпадъци

насаждение

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад... Белградец

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+= проектиран автомобилен път

немаркирана част

✕ място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка / интензивност - **20 %;**

Втори вид сеч: ..... / интензивност .....%;

2. Площ на подотдела: 0.2 ха. Размер на сечището: ...0.2..... ха;

3. Състав по план/програма: Черен бор - 10, Зимен дъб - 0; **4. Действителен:** Черен бор - 10.;

5. Запас на 1 ха с клони: 400 куб.м/ха, без клони: **333** куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 16 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 26 лежаща маса, куб.м;

дърв. вид / категория	Черен бор - култури					дърв. вид / категория	Черен бор - култури						
Едра						Дребна	2					Вър-шина	1
Средна	7					Дърва	17						

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта *(състав, възраст, средна височина, % на покритие)*

.....

.....

9. Средно извозно разстояние: .....50..... м.

GISExplorer

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ **ВОДОДАЙНА ЗОНА, 200 М КРАЙ ЯЗОВИР, ГОРНА ГРАНИЦА НА ГОРАТА, СКАЛНО-УРВЕСТ ТЕРЕН С НАКЛОН НАД 30 °, ГОРА ОКОЛО Ц. НА ПР. ЗАМ., ЗАЩИТНА ИВИЩА НА ЖП ЛИНИЯ, ЗАЩИТНА ИВИЦА КРАЙ РЕКА, 200 М ОКОЛО ХИЖА, ТЕХН. ПР. БОРБА С ЕРОЗИЯ, НАТУРА 2000, ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ, СЕМЕПРОИЗВОДСТВЕНО Н-Я, ЛОВНОСТОП. ТЕРИТОРИЯ, КУРОРТНА ГОРА, ЗЕЛЕНА ЗОНА, ИЗВЪНСЕЛИЩЕН ПАРК, МЕСТООБИТАНИЯ 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, СВАТБОВИЩА, НАДЛЕСНИ ДЪРВЕТА, СЕРВИТУТИ, ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ, ОПИСАНИ В ДОКЛАДА ЗА ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ, МЪРТВА ДЪРВЕСИНА, БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ДР.**

ГВКС: 1.1.4 – Натура 2000; ВКС 5

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

Разкрояването ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ **- животинска тяга**

трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоражения (мостове, проходи и скари) / няма де се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **дължина** .....м., **широчина** .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове 8 **...бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: разкокоряк разпръснати върху чистата площ

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

ИЗГОТВИЛ:
Радослав Тодоров - гор. стражар
/име, фамилия/, подпис: Радослав Тодоров
дата: **24.4.2019 г. 08:58:40,**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4501 / 21.10.2011 г.**

ОДОБРИЛ:
инж. Петър Пенев - пом. лесничей,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: **24.4.2019 г.,**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **12934 / 26.6.2017 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..


ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: **"369"** подотдел: **"м"**

на **ТП ДГС/ДЛС: Парагюрище** */попълва се само за държавни гори/*

Община: **Панагюрище**; Землище: **гр. Панагюрище**; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

======= съществуващ автомобилен път

^^^^^^ технологична просека

място за отпадъци

насаждение

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад Дограма

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+= проектиран автомобилен път

немаркирана част

място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка / интензивност - **15 %;**
Втори вид сеч: ..... / интензивност .....%;

2. Площ на подотдела: 1.6 ха. Размер на сечището: ....1.6.... ха;

3. Състав по план/програма: Черен бор - 9, Зимен дъб - 1, Бял бор - 0; **4. Действителен:** 25.8, 3Б1, 5Б

5. Запас на 1 ха с клони: 331 куб.м/ха, без клони: **277** куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 21 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 63 лежаща маса, куб.м;

дърв. вид / категория	Черен бор - култури					дърв. вид / категория	Черен бор - култури						
Едра	2					Дребна	4					Върш-ина	2
Средна	26					Дърва	31						

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта *(състав, възраст, средна височина, % на покритие)*
.....
.....

9. Средно извозно разстояние: .....100..... м.

GISExplorer

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ **вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

ГВКС: 1.1.4 – натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

Разкрояването ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ **- животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоражения (мостове, проходи и скари) / няма де се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **дължина** .....м., **широчина** .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове 3 бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: .....

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

ИЗГОТВИЛ:
Радослав Тодоров - гор. стражар
/име, фамилия/, подпис: Радослав Тодоров
дата: **24.4.2019 г. 08:58:40,**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4501 / 21.10.2011 г.**

ОДОБРИЛ:
инж. Петър Пенев - пом. лесничей,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: **24.4.2019 г.,**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **12934 / 26.6.2017 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: "368" подотдел: "б"

на **ТП** ДГС/ДЛС: **Парагюрище** */попълва се само за държавни гори/*
Община: **Панагюрище**; Землище: **гр. Панагюрище**; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад фотенци
======= съществуващ автомобилен път
xxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^ технологична просека
=+=+=+= проектиран автомобилен път
немаркирана част
място за отпадъци
насаждение
✗ място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Прореждане. / интензивност - **20 %;**
Втори вид сеч: .... / интензивност .....%;

2. Площ на подотдела: 2.7 ха. Размер на сечището: ..2.7.. ха;

3. Състав по план/програма: Бял бор - 8, Бреза - 1, Зелена дуглазка - 1, Зимен дъб - 0, Трепетлика - 0, Бук - 0; **4.**
Действителен: Бб 8, Бр 1, Зд 1, Зд, Треп, Бк

5. Запас на 1 ха с клони: 302. куб.м/ха, без клони: **261** куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 22 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 102 лежаща маса, куб.м;

дърв. вид / категория	Бреза	Бял бор - култури	Зелена дуглазка			дърв. вид / категория	Бреза	Бял бор - култури	Зелена дуглазка				
Едра		8				Дребна		4				Вършина	3
Средна		32				Дърва	5	43	10				

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта *(състав, възраст, средна височина, % на покритие)*
.....
.....

9. Средно извозно разстояние: ..250..... м.

GISExplorer

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ **вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

ГВКС: 1.1.4 - Натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ **в сечище/на временен склад**

Разкрояването ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ **- животинска тяга**

трактор цели стъбла / дълги секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоражения (мостове, проходи и скари) / няма де се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **дължина** .....м., **широчина** .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: .....м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове 5..бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: Събиране на отпадъците на купини в сечищ

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

ИЗГОТВИЛ:
Радослав Тодоров - гор. стражар
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: **27.7.2020 г. 13:15:57,**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4501 / 21.10.2011 г.**

ОДОБРИЛ:
инж. Ганчо Гулеков - ст. лесничей,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 30.07.20 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **11800 / 31.8.2015 г.**


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: **"367"** подотдел: **"е"**

на **ТП** ДГС/ДЛС: **Панагюрище** */попълва се само за държавни гори/*

Община: **Панагюрище**; Землище: **гр. Панагюрище**; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад Мулейски чукара

- - - - съществуващи извозни пътища

======= съществуващ автомобилен път

xxxxxx трасе на въжена линия

^^^^^^ технологична просека

=+=+=+= проектиран автомобилен път

място за отпадъци

насаждение

немаркирана част

място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. **Вид на сечта: пробирка** / интензивност - **20 %;**
   Втори вид сеч: ..... / интензивност .....%;
2. **Площ на подотдела: 0.1** ха. Размер на сечището: ..0.1.. ха;
3. **Състав по плана/програма:** Бял бор - 10;
4. **Действителен:** Бял бор - 10;
5. **Запас на 1 ха с клони:** **400** куб.м/ха, без клони: **336** куб. м/ха;
6. **Среден наклон на терена:** **8** градуса;
7. **Очакван добив от маркираната дървесина:** **5** лежаща маса, куб.м;

дърв. вид / категория	Бял бор - култури					дърв. вид / категория	Бял бор - култури						
Едра						Дребна						Върш-ина	0
Средна	1					Дърва	4						

8. **Наличие и характеристика на подраста преди сечта** *(състав, възраст, средна височина, % на покритие)*
.....
.....

9. **Средно извозно разстояние:** ..50.. м.

GISExplorer

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: 1.1.4 – 5

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад
Разкройването ще се извършва /подчертава се вярното/ - в сечище/на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ - животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоражения (мостове, проходи и скари) / няма де се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м., широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Трактурни допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.
7. Направа на технологични просеки: .....бр.
допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)
Брой складове 2...бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
10. Начини за почистване на сечището: равномерно разпръскване върху площа в сечището
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.
11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....
/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....
/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

ИЗГОТВИЛ:
Радослав Тодоров - гор. стражар
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: **27.7.2020 г. 13:15:57,**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4501 / 21.10.2011 г.**

ОДОБРИЛ:
инж. Ганчо Гулеков - ст. лесничей,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 30.07.20г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **11800 / 31.8.2015 г.**


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ..1.

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: "367" подотдел: "д"

на **ТП ДГС/ДЛС: Панагюрище** */попълва се само за държавни гори/*
Община: **Панагюрище**; Землище: **гр. Панагюрище**; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
-•-•-•- съществуващи извозни пътища
▲▲▲ временен склад Мулейска чукара
======= съществуващ автомобилен път
xxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^ технологична просека
=+=+=+= проектиран автомобилен път
● място за отпадъци
насаждение
немаркирана част
✕ място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка / интензивност - **20 %;**
Втори вид сеч: ..... / интензивност .....%;
2. Площ на подотдела: 0.2 ха. Размер на сечището: 0.2 ха;
3. Състав по план/програма: Бял бор - 10; **4. Действителен:** 5510;
5. Запас на 1 ха с клони: **400** куб.м/ха, без клони: **336** куб. м/ха;
6. Среден наклон на терена: 9 градуса;
7. Очакван добив от маркираната дървесина: 13 лежаща маса, куб.м;

дърв. вид / категория	Бял бор - култури					дърв. вид / категория	Бял бор - култури						
Едра						Дребна						Вършина	0
Средна	3					Дърва	10						

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта *(състав, възраст, средна височина, % на покритие)*
.....
.....
9. Средно извозно разстояние: ..50..... м.

GISExplorer

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ **вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

ГВКС: ВКС 1.1.4 ; ВКС 5

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

Разкройването ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ **- животинска тяга**

трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоражения (мостове, проходи и скари) / няма де се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **дължина** .....м., **широчина** .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове 2...бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: равномерно разпръскване върху площта

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer