ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
№ 21-Д-0010-03 към Договор № 21 – Д – 0010/08.02.2021 г.
за покупко – продажба на стояща дървесина на корен

Днес, 24.01.2022 година в административната сграда на „Южноцентрално”ДП, находяща се в гр.Смолян, ул.”Полковник Дичо Петров 1А”, на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД, чл. 1, ал. 3, чл. 4, ал.4, чл. 5, ал. 2 и чл. 8, ал. 1 от Договор № 21 – Д – 0010/08.02.2021 г. по регистъра на договорите в ЦУ на ЮЦДП – Смолян, между:

1. „ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”, с ЕИК 201619580, представлявано от инж. Здравко Бакалов, в качеството му на директор и Екатерина Бочукова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. ”Полковник Дичо Петров 1А”, наричан по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна, и

2. „БРАТЯ КОЦЕВИ“ООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 112644160, със седалище и адрес на управление: град Велинград, бул.Съединение № 69, община Велинград, област Пазарджик, представлявано от управителя Владимир Йорданов Коцев, наричано за краткост **КУПУВАЧ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В изпълнение на клаузите на подписания между страните дългосрочен Договор № 21 – Д – 0010/08.02.2021 г. за покупко – продажба на стояща дървесина на корен и предвид необходимостта от определяне на годишния обем дървесина за продажба на корен през 2022 г. и свързаните с това обстоятелства – определяне стойността на гаранцията за изпълнение на договора за 2022 г., както и на единичните цени за заплащане на дървесината и сроковете за закупуване на количествата дървесина по договора,

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. (1) Предмет на покупко – продажба на дървесината от обект № 4Д2021 за 2022г. са недобитите и незакупени количества дървесина от обекта през 2021г., попадащи в отдели/подотдели (насаждения) 77„г”, 78”е”, на ТП”ДГС Батак”, 79”б”, на ТП”ДГС Родопи“ и общо прогнозно количество в размер на **491 пл. куб.м.** на обща прогнозна стойност в размер на **20478.98 лева, без ДДС.**

(2) Срокът за закупуване на посочените прогнозни количества по ал. 1, включени в обект № 4Д2021 е не по – късно от 31.12.2022 г. Количествата ще се добиват и закупуват по следния график:

ОБЕКТ №	Отдели, подотдели	ТРИМЕСЕЧИЯ, пл. куб.м.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
№ 4Д2021	77„г”, 78”е”, 79”б”	0	82	409	0	491

(3) Дървесината ще се заплаща от КУПУВАЧА по единични цени без ДДС по асортименти и дървесни видове, съгласно Приложение № 1 за 2021 г. към Договор № 21 – Д – 0010/08.02.2021 г.

Чл. 2. (1) Предмет на покупко – продажба на дървесината от обект № 4Д2021 за 2022г. са прогнозни количества дървесина, които КУПУВАЧЪТ е длъжен да добие и закупи през 2022 г., попадащи в отдели/подотдели (насаждения) 114"е", 115"ж", 136"д", на ТП” ДГС Батак”, 25"ж", 55"ж”, 1132"а", 1169"с", на ТП” ДГС Родопи“ и общо прогнозно

количество в размер на **5302.00 пл. куб.м.** на обща прогнозна стойност в размер на **429648.08 лева, без ДДС.**

(2) Срокът за добив и закупуване на посочените прогнозни количества по ал. 1, включени в обект № 4Д2021 е не по – късно от 31.12.2022 г. Количествата ще се добиват и закупуват по следния график:

ОБЕКТ №	Отдели, подотдели	ТРИМЕСЕЧИЯ, пл. куб.м.				ОБЩО ПЛ. КУБ. М.
		I	II	III	IV	
№ 4Д2021	**114"е", 115"ж", 136"д", 25"ж", 55"ж", 1132"а", 1169"с"**	**885**	**1470**	**1700**	**1247**	**5302**

(3) Дървесината ще се заплаща от КУПУВАЧА по единични цени без ДДС по асортименти и дървесни видове, съгласно Приложение № 1 за 2022 г. към настоящото споразумение.

(4) Цената по ал.1 е определена по реда на чл. 5, ал. 2 от Договор № 21 – Д – 0010/08.02.2021 г. за покупко – продажба на стояща дървесина на корен и към нея се начислява законоустановеният размер на данък добавена стойност.

Чл. 3. КУПУВАЧЪТ гарантира качествено изпълнение на договореното за закупуване количество дървесина за 2022 г. с актуализираната гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора за 2022 г., възлизаща на **12889,44 лв.** (дванадесет хиляди осемстотин осемдесет и девет лева и четиридесет и четири стотинки) във вид на парична сума. **Споразумението влиза в сила след актуализация на гаранцията за изпълнение.**

Чл. 4. Всички останали клаузи на Договор № 21 – Д – 0010/08.02.2021 г. за покупко – продажба на стояща дървесина на корен, остават непроменени

Настоящото споразумение, съдържащо две страници, се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за ПРОДАВАЧА и един за КУПУВАЧА, което ведно с Приложение № 1 – за единични цени по асортименти и дървесни видове за 2022 г. става неразделна част от Договор № 21 – Д – 0010/08.02.2021 г. за покупко – продажба на стояща дървесина на корен.

ПРОДАВАЧ:
Директор на ЮЦДП
✍1: ..... /п/*.....
(инж. Здравко Бакалов)
Гл. счетоводител
✍2: ..... /п/*.....
(Екатерина Бочукова)

КУПУВАЧ:
За управител
✍: ..... /п/*.....
(Владимир Коцев)

**** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)***

ЮЖНОЦЕНРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ, ГР.СМОЛЯН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ЗА 2022 Г., КЪМ ДОГОВОР № 21-Д-0010/08.02.2021 Г.

ОБЕКТ 4Д2021

за продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с тайно наддаване за сключване на дългосрочен догодор за срок от 5 години, по реда нса чл.75, ал.1, т.2 и чл.75, ал.3 от Наредбата , за обект 4Д2021, в териториалния обхват на ТП"Батак" и ТП"ДГС Родопи"

Обект № /Отдел/Подотдел/Сортимент	Дървесен вид	Количество	Достигната цена за продажба на сечище	Обща цена за продажба на сечище /к. 3 по к. 4/
			лв./куб.м	лв.
1	2	3	4	5
ТП ДГС Батак /отдели/подотдели: 114е;115ж;136д				
отдел/подотдел : 114 "е"				
Едра		**743.00**		**77428.10**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	Смърч	0.00	112.43	0
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	Смърч	0.00	105.43	0
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	Смърч	504.00	107.43	54144.72
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	Смърч	0.00	100.43	0
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	Смърч	239.00	97.42	23283.38
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	Смърч	0.00	91.42	0
Средна		**54.00**		**2798.54**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	Смърч	17.00	77.42	1316.14
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	Смърч	0.00	72.42	0
греди с dт.к = 11-14 см	Смърч	34.00	41.59	1414.06
минни подпори с dт.к = 8-11 см	Смърч	0.00	36.59	0
техн. дървесина	Смърч	3.00	22.78	68.34
Дребна		**24.00**		**546.72**
ритловици	Смърч	0.00	30.78	0
техн. дървесина	Смърч	24.00	22.78	546.72
Дърва	**Смърч**	**205.00**		**9612.63**
ОЗП	Смърч	141.00	59.31	8362.71
дърва за огрев	Смърч	64.00	19.53	1249.92
техн. дървесина	Смърч	0.00	19.53	0
Едра		**2.00**		**184.84**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	Бял бор	0.00	102.43	0
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	Бял бор	0.00	96.42	0
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	Бял бор	1.00	97.42	97.42
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	Бял бор	0.00	91.42	0
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	Бял бор	1.00	87.42	87.42
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	Бял бор	0.00	81.42	0
Средна		**0.00**		**0**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	Бял бор	0.00	62.41	0
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	Бял бор	0.00	58.41	0
греди с dт.к = 11-14 см	Бял бор	0.00	41.59	0
минни подпори с dт.к = 8-11 см	Бял бор	0.00	36.59	0
техн. дървесина	Бял бор	0.00	22.78	0
Дребна		**0.00**		**0**
ритловици	Бял бор	0.00	30.78	0
техн. дървесина	Бял бор	0.00	22.78	0
Дърва		**4.00**		**117.90**
ОЗП	Бял бор	1.00	59.31	59.31
дърва за огрев	Бял бор	3.00	19.53	58.59
техн. дървесина	Бял бор	0.00	19.53	0
Едра		**3.00**		**222.93**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	Бук	0.00	79.31	0
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	Бук	0.00	74.31	0
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	Бук	3.00	74.31	222.93
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	Бук	0.00	69.3	0
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	Бук	0.00	64.30	0
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	Бук	0.00	59.3	0
Средна		**0.00**		**0**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	Бук	0.00	54.30	0
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	Бук	0.00	50.3	0
греди с dт.к = 11-14 см	Бук	0.00	43.4	0
минни подпори с dт.к = 8-11 см	Бук	0.00	43.4	0
техн. дървесина	Бук	0.00	47.5	0
Дребна		**0.00**		**0**
ритловици	Бук	0.00	38.39	0
техн. дървесина	Бук	0.00	47.5	0
Дърва		**5.00**		**241.99**
ОЗП	Бук	3.00	51.41	154.23
дърва за огрев	Бук	2.00	43.88	87.76
техн. дървесина	Бук	0.00	43.88	0
Общо за отдел/подотдел : 114 "е"		**1040.00**		**91153.65**
отдел/подотдел: 115"ж"				
Едра		**418.00**		**42983.82**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	Смърч	0.00	112.43	0
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	Смърч	0.00	105.43	0

трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	Смърч	226.00	107.43	24279.18
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	Смърч	0.00	100.43	0
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	Смърч	192.00	97.42	18704.64
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	Смърч	0.00	91.42	0
Средна		**17.00**		**795.71**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	Смърч	3.00	77.42	232.26
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	Смърч	0.00	72.42	0
греди с dt.к = 11-14 см	Смърч	13.00	41.59	540.67
минни подпори с dt.к = 8-11 см	Смърч	0.00	36.59	0
техн. дървесина	Смърч	1.00	22.78	22.78
Дребна		**0.00**		**0**
ритловици	Смърч	0.00	30.78	0
техн. дървесина	Смърч	0.00	22.78	0
Дърва		**123.00**		**5703.93**
ОЗП	Смърч	83.00	59.31	4922.73
дърва за огрев	Смърч	40.00	19.53	781.20
техн. дървесина	Смърч	0.00	19.53	0
Едра		**2.00**		**184.84**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	Бял бор	0.00	102.43	0
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	Бял бор	0.00	96.42	0
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	Бял бор	1.00	97.42	97.42
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	Бял бор	0.00	91.42	0
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	Бял бор	1.00	87.42	87.42
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	Бял бор	0.00	81.42	0
Средна		**0.00**		**0**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	Бял бор	0.00	62.41	0
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	Бял бор	0.00	58.41	0
греди с dt.к = 11-14 см	Бял бор	0.00	41.59	0
минни подпори с dt.к = 8-11 см	Бял бор	0.00	36.59	0
техн. дървесина	Бял бор	0.00	22.78	0
Дребна		**0.00**		**0**
ритловици	Бял бор	0.00	30.78	0
техн. дървесина	Бял бор	0.00	22.78	0
Дърва		**1.00**		**59.31**
ОЗП	Бял бор	1.00	59.31	59.31
дърва за огрев	Бял бор	0.00	19.53	0
техн. дървесина	Бял бор	0.00	19.53	0
Общо за отдел/подотдел : 115 "ж"		**561.00**		**49727.61**
отдел/подотдел : 136 "д"				
Едра		**398.00**		**41215.60**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	Смърч	0.00	112.43	0
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	Смърч	0.00	105.43	0
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	Смърч	244.00	107.43	26212.92
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	Смърч	0.00	100.43	0
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	Смърч	154.00	97.42	15002.68
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	Смърч	0.00	91.42	0
Средна		**32.00**		**1615.73**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	Смърч	9.00	77.42	696.78
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	Смърч	0.00	72.42	0
греди с dt.к = 11-14 см	Смърч	21.00	41.59	873.39
минни подпори с dt.к = 8-11 см	Смърч	0.00	36.59	0
техн. дървесина	Смърч	2.00	22.78	45.56
Дребна		**1.00**		**22.78**
ритловици	Смърч	0.00	30.78	0
техн. дървесина	Смърч	1.00	22.78	22.78
Дърва		**458.00**		**12166.92**
ОЗП	Смърч	81.00	59.31	4804.11
дърва за огрев	Смърч	243.00	19.53	4745.79
техн. дървесина	Смърч	134.00	19.53	2617.02
Едра		**19.00**		**1846.07**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	Ела	0.00	112.43	0
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	Ела	0.00	105.43	0
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	Ела	9.00	102.43	921.87
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	Ела	0.00	96.42	0
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	Ела	10.00	92.42	924.20
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	Ела	0.00	86.42	0
Средна		**1.00**		**72.42**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	Ела	1.00	72.42	72.42
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	Ела	0.00	67.41	0
греди с dt.к = 11-14 см	Ела	0.00	41.59	0
минни подпори с dt.к = 8-11 см	Ела	0.00	36.59	0
техн. дървесина	Ела	0.00	22.78	0
Дребна		**0.00**		**0**
ритловици	Ела	0.00	30.78	0
техн. дървесина	Ела	0.00	22.78	0
Дърва		**25.00**		**647.37**
ОЗП	Ела	4.00	59.31	237.24
дърва за огрев	Ела	17.00	19.53	332.01
техн. дървесина	Ела	4.00	19.53	78.12
Едра		**4.00**		**267.21**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	Бук	0.00	79.31	0
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	Бук	0.00	74.31	0
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	Бук	1.00	74.31	74.31
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	Бук	0.00	69.3	0
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	Бук	3.00	64.30	192.9
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	Бук	0.00	59.3	0

Средна		**0.00**		**0**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	Бук	0.00	54.30	0
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	Бук	0.00	50.3	0
греди с dт.к = 11-14 см	Бук	0.00	43.40	0
минни подпори с dт.к = 8-11 см	Бук	0.00	43.40	0
техн. дървесина	Бук	0.00	48.40	0
Дребна		**0.00**		**0**
ритловици	Бук	0.00	38.39	0
техн. дървесина	Бук	0.00	47.50	0
Дърва		**46.00**		**2101.31**
ОЗП	Бук	11.00	51.41	565.51
дърва за огрев	Бук	24.00	43.88	1053.12
техн. дървесина	Бук	11.00	43.88	482.68
Общо за отдел/подотдел : 136 "д"		**984.00**		**59955.41**
Общо за ТП"ДГС Бакак"		**2585.00**		**200836.67**
ТП ДГС Родопи /отдели/подотдели: 25"ж"; 55"ж"; 1132"а"; 1169"с"				
Отдел/подотдел 25"ж"				
Едра		**508.00**		**47918.04**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	бя бор		104.14	0
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	бя бор		98.13	0
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	бя бор	264.00	99.13	26170.32
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	бя бор		93.13	0
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	бя бор	244.00	89.13	21747.72
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	бя бор		83.13	0
Средна	**бя бор**	**30.00**		**1413.09**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	бя бор	6.00	64.12	384.72
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	бя бор		60.12	0
греди с dт.к = 11-14 см	бя бор	23.00	43.63	1003.49
минни подпори с dт.к = 8-11 см	бя бор		38.62	0
техн. дървесина	бя бор	1.00	24.88	24.88
Дребна	**бя бор**	**1.00**		**24.88**
ритловици	бя бор		33.62	0
техн. дървесина	бя бор	1.00	24.88	24.88
Дърва	**бя бор**	**108.00**		**5610.34**
ОЗП	бя бор	86.00	59.12	5084.32
дърва за огрев	бя бор	22.00	23.91	526.02
техн. дървесина	бя бор		23.91	0
Общо за отдел/подотдел 25"ж"	**бя бор**	**647.00**		**54966.35**
Едра		**129.00**		**13708.69**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	смърч		114.14	0
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	смърч		107.14	0
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	смърч	92.00	109.14	10040.88
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	смърч		102.14	0
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	смърч	37.00	99.13	3667.81
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	смърч		93.13	0
Средна	**смърч**	**6.00**		**297.28**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	смърч	1.00	79.13	79.13
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	смърч		74.13	0
греди с dт.к = 11-14 см	смърч	5.00	43.63	218.15
минни подпори с dт.к = 8-11 см	смърч		38.62	0
техн. дървесина	смърч		24.88	0
Дребна	**смърч**	**0.00**		**0**
ритловици	смърч		33.62	0
техн. дървесина	смърч		24.88	0
Дърва	**смърч**	**34.00**		**1763.61**
ОЗП	смърч	27.00	59.12	1596.24
дърва за огрев	смърч	7.00	23.91	167.37
техн. дървесина	смърч		23.91	0
Общо за отдел/подотдел 25"ж"	**смърч**	**169.00**		**15769.58**
Общо за отдел/подотдел 25"ж"		**816.00**		**70735.93**
Отдел/подотдел 55"ж"				
Едра		**87.00**		**7922.4**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	бя бор		100.21	0
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	бя бор		94.2	0
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	бя бор	51.00	95.2	4855.2
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	бя бор		89.2	0
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	бя бор	36.00	85.2	3067.2
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	бя бор		79.2	0
Средна	**бя бор**	**4.00**		**179.05**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	бя бор	1.00	60.19	60.19
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	бя бор		56.19	0
греди с dт.к = 11-14 см	бя бор	3.00	39.62	118.86
минни подпори с dт.к = 8-11 см	бя бор		34.62	0
техн. дървесина	бя бор		20.77	0
Дребна	**бя бор**	**0.00**		**0**
ритловици	бя бор		29.62	0
техн. дървесина	бя бор		20.77	0
Дърва	**бя бор**	**55.00**		**2645.61**
ОЗП	бя бор	44.00	55.19	2428.36
дърва за огрев	бя бор	11.00	19.75	217.25
техн. дървесина	бя бор		19.75	0
Общо за отдел/подотдел 55"ж"	**бя бор**	**146.00**		**10747.06**
Едра		**547.00**		**55778.1**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	смърч		110.21	0
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	смърч		103.21	0
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	смърч	370.00	105.21	38927.7

трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	смърч		98.2	0
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	смърч	177.00	95.2	16850.4
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	смърч		89.2	0
Средна	**смърч**	**23.00**		**982.42**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	смърч	2.00	75.2	150.4
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	смърч		70.19	0
греди с dt.к = 11-14 см	смърч	21.00	39.62	832.02
минни подпори с dt.к = 8-11 см	смърч		34.62	0
техн. дървесина	смърч		20.77	0
Дребна	**смърч**	**0.00**		**0**
ритловици	смърч		29.62	0
техн. дървесина	смърч		20.77	0
Дърва	**смърч**	**238.00**		**11434.1**
ОЗП	смърч	190.00	55.19	10486.1
дърва за огрев	смърч	48.00	19.75	948
техн. дървесина	смърч		19.75	0
Общо за отдел/подотдел 55"ж"	**смърч**	**808.00**		**68194.62**
Общо за отдел/подотдел 55"ж"		**954.00**		**78941.68**
Отдел/подотдел 1132"а"				
Едра		**15.00**		**1337.4**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	бял бор		102.17	0
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	бял бор		96.16	0
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	бял бор	3.00	97.16	291.48
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бял бор		91.16	0
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бял бор	12.00	87.16	1045.92
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бял бор		81.16	0
Средна	**бял бор**	**2.00**		**103.76**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бял бор	1.00	62.15	62.15
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бял бор		58.15	0
греди с dt.к = 11-14 см	бял бор	1.00	41.61	41.61
минни подпори с dt.к = 8-11 см	бял бор		36.61	0
техн. дървесина	бял бор		22.82	0
Дребна	**бял бор**	**0.00**		**0**
ритловици	бял бор		31.61	0
техн. дървесина	бял бор		22.82	0
Дърва	**бял бор**	**12.00**		**615.04**
ОЗП	бял бор	10.00	57.15	571.5
дърва за огрев	бял бор	2.00	21.77	43.54
техн. дървесина	бял бор		21.77	0
Общо за отдел/подотдел 1132"а"	**бял бор**	**29.00**		**2056.2**
Едра		**517.00**		**54045.53**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	смърч		112.17	0
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	смърч		105.17	0
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	смърч	381.00	107.17	40831.77
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	смърч		100.17	0
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	смърч	136.00	97.16	13213.76
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	смърч		91.16	0
Средна	**смърч**	**16.00**		**736.86**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	смърч	2.00	77.16	154.32
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	смърч		72.16	0
греди с dt.к = 11-14 см	смърч	14.00	41.61	582.54
минни подпори с dt.к = 8-11 см	смърч		36.61	0
техн. дървесина	смърч		22.82	0
Дребна	**смърч**	**0.00**		**0**
ритловици	смърч		31.61	0
техн. дървесина	смърч		22.82	0
Дърва	**смърч**	**166.00**		**8319.36**
ОЗП	смърч	133.00	57.15	7600.95
дърва за огрев	смърч	33.00	21.77	718.41
техн. дървесина	смърч		21.77	0
Общо за отдел/подотдел 1132"а"	**смърч**	**699.00**		**63101.75**
Общо за отдел/подотдел 1132"а"		**728.00**		**65157.95**
Отдел/подотдел 1169"с"				
Едра		**12.00**		**1024.44**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	бял бор		100.38	0
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	бял бор		94.37	0
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	бял бор		95.37	0
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бял бор		89.37	0
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бял бор	12.00	85.37	1024.44
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бял бор		79.37	0
Средна	**бял бор**	**7.00**		**340.24**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бял бор	3.00	60.36	181.08
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бял бор		56.36	0
греди с dt.к = 11-14 см	бял бор	4.00	39.79	159.16
минни подпори с dt.к = 8-11 см	бял бор		34.79	0
техн. дървесина	бял бор		20.95	0
Дребна	**бял бор**	**1.00**		**20.95**
ритловици	бял бор		29.79	0
техн. дървесина	бял бор	1.00	20.95	20.95
Дърва	**бял бор**	**23.00**		**1095.63**
ОЗП	бял бор	18.00	55.36	996.48
дърва за огрев	бял бор	5.00	19.83	99.15
техн. дървесина	бял бор		19.83	0
Общо за отдел/подотдел 1169"с"	**бял бор**	**43.00**		**2481.26**
Едра		**64.00**		**6213.79**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	смърч		110.38	0

трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	смърч		103.38	0
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	смърч	11.00	105.38	1159.18
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	смърч		98.37	0
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	смърч	53.00	95.37	5054.61
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	смърч		89.37	0
Средна	**смърч**	**27.00**		**1248.03**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	смърч	7.00	75.37	527.59
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	смърч		70.36	0
греди с dт.к = 11-14 см	смърч	16.00	39.79	636.64
минни подпори с dт.к = 8-11 см	смърч		34.79	0
техн. дървесина	смърч	4.00	20.95	83.8
Дребна	**смърч**	**2.00**		**41.9**
ритловици	смърч		29.79	0
техн. дървесина	смърч	2.00	20.95	41.9
Дърва	**смърч**	**83.00**		**3990.87**
ОЗП	смърч	66.00	55.36	3653.76
дърва за огрев	смърч	17.00	19.83	337.11
техн. дървесина	смърч		19.83	0
Общо за отдел/подотдел 1169"c"	**смърч**	**176.00**		**11494.59**
Общо за отдел/подотдел 1169"c"		**219.00**		**13975.85**
Общо за ТП"ДГС Родопи"		**2717.00**		**228811.41**
ОБЩО ЗА ОБЕКТ № 4Д2021 ЗА 2022		**5302.00**		**429648.08**

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСГ

Изготвил: Илия Ненов

/име, фамилия,/ подпис: /п/*

дата: 16.07.2021 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13665/05.03.2019

Одобрил: инж. Г. Демусенов

име, фамилия,/ подпис: /п/*

дата: 20.07.21.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6088/14.03.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..


За добив на дървесина от отдел 25 подотдел Ж

На ТП ДГС Родопи/*попълва се само за държавни гори*/

Община Батак; Землище Батак.;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ++++ проектирани коларски вр. извозни пътища
- ----- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сечище
- немаркирана, недостъпна част
- »»»» проектирани трактарни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за битови отпадъци и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Групово - постепенна ./ интензивност 20%
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела 13,6 ха Размер на сечището 11 ха
3. Състав по план/програма ,Б.Б 8,См. 8 действителен Б.Б. 8,См. 2
5. Запас на 1 ха: с клони 504 куб.м/ха , без клони 438 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 28 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 816 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.Б	См				дърв. вид / категория	Б.Б	См					
едра	508	126				дребна	1					вър-	
средна	30	9				дърва	108	32				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Смърч 10 ,35 г., височина 8 м.
9. Средно извозно разстояние 500 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*тоководища, семенници, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вкаладайни зони, биологично разнообразие и др.)*
ГВКЗ(1 защитена зона , птици и местообитания

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)
Сечта ще се извърши с бензиномоторен трион , като кастренето ще се извърши в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на 100% с животинска теглителна сила на сортименти на влачене по терена. (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях 50 м (не по-малко от 40 м), дължина 400 м, широчина 1,8 м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Да се пазят от повреди оставащите на корен дървета подраста и младиняка
10. Начини за почистване на сечището
Вършината да се събира на купчинки почистването на вършината да се провежда едновременно със сечта.Извън подраста и пъните на отсеченият дървостой.
11. Други указания:
Да се пазят от повреди контролните горски марки на пъновете на отсечените дървета.Извън подраста и да не се поставя върху пъните на отсечените дървета.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно
Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)


Изготвил: Николай Събков /п/*
/име, фамилия,/ подпис: ... /п/* .....
дата: 28.08.2021г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 529/25.01.17г.

Одобрил: инж. В. Дончев /п/*
име, фамилия,/ подпис: ..... /п/*
дата: 29.12.21г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6088/06.03.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 55 подотдел 11
На ТП ДГС/ДЛС Рудина /попълва се само за държавни гори/
Община Белица; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни го

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани копарски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- сечище
- място за отпадъци и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани вре горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове ка връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...гр. лесосеч...../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...12.8...ха Размер на сечището...12.8... ха
3. Състав по план/програма...9Б, 1Ос, 1Ак..., действителен...9Б, 1Ос, 1Ак.....
5. Запас на 1 ха: с клони...1100.....куб.м/ха , без клони ...960...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...15.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....954.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра	542	87				дребна	–	–				вър-
средна	23	4				дърва	238	55				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...подраст.....9Б, 1Ос, 1Ак, 5 – 50 г., 6 м, 20 %.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..600...;
10. Други характеристики на насаждението (*таковища, сватбовища, надвесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....Натура 2000, ГВКС 1.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион, кастренето се извършва в сечището.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...челен трактор с щитова дъска за изтегляне на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...цели стъбла по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактори – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младината и почвата ...ограничаване на работния коридор за движение.....
10. Начини за почистване на сечището ...чрез събиране и изгаряне на клонките.....
11. Други указания: ...спазване на ЗГВ, ограничаване на дъждовете.....
...и сер. техническата част.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Даниел Ч. Зорт. с-н ОП „Ч-ц"
/име, фамилия/ подпис: /п/*
дата: 20.03.20г
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3415/29.06.2011г

Одобрил: инж. Дора Тангорова Маслева
/име, фамилия/ подпис: /п/*
дата: 2012.21г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1132 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС „Родопи" /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесината от насаждението



Легенда:

- ▭ постоянно горско трасе
- ▭ проектирани колароски вр. извозни пътища
- ▭ проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▭ съществуващи извозни пътища
- ▭ временен склад
- ▭ съществуващ автомобилен път
- ▭ трасе на въжена линия
- ▭ технологична просека
- ▭ проектиран автомобилен път
- ▭ маркирана площ
- ▭ извода от тарифни части на ВСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...групово постепенна.../ интензивност 23 ..%
Втори вид сеч ...-.../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...7.2...ха Размер на сечището...7.2... ха
3. Състав по план/програма...см 9 бб 1..., действителен...см 9 бб 1...
5. Запас на 1 ха: с клони...433...куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...16...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...728...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб				дърв. вид / категория	см	бб				
едра	517	15				дребна	–	–				вър-
средна	16	2				дърва	166	12				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см 10 20 с пъл. 0,3 м - 2м...
...
9. Средно извозно разстояние ...800м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надвесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, жертва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000 / ВКС-2 екосистемни мозайка от екосистеми на живо лакрошофт, ВКС 3 ПЕ1 - смърчови гори с ...
...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион...
...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор - 100 г. Необходимо е направа на 250-300м нови т. в общ. горна Елит...
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...
извоза ще се извърши с влачене на цели дървета...
...
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
...
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Максимално опазване на оставащия дървесен подраст, младняка и почвата...
10. Начини за почистване на сечището Не допуска се п. 1.5 м и д. 2,00 м...
11. Други указания: Спазват се ПСМ за опазване на определените за чиста места и събирането на отпадъците в т. ч. чакъл...
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 33, ал. 6 от НОГ


Изготвил: Муса Кальчев
/име, фамилия,/ подпис: /п/*
дата: 24.08.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3553/29.06 11 г

Одобрил: инж. Дора Олигорова Малчева
име, фамилия,/ подпис: /п/*
дата: 10.12.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1169 подотдел С
На ТП ДГС/ДЛС Рогозен /попълва се само за държавни гори/
Община Чепеларе; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- проектирани трактарни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граници на ТСИ и ограничен обект

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...групова.../ интензивност ...20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...4.9...ха Размер на сечището...4.9..... ха
3. Състав по план/програма...см 66 2...., действителен...см 8 66 2.....
5. Запас на 1 ха: с клони...208...куб.м/ха , без клони ...190.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...18.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....219.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория							
едра	64	12				дребна	2	1				вър-	
средна	27	7				дърва	83	23				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....см...10.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...900 м.
10. Други характеристики на насаждението (*тоководища, семебовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)...Натура 2000, ГВКС 1.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машинно; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....ВМ.....кастренето в сечището.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....животинска сила по вече съществуващ и планиран горски път.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...1....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките .....м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....механизирано изсичане на дървета, отговарящи на...
10. Начини за почистване на сечището .....с вдигане клоните на купчини.....
11. Други указания: .....Да не се допуска изхвърляне на битови отпадъци от...
.....ВМ.....на.....определените.....за.....целта.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно
Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Изготвил: Име Име
.....Длъжност.....
/име, фамилия,/ подпис: ...
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1999 от 20.02.2012

/п/*


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСИ

Одобрил: /п/*
Директор Серафимов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 14.12.2021
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5474 от 20.02.2012г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 115 подотдел ж
На ТП ДГС/ДЛС Гълъбец
Община Гълъбец; Землище Гълъбец
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за държавни гори/
/попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- засечената площ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за отпадъци чгем

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово-постепенна... 25 %/ интензивност .....%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ....4,4....ха Размер на сечището....4,4.....ха
3. Състав по план/програма.....СМ-10.....действителен.....СМ-10 5Бг.....
5. Запас на 1 ха: с клони....533....куб.м/ха , без клони ....515....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....20.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / кате.						дърв. вид / категория						
едра	420					дребна						вър-
средна	17					дърва	124					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % покритие) СМ 3 ед.1 к. възр. 30 год. Височ 03
.....СМ 4 ед. 4 дк 2 възр. 5 год. Височ 0,4.....
9. Средно извозно разстояние ...150.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Защитена зона (лесен, местообитание ЕЧ 10
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва сечище, на временен склад) ..бензинов моторен трион Stihl MS 250 ръчно
..на сечище.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
..Трактор на всяко сечище.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло или частично).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Марки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почв
Да се опазят оставащите на корен дървета подраста младняка.....
10. Начини за почистване на сечището .....На ИВП Сеч.....
11. Други указания: Да се спазят технологията за.....
..сеч. чистота.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгла изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилат противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: /п/*
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 08.09.2021 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9426/26.8.2013г.

Одобрил: /п/*
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 14.09.2021
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 544/20.02.2013г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 136 подотдел 9
На ТП ДГС/ДЛС Батак /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ▬ ▬ ▬ ▬ съществуващи извозни пътища
- ▬▬▬ съществуващ автомобилен път
- ∿∿∿∿ технологична просека
- ▭ места на които има пълна сеч дървета; при отсичането които може се обезщети
- ▲ - място за събиране на отпадъци от сеча
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- XXXXXX трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ▭ маркирана граница

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..селекционна...../ интензивност ..15..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..17,2..ха Размер на сечището.....17,2..... ха
3. Състав по план/програма ..Сл10, бк, ела....., действителен.....Сл 10, бк, ела.....
5. Запас на 1 ха: с клони...665.....куб.м/ха , без клони ...570.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...16.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....984.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	смърч	бук	ела			яърв. вид / категория	смърч	бук	ела			
едра	398	4	19			дребна	1	-	-			вър-
средна	32	-	1			дърва	458	46	25			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..подраст - смесен, неравномерно разпределен, състав Сл 9, ела 1, бк, възраст 35 г, ..Височина - 1 м.....
9. Средно извозно разстояние ..400 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Намира се в ВКС 1.1. 53 Родопи - Западни, BG0001030 - Дунавски ливади, BG0002063 - Западни Родопи - дивечови и птичи, ВКС 2 - Географски - Почвени, ВКС-3 - G21B Alpine and Sagatan 506 - Alpine Riparian Forest; ВКС 4.5.3 - Горна зона на ливадите.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..Сечта ще се извършва с МР, Кастренето на отсечените стъбла ..ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....трактор.....
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....на ..сортименти с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...../.....м. широчина.....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...../.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...../.....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях...../.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...../.....м, широчина ...../..... м
6. Просеки за въжени линии: ...../..... бр.
допустимо разстояние между просеките ...../..... м., дължина ...../..... м., широчина ...../..... м.
7. Направа на технологични просеки ...../.....бр.
допустимо разстояние между тях ...../.....м., дължина ...../.....м., широчина ...../..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...../.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Използва маркирана техника на движения, да се вози само по отделени трасета.....
10. Начини за почистване на сечището ..Събиране на клонките в струпеи.....
11. Други указания: Спазване на изискванията за Добросъвестно управление на горите съгласно - Стандарта на Асоциацията FSC Стандарт на България.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Илия Манолев /п/*
/име, фамилия,/ подпис: ....
дата: 21.04.21г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1923 от 20.07.2012

Одобрил: инж. Пенка Сарафимова /п/*
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 14.10.2021г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5440/20.07.2012г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 114 подотдел 2
На ТП ДГС/ДЛС Батак /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Зоната на плюч
- Място за отглеждане на гъби

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Бр. постепенна.../ интензивност ...20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...13,9...ха Размер на сечището..... ха
3. Състав по план/програма...6М 10, 8К....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...542 ....куб.м/ха , без клони ...623.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...15.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бк	бб			дърв. вид категория	см	бк	бб			
едра	144	3	2			дребна	71					върш-ина
средна	54					дърва	205	5	4			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...6М 5, 8К 5, 20г, -, 4м, -.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...430 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
...Защитена зона „Мишин, местообитание
9410 ".....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...с моторен трион, кастренето да се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор.....
...и ЛТС.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...на дълги/къси секции сортименти, с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...да се опазват оставащите.....
10. Начини за почистване на сечището ...чрез да се сложат на купчини.....
11. Други указания: ...да се спазва технологията, да не се чупят.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....